



Reporte ZAP - EstudIA

Sitio: <https://estud-ia-integrador.vercel.app>

Generado a sáb, 3 oct 2026 17:58:01

ZAP Versión: 2.17.0

ZAP by [Checkmarx](#)

Sumario de Alertas

Nivel de riesgo	Número de Alertas
Alto	0
Medio	4
Bajo	1
Informativo	4

Insights

Level	Razón	Site	Descripción	Statistic
Medio	Exceeded Low		Percentage of memory used	90
Bajo	Advertencia		ZAP errors logged - see the zap. log file for details	4
Bajo	Advertencia		ZAP warnings logged - see the zap. log file for details	74
Información	Informativo	http://localhost:5173	Percentage of responses with status code 1xx	1 %
Información	Informativo	http://localhost:5173	Percentage of responses with status code 2xx	46 %
Información	Exceeded Low	http://localhost:5173	Percentage of responses with status code 4xx	28 %
Información		http://localhost:5173	Percentage of responses	25 %

	Exceeded Low		with status code 5xx	
Información	Informativo	http://localhost:5173	Percentage of endpoints with content type image/png	1 %
Información	Informativo	http://localhost:5173	Percentage of endpoints with content type image/svg+xml	1 %
Información	Informativo	http://localhost:5173	Percentage of endpoints with content type image/webp	1 %
Información	Informativo	http://localhost:5173	Percentage of endpoints with content type text/html	4 %
Información	Informativo	http://localhost:5173	Percentage of endpoints with content type text/javascript	90 %
Información	Informativo	http://localhost:5173	Percentage of endpoints with method GET	100 %
Información	Informativo	http://localhost:5173	Count of total endpoints	73
Información	Exceeded Low	http://localhost:5173	Percentage of slow responses	11 %
Información	Informativo	http://localhost:8000	Percentage of responses with status code 2xx	50 %
Información	Informativo	http://localhost:8000	Percentage of responses with status code 4xx	50 %
Información	Informativo	http://localhost:8000	Percentage of endpoints with content type application/json	50 %

Información	Informativo	http://localhost:8000	Percentage of endpoints with content type text/html	50 %
Información	Informativo	http://localhost:8000	Percentage of endpoints with method OPTIONS	50 %
Información	Informativo	http://localhost:8000	Percentage of endpoints with method POST	50 %
Información	Informativo	http://localhost:8000	Count of total endpoints	2
Información	Informativo	http://localhost:8000	Percentage of slow responses	100 %
Información	Informativo	https://beacons.gcp.gvt2.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Información	Informativo	https://beacons.gcp.gvt2.com	Percentage of endpoints with content type application/javascript	100 %
Información	Informativo	https://beacons.gcp.gvt2.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %
Información	Informativo	https://beacons.gcp.gvt2.com	Count of total endpoints	2
Información	Informativo	https://beacons.gcp.gvt2.com	Percentage of slow responses	100 %
Información	Informativo	https://clientservices.googleapis.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Información	Informativo	https://clientservices.googleapis.com	Percentage of endpoints with content type text/plain	100 %
Información	Informativo	https://clientservices.googleapis.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %

Información	Informativo	https://clientservices.googleapis.com	Count of total endpoints	2
Información	Informativo	https://clientservices.googleapis.com	Percentage of slow responses	100 %
Información	Informativo	https://content-autofill.googleapis.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Información	Informativo	https://content-autofill.googleapis.com	Percentage of endpoints with content type text /plain	100 %
Información	Informativo	https://content-autofill.googleapis.com	Percentage of endpoints with method GET	100 %
Información	Informativo	https://content-autofill.googleapis.com	Count of total endpoints	2
Información	Informativo	https://content-autofill.googleapis.com	Percentage of slow responses	100 %
Información	Informativo	https://estud-ia-integrador.vercel.app	Percentage of responses with status code 2xx	67 %
Información	Informativo	https://estud-ia-integrador.vercel.app	Percentage of responses with status code 4xx	32 %
Información	Informativo	https://estud-ia-integrador.vercel.app	Percentage of endpoints with content type application /javascript	12 %
Información	Informativo	https://estud-ia-integrador.vercel.app	Percentage of endpoints with content type image /png	12 %
Información	Informativo	https://estud-ia-integrador.vercel.app	Percentage of endpoints with content type image /svg+xml	12 %
Información	Informativo		Percentage of endpoints with content	12 %

		https://estud-ia-integrador.vercel.app	type image /webp	
Información	Informativo	https://estud-ia-integrador.vercel.app	Percentage of endpoints with content type text/css	12 %
Información	Informativo	https://estud-ia-integrador.vercel.app	Percentage of endpoints with content type text /html	12 %
Información	Informativo	https://estud-ia-integrador.vercel.app	Percentage of endpoints with content type text /plain	25 %
Información	Informativo	https://estud-ia-integrador.vercel.app	Percentage of endpoints with method GET	100 %
Información	Informativo	https://estud-ia-integrador.vercel.app	Count of total endpoints	8
Información	Informativo	https://estud-ia-integrador.vercel.app	Percentage of slow responses	23 %
Información	Informativo	https://fonts.googleapis.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Información	Informativo	https://fonts.googleapis.com	Percentage of endpoints with content type text/css	100 %
Información	Informativo	https://fonts.googleapis.com	Percentage of endpoints with method GET	100 %
Información	Informativo	https://fonts.googleapis.com	Count of total endpoints	1
Información	Informativo	https://fonts.googleapis.com	Percentage of slow responses	100 %
Información	Informativo	https://fonts.gstatic.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Información	Informativo	https://fonts.gstatic.com	Percentage of endpoints with content	100 %

			type font /woff2	
Información	Informativo	https://fonts.gstatic.com	Percentage of endpoints with method GET	100 %
Información	Informativo	https://fonts.gstatic.com	Count of total endpoints	4
Información	Informativo	https://fonts.gstatic.com	Percentage of slow responses	50 %
Información	Informativo	https://update.googleapis.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Información	Informativo	https://update.googleapis.com	Percentage of endpoints with content type application /json	100 %
Información	Informativo	https://update.googleapis.com	Percentage of endpoints with method POST	100 %
Información	Informativo	https://update.googleapis.com	Count of total endpoints	6
Información	Informativo	https://update.googleapis.com	Percentage of slow responses	100 %

Alertas

Nombre	Nivel de riesgo	Número de Instancias
Cabecera Content Security Policy (CSP) no configurada	Medio	1
Configuración Incorrecta Cross-Domain	Medio	Systemic
Falta atributo de integridad de recursos secundarios	Medio	1
Falta de cabecera Anti-Clickjacking	Medio	1
Falta encabezado X-Content-Type-Options	Bajo	Systemic
Aplicación Web Moderna	Informativo	1
Divulgación de información - Comentarios sospechosos	Informativo	2
Recuperado de la Caché	Informativo	Systemic
Reexaminar las Directivas de Control de Caché	Informativo	1

Detalles de la Alerta

Medio	Cabecera Content Security Policy (CSP) no configurada
Descripción	La Política de seguridad de contenido (CSP) es una capa adicional de seguridad que ayuda a detectar y mitigar ciertos tipos de ataques, incluidos Cross Site Scripting (XSS) y ataques de inyección de datos. Estos ataques se utilizan para todo, desde el robo de datos hasta la desfiguración del sitio o la distribución de malware. CSP proporciona un conjunto de encabezados HTTP estándar que permiten a los propietarios de sitios web declarar fuentes de contenido aprobadas que los navegadores deberían poder cargar en esa página; los tipos cubiertos son JavaScript, CSS, marcos HTML, fuentes, imágenes y objetos incrustados como applets de Java, ActiveX, archivos de audio y video.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	
Instancia	1
Solución	Asegúrese de que su servidor web, servidor de aplicaciones, balanceador de carga, etc. esté configurado para establecer la cabecera Content-Security-Policy.
Referencia	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CSP https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Content_Security_Policy_Cheat_Sheet.html https://www.w3.org/TR/CSP/ https://w3c.github.io/webappsec-csp/ https://web.dev/articles/csp https://caniuse.com/#feat=contentsecuritypolicy https://content-security-policy.com/
CWE Id	693
WASC Id	15
Plugin Id	10038

Medio	Configuración Incorrecta Cross-Domain
Descripción	La carga de datos del navegador web puede ser posible, debido a una mala configuración de Cross Origin Resource Sharing (CORS) en el servidor web.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Método	GET
Ataque	
Evidencia	Access-Control-Allow-Origin: *
Otra información	La configuración incorrecta de CORS en el servidor web permite solicitudes de lectura entre dominios de terceros arbitrarios, utilizando API no autenticadas en este dominio. Sin embargo, las implementaciones de los navegadores web no permiten que terceros arbitrarios lean la respuesta de las API autenticadas. Esto reduce un poco el riesgo. Esta configuración errónea podría ser utilizada por un atacante para acceder a datos que están disponibles de forma no autenticada, pero que utilizan alguna otra forma de seguridad, como la lista blanca de direcciones IP.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/fondo_login-DYXUt3Bg.webp
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/fondo_login-DYXUt3Bg.webp

Método	GET
Ataque	
Evidencia	Access-Control-Allow-Origin: *
Otra información	La configuración incorrecta de CORS en el servidor web permite solicitudes de lectura entre dominios de terceros arbitrarios, utilizando API no autenticadas en este dominio. Sin embargo, las implementaciones de los navegadores web no permiten que terceros arbitrarios lean la respuesta de las API autenticadas. Esto reduce un poco el riesgo. Esta configuración errónea podría ser utilizada por un atacante para acceder a datos que están disponibles de forma no autenticada, pero que utilizan alguna otra forma de seguridad, como la lista blanca de direcciones IP.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/index-BHjzNd-6.css
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/index-BHjzNd-6.css
Método	GET
Ataque	
Evidencia	Access-Control-Allow-Origin: *
Otra información	La configuración incorrecta de CORS en el servidor web permite solicitudes de lectura entre dominios de terceros arbitrarios, utilizando API no autenticadas en este dominio. Sin embargo, las implementaciones de los navegadores web no permiten que terceros arbitrarios lean la respuesta de las API autenticadas. Esto reduce un poco el riesgo. Esta configuración errónea podría ser utilizada por un atacante para acceder a datos que están disponibles de forma no autenticada, pero que utilizan alguna otra forma de seguridad, como la lista blanca de direcciones IP.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/index-CtJGknz3.js
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/index-CtJGknz3.js
Método	GET
Ataque	
Evidencia	Access-Control-Allow-Origin: *
Otra información	La configuración incorrecta de CORS en el servidor web permite solicitudes de lectura entre dominios de terceros arbitrarios, utilizando API no autenticadas en este dominio. Sin embargo, las implementaciones de los navegadores web no permiten que terceros arbitrarios lean la respuesta de las API autenticadas. Esto reduce un poco el riesgo. Esta configuración errónea podría ser utilizada por un atacante para acceder a datos que están disponibles de forma no autenticada, pero que utilizan alguna otra forma de seguridad, como la lista blanca de direcciones IP.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/favicon.svg
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/favicon.svg
Método	GET
Ataque	
Evidencia	Access-Control-Allow-Origin: *
Otra información	La configuración incorrecta de CORS en el servidor web permite solicitudes de lectura entre dominios de terceros arbitrarios, utilizando API no autenticadas en este dominio. Sin embargo, las implementaciones de los navegadores web no permiten que terceros arbitrarios lean la respuesta de las API autenticadas. Esto reduce un poco el riesgo. Esta configuración errónea podría ser utilizada por un atacante para acceder a datos que están disponibles de forma no autenticada, pero que utilizan alguna otra forma de seguridad, como la lista blanca de direcciones IP.
Instancia	Systemic
	Asegúrese de que los datos confidenciales no estén disponibles de forma no autenticada (por ejemplo, mediante listas blancas de direcciones IP).

Solución	Configure el encabezado HTTP "Access-Control-Allow-Origin" a un conjunto más restrictivo de dominios, o elimine todos los encabezados CORS por completo, para permitir que el navegador web aplique la Política del Mismo Origen (SOP) de una manera más restrictiva.
Referencia	https://vulnecat.fortify.com/en/detail?category=HTML5&subcategory=Overly%20Permissive%20CORS%20Policy
CWE Id	264
WASC Id	14
Plugin Id	10098

Medio	Falta atributo de integridad de recursos secundarios
Descripción	Falta el atributo de integridad en una etiqueta de script o enlace servida por un servidor externo. La etiqueta de integridad evita que un atacante que haya obtenido acceso a este servidor inyecte un contenido malicioso.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Método	GET
Ataque	
Evidencia	<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&display=swap" rel="stylesheet" />
Otra información	
Instancia	1
Solución	Proporcionar un atributo de integridad válido a la etiqueta.
Referencia	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Defenses/Subresource_Integrity
CWE Id	345
WASC Id	15
Plugin Id	90003

Medio	Falta de cabecera Anti-Clickjacking
Descripción	La respuesta no protege contra ataques de "ClickJacking". Debes incluir Content-Security-Policy con la directiva "frame-ancestors" o X-Frame-Options.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	
Instancia	1
Solución	Los navegadores web modernos admiten las cabeceras HTTP Content-Security-Policy y X-Frame-Options. Asegúrese de que una de ellas está configurada en todas las páginas web devueltas por su sitio/aplicación. Si espera que la página esté enmarcada solo por páginas en su servidor (por ejemplo, si forma parte de un FRAMESET), utilice SAMEORIGIN; de lo contrario, si no espera que la página esté enmarcada, utilice DENY. Alternativamente, considere implementar la directiva "frame-ancestors" de la Política de Seguridad de Contenidos.

Referencia	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/X-Frame-Options
CWE Id	1021
WASC Id	15
Plugin Id	10020

Bajo	Falta encabezado X-Content-Type-Options
Descripción	La cabecera Anti-MIME-Sniffing X-Content-Type-Options no se ha establecido en 'nosniff'. Esto permite que las versiones anteriores de Internet Explorer y Chrome realicen MIME-sniffing en el cuerpo de la respuesta, lo que puede provocar que el cuerpo de la respuesta se interprete y se muestre como un tipo de contenido distinto del tipo de contenido declarado. Las versiones actuales (principios de 2014) y heredadas de Firefox utilizarán el tipo de contenido declarado (si se establece uno), en lugar de realizar MIME-sniffing.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real. En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/fondo_login-DYXUt3Bg.webp
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/fondo_login-DYXUt3Bg.webp
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real. En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/index-BHjzNd-6.css
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/index-BHjzNd-6.css
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real. En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.

URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/favicon.svg
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/favicon.svg
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real. En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/logo.png
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/logo.png
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real. En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.
Instancia	Systemic
Solución	Asegúrese de que la aplicación/servidor web establece el encabezado Content-Type adecuadamente, y que establece el encabezado X-Content-Type-Options a 'nosniff' para todas las páginas web. Si es posible, asegúrese de que el usuario final utiliza un navegador web moderno y compatible con los estándares que no realiza MIME-sniffing en absoluto, o que puede ser dirigido por la aplicación web/servidor web para que no realice MIME-sniffing.
Referencia	https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/internet-explorer/ie-developer/compatibility/gg622941(v=vs.85) https://owasp.org/www-community/Security-Headers
CWE Id	693
WASC Id	15
Plugin Id	10021

Informativo	Aplicación Web Moderna
Descripción	The application appears to be a modern web application. If you need to explore it automatically then the Client Spider may well be more effective than the standard one.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Método	GET
Ataque	
Evidencia	<script type="module" crossorigin src="/assets/index-CtJGknz3.js"></script>
Otra información	No se han encontrado enlaces aunque sí scripts, lo que indica que se trata de una aplicación web moderna.

Instancia	1
Solución	Se trata de una alerta informativa, por lo que no es necesario realizar ningún cambio.
Referencia	
CWE Id	
WASC Id	
Plugin Id	10109

Informativo	Divulgación de información - Comentarios sospechosos
Descripción	The response appears to contain suspicious comments which may help an attacker.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/index-CtJGknz3.js
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/index-CtJGknz3.js
Método	GET
Ataque	
Evidencia	`i0yafy`]]],Tr=Fn(`user-plus`,`path`,`d:`
Otra información	The following pattern was used: <code>\bUSER\b</code> and was detected in likely comment: <code>"//,`).split(`/);p=`'+f.replace(/^\//,``).split(`/).slice(e.length).join(`/)}let m=n&&n.state.matches.length?n.state.matches"</code> , see evidence field for the suspicious comment/snippet.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/index-CtJGknz3.js
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/index-CtJGknz3.js
Método	GET
Ataque	
Evidencia	<code>ringify(e)),t(`/app/admin`,`state:{user:e}});</code>
Otra información	The following pattern was used: <code>\bADMIN\b</code> and was detected in likely comment: <code>"//www.w3.org/2000/svg`,width:`16`,height:`16`,viewBox:`0 0 24 24`,fill:`none`,stroke:`currentColor`,strokeWidth:`2`,strokeLinecap`", see evidence field for the suspicious comment/snippet.</code>
Instancia	2
Solución	Eliminar todos los comentarios que muestren información que pueda ayudar a un atacante y solucionar el problema al que se refieren.
Referencia	
CWE Id	615
WASC Id	13
Plugin Id	10027

Informativo	Recuperado de la Caché
Descripción	El contenido se ha recuperado de una caché compartida. Si los datos de respuesta son sensibles, personales o específicos del usuario, esto puede resultar en la filtración de información sensible. En algunos casos, esto puede incluso resultar en que un usuario obtenga el control completo de la sesión de otro usuario, dependiendo de la configuración de los componentes de caché en uso en su entorno. Este problema se produce principalmente cuando los servidores de caché, como los "proxy", están configurados en la red local. Esta configuración se encuentra típicamente en entornos corporativos o educativos, por ejemplo.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Método	GET
Ataque	

Evidencia	Age: 242203
Otra información	La presencia de la cabecera 'Age' indica que se está utilizando un servidor de caché compatible con HTTP/1.1.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Método	GET
Ataque	
Evidencia	Age: 242210
Otra información	La presencia de la cabecera 'Age' indica que se está utilizando un servidor de caché compatible con HTTP/1.1.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/fondo_login-DYXUt3Bg.webp
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/fondo_login-DYXUt3Bg.webp
Método	GET
Ataque	
Evidencia	Age: 242210
Otra información	La presencia de la cabecera 'Age' indica que se está utilizando un servidor de caché compatible con HTTP/1.1.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/index-BHjzNd-6.css
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/assets/index-BHjzNd-6.css
Método	GET
Ataque	
Evidencia	Age: 242203
Otra información	La presencia de la cabecera 'Age' indica que se está utilizando un servidor de caché compatible con HTTP/1.1.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/favicon.svg
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/favicon.svg
Método	GET
Ataque	
Evidencia	Age: 242202
Otra información	La presencia de la cabecera 'Age' indica que se está utilizando un servidor de caché compatible con HTTP/1.1.
Instancia	Systemic
Solución	Válida que la respuesta no contenga información confidencial, personal o específica del usuario. Si es así, considere el uso de los siguientes encabezados de respuesta HTTP para limitar o evitar que otro usuario almacene y recupere el contenido de la memoria caché: Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate, private Pragma: no-cache Expires: 0

	Esta configuración indica a los servidores de almacenamiento en caché compatibles con HTTP 1.0 y HTTP 1.1 que no almacenen la respuesta ni la recuperen (sin validación) de la memoria caché en respuesta a una solicitud similar.
Referencia	https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7234 https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7231 https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html
CWE Id	525
WASC Id	
Plugin Id	10050

Informativo	Reexaminar las Directivas de Control de Caché
Descripción	La cabecera cache-control no se ha configurado correctamente o falta, lo que permite al navegador y a los proxies almacenar contenido en caché. Para activos estáticos como css, js, o archivos de imagen esto puede ser intencionado, sin embargo, los recursos deben ser revisados para asegurar que ningún contenido sensible será cacheado.
URL	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Nombre del Nodo	https://estud-ia-integrador.vercel.app/
Método	GET
Ataque	
Evidencia	public, max-age=0, must-revalidate
Otra información	
Instancia	1
Solución	Para contenido seguro, asegúrese de que la cabecera HTTP cache-control está configurada con «no-cache, no-store, must-revalidate». Si un activo debe almacenarse en caché, considere establecer las directivas «public, max-age, immutable».
Referencia	https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html#web-content-caching https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/Cache-Control https://grayduck.mn/2021/09/13/cache-control-recommendations/
CWE Id	525
WASC Id	13
Plugin Id	10015