

Sección de hábitos

1.- Agregar un nuevo hábito

Propósito: permitir al usuario crear un nuevo hábito de forma rápida, clara y sin pérdida de contexto.

Estructura y disposición

- Contenedor principal tipo tarjeta horizontal con fondo blanco (#fdfdfd), borde redondeado grande (radio $\approx$ 12–16 px) y sombra suave para elevarla sobre el fondo salvia (#c1d7ca). Padding interior aprox. 18–20 px.
- Columna izquierda: un pequeño icono decorativo dentro de un círculo claro (24–32 px). El icono actúa como “tipo de hábito” por defecto y puede ser sustituido por un selector de emoji.
- Centro: campo de texto de una sola línea que ocupa la mayor parte del ancho. Altura del input $\approx$ 38–44 px; borde redondeado (8–12 px) con borde gris claro y foco visible.
- Derecha: botón circular de acción (añadir) con icono “+” blanco centrado sobre un fondo verde bosque (#488361). Tamaño $\approx$ 36–40 px, sombra ligera y outline de foco.

Tipografía

- Etiqueta superior (pequeña): “Agregar Nuevo Hábito” en #083e43, peso semibold, tamaño $\sim$ 16 px.
- Placeholder / texto del input: color #161817 (negro suave), tamaño $\sim$ 15 px. Texto ejemplo mostrado: “Escribe el hábito que deseas desarrollar”.

Colores (mapa a paleta entregada)

- Fondo página: #c1d7ca.
- Contenedor: #fdfdfd.
- Botón añadir: #488361 (acción principal).
- Borde del input / textos secundarios: gris suave o #161817 para texto principal.

Comportamiento e interacciones

- Hover sobre botón “+”: elevar (translateY -1px) y aumentar sombra; cursor pointer.
- Foco del input: borde 2px con color de selección salvia (#9dbf9e) o con un glow muy sutil en #509495; icono del lado izquierdo cobra color #509495.
- Validación inline: si el usuario intenta añadir un hábito vacío, aparece mensaje de error color rojo/alarma (usar un rojo accesible) debajo del campo con microcopy: “Introduce el nombre del hábito”. El botón “+” debe

permanecer inactivo (disabled) cuando el input está vacío — apariencia opacada (opacity 0.45).


- Acción de añadir: feedback inmediato — animación breve del nuevo elemento que entra en la lista (slide desde la derecha + fade). Mostrar toast/aviso emergente: “Hábito ‘Leer’ añadido”.
- Soporte de teclado: Enter en el input equivale a pulsar “+”. Tab index lógico: icono → input → botón.

Accesibilidad

- Label explícito conectado con el input (aria-labelledby).
- Botón con aria-label="Agregar hábito" que describe la acción.
- Contrastes: texto principal sobre blanco debe cumplir AA; botón #488361 sobre blanco cumple con contraste adecuado.
- Tamaños de hit-target $\geq 40 \times 40$ px para poder pulsarse cómodamente.

Microcopy y ayudas

- Placeholder: “Escribe el hábito que deseas desarrollar”.
- Tooltip opcional sobre el icono: “Elegir icono / categoría”.
- Mensaje de éxito temporal con opción “Deshacer” para revertir el último añadido (undo).



The screenshot shows a mobile app interface with a light green background. At the top, the title "Mis Hábitos" is centered in bold black text, with a subtitle "Registra y da seguimiento a los hábitos que quieres aprender" below it. A white rounded rectangle contains the form to "Agregar Nuevo Hábito". Inside this rectangle, there is a placeholder text "Escribe el hábito que deseas desarrollar". Below the text is a light gray input field with the word "Leer" typed in. To the left of the input field is a small orange star icon, and to the right is a green button with a white plus sign.

2.- Seguimiento mensual

Propósito: mostrar métricas clave del avance en el tiempo y una vista gráfica del rendimiento mensual (últimos 6 meses).

Jerarquía visual

- Encabezado de sección: “Progreso Mensual” (color #083e43, tamaño ~20–22 px, semibold) y subtítulo explicativo en #161817 más claro: “Seguimiento de tu avance en los últimos 6 meses”.
- Debajo, una fila de tres tarjetas métricas (este mes, racha, total) alineadas horizontalmente con spacing uniforme y fondo muy claro (ligeramente

verdoso, p. ej. #eef7ef o uso de #fdfdfd con banda interior). Cada tarjeta: icono en la parte superior, debajo número grande, y etiqueta explicativa.

Detalle de las tarjetas métricas

- Tarjetas: anchura igual, padding generoso (16–18 px), borde redondeado mediano y sombra sutil.
- Iconografía: calendario (Este mes), llama o racha (Racha), flecha ascendente (Total). Iconos en color #509495 o #083e43 para coherencia.
- Tipografía de número: grande (24–28 px), peso bold, color #161817.
- Etiqueta pequeña: color #083e43 o #161817 en semibold.

Gráfica de evolución

- Área de la gráfica dentro de una tarjeta blanca grande con padding y esquinas redondeadas.
- Ejes: eje Y con ticks 0–4 (o según rango dinámico) y eje X con meses abreviados (Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov). Etiquetas en #161817 con opacidad ~70%.
- Rejilla (gridlines) muy tenue en color salvia pálido para no distraer.
- Línea o barras que representan completados por mes: uso de color de acento #509495 para la línea/área y un punto sólido color #488361 para el mes actual. Si se usan barras, esquinas redondeadas y sombra interior pequeña.
- Interacciones: hover sobre punto/barra muestra tooltip con detalle “Jun — 2 completados”. Al pasar por encima, el punto se agranda un 25% y aparece un microtooltip con fondo #083e43 y texto blanco.
- Animación de carga: la línea se dibuja progresivamente (stroke animation) durante 350–500 ms.

Estados y mensajes

- Estado vacío (sin datos): mostrar la etapa actual en la imagen — eje con 0 valores y microcopy centrado: “Aún no has completado hábitos. Empieza añadiendo uno.” con un CTA pequeño que lleve a la sección de añadir hábito.

Accesibilidad

- La gráfica debe tener una alternativa textual (aria-describedby) que resuma los valores clave para lectores de pantalla: “En los últimos 6 meses: Jun 0, Jul 0...”.



3.- Lista de hábitos

Propósito: permitir al usuario marcar rápidamente qué hábitos completó hoy, y gestionar (eliminar/editar) hábitos existentes.

Estructura y disposición

- Encabezado: “Mis Hábitos” (#083e43, semibold), subtítulo explicativo en #161817 con opacidad menor: “Marca los hábitos que ya has completado hoy”.
- Lista vertical de tarjetas (cada hábito es una tarjeta independiente) con fondo blanco (#fdfdfd), borde redondeado (12 px), padding lateral amplio (16–18 px) y separación vertical consistente (12–14 px).
- Cada tarjeta presenta en fila:
 1. Checkbox cuadrado o circular a la izquierda (hit target $\geq 40 \times 40$ px).
 2. Icono decorativo pequeño dentro de círculo muy tenue.

3. Nombre del hábito en tipografía bold (ej. “Leer”) color #161817.
4. A la derecha, icono de basura (eliminar) color rojo suave para indicar acción destructiva.

Estados del checkbox

- Checkbox sin marcar: borde gris claro, fondo blanco.
- Al marcar: transición suave, fondo del checkbox en #509495 y el check en blanco; el texto del hábito sufre un cambio de estilo opcional: color se atenúa y se aplica línea de tachado ligera o baja opacidad para indicar completado (esto es opcional—mejor visualizar con un badge “Completado hoy”).
- Al marcar, contador del mes y racha actualizados en la sección “Progreso Mensual” (sin recarga).

Acciones de gestión

- El icono de papelera abre confirmación modal small: “¿Eliminar hábito ‘Ejercicio’?” con botones “Eliminar” (color #ff4d4f o rojo) y “Cancelar” (gris). Tras eliminar, mostrar toast con “Hábito eliminado” y opción “Deshacer”.
- Pulsar el nombre del hábito abre un panel o modal de edición con opciones: cambiar nombre, icono, frecuencia (diario, días específicos), meta (minutos/páginas), recordatorios.

Estados vacíos


- Si no hay hábitos: mostrar ilustración ligera y texto guía: “No tienes hábitos todavía. Añade uno usando el botón +.”.

Accesibilidad

- Cada checkbox con aria-checked dinámico y aria-label que incluya el nombre del hábito (“Marcar Leer como completado”).
- Los iconos interactivos (papelera, editar) con aria-labels y foco visible (outline con #509495).
- Contrastes verificados para cumplir WCAG AA en texto y botones.

Detalles visuales y espaciales

- Margen interior de cada tarjeta suficiente para tocar con el pulgar en móvil (padding vertical ≈ 12–14 px).
- El icono de basura en color rojo fuerte para indicar acción destructiva, pero suficientemente pequeño para que no sea activado por accidente; se requiere confirmación.



4.- Seguimiento por día

La interfaz permite al usuario realizar un control visual y dinámico del cumplimiento de hábitos:

- **Visualización del Progreso General:**

- Cada hábito se representa mediante una cuadrícula de celdas coloreadas que abarcan los **últimos 50 días**, mostrando la constancia del usuario.
- El color de las celdas varía según el nivel de cumplimiento (de tonos claros a más intensos en verde), facilitando la **identificación visual de la frecuencia y la intensidad del hábito**.
- La interfaz incluye un botón de eliminación minimalista (ícono de papelera) para **gestionar o reiniciar un hábito**.

- **Registro Diario (Modal de Progreso):**

- Al seleccionar una celda del calendario, se despliega un **modal emergente** que muestra el detalle del día elegido.
- El modal incluye una **barra de progreso interactiva**, donde el usuario puede registrar el porcentaje completado (ejemplo: 75%).
- Se muestra un recuadro de color verde que corresponde al nivel de progreso y la **fecha específica del registro** (por ejemplo, *miércoles, 1 de octubre de 2025*).
- Un botón de acción principal (“Guardar”) permite **actualizar y almacenar los cambios del día**, garantizando persistencia y retroalimentación inmediata.

- **Diseño y Usabilidad:**

- Se prioriza un **estilo limpio y moderno**, con colores suaves y contrastes funcionales (#488361, #9dbf9e).
- La navegación vertical lateral facilita la revisión de múltiples hábitos, manteniendo una estructura coherente y minimalista.

Mis Hábitos

Seguimiento diario de progreso





Módulo de Hábitos

Propósito general

Facilitar el **seguimiento y desarrollo de hábitos personales**, permitiendo al usuario:

- Registrar nuevos hábitos que desea incorporar a su rutina.
- Marcar los hábitos completados cada día.
- Visualizar su **progreso mensual, rachas y totales** para mantener la motivación.

Objetivos específicos

1. **Agregar hábitos:**
Permitir que el usuario defina los comportamientos o rutinas que desea adoptar (por ejemplo, “Leer 30 minutos”, “Hacer ejercicio”, “Beber agua”).
2. **Registrar cumplimiento diario:**
Ofrecer una forma sencilla de marcar qué hábitos se han completado en el día.
3. **Monitorear el progreso:**
Mostrar estadísticas y gráficos que reflejen:
 - Cuántas veces se cumplió un hábito en el mes.
 - Cuántos días consecutivos lleva manteniendo la racha.

- Cuántos hábitos ha completado en total.

4. **Motivar la constancia:**

Usar métricas visuales (rachas, progreso, gráfico mensual) para incentivar la disciplina y el logro de metas personales.

Tablas: “hábitos”

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Descripción funcional
id_habito	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del hábito registrado por el usuario.
id_usuario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → usuarios(id_usuario), ON DELETE CASCADE	Relaciona el hábito con el usuario que lo creó. Si el usuario se elimina, sus hábitos también.
nombre_habito	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del hábito que el usuario desea desarrollar (ejemplo: “Leer 20 minutos”, “Beber agua”).
categoria_habito	VARCHAR(50)	NULL	Categoría o tipo de hábito (ejemplo: “Salud”, “Productividad”, “Estudio”).
descripcion	TEXT	NULL	Descripción detallada del hábito o meta asociada.
estado_habito	VARCHAR(20)	DEFAULT 'activo', CHECK (estado_habito IN ('activo', 'pausado', 'completado', 'eliminado'))	Indica el estado actual del hábito (activo, pausado, completado o eliminado).
frecuencia	VARCHAR(10)	DEFAULT 'diario', CHECK (frecuencia IN ('diario', 'semanal', 'mensual'))	Define cada cuánto debe realizarse el hábito (diariamente, semanalmente o mensualmente).
fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el hábito.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Última fecha en la que se modificó la información del hábito.

Tabla: “seguimiento_habitos”

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Descripción funcional
id_registro	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del registro de seguimiento. Cada entrada representa una acción o estado del hábito en una fecha específica.
id_habito	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → habitos(id_habito), ON DELETE CASCADE	Relaciona el registro con el hábito correspondiente. Si el hábito se elimina, también se eliminan sus seguimientos.
fecha_registro	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha en la que se realizó (o debió realizarse) el hábito. Permite llevar control diario o periódico.
hora_registro	TIME	DEFAULT CURRENT_TIME	Hora en la que se registró la acción o estado del hábito.
estado	VARCHAR(15)	DEFAULT 'pendiente', CHECK (estado IN ('pendiente', 'completado', 'omitido'))	Indica el estado del hábito en ese día: pendiente, completado o omitido.
nota	TEXT	NULL	Campo opcional donde el usuario puede agregar observaciones o comentarios sobre el progreso del hábito ese día.

Codigo Cometado

```
-- =====
-- TABLA: habitos
-- Descripción: Almacena la información general de cada hábito
-- que los usuarios desean crear, junto con su estado y frecuencia.
-- =====
```

```

CREATE TABLE habitos (
    id_habito SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único del hábito
    (autoincremental)

    id_usuario INT NOT NULL, -- ID del usuario al que pertenece el hábito
    -- Relación con la tabla 'usuarios'. Si se elimina el usuario,
    -- también se eliminan sus hábitos.
    CONSTRAINT fk_habitos_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuarios(id_usuario)
        ON DELETE CASCADE,

    nombre_habito VARCHAR(100) NOT NULL, -- Nombre descriptivo del hábito
    (ejemplo: "Leer 20 minutos")

    categoria_habito VARCHAR(50), -- Categoría o tipo de hábito (Salud,
    Productividad, Estudio, etc.)

    descripcion TEXT, -- Descripción opcional del hábito o meta

    estado_habito VARCHAR(20) DEFAULT 'activo'
        CHECK (estado_habito IN ('activo', 'pausado', 'completado', 'eliminado')),
    -- Estado actual del hábito: activo, pausado, completado o eliminado

    frecuencia VARCHAR(10) DEFAULT 'diario'
        CHECK (frecuencia IN ('diario', 'semanal', 'mensual')),
    -- Frecuencia con la que el hábito debe realizarse

    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Fecha y
    hora de creación del hábito

    fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP -- Última
    fecha de actualización del hábito
);

```

```
-- =====  
-- TABLA: seguimiento_habitos  
-- Descripción: Registra los seguimientos diarios o periódicos  
-- de los hábitos creados por los usuarios.  
-- Cada fila representa el estado de un hábito en una fecha específica.  
-- =====
```

```
CREATE TABLE seguimiento_habitos (  
    id_registro SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único del registro de  
    seguimiento  
  
    id_habito INT NOT NULL, -- ID del hábito al que pertenece este seguimiento  
    -- Relación con la tabla 'habitos'. Si se elimina el hábito,  
    -- también se eliminan sus seguimientos.  
    CONSTRAINT fk_seguimiento_habito FOREIGN KEY (id_habito)  
        REFERENCES habits(id_habito)  
        ON DELETE CASCADE,  
  
    fecha_registro DATE DEFAULT CURRENT_DATE, -- Fecha en la que se realiza  
    el seguimiento  
    hora_registro TIME DEFAULT CURRENT_TIME, -- Hora en la que se registra el  
    hábito  
  
    estado VARCHAR(15) DEFAULT 'pendiente'  
    CHECK (estado IN ('pendiente', 'completado', 'omitido')),  
    -- Estado del hábito en ese día: pendiente, completado o omitido  
  
    nota TEXT -- Campo opcional para observaciones o comentarios sobre el hábito  
    ese día  
);
```

