# Sección 0.8 Plano coordenado, distancia y punto medio



Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez Facultad de Artes y Ciencias Departamento de Ciencias Matemáticas




### Contenido

- Plano coordenado
- 2 Fórmula de distancia
- 3 Fórmula de punto medio
- 4 Gráficas de ecuaciones en dos variables

### Plano coordenado

El plano coordenado es la unión entre el álgebra y la geometría. En el plano coordenado podemos dibujar gráficas de ecuaciones algebraicas.

La recta real se forma al establecer una correspondencia uno a uno entre los puntos de la recta y los elementos del conjunto de los números reales.




De manera análoga, se forma el plano cartesiano estableciendo una correspondencia uno a uno entre los puntos en el plano y los elementos en el conjunto de todos los pares ordenados de números reales.

Plano coordenado Fórmula de distancia Fórmula de punto medio Gráficas de ecuaciones en dos variables

El *plano coordenado* se forma considerando dos rectas numéricas **perpendiculares** entre sí, cuyo punto de intersección se le llama **origen**.


La recta horizontal es llamada el **eje** x (o eje de abscisas) y la recta vertical es llamada el **eje** y (o eje de ordenadas). Ambos son llamados los ejes coordenados. Estos ejes coordenados dividen el plano en 4 partes llamadas **cuadrantes**.

Los cuadrantes son enumerados del I al IV en contra de las manecillas del reloj.



## Localización de puntos en el plano coordenado

Cualquier punto P sobre el plano se localiza mediante un par único de números reales. Para localizar el punto, trace un par de rectas que pasen por P y que sean perpendiculares a los ejes x y y. Estas rectas cruzarán los ejes en puntos con coordenadas a y b, y al punto P se le asigna el par ordenado (a,b).



Plano coordenado Fórmula de distancia Fórmula de punto medio Gráficas de ecuaciones en dos variables

Sea (a,b) un punto en el plano. La primera coordenada se llama coordenada x del punto (o abscisa del punto) y la segunda coordenada se llama coordenada y del punto (u ordenada del punto).

## **Ejemplos**

- a. Determine la coordenada x (o abscisa) y la coordenada y (u ordenada) de los siguientes puntos en el plano.
  - $\bullet$  (-1,2)


• (2,3)

• (-1, -3)


• (5,-2)

### b. Ubique los siguientes puntos en el plano:

$$(4,5), (-1,3), (4,-3), (-2,-3)$$




c. Determine las coordenadas de los puntos  ${\cal A}$  y  ${\cal B}.$ 




## Regiones en el plano coordenado

Grafique las siguientes regiones en el plano coordenado.


a. 
$$\{(x,y) \mid x \ge 0\}$$




b. 
$$\{(x,y) \mid 1 \le x < 3\}$$



c. 
$$\{(x,y) \mid x \ge -1 \text{ y } y < 3\}$$




d. 
$$\{(x,y) \mid |x| \le 1 \text{ y } |y| > 2\}$$



## Distancia entre dos puntos

Sean  $A(x_1, y_1)$  y  $B(x_2, y_2)$  puntos en el plano.



#### Fórmula de distancia

La distancia entre los puntos  $A(x_1,y_1)$  y  $B(x_2,y_2)$  en el plano es:


$$d(A,B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

## **Ejemplos**

a. Halle la distancia entre A(1,-6) y B(-1,-3).

b. ¿Cuál de los puntos C(-6,3) o D(3,0) está más cerca de E(-2,1)?

c. Demuestre que el triángulo ABC formado por los puntos A(-1,-3),B(6,1) y C(2,-5) es un triángulo rectángulo. Calcule su perímetro y su área.



Plano coordenado **Fórmula de distancia** Fórmula de punto medio Gráficas de ecuaciones en dos variables

### Punto medio

Se pueden hallar las coordenadas del punto medio de un segmento de recta cuyos extremos son dos puntos del plano. Para esto, se utilizan los promedios de las coordenadas de x y y.

#### Fórmula de punto medio

El punto medio M del segmento de recta de  $A(x_1,y_1)$  a  $B(x_2,y_2)$  es:

$$\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$$

## **Ejemplos**

a. Halle el punto medio del segmento que une los puntos  $A\left(3,\frac{1}{2}\right)$  y

$$B\left(\frac{4}{3},-1\right).$$

b. Uno de los extremos de un segmento de recta es el punto (3,2) y su punto medio es el punto (-3,5). Encuentre las coordenadas del otro extremo.

### Gráficas de ecuaciones en dos variables


Una ecuación en dos variables, como  $y=x^2-1$ , expresa la relación entre dos cantidades. Un punto  $(x_1,y_1)$  satisface la ecuación si hace la ecuación cierta cuando los valores de x y y son sustituidos en la ecuación.

#### Gráfica de una ecuación


La gráfica de una ecuación en x y y es el conjunto de todos los puntos (x,y) del plano coordenado que satisfacen la ecuación.

## Ejemplos

a. Dibuje la gráfica de la ecuación 3x - y = 1.



b. Dibuje la gráfica de  $y = 4 - x^2$ .



c. Dibuje la gráfica de y = |x - 2|.

