Database model documentation



# Table of contents

| 1. | Model details                  | 3   |
|----|--------------------------------|-----|
| 2. | Tables                         | . 4 |
|    | 1.1. Table CUSTOMER            |     |
|    | 1.2. Table EMPLOYEE            | . 4 |
|    | 1.3. Table ORDTBL              | 4   |
| 3. | References                     | . 6 |
|    | 2.1. Reference ORDTBL_CUSTOMER | 6   |
|    | 2.2. Reference ORDTBL_EMPLOYEE | 6   |
| 4. | Subject areas                  | 7   |



## 1. Model details

Model name:

dbVentas

**Version:** 

2.3

Database engine:

MySQL

**Description:** 

Contiene los datos de las ventas realizadas



## 2. Tables

### 2.1. Table CUSTOMER

#### **Description:**

Contiene datos del cliente.

#### 2.1.1. Columns

| Column name | Туре         | Properties | Description                      |
|-------------|--------------|------------|----------------------------------|
| CUSTNO      | char(8)      | PK         | Código de la tabla<br>cliente.   |
| CUSTFNAME   | varchar(50)  |            | Nombre del cliente.              |
| CUSTLNAME   | varchar(50)  |            | Apellido del cliente.            |
| CUSTCITY    | varchar(40)  |            | Ciudad del cliente               |
| CUSTSATATE  | char(2)      |            | Estado del cliente.              |
| CUSTZIP     | char(10)     |            | Código del cliente.              |
| CUSTBAL     | decimal(5,2) |            | Dinero que gastó del<br>cliente. |

### 2.2. Table EMPLOYEE

#### **Description:**

Contiene los datos del empleado

#### 2.2.1. Columns

| Column name | Туре        | Properties | Description                      |
|-------------|-------------|------------|----------------------------------|
| EMPNO       | char(8)     | PK         | Código de orden del<br>empleado. |
| EMPFNAME    | varchar(50) |            | Nombre del empleado.             |
| EMPLNAME    | varchar(50) |            | Apellido del empleado.           |
| EMPPHONE    | char(9)     |            | Celular del empleado.            |
| EMPEMAIL    | varchar(40) |            | Correo del empleado.             |

### 2.3. Table ORDTBL

#### **Description:**

Tabla Oder Table.

#### 2.3.1. Columns



| Column name     | Туре    | Properties | Description                           |
|-----------------|---------|------------|---------------------------------------|
| ORDNO           | char(8) | PK         | Código de orden de la<br>tabla orden. |
| ORDDATE         | date    |            | Fecha del orden.                      |
| CUSTOMER_CUSTNO | char(8) |            |                                       |
| EMPLOYEE_EMPNO  | char(8) |            |                                       |



## 3. References

### 3.1. Reference ORDTBL\_CUSTOMER

| CUSTOMER | 0*  | ORDTBL          |
|----------|-----|-----------------|
| CUSTNO   | <-> | CUSTOMER_CUSTNO |

### 3.2. Reference ORDTBL\_EMPLOYEE

| EMPLOYEE | 0*  | ORDTBL         |
|----------|-----|----------------|
| EMPNO    | <-> | EMPLOYEE_EMPNO |



### 4. Areas

### 4.1. Cliente subject area

- 4.1.1. Tables
  - CUSTOMER
- 4.1.2. References
  - ORDTBL\_CUSTOMER
  - ORDTBL\_EMPLOYEE

### 4.2. Empleado subject area

- 4.2.1. Tables
  - EMPLOYEE
- 4.2.2. References
  - ORDTBL\_CUSTOMER
  - ORDTBL\_EMPLOYEE

### 4.3. Orden subject area

- 4.3.1. Tables
  - ORDTBL
- 4.3.2. References
  - ORDTBL\_CUSTOMER
  - ORDTBL\_EMPLOYEE

