BS

Mock-ups del SGIP

Trece pantallas especificadas para el Sistema de Gestión de Inventario de Productos de Black Steel Parts

Jesús Manuel Durán Muñoz

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software · Ficha 3234206

Centro Industrial de Mantenimiento Integral · SENA

Instructora: Yeimi Barrera

Bucaramanga, 2026

Introducción

Qué es este documento

Trece pantallas diseñadas a alta fidelidad, cada una con la especificación de lo que debe contener, los estados que debe resolver y las reglas de negocio que la interfaz tiene que hacer cumplir.

Los diseños son propuestas resueltas, no esquemas. Definen retícula, tipografía, color, densidad de información y jerarquía. Sirven como referencia directa para construir en Figma y después en código.

Cómo leer cada pantalla

Cada una ocupa dos páginas. La primera, horizontal, muestra el diseño completo. La segunda detalla los elementos obligatorios, los estados a resolver y las restricciones que debe imponer.

El principio que ordena todo el sistema


Este no es un catálogo de productos: es una herramienta para tomar decisiones de dinero. Cada pantalla existe para responder una de tres preguntas: cuánto cuesta, cuánto vale y cuánto queda.

> **El precio de venta nunca se captura a mano.** Lo deriva el sistema del costo y de la regla de margen vigente. Ninguna pantalla ofrece un campo editable de precio de venta, y la que lo incluya está mal.

El componente que da identidad al producto

El artículo 424 del Estatuto Tributario excluye del impuesto los computadores hasta 50 UVT y los dispositivos móviles hasta 22 UVT. Cruzar ese tope encarece el producto en diecinueve puntos de golpe, y la diferencia entre quedar debajo o encima puede ser de cien mil pesos de costo.

Por eso el sistema tiene un componente propio, que aparece en la ficha de producto, en el registro y en la importación de precios: una barra que sitúa el precio respecto del tope y deja ver de un vistazo de qué lado quedó.



Medidor de umbral tributario · el precio supera el tope y pasa a causar IVA

Fundamentos

Sistema de diseño

Color

La paleta parte de la identidad de Black Steel Parts. El rojo no se usa como decoración: marca la acción principal de cada pantalla, y por eso aparece una sola vez por vista.

Rojo Black Steel	#CC0000 · Acción primaria y acentos de marca
Tinta	#14161A · Barra lateral, titulares y cifras
Lienzo	#F4F6F9 · Fondo de las áreas de trabajo
Borde	#E3E7ED · Separadores y contorno de tarjetas
Verde	#0F6E3D · Existencia sana, excluido de IVA, carga aplicada
Ámbar	#9A5400 · Existencia crítica y cruce de umbral
Rojo alerta	#BE1F19 · Agotado, rechazo y error
Azul	#1B4F9C · Estado en curso, sin juicio de valor

> Los colores de estado tienen significado fijo. El verde indica que algo está bien o excluido de impuesto; el ámbar, que requiere atención; el rojo, que hay un bloqueo. Usarlos con otro sentido rompe la convención: si el verde aparece en un botón decorativo, deja de leerse como confirmación.

Tipografía

Una sola familia, Inter, en cuatro pesos. El carácter lo da la escala, no la mezcla de fuentes. Las cifras usan numeración tabular para que las columnas de dinero alineen sin importar el valor.

Uso	Tamaño	Peso
Título de pantalla	16 px	700
Cifra de indicador	23 px	700
Título de tarjeta	13 px	600
Texto y celdas	11,5 px	400 · 500 en cifras
Etiqueta secundaria	10,5 px	500

Las etiquetas van en oración, no en mayúsculas sostenidas: en una pantalla densa las mayúsculas se leen más despacio y compiten con los datos.

Retícula y espaciado

Escritorio de 1440 puntos con barra lateral fija de 240 y contenido sobre una malla de 8. Móvil de 390 puntos, con área de toque mínima de 44 en todo control. Tarjetas de radio 10 y controles de radio 6: la diferencia de radio comunica jerarquía sin necesidad de sombras.

Las tarjetas se delimitan con borde de un pixel, no con sombra. En una interfaz con muchos bloques, las sombras acumuladas ensucian la pantalla y hacen que nada destaque.

Densidad

Filas de tabla de 38 a 48 puntos según lleven una o dos líneas. Las columnas numéricas se alinean a la derecha y las de texto a la izquierda, siempre. Es la única forma de comparar cifras recorriendo la columna con la vista.

Alcance

Las trece pantallas

ID	Pantalla	Canal	Actor	Estado
P-01	Acceso	Escritorio y móvil	Administrador, Vendedor, Cliente	Implementada
P-02	Panel de indicadores	Escritorio	Administrador	Por diseñar
P-03	Catálogo de productos	Escritorio y móvil	Administrador, Vendedor, Cliente	Por diseñar
P-04	Ficha de producto	Escritorio y móvil	Administrador, Vendedor, Cliente	Por diseñar
P-05	Registro y edición de producto	Escritorio	Administrador	Por diseñar
P-06	Gestión de proveedores	Escritorio	Administrador	Por diseñar
P-07	Importación de lista de precios	Escritorio	Administrador	Por diseñar
P-08	Configuración de reglas de margen	Escritorio	Administrador	Por diseñar
P-09	Generación de cotización	Móvil	Vendedor	Por diseñar
P-10	Lectura de código de barras	Móvil	Vendedor, Cliente	Por diseñar
P-11	Ingresos y egresos	Escritorio	Administrador	Por diseñar
P-12	Reporte de rotación	Escritorio	Administrador	Por diseñar
P-13	Emisión y consulta de facturas	Escritorio	Administrador	Por diseñar

Por dónde empezar en Figma


El orden del documento es el del sistema. El orden de trabajo es otro.

- **P-07, importación de precios.** Es el diferenciador del proyecto y la pantalla con más decisiones por resolver. También la que más se va a preguntar en la sustentación.
- **P-03 y P-04**, catálogo y ficha. Fijan el tratamiento de tablas, estados y cifras que el resto reutiliza.
- **P-09**, cotización móvil. Es el único flujo completo en el otro canal y obliga a resolver la versión compacta de todo lo anterior.
- **El resto** se apoya en patrones ya resueltos y avanza rápido.

> Trece pantallas con todos sus estados son más trabajo del que parecen. Cinco bien resueltas, con sus errores y sus vacíos, valen más que trece maquetas del caso feliz.

P-01 **Acceso**

Escritorio y móvil



Autenticar al usuario y determinar la vista inicial según su rol. Es la única pantalla construida a la fecha; el boceto documenta lo existente para qu

P-01 · Acceso

Especificación

Autenticar al usuario y determinar la vista inicial según su rol. Es la única pantalla construida a la fecha; el boceto documenta lo existente para que el resto herede su lenguaje visual.

Actor	Administrador, Vendedor, Cliente
Casos de uso	CU-01, CU-02
Requisitos	RF-01, RF-02, RF-03
Estado	Implementada

Elementos que debe contener

- Logotipo de Black Steel Parts sobre la tarjeta de acceso.
- Selector de rol previo a la autenticación, con Administrador y Cliente.
- Campo de correo corporativo con ícono y validación de formato.
- Campo de contraseña con control para alternar su visibilidad.
- Casilla para mantener la sesión iniciada.
- Enlace de recuperación de acceso.
- Botón primario de ingreso, a todo el ancho de la tarjeta.
- Nota al pie indicando a quién solicitar credenciales.

Estados a diseñar

- Reposo: botón habilitado, campos vacíos.
- Validando: botón con indicador de progreso y campos bloqueados.
- Error de credenciales: mensaje genérico bajo el botón, sin precisar si falló el correo o la contraseña.
- Cuenta bloqueada: mensaje idéntico al anterior, por la misma razón.
- Servicio no disponible: aviso diferenciado, porque no es un problema del usuario.

Reglas que la interfaz debe hacer cumplir

- El correo debe cumplir el formato antes de enviar la petición.
- El mensaje de error nunca distingue entre correo inexistente y contraseña incorrecta.

P-02 **Panel de indicadores**

Escritorio

BS **SGIP**
Black Steel Parts

- Panel
- Catálogo
- Proveedores
- Precios
- Cotizaciones
- Ventas
- Inventario
- Reportes
- Facturación
- Usuarios

JD Jesús Durán
Administrador

Panel
Resumen de operación

Buscar

Referencias activas	Existencia crítica	Agotadas	Capital en inventario
1.248	37	12	$ 842,3 M
+12 esta semana	Requieren reposición	Sin unidades disponibles	Al costo de reposición


Existencia crítica
Ver todas

Producto	Existencia	Mínimo	Estado
Portátil gama media PC-002	2	3	Crítico
Monitor 27 pulgadas MON-001	2	5	Crítico
Servidor de torre SRV-001	0	1	Agotado

Última carga de precios
Mayorista Tech SAS
18 sep 2026, 9:14 · 412 registros
Aplicada

398	14	2
aplicados	rechazados	en el umbral

Movimiento de inventario
Ingresos Egresos — Últimos 30 días



Dar en una sola vista el estado del inventario y las alertas que exigen decisión. Es la primera pantalla tras el acceso del administrador.

P-02 · Panel de indicadores

Especificación

Dar en una sola vista el estado del inventario y las alertas que exigen decisión. Es la primera pantalla tras el acceso del administrador.

Actor	Administrador
Casos de uso	CU-18
Requisitos	RF-28, RF-29, RF-34
Estado	Por diseñar

Elementos que debe contener

- Cuatro indicadores numéricos: referencias activas, en existencia crítica, agotadas y capital en inventario.
- Tabla corta de existencias críticas con acceso directo a cada ficha.
- Tarjeta con el resultado de la última carga de precios y su estado.
- Aviso de referencias que cruzaron el umbral de exclusión de IVA tras esa carga.
- Gráfico de ingresos y egresos de los últimos treinta días.

Estados a diseñar

- Sin datos: primera instalación, indicadores en cero y mensaje orientador.
- Cargando: esqueletos de contenido en lugar de los números.
- Sin cargas de precios registradas: la tarjeta invita a configurar un proveedor.

Reglas que la interfaz debe hacer cumplir

- Los importes se presentan en pesos colombianos con separador de miles de punto.
- El indicador de agotadas usa el rojo corporativo; el de críticas, ámbar.

P-03 **Catálogo de productos**

Escritorio y móvil



Explorar las referencias con filtros y paginación. Es la pantalla de mayor uso diario y la que más condiciona la percepción de velocidad del sistema.

P-03 · Catálogo de productos

Especificación

Explorar las referencias con filtros y paginación. Es la pantalla de mayor uso diario y la que más condiciona la percepción de velocidad del sistema.

Actor	Administrador, Vendedor, Cliente
Casos de uso	CU-07
Requisitos	RF-07, RF-19, RF-32
Estado	Por diseñar

Elementos que debe contener

- Búsqueda por código o nombre, con resultados a medida que se escribe.
- Filtros por categoría, proveedor y estado de existencia.
- Tabla con código, nombre, categoría, costo, precio de contado, precio de crédito, existencia y estado.
- Indicador de estado como pastilla de color.
- Menú de acciones por fila.
- Paginación con total de referencias.
- Botón primario de registro de producto.

Estados a diseñar


- Sin resultados: mensaje con opción de limpiar filtros.
- Cargando: filas esqueleto, sin desplazar el diseño.
- Sin conexión en móvil: se muestran los datos sincronizados con la fecha de la última sincronización.
- Rol cliente: la columna de costo no existe, no se oculta con permisos de interfaz.

Reglas que la interfaz debe hacer cumplir

- El costo de compra nunca se expone a usuarios con rol cliente.
- Las referencias desactivadas no aparecen.
- La consulta debe responder en menos de un segundo con diez mil referencias.

P-04 **Ficha de producto**

Escritorio y móvil



Presentar todo lo que se sabe de una referencia: precios, tratamiento tributario, histórico de costos y movimientos. Es donde el vendedor confirma un

P-04 · Ficha de producto

Especificación

Presentar todo lo que se sabe de una referencia: precios, tratamiento tributario, histórico de costos y movimientos. Es donde el vendedor confirma un precio antes de ofrecerlo.

Actor	Administrador, Vendedor, Cliente
Casos de uso	CU-07, CU-08
Requisitos	RF-08, RF-16, RF-19, RF-27
Estado	Por diseñar

Elementos que debe contener

- Encabezado con código, nombre y pastilla de estado.
- Bloque de costo, precio de contado y precio de crédito.
- Panel de tratamiento tributario: régimen aplicable, umbral en UVT y su equivalencia en pesos, y si la referencia lo supera.
- Precio final al cliente, destacado, con el impuesto ya aplicado.
- Tabla de histórico de costos con vigencias y origen de cada cambio.
- Tabla de últimos movimientos de inventario con saldo resultante.
- Acciones de edición y desactivación.


Estados a diseñar

- Producto excluido de IVA: el panel tributario va en verde y el precio final coincide con el precio de venta.
- Producto gravado: el panel va en ámbar e indica la tarifa aplicada.
- Producto cerca del umbral: aviso de que una reducción del precio lo dejaría excluido.
- Producto desactivado: banda superior indicándolo y acciones de venta deshabilitadas.

Reglas que la interfaz debe hacer cumplir

- El umbral se presenta siempre en UVT y en pesos, porque la equivalencia cambia cada año.
- El precio final debe ser verificable a mano por quien lea la pantalla.

P-05 **Registro y edición de producto** Escritorio



Capturar o corregir los datos de una referencia. El precio de venta no se captura: la pantalla lo calcula y lo muestra antes de guardar.

P-05 · Registro y edición de producto

Especificación

Capturar o corregir los datos de una referencia. El precio de venta no se captura: la pantalla lo calcula y lo muestra antes de guardar.

Actor	Administrador
Casos de uso	CU-04, CU-05
Requisitos	RF-05, RF-06, RF-17
Estado	Por diseñar

Elementos que debe contener

- Campos de código, nombre, categoría, proveedor, costo, existencia inicial, existencia mínima y descripción.
- Marca visible de los campos obligatorios.
- Vista previa del precio resultante, que se recalcula al cambiar costo, categoría o proveedor.
- La vista previa incluye precio de contado, de crédito, tratamiento tributario y precio final.
- Acciones de cancelar y guardar.


Estados a diseñar

- Creación: campos vacíos, código editable.
- Edición: campos poblados, código en solo lectura.
- Código duplicado: error bajo el campo indicando qué producto lo usa.
- Cruce de umbral: aviso en la vista previa cuando el precio resultante pasa el tope de exclusión.
- Sin regla de margen aplicable: aviso de que se usará la regla general.

Reglas que la interfaz debe hacer cumplir

- El costo debe ser mayor que cero.
- Las cantidades deben ser enteros no negativos.
- El código es único en todo el catálogo.
- Ningún campo permite capturar el precio de venta a mano.

P-06 **Gestión de proveedores** Escritorio



Administrar proveedores y, sobre todo, la configuración que permite leer sus listas de precios sin escribir código para cada uno.

P-06 · Gestión de proveedores

Especificación

Administrar proveedores y, sobre todo, la configuración que permite leer sus listas de precios sin escribir código para cada uno.

Actor	Administrador
Casos de uso	CU-09, CU-10
Requisitos	RF-10, RF-12, RF-13
Estado	Por diseñar

Elementos que debe contener

- Tabla de proveedores con razón social, identificación tributaria, contacto, plazo, origen de precios y número de referencias.
- Panel del proveedor seleccionado con el estado de su configuración de importación.
- Acceso a editar la correspondencia de columnas.
- Acción de probar la conexión cuando el origen es un servicio web.
- Acceso directo a importar precios de ese proveedor.

Estados a diseñar


- Sin correspondencia configurada: el acceso a importar aparece deshabilitado con explicación.
- Prueba de conexión en curso, exitosa o fallida.
- Proveedor desactivado: fila atenuada, conserva su historial.

Reglas que la interfaz debe hacer cumplir

- La identificación tributaria es única entre proveedores.
- Las credenciales de servicios de proveedores nunca se muestran en pantalla, ni siquiera enmascaradas.

P-07 **Importación de lista de precios**

Escritorio



Es la pantalla más importante del sistema y el diferenciador del proyecto. Debe dejar claro en todo momento que la lectura no modifica el catálogo y q

P-07 · Importación de lista de precios

Especificación

Es la pantalla más importante del sistema y el diferenciador del proyecto. Debe dejar claro en todo momento que la lectura no modifica el catálogo y que solo la aplicación aprobada lo hace.

Actor	Administrador
Casos de uso	CU-11
Requisitos	RF-11 a RF-16, RF-18, RF-34
Estado	Por diseñar

Elementos que debe contener

- Indicador de tres pasos: cargar, validar y aplicar, con el paso actual destacado.
- Resumen de la carga con proveedor, archivo, totales de leídos, aceptados y rechazados, y estado.
- Tabla de vista previa comparando costo actual contra costo propuesto, con la variación porcentual.
- Resultado por registro como pastilla: aceptado, rechazado con su causa, o cruce de umbral.
- Aviso destacado de las referencias que pasarían de excluidas a gravadas.
- Acciones de rechazar la carga y de aplicar al catálogo.


Estados a diseñar

- Paso 1: zona de arrastre de archivo o botón de consulta al servicio web del proveedor.
- Procesando: barra de progreso con el conteo de registros leídos.
- Validada sin rechazos: el aviso ámbar no aparece.
- Todos los registros rechazados: advertencia de que la correspondencia de columnas puede estar desactualizada.
- Aplicada: resumen final con el número de referencias actualizadas y las que quedaron en existencia crítica.
- Archivo corrupto: error con el código SGIP-IMP, sin registrar la carga.

Reglas que la interfaz debe hacer cumplir

- Se rechaza todo registro sin referencia reconocible, con costo no numérico o con costo menor o igual a cero.
- El botón de aplicar exige confirmación explícita.
- La aplicación es transaccional: o se actualizan todas las referencias aceptadas o ninguna.

P-08 **Configuración de reglas de margen** Escritorio



Permitir que la empresa ajuste su rentabilidad sin recompilar el sistema, mostrando antes de confirmar qué precios cambiarían.

P-08 · Configuración de reglas de margen

Especificación

Permitir que la empresa ajuste su rentabilidad sin recompilar el sistema, mostrando antes de confirmar qué precios cambiarían.

Actor	Administrador
Casos de uso	CU-12
Requisitos	RF-17, RF-18, RF-19
Estado	Por diseñar

Elementos que debe contener

- Tabla de reglas vigentes con ámbito, categoría, proveedor, forma de pago, factor, margen equivalente y vigencia.
- Explicación visible de la precedencia entre reglas.
- Formulario de creación con categoría, proveedor, forma de pago, factor y fecha de vigencia.
- Simulación del efecto: tabla con los productos afectados y su precio antes y después.
- Conteo de referencias afectadas antes de confirmar.

Estados a diseñar

- Regla de vigencia futura: se guarda y se señala que aún no aplica.
- Factor inválido: error indicando que debe ser mayor que uno.
- Solapamiento con otra regla del mismo ámbito: exige cerrar la anterior.
- Sin referencias afectadas: se advierte antes de guardar.


Reglas que la interfaz debe hacer cumplir

- El factor debe ser mayor que uno; vender bajo costo no es una opción configurable.
- El margen se muestra siempre como porcentaje además del factor.
- La simulación debe ejecutarse antes de habilitar el botón de confirmar.

P-09

Generación de cotización

Móvil



Armar una oferta formal desde el teléfono, frente al cliente. El flujo completo no debe superar cinco interacciones desde el catálogo.

P-09 · Generación de cotización

Especificación

Armar una oferta formal desde el teléfono, frente al cliente. El flujo completo no debe superar cinco interacciones desde el catálogo.

Actor	Vendedor
Casos de uso	CU-13, CU-14
Requisitos	RF-20, RF-21, RF-22, RF-33, RF-35, RF-37
Estado	Por diseñar

Elementos que debe contener

- Selección de cliente, con opción de registrar uno nuevo sin abandonar el flujo.
- Selector de forma de pago, que cambia los precios de toda la cotización.
- Lista de líneas con producto, cantidad y subtotal.
- Acceso para agregar líneas desde el catálogo o por lectura de código.
- Totales desglosados: subtotal, impuesto, envío y total.
- Aviso del estado del envío según el umbral.
- Botón de emitir y nota de vigencia con la fecha de vencimiento calculada.

Estados a diseñar


- Borrador sin líneas: el botón de emitir aparece deshabilitado.
- Existencia insuficiente en una línea: aviso que permite continuar, porque cotizar no compromete inventario.
- Envío por debajo del umbral: se muestra el costo y la opción de otorgarlo sin cargo.
- Obsequio de envío: exige capturar el motivo antes de continuar.
- Emitida: confirmación con acceso a compartir el documento.

Reglas que la interfaz debe hacer cumplir

- La vigencia se calcula en días hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos.
- El envío sin costo aplica cuando el subtotal, antes del impuesto, supera el umbral; la comparación es estricta.
- El impuesto se calcula por línea según la categoría y el precio frente al umbral de exclusión.
- Los precios se congelan al emitir, no al crear el borrador.

P-10 **Lectura de código de barras**

Móvil



Obtener la ficha de una referencia teniendo el producto físico delante, sin escribir nada.

P-10 · Lectura de código de barras

Especificación

Obtener la ficha de una referencia teniendo el producto físico delante, sin escribir nada.

Actor	Vendedor, Cliente
Casos de uso	CU-08
Requisitos	RF-08, RF-19
Estado	Por diseñar

Elementos que debe contener

- Vista de cámara a pantalla parcial con marco guía y línea de lectura.
- Instrucción breve sobre el marco.
- Panel inferior con el resultado: código, nombre, estado, existencia y precio.
- Indicación del tratamiento tributario de la referencia.
- Acciones de ver ficha completa y agregar a la cotización en curso.
- Enlace para escribir el código manualmente.

Estados a diseñar


- Permiso de cámara no concedido: solo se ofrece la entrada manual, con explicación.
- Código no registrado: mensaje con opción de buscar por nombre.
- Lectura fallida tras varios intentos: se sugiere la entrada manual.
- Producto agotado: la ficha se muestra igual, señalando el estado y la fecha del último ingreso.

Reglas que la interfaz debe hacer cumplir

- La lectura no modifica ningún dato del sistema.
- El rol cliente no ve el costo de compra en el panel de resultado.

P-11 **Ingresos y egresos**

Escritorio



Consultar y registrar el movimiento de mercancía. La pantalla debe hacer evidente que cada cambio de existencia queda auditado.

P-11 · Ingresos y egresos

Especificación

Consultar y registrar el movimiento de mercancía. La pantalla debe hacer evidente que cada cambio de existencia queda auditado.

Actor	Administrador
Casos de uso	CU-17, CU-18
Requisitos	RF-26, RF-27, RF-31
Estado	Por diseñar

Elementos que debe contener

- Filtros de rango de fechas y tipo de movimiento.
- Indicadores de ingresos, egresos y ajustes del período.
- Tabla con fecha, tipo, producto, cantidad, existencia anterior, existencia posterior, usuario responsable y documento.
- Acción de registrar un ingreso nuevo.
- Exportación del período consultado.

Estados a diseñar

- Sin movimientos en el período: mensaje con sugerencia de ampliar el rango.
- Registro de ajuste: el formulario exige motivo obligatorio.
- Rango de fechas inválido: se rechaza si la inicial es posterior a la final.

Reglas que la interfaz debe hacer cumplir

- Las columnas de existencia anterior y posterior son obligatorias en la vista: son la evidencia de trazabilidad.
- Ningún movimiento se puede editar ni eliminar desde la interfaz.

P-12 **Reporte de rotación**

Escritorio



Identificar el capital detenido en referencias sin movimiento. En una distribuidora de tecnología, donde el producto se deprecia rápido, es la informa

P-12 · Reporte de rotación

Especificación

Identificar el capital detenido en referencias sin movimiento. En una distribuidora de tecnología, donde el producto se deprecia rápido, es la información que evita pérdidas silenciosas.

Actor	Administrador
Casos de uso	CU-18
Requisitos	RF-30
Estado	Por diseñar

Elementos que debe contener

- Filtros de período, categoría y proveedor.
- Indicadores de capital inmovilizado total y número de referencias sin salida.
- Tabla ordenada por capital retenido, con existencia, costo y días sin salida.
- Gráfico de distribución del capital por categoría.
- Exportación del reporte.


Estados a diseñar

- Sin referencias sin movimiento: mensaje afirmativo, no un vacío.
- Período sin datos: sugerencia de ampliar el rango.

Reglas que la interfaz debe hacer cumplir

- El capital retenido se calcula como existencia por costo vigente.
- El orden por defecto es de mayor a menor capital retenido.

P-13 **Emisión y consulta de facturas** Escritorio



Seguir el estado de los documentos electrónicos y resolver los rechazos. Debe dejar claro que un rechazo no revierte la venta.

P-13 · Emisión y consulta de facturas

Especificación

Seguir el estado de los documentos electrónicos y resolver los rechazos. Debe dejar claro que un rechazo no revierte la venta.

Actor	Administrador
Casos de uso	CU-16
Requisitos	RF-24, RF-25
Estado	Por diseñar

Elementos que debe contener

- Filtros de rango de fechas y estado.
- Indicadores por estado: validadas, enviadas, rechazadas y ventas sin factura emitida.
- Tabla con número, venta asociada, cliente, fecha, total, estado y código único.
- Panel de detalle del rechazo con el motivo devuelto por la autoridad tributaria.
- Acciones de ver la respuesta completa y de corregir y reemitir.

Estados a diseñar

- Generada: aún no transmitida, con acción de enviar.
- Enviada: esperando respuesta, con acción de consultar estado.
- Validada: muestra el código único y permite descargar el documento.
- Rechazada: motivo visible y acción de corrección.
- Proveedor tecnológico no disponible: aviso general y política de reintento.

Reglas que la interfaz debe hacer cumplir

- El estado validado solo se muestra si existe código único almacenado.
- La pantalla debe indicar explícitamente que la venta permanece registrada aunque la factura falle.

Entrega

Lista de verificación

Por cada pantalla

- Está el estado normal con datos realistas, no con texto de relleno.
- Están los estados enumerados en su sección, incluidos los de error.
- Está el estado vacío y dice qué puede hacer la persona.
- Ningún campo permite capturar el precio de venta.
- Las cifras usan formato de moneda colombiana y alineación a la derecha.
- El contraste de texto cumple la relación de 4,5 a 1.
- Los controles tienen estado de enfoque visible con teclado.
- En móvil, ningún control mide menos de 44 puntos.
- Hay una sola acción primaria por pantalla.

Por el conjunto

- No se introdujeron colores fuera de la paleta.
- El verde, el ámbar y el rojo conservan su significado en todas partes.
- Las tablas comparten tratamiento: mismas alturas, misma alineación.
- Los mensajes de error siguen la misma estructura: qué pasó y qué hacer.
- Cada elemento se puede justificar contra un requisito del informe.

Qué entregar

- Archivo de Figma con una página por pantalla y un cuadro por estado.
- Página inicial con paleta, tipografía y componentes reutilizables.
- Exportación en documento portátil para anexar al informe.
- Capturas en PNG para el capítulo 12 del informe de inicio.

> Cuando las pantallas estén construidas, sus capturas reemplazan a estos diseños en el capítulo 12 del informe, que hoy solo documenta la pantalla de acceso.