Profil EN16931 (COMFORT)

Inhaltsverzeichnis

Struktur des CII Schemas	3
Detaildokumentation	12
ExchangedDocumentContext	12
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	12
ExchangedDocument	12
SupplyChainTradeTransaction	15
SpecifiedTradeProduct	15
SpecifiedTradeProduct	15
SpecifiedLineTradeAgreement	17
SpecifiedLineTradeDelivery	19
SpecifiedLineTradeSettlement	20
ApplicableHeaderTradeAgreement	26
SellerTradeParty	27
BuyerTradeParty	32
ApplicableHeaderTradeDelivery	42
ShipToTradeParty	42
ActualDeliverySupplyChainEvent	43
ApplicableHeaderTradeSettlement	44
ApplicableTradeTax	49
BillingSpecifiedPeriod	53
SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	61
Geschäftsregeln	64
Allgemeine Geschäftsregeln	64
Integritätsbedingungen	67
Umsatzsteuerumkehr	69
Steuerbefreiung	70
Export	71
Innergemeinschaftliche Lieferung	72
Steuern auf den Kanarischen Inseln	73
Steuern auf Ceuta und Melilla	74
Nicht steuerbar	75
Normalsatz und reduzierter Umsatzsteuersatz	76

Profil EN16931 (COMFORT)

Inhaltsverzeichnis		
Umsatzsteuer-Nullsatz	7	7

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

	CrossIndustryInvoice	Rechnung	BG-0
	xs:sequence		
1 1	ExchangedDocumentContext xs:sequence	PROZESSSTEUERUNG	BG-2
0 1	BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter	Gruppierung der	BT-23-00
0 1	businessi rocessspecified bocument contexti arameter	Geschäftsprozessinformationen	D1-23-00
	xs:sequence		
1 1	_	Geschäftsprozesstyp	BT-23
1 1	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	Gruppierung der	BT-24-00
	Vercaguanea	Anwendungsempfehlungsinformationen	
1 1	☐ ☐ xs:sequence	Spezifikationskennung	BT-24
1 1	→ ExchangedDocument	Gruppierung der Eigenschaften, die das	BT-1-00
1 1	Exchanged Document	gesamte Dokument betreffen.	B1-1-00
	xs:sequence	gesume bokument betremen.	
1 1	— ID	Rechnungsnummer	BT-1
1 1	— TypeCode	Code für den Rechnungstyp	BT-3
1 1	- IssueDateTime	Rechnungsdatum	BT-2-00
1 1	xs:choice	Reciliangsaatam	D1-2-00
1 1	¬ DateTimeString	Rechnungsdatum	BT-2
required	format	Datum, Format	BT-2-0
0 unbounded	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	FREITEXT ZUR RECHNUNG	BG-1
o unbounded	xs:sequence	TREITENT ZON RECTINONS	DO-1
1 1	— Content	Freitext zur Rechnung	BT-22
0 1	SubjectCode	Code zur Qualifizierung des Freitextes zur	BT-21
0 1	Subjecteduc	Rechnung	51 21
1 1	SupplyChainTradeTransaction	Gruppierung der Informationen zum	BG-25-00
	,	Geschäftsvorfall	
4 1 1 1 1	xs:sequence		
1 unbounded	IncludedSupplyChainTradeLineItem xs:sequence	RECHNUNGSPOSITION	BG-25
1 1	- AssociatedDocumentLineDocument	Gruppierung von allgemeinen	BT-126-00
1 1	Associated Document Line Document	Positionsangaben	B1-120-00
	xs:sequence	Fositionsangaben	
1 1	LineID	Kennung der Rechnungsposition	BT-126
1 1	IncludedNote	Detailinformationen zum Freitext zur	BT-127-00
0 1	meddedNote	Position	D1-127-00
	xs:sequence		
1 1	└─ Content	Freitext zur Rechnungsposition	BT-127
1 1	→ SpecifiedTradeProduct	ARTIKELINFORMATIONEN	BG-31
	xs:sequence		
0 1	☐ GlobalID	Kennung eines Artikels nach registriertem	BT-157
		Schema	
required	<u></u> schemeID	Kennung des Schemas	BT-157-1
0 1	SellerAssignedID	Artikelkennung des Verkäufers	BT-155
0 1	BuyerAssignedID	Artikelkennung des Käufers	BT-156
1 1	— Name	Artikelname	BT-153
0 1	Description	Artikelbeschreibung	BT-154
0 unbounded	☐ ApplicableProductCharacteristic	ARTIKELATTRIBUTE	BG-32
	xs:sequence		
1 1	 Description 	Artikelattributname	BT-160
1 1	└─ Value	Artikelattributwert	BT-161
0 unbounded	→ DesignatedProductClassification	Detailinformationen zur	BT-158-00
		Produktklassifikation	
	xs:sequence	Warrang A. W. H. 1991	DT 450
0 1	ClassCode	Kennung der Artikelklassifizierung	BT-158
required	- listID	Kennung des Schemas	
	└─ listVersionID	Version des Schemas	BT-158-2
0 1	☐ OriginTradeCountry	Detailinformationen zur Produktherkunft	BT-159-00
	xs:sequence	2 3 M 1 2 2 1	
	1 1 ID	ا من ما الله من الله من ما الله من ا	BT-159
1 1	☐ ☐ ID ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Artikelherkunftsland DETAILINFORMATIONEN ZUM PREIS	BG-29

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931) 0 .. 1 BuyerOrderReferencedDocument Detailangaben zur zugehörigen Bestellung BT-132-00 xs:sequence LineID Referenz zur Bestellposition BT-132 Gross Price Product Trade PriceDetailinformationen zum Bruttopreis des 0 .. 1 BT-148-00 Artikels xs:sequence Bruttopreis des Artikels BT-148 ChargeAmount 1 .. 1 Basismenge zum Artikelpreis BasisQuantity BT-149-1 - unitCode Code der Maßeinheit der Basismenge BT-150-1 zum Artikelpreis 0 .. 1 AppliedTradeAllowanceCharge < Price allowance> Preisbezogene Abschläge BT-147-00 xs:sequence T ChargeIndicator Indikator für Preisabschlag BT-147-01 1 .. 1 xs:choice Indicator 1 .. 1 Indikator für Preisabschlag, Wert BT-147-02 - ActualAmount Nachlass auf den Artikelpreis BT-147 1 .. 1 1 .. 1 NetPriceProductTradePrice Detailinformationen zum Nettopreis des BT-146-00 Artikels xs:seauence ChargeAmount Nettopreis des Artikels BT-146 BasisQuantity Basismenge zum Artikelpreis BT-149 Code der Maßeinheit der Basismenge - unitCode BT-150 zum Artikelpreis 1 .. 1 SpecifiedLineTradeDelivery Gruppierung von Lieferangaben aus BT-129-00 Positionsebene xs:sequence 1 .. 1 BilledQuantity In Rechnung gestellte Menge BT-129 required unitCode Code der Maßeinheit der in Rechnung BT-130 gestellten Menge 1 .. 1 SpecifiedLineTradeSettlement Gruppierung von Angaben zur Abrechnung BG-30-00 auf Positionsebene xs:seauence 1 .. 1 UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER BG-30 ApplicableTradeTax EBENE DER RECHNUNGSPOSITION xs:sequence 1 .. 1 BT-151-0 TypeCode Steuerart (Code) 1 .. 1 Code der Umsatzsteuerkategorie des in CategoryCode BT-151 Rechnung gestellten Artikels 0 .. 1 RateApplicablePercent Umsatzsteuersatz für den in Rechnung BT-152 gestellten Artikel 0 .. 1 BillingSpecifiedPeriod RECHNUNGSPOSITIONSZEITRAUM BG-26 xs:sequence 0 .. 1 StartDateTime Beginn der Rechnungsperiode BT-134-00 xs:choice 1 .. 1 DateTimeString Anfangsdatum des BT-134 Rechnungspositionszeitraums required format Datum, Format BT-134-0 EndDateTime Ende der Rechnungsperiode BT-135-00 0 .. 1 xs:choice 1 .. 1 DateTimeString Enddatum des BT-135 Rechnungspositionszeitraums required Datum, Format BT-135-0 ABSCHLÄGE AUF EBENE DER 0 .. unbounded SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance> **BG-27 RECHNUNGSPOSITION** xs:sequence T ChargeIndicator BG-27-0 1 .. 1 Indikator für Abschlag xs:choice 1 .. 1 Indicator Indikator für Abschlag, Wert BG-27-1 0 .. 1 CalculationPercent Prozentualer Abschlag auf Ebene der BT-138 Rechnungsposition 0 .. 1 **BasisAmount** Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der BT-137 Rechnungsposition 1 .. 1 BT-136 ActualAmount Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931) 0 .. 1 - ReasonCode Code für den Grund für den Abschlag auf BT-140 Ebene der Rechnungsposition 0 .. 1 Grund für den Abschlag auf Ebene der BT-139 - Reason Rechnungsposition 0 .. unbounded SpecifiedTradeAllowanceCharge < Charge > ZUSCHLÄGE AUF EBENE DER BG-28 **RECHNUNGSPOSITION** xs:seauence 1 .. 1 ChargeIndicator Indikator für Zuschlag BG-28-0 xs:choice 1 .. 1 Indicator Indikator für Zuschlag, Wert BG-28-1 0 .. 1 CalculationPercent Prozentualer Zuschlag auf Ebene der BT-143 Rechnungsposition 0 .. 1 Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der BasisAmount BT-142 Rechnungsposition 1 .. 1 ActualAmount Betrag des Zuschlags auf Ebene der BT-141 Rechnungsposition 0 .. 1 Code für den Grund für den Zuschlag auf BT-145 ReasonCode Ebene der Rechnungsposition 0 .. 1 Grund für den Zuschlag auf Ebene der BT-144 Reason Rechnungsposition 1 .. 1 Specified Trade Settlement Line Monetary SummationDetailinformationen zu Positionssummen BT-131-00 xs:sequence LineTotalAmount Nettobetrag der Rechnungsposition BT-131 1 .. 1 0 .. 1 AdditionalReferencedDocument Objektkennung auf Ebene der BT-128-00 Rechnungsposition xs:sequence 1 .. 1 IssuerAssignedID Objektkennung auf Ebene der BT-128 Rechnungsposition 1 .. 1 TypeCode Kennzeichnung des Objektidentifikators BT-128-0 (fester Wert) 0 .. 1 ReferenceTypeCode Kennung des Schemas BT-128-1 Typ der Kennung für einen Gegenstand, BT-128-1 auf dem die Rechnungsposition basiert 0 .. 1 Receivable Specified Trade Accounting AccountDetailinformationen zur Buchungsreferenz BT-133-00 xs:sequence 1 .. 1 Buchungsreferenz des Käufers für die BT-133 Rechnungsposition 1 .. 1 ApplicableHeaderTradeAgreement Gruppierung der Vertragsangaben BT-10-00 xs:sequence 0 .. 1 BuyerReference Referenz des Käufers BT-10 1 .. 1 SellerTradeParty **VERKÄUFER** BG-4 xs:sequence 0 .. unbounded - ID Kennung des Verkäufers BT-29 GlobalID schemeID 0 .. unbounded Globaler Identifier des Verkäufers BT-29-0 required Kennung für das Identifikationsschema BT-29-1 1 .. 1 - Name Name des Verkäufers BT-27 0 .. 1 Description Sonstige rechtliche Informationen des BT-33 Verkäufers 0 .. 1 SpecifiedLegalOrganization **Details zur Organisation** BT-30-00 xs:sequence 0 .. 1 Kennung der rechtlichen Registrierung des BT-30 - ID Verkäufers - schemeID Kennung des Schemas BT-30-1 TradingBusinessName 0 .. 1 Handelsname des Verkäufers BT-28 Defined Trade ContactKONTAKTDATEN DES VERKÄUFERS BG-6 xs:seauence 0 .. 1 PersonName Kontaktstelle des Verkäufers BT-41 0 .. 1 DepartmentName Abteilungsname BT-41-0 TelephoneUniversalCommunication Detailinformationen zur Telefonnummer BT-42-00 des Verkäufers xs:sequence Telefonnummer der Kontaktstelle des 1 .. 1 CompleteNumber BT-42 Verkäufers

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931) 0 .. 1 EmailURIUniversalCommunication Detailinformationen zur Emailadresse des RT-43-00 Verkäufers xs:sequence 1 .. 1 - URIID E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des BT-43 Verkäufers POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFERS 1 .. 1 PostalTradeAddress BG-5 xs:seauence 0 .. 1 PostcodeCode Postleitzahl der Verkäuferanschrift BT-38 0 .. 1 LineOne Zeile 1 der Verkäuferanschrift BT-35 Zeile 2 der Verkäuferanschrift .. 1 LineTwo BT-36 LineThree Zeile 3 der Verkäuferanschrift BT-162 .. 1 - CitvName Stadt der Verkäuferanschrift BT-37 .. 1 Ländercode der Verkäuferanschrift BT-40 1 .. 1 - CountryID 0 .. 1 CountrySubDivisionName Region oder Bundesland der BT-39 Verkäuferanschrift BT-34-00 0 .. 1 - URIUniversalCommunication Details zur elektronischen Adresse xs:sequence 1 .. 1 - URIID Elektronische Adresse des Verkäufers BT-34 schemeID required Kennung des Schemas BT-34-1 SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier> BT-31-00 0 .. 1 Detailinformationen zu Steuerangaben des xs:sequence 1 .. 1 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des - ID BT-31 Verkäufers required - schemeID Art der Steuernummer BT-31-0 SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Detailinformationen zu Steuerangaben des BT-32-00 0 .. 1 Identifier> Verkäufers xs:sequence 1 .. 1 Steuernummer des Verkäufers BT-32 schemeID required Art der Steuernummer BT-32-0 KÄUFER BG-7 1 .. 1 BuverTradeParty xs:sequence 0 .. 1 - ID Kennung des Käufers BT-46 Globale Kennung des Käufers 0 .. 1 GlobalID BT-46-0 Globaler Identifier des Käufers BT-46-0 Kennung des Schemas required - schemeID BT-46-1 Name Name des Käufers BT-44 1 .. 1 - SpecifiedLegalOrganization **Details zur Organisation** BT-47-00 xs:sequence 0 .. 1 Kennung der rechtlichen Registrierung des BT-47 T ID Käufers - schemeID Kennung des Schemas BT-47-1 └─ TradingBusinessName 0 .. 1 Handelsname des Käufers BT-45 Defined Trade ContactKONTAKTDATEN DES KÄUFERS BG-9 xs:sequence 0 .. 1 PersonName Kontaktstelle des Käufers BT-56 BT-56-0 0 .. 1 DepartmentName Abteilungsname TelephoneUniversalCommunication Detailinformationen zur Telefonnummer BT-57-00 des Käufers xs:sequence 1 .. 1 CompleteNumber Telefonnummer der Kontaktstelle des **RT-57** 0 .. 1 EmailURIUniversalCommunication Detailinformationen zur Emailadresse des BT-58-00 Käufers xs:sequence 1 .. 1 - URIID E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des BT-58 PostalTradeAddress 1 .. 1 POSTANSCHRIFT DES KÄUFERS BG-8 xs:sequence 0 .. 1 PostcodeCode Postleitzahl der Käuferanschrift BT-53 Zeile 1 der Käuferanschrift BT-50 0 .. 1 LineOne 0 .. 1 LineTwo Zeile 2 der Käuferanschrift BT-51 0 .. 1 LineThree Zeile 3 der Käuferanschrift BT-163

Struktur des CII-Sc	hemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identis	ch mit EN16931)	
0 1	CityName	Stadt der Käuferanschrift	BT-52
1 1	— CountryID	Ländercode der Käuferanschrift	BT-55
0 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Käuferanschrift	BT-54
0 1	URIUniversalCommunication xs:sequence	Details zur elektronischen Adresse	BT-49-00
1 1	¬ URIID	Elektronische Adresse des Käufers	BT-49
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-49-1
0 1	SpecifiedTaxRegistration xs:sequence	Detailinformationen zu Steuerangaben des Käufers	BT-48-00
1 1	T ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers	BT-48
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-48-0
0 1	SellerTaxRepresentativeTradeParty	STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFERS	BG-11
1 1	→ xs:sequence — Name	Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	BT-62
1 1	PostalTradeAddress xs:sequence	POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS	BG-12
0 1	- PostcodeCode	Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-67
0 1	— LineOne	Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-64
0 1	- LineTwo	Zeile 2 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-65
0 1	- LineThree	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-164
0 1	— CityName	Stadt der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-66
1 1	— CountryID	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-69
0 1	— CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-68
1 1	SpecifiedTaxRegistration xs:sequence	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-63-00
1 1	T ^{ID}	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	BT-63
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-63-0
0 1	SellerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Auftragsbestätigung	BT-14-00
1 1	□ ssuerAssignedID	Verkaufsauftragsreferenz	BT-14
0 1	BuyerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Bestellung	BT-13-00
1 1	☐ IssuarAssignedID	Bestellreferenz	BT-13
0 1	ContractReferencedDocument	Detailangaben zum zugehörigen Vertrag	BT-12-00
1 1	Sisseyachice IssuerAssignedID	Vortraggraforonz	BT-12
0 unbounded	AdditionalReferencedDocument <additional documents="" supporting=""></additional>		BG-24
1 1	- IssuerAssignedID	Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-122
0 1	— URIID	Bezugsort der rechnungsbgegründenden Unterlage	BT-124
1 1	— TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-122-0
0 1	— Name	Beschreibung der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-123
0 1	T AttachmentBinaryObject	Anhangsdokument	BT-125
required	— mimeCode	MIME-Code des Anhangsdokuments	BT-125-1
required	└─ filename	Dateiname des Anhangsdokuments	BT-125-2

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

0 unbounded	AdditionalReferencedDocument <bt-17-tender lot="" or="" reference=""></bt-17-tender>	Details zur Ausschreibungs- oder Losreferenz	BT-17-00
1 1	xs:sequence	Ausselssibungs ader Lesseforens	BT-17
1 1	│	Ausschreibungs- oder Losreferenz Typ des referenzierten Dokuments	BT-17-0
1 1 0 unbounded	AdditionalReferencedDocument <bt-18-invoiced identifier="" object=""> — xs:sequence</bt-18-invoiced>		BT-18-00
1 1	── IssuerAssignedID	Objektkennung	BT-18
1 1	— TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-18-0
0 1	ReferenceTypeCode	Kennung des Schemas	BT-18-1
0 1	SpecifiedProcuringProject — xs:sequence	Detailangaben zu einer Projektreferenz	BT-11-00
1 1	— ID	Projektreferenz	BT-11
1 1	└─ Name	Projektname	BT-11-0
1 1	→ ApplicableHeaderTradeDelivery	Gruppierung von Lieferangaben	BG-13-00
	xs:sequence	0	
0 1	ShipToTradeParty xs:sequence	LIEFERINFORMATIONEN	BG-13
0 1		Kennung des Lieferorts	BT-71
0 1	GlobalID	Globaler Identifier der Kennung für den Lieferort	BT-71-0
required	└ schemeID	Kennung des Schemas	
0 1	─ Name	Name des Waren- oder	BT-70
		Dienstleistungsempfängers	
0 1	PostalTradeAddress xs:sequence	LIEFERANSCHRIFT	BG-15
0 1	PostcodeCode	Postleitzahl der Lieferanschrift	
0 1	— LineOne	Zeile 1 der Lieferanschrift	
0 1	— LineTwo	Zeile 2 der Lieferanschrift	
0 1	LineThree	Zeile 3 der Lieferanschrift	
0 1	— CityName	Stadt der Lieferanschrift	
1 1	— CountryID	Ländercode der Lieferanschrift	
0 1	└─ CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Lieferanschrift	
0 1	- ActualDeliverySupplyChainEvent	Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung	BT-72-000
	└── xs:sequence		
1 1	OccurrenceDateTime xs:choice	Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt	BT-72-00
1 1	DateTimeString	Tatsächliches Lieferdatum	BT-72
required	└─ format	Datum, Format	
0 1	DespatchAdviceReferencedDocument xs:sequence	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis	BT-16-00
1 1		Lieferavisreferenz	BT-16
0 1	ReceivingAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung	BT-15-00
	xs:sequence		
1 1	☐ IssuerAssignedID	Referenz auf die Wareneingangsmeldung	BT-15
1 1	ApplicableHeaderTradeSettlement xs:sequence	LASTSCHRIFTVERFAHREN	BG-19
0 1	CreditorReferenceID	Kennung des Gläubigers	BT-90
0 1	— PaymentReference	Verwendungszweck	BT-83
0 1	— TaxCurrencyCode	Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung	BT-6
1 1	 InvoiceCurrencyCode 	Code für die Rechnungswährung	BT-5
0 1	PayeeTradeParty xs:sequence	ZAHLUNGSEMPFÄNGER	BG-10
0 1	├─ ID	Kennung des Zahlungsempfängers	BT-60
0 1	☐ GlobalID	Globaler Identifier des Zahlungsempfängers	BT-60-0
required	└ schemeID	Kennung des Schemas	BT-60-1
1 1	— Name	Firmierung/Name des Zahlungsempfängers	BT-59

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

0 1	SpecifiedLegalOrganization xs:sequence	Details zur Organisation	BT-61-00
0 1	T ^{ID}	Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers	BT-61
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-61-1
0 unbounded	→ SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans	ZAHLUNGSANWEISUNGEN	BG-16
	└── xs:sequence		
1 1	— TypeCode	Code für die Zahlungsart	BT-81
0 1	— Information	Text zur Zahlungsart	BT-82
0 1	ApplicableTradeSettlementFinancialCard xs:sequence	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKARTE	BG-18
1 1		Zahlungskartennummer	BT-87
0 1	☐ CardholderName	Name des Zahlungskarteninhabers	BT-88
0 1	PayerPartyDebtorFinancialAccount xs:sequence	Bankinstitut des Käufers	BT-91-00
1 1	L IBANID	Kennung des zu belastenden Kontos	BT-91
0 1	PayeePartyCreditorFinancialAccount xs:sequence	ÜBERWEISUNG	BG-17
n 1	- IBANID	Kennung des Zahlungskontos	BT-84
0 1	— AccountName	Name des Zahlungskontos	BT-85
0 1 0 1	ProprietaryID	Nationale Kontonummer (nicht für SEPA)	BT-84-0
0 1	PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution	Bankinstitut des Verkäufers	BT-86-00
	xs:sequence		B1-86-00
1 1	∟ BICID	Kennung des Zahlungsdienstleisters	BT-86
1 unbounded	ApplicableTradeTax xs:sequence	UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG	BG-23
1 1	— CalculatedAmount	Kategoriespezifischer Steuerbetrag	BT-117
1 1	— TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-118-0
0 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-120
1 1	- BasisAmount	Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag	BT-116
1 1	— CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie	BT-118
0 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-121
0 1	TaxPointDate - xs:choice	Datum der Steuerfälligkeit	BT-7-00
1 1	ToateString	Datum der Steuerfälligkeit	BT-7
required	format	Datum, Format	BT-7-0
0 1		Code für das Datum der Steuerfälligkeit	BT-8
	RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz	BT-119
0 1 0 1	→ BillingSpecifiedPeriod	RECHNUNGSZEITRAUM	BG-14
0 1	xs:sequence	RECHNONGSZEHRAOW	BG-14
0 1	StartDateTime xs:choice	Beginn der Rechnungsperiode	BT-73-00
1 1	→ DateTimeString	Anfangsdatum des Rechnungszeitraums	BT-73
required	format	Datum, Format	BT-73-0
0 1	EndDateTime + xs:choice	Ende der Rechnungsperiode	BT-74-00
1 1	DateTimeString	Enddatum des Rechnungszeitraums	BT-74
required	format	Datum Format	BT-74-0
0 unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <document allowances="" level=""></document>	ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE	BG-20
	xs:sequence		
1 1	ChargeIndicator xs:choice	Indikator für Abschlag	BG-20-0
1 1	Indicator	Indikator für Abschlag, Wert	BG-20-1
0 1	— CalculationPercent	Prozentualer Abschlag auf	BT-94
0 1	Posis Amount	Dokumentenebene	DT 00
0 1	— BasisAmount	Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebene	BT-93
1 1	— ActualAmount	Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene	BT-92
0 1	— ReasonCode	Code für den Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-98

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931) 0 .. 1 - Reason Grund für den Abschlag auf RT-97 Dokumentenebene 1 .. 1 CategoryTradeTax Art der Steuer für Nachlässe auf BT-95-00 Dokumentebene, Code xs:sequence 1 .. 1 TypeCode Art der Steuer (Code) BT-95-0 - CategoryCode Code für die Umsatzsteuerkategorie des BT-95 Abschlages auf Dokumentenebene 0 .. 1 - RateApplicablePercent Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf BT-96 Dokumentenebene 0 .. unbounded SpecifiedTradeAllowanceCharge < Document Level ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE BG-21 Charges> xs:seauence ChargeIndicator 1 .. 1 Indikator für Zuschlag BG-21-0 xs:choice Indikator für Zuschlag, Wert 1 .. 1 Indicator BG-21-1 Prozentsatz des Zuschlags auf 0 .. 1 CalculationPercent BT-101 Dokumentenebene 0 .. 1 Grundbetrag des Zuschlags auf BT-100 **BasisAmount** Dokumentenebene 1 .. 1 BT-99 - ActualAmount Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene 0 .. 1 ReasonCode Code des Grundes für den Zuschlag auf BT-105 Dokumentenebene 0 .. 1 Grund für den Zuschlag auf BT-104 Reason Dokumentenebene 1 .. 1 Detailinformationen zu Steuerangaben BT-102-00 CategoryTradeTax xs:sequence BT-102-0 1 .. 1 TypeCode Art der Steuer (Code) CategoryCode Code der für den Zuschlag auf BT-102 Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie 0 .. 1 Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf BT-103 RateApplicablePercent Dokumentenebene 0 .. 1 SpecifiedTradePaymentTerms Detailinformationen zu BT-20-00 Zahlungsbedingungen xs:sequence BT-20 0 .. 1 Description Zahlungsbedingungen 0 .. 1 DueDateDateTime Fälligkeitsdatum BT-9-00 xs:choice 1 .. 1 DateTimeString Fälligkeitsdatum der Zahlung BT-9 required format Datum, Format BT-9-0 0 .. 1 DirectDebitMandateID Kennung der Mandatsreferenz BT-89 Specified Trade Settlement Header Monetary Summation**GESAMTSUMMEN AUF** .. 1 **BG-22** DOKUMENTENEBENE xs:sequence 1 .. 1 Summe der Nettobeträge aller BT-106 - LineTotalAmount Rechnungspositionen 0 .. 1 ChargeTotalAmount Summe der Zuschläge auf BT-108 Dokumentenebene 0 .. 1 - AllowanceTotalAmount Summe der Abschläge auf BT-107 Dokumentenebene 1 .. 1 TaxBasisTotalAmount Rechnungsgesamtbetrag ohne BT-109 Umsatzsteuer 0 .. 1 TaxTotalAmount <Invoice total amount> Montant total de TVA BT-110 required Code für die Rechnungswährung BT-110-0 0 .. 1 TaxTotalAmount < Invoice total amount in VAT Steuergesamtbetrag in Buchungswährung BT-111 accounting currency> required - currencyID Code für die Währung der BT-111-0 Umsatzsteuerbuchung RoundingAmount Rundungsbetrag BT-114 0 .. 1 GrandTotalAmount Rechnungsgesamtbetrag einschließlich BT-112 1 .. 1 Umsatzsteuer

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931) TotalPrepaidAmount 0 .. 1 Vorauszahlungsbetrag BT-113 - DuePayableAmount Fälliger Zahlungsbetrag BT-115 1 .. 1 0 .. unbounded InvoiceReferencedDocument REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE BG-3 **RECHNUNG** xs:sequence 1 .. 1 - IssuerAssignedID Referenz auf die vorausgegangene BT-25 Rechnung 0 .. 1 FormattedIssueDateTime Referenz auf die vorausgegangene BT-26-00 Rechnungen xs:sequence DateTimeString 1 .. 1 BT-26 Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung required Datum, Format BT-26-0 - format ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount 0 .. 1 Detailinformationen zur Buchungsreferenz BT-19-00 xs:sequence

1 .. 1

- ID

Buchungsreferenz des Käufers

BT-19

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

ExchangedDocu	voice mentCont	ext					PROZESSSTEUERUN
		ngedDocum	entCont	extTvpe			
Kardinalität:							
EN16931-ID:	BG-2						
Anwendung:	Eine Grupp	e von betrie	bswirts	chaftlichen I	Begriffen, die	e Informatione	en über den Geschäftsprozess und für das
	Rechnungs	dokument g	eltende	Regeln entl	hält		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	Χ	Χ	Х		Χ	Х	
BusinessProcess	Specified	Document	Contex	tParamete	er	Gruppieru	ing der Geschäftsprozessinformatione
Datentyp:	ram:Docum	nentContext	Parame	terType			
Kardinalität:	0 1						
EN16931-ID:	BT-23-00						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	Χ	Χ	Χ		X	Х	
Abweichende						11	
Kardinalität:							
ID							Geschäftsprozessty
Datentyp:	udt:IDType						
		r anzugeber	า				
Kardinalität:	1 1						
EN16931-ID:							
				-			tion erfolgt, um es dem Käufer zu
					ner Weise zu		
			BASIC	EN 16931	(COMFORT)		
Verwendung in:	X	X	X		X	X	
GuidelineSpecifi	iedDocum	entContex	/tDaran				Gruppierung d
Garacinicopcon		Circonico	traiaii	ieter			Gruppicrung u
Guidelliespeell			ttr ai aii	ieter		А	
		nentContext				A	
	ram:Docum					A	
Datentyp:	ram:Docum					А	
Datentyp: Kardinalität:	ram:Docum					A	nwendungsempfehlungsinformatione
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:Docum 1 1 BT-24-00	nentContext BASIC WL	Parame BASIC	terType	(COMFORT)	EXTENDED	
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	ram:Docum 1 1 BT-24-00	nentContext BASIC WL	Parame	terType	(COMFORT) X		nwendungsempfehlungsinformatione
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM X	BASIC WL X	Parame BASIC	terType	,	EXTENDED	nwendungsempfehlungsinformation
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM X udt:IDType	BASIC WL X	BASIC X	terType EN 16931	X	EXTENDED X	nwendungsempfehlungsinformation of the state
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM X udt:IDType In diesem v	BASIC WL X wird die Con	BASIC X	EN 16931 oder Confo	X ormance der l	EXTENDED X	Spezifikationskennuesem Dokument angegeben. Rechnungen,
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM X udt:IDType In diesem v die complia	BASIC WL X wird die Con	BASIC X npliance	EN 16931 oder Confoendes an: ui	x ormance der l rn:cen.eu:en	EXTENDED X Instanz mit die 16931:2017. F	Spezifikationskennuesem Dokument angegeben. Rechnungen, die compliant mit einer
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM X udt:IDType In diesem v die complia Benutzersp	BASIC WL X wird die Conant sind, gek	BASIC X npliance pen Folgsind, dür	EN 16931 oder Confoendes an: un	X ormance der l rn:cen.eu:en enutzerspezi	EXTENDED X Instanz mit die 16931:2017. F	Spezifikationskennuesem Dokument angegeben. Rechnungen,
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM X udt:IDType In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein le	BASIC WL X wird die Con	BASIC X npliance pen Folgsind, dür	EN 16931 oder Confoendes an: un	X ormance der l rn:cen.eu:en enutzerspezi	EXTENDED X Instanz mit die 16931:2017. F	Spezifikationskennuesem Dokument angegeben. Rechnungen, die compliant mit einer
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM X udt:IDType In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein le 1 1	BASIC WL X wird die Conant sind, gek	BASIC X npliance pen Folgsind, dür	EN 16931 oder Confoendes an: un	X ormance der l rn:cen.eu:en enutzerspezi	EXTENDED X Instanz mit die 16931:2017. F	Spezifikationskennungsem Dokument angegeben. Rechnungen, die compliant mit einer
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM X udt:IDType In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein le 1 1 BT-24	BASIC WL X wird die Con ant sind, geb pezifikation s dentifikatio	BASIC X npliance en Folgsind, dür nsschem	EN 16931 oder Confoendes an: uifen diese Boazu verwei	x ormance der l rn:cen.eu:en enutzerspezi nden.	EXTENDED X Instanz mit die 16931:2017. F fikation an die	Spezifikationskennu esem Dokument angegeben. Rechnungen, die compliant mit einer ser Stelle angeben.
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM X udt:IDType In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein le 1 1 BT-24 Eine Kennu	BASIC WL X wird die Con ant sind, gek pezifikation s dentifikatio	BASIC X npliance een Folgsind, dür nsschem	terType EN 16931 oder Confoendes an: uifen diese Brazu verwei	x prmance der l rn:cen.eu:en enutzerspezi nden.	EXTENDED X Instanz mit die 16931:2017. F fikation an die werk zum sem	Spezifikationskennur sem Dokument angegeben. Rechnungen, die compliant mit einer ser Stelle angeben. antischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM X udt:IDType In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein le 1 1 BT-24 Eine Kennu	BASIC WL X wird die Con ant sind, gek bezifikation s dentifikatio	BASIC X npliance een Folgsind, dür nsschem	ender Conformation oder Confor	x prmance der l rn:cen.eu:en enutzerspezi nden.	EXTENDED X Instanz mit die 16931:2017. F fikation an die werk zum sem	Spezifikationskennungsem Dokument angegeben. Rechnungen, die compliant mit einer ser Stelle angeben.
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM X udt:IDType In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein le 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä	BASIC WL X wird die Con ant sind, get pezifikation dentifikatio	BASIC X npliance een Folgsind, dür nsschem iffikation nthält ur Codenar	ender Conformation oder Confor	x prmance der l rn:cen.eu:en enutzerspezi nden.	EXTENDED X Instanz mit die 16931:2017. F fikation an die werk zum sem	Spezifikationskennungen, die compliant mit einer ser Stelle angeben. antischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM X udt:IDType In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein le 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä	BASIC WL X wird die Con ant sind, gek pezifikation s dentifikatio ung der Spez äftsregeln er Code (331:2017	BASIC X npliance en Folgsind, dür nsschem iffikation nthält ur Codenar Profile E	oder Confo endes an: ur fen diese Br na zu verwer n, die das ge nd zu denen me N16931	x prmance der l rn:cen.eu:en enutzerspezi nden.	EXTENDED X Instanz mit die 16931:2017. F fikation an die werk zum sem	Spezifikationskennur sem Dokument angegeben. Rechnungen, die compliant mit einer ser Stelle angeben. antischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM X udt:IDType In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein le 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä n.eu:en169 BR-1	BASIC WL X wird die Con ant sind, gek pezifikation s dentifikatio ung der Spez äftsregeln er Code (31:2017 Prozessste	BASIC X npliance en Folgsind, dür nsschem iffikation nthält ur Codenar Profile E euerung	oder Confo endes an: ui fen diese Br na zu verwei n, die das ge nd zu denen ne N16931	x rn:cen.eu:en enutzerspezi nden. esamte Regel n die im Insta	EXTENDED X Instanz mit die 16931:2017. F fikation an die werk zum sem nzdokument e	Spezifikationskennungen, die compliant mit einer ser Stelle angeben. antischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM X udt:IDType In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein le 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä n.eu:en169 BR-1 MINIMUM	BASIC WL X wird die Con ant sind, gek pezifikation sidentifikation ung der Spez äftsregeln er Code 931:2017 I Prozessste BASIC WL	BASIC BASIC X Inpliance	oder Confo endes an: ui fen diese Br na zu verwei n, die das ge nd zu denen ne N16931	ormance der Irn:cen.eu:en enutzerspezi nden. esamte Regelon die im Instal	EXTENDED X Instanz mit die 16931:2017. F fikation an die werk zum sem nzdokument e	Spezifikationskennur Spezifikationskennur sem Dokument angegeben. Rechnungen, dechnungen, die compliant mit einer ser Stelle angeben. antischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel: Verwendung in:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM X udt:IDType In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein le 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä n.eu:en169 BR-1 MINIMUM X	BASIC WL X wird die Con ant sind, gek pezifikation s dentifikatio ung der Spez äftsregeln er Code (31:2017 Prozessste	BASIC X npliance en Folgsind, dür nsschem iffikation nthält ur Codenar Profile E euerung	oder Confo endes an: ui fen diese Br na zu verwei n, die das ge nd zu denen ne N16931	x rn:cen.eu:en enutzerspezi nden. esamte Regel n die im Insta	EXTENDED X Instanz mit die 16931:2017. F fikation an die werk zum sem nzdokument e	Spezifikationskennungen, die compliant mit einer ser Stelle angeben. antischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und inthaltenen Daten conformant sind
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM X udt:IDType In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein le 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä n.eu:en169 BR-1 MINIMUM X	BASIC WL X wird die Con ant sind, gek pezifikation sidentifikation ung der Spez äftsregeln er Code 931:2017 I Prozessste BASIC WL	BASIC BASIC X Inpliance	oder Confo endes an: ui fen diese Br na zu verwei n, die das ge nd zu denen ne N16931	ormance der Irn:cen.eu:en enutzerspezi nden. esamte Regelon die im Instal	EXTENDED X Instanz mit die 16931:2017. F fikation an die werk zum sem nzdokument e	Spezifikationskennungsempfehlungsinformationer Spezifikationskennungsempfehlungsinformationer Spezifikationskennungsen, die compliant mit einer Stelle angeben. antischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und Inthaltenen Daten conformant sind
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM X udt:IDType In diesem v die complia Benutzersp Es ist kein Id 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä n.eu:en169 BR-1 MINIMUM X ment	BASIC WL X wird die Con ant sind, get bezifikation s dentifikatio sing der Spez äftsregeln ei Code 031:2017 I Prozessste BASIC WL X	BASIC X Inpliance pen Folgrind, dürnsschem iffikation inthält ur Codenar Profile E euerung BASIC X	oder Confo endes an: ur fen diese Br azu verwer d, die das ge nd zu denen ne N16931	ormance der Irn:cen.eu:en enutzerspezi nden. esamte Regelon die im Instal	EXTENDED X Instanz mit die 16931:2017. F fikation an die werk zum sem nzdokument e	Spezifikationskennungsempfehlungsinformationer Spezifikationskennungesemp Dokument angegeben. Rechnungen, die compliant mit einer ser Stelle angeben. antischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und inthaltenen Daten conformant sind
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu Datentyp:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM	BASIC WL X wird die Con ant sind, gek pezifikation sidentifikation ung der Spez äftsregeln er Code 931:2017 I Prozessste BASIC WL	BASIC X Inpliance pen Folgrind, dürnsschem iffikation inthält ur Codenar Profile E euerung BASIC X	oder Confo endes an: ur fen diese Br azu verwer d, die das ge nd zu denen ne N16931	ormance der Irn:cen.eu:en enutzerspezi nden. esamte Regelon die im Instal	EXTENDED X Instanz mit die 16931:2017. F fikation an die werk zum sem nzdokument e	Spezifikationskennungsempfehlungsinformationer Spezifikationskennungesemp Dokument angegeben. Rechnungen, die compliant mit einer ser Stelle angeben. antischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und inthaltenen Daten conformant sind
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu Datentyp: Kardinalität:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM	BASIC WL X wird die Con ant sind, get bezifikation s dentifikatio sing der Spez äftsregeln ei Code 031:2017 I Prozessste BASIC WL X	BASIC X Inpliance pen Folgrind, dürnsschem iffikation inthält ur Codenar Profile E euerung BASIC X	oder Confo endes an: ur fen diese Br azu verwer d, die das ge nd zu denen ne N16931	ormance der Irn:cen.eu:en enutzerspezi nden. esamte Regelon die im Instal	EXTENDED X Instanz mit die 16931:2017. F fikation an die werk zum sem nzdokument e	Spezifikationskennungsempfehlungsinformationer Spezifikationskennungsempfehlungsinformationer Spezifikationskennungsen, die compliant mit einer Stelle angeben. antischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und Inthaltenen Daten conformant sind
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu Datentyp:	ram:Docum 1 1 BT-24-00 MINIMUM	BASIC WL X wird die Con ant sind, get bezifikation s dentifikatio sing der Spez äftsregeln ei Code 031:2017 I Prozessste BASIC WL X	BASIC X Inpliance pen Folgrind, dürnsschem iffikation inthält ur Codenar Profile E euerung BASIC X	oder Confo endes an: ur fen diese Br azu verwer d, die das ge nd zu denen ne N16931	ormance der Irn:cen.eu:en enutzerspezi nden. esamte Regelon die im Instal	EXTENDED X Instanz mit die 16931:2017. F fikation an die werk zum sem nzdokument e	Spezifikationskennungsem Dokument angegeben. Rechnungen, die compliant mit einer ser Stelle angeben. antischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und inthaltenen Daten conformant sind

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 12 13.11.2024

<u></u>	D	dt.IDT				Rechnungsnumme
	= = =	udt:IDType	2) 8: .!! : 200	C /4 4 2 /5 C [2]		
	Hinweis:					e Nummer, die zur Identifizierung
		_		•	•	ossysteme und der Aufzeichnungen
						hen von Nummern basieren, die
	Vardinalität.	alphanumerische Zeic	nen enthälten durre	en. Es ist kein ide	entifikationsschema	zu verwenden.
	Kardinalität: EN16931-ID:					
		Eine eindeutige Kenn	ing der Rechnung			
	Geschäftsregel:					
	Geschartsreger.	MINIMUM BASIC WL	X	(COMEORI) E	VTENDED	
	Verwendung in:		X X	X	X	
		X X	^			Codo für den Bocknungstr
_ '	TypeCode	adt.DagumantCadaTı				Code für den Rechnungsty
	= = =	qdt:DocumentCodeTy	•	d nach dan Fints	äaan in LINTDID 100	1 [C] definient
	niliweis.	Handelsrechnungen u				chriften dürfen, falls zutreffend,
		verwendet werden.	חווו נסן בטטב טוט ואונ	spezilischen Ke	ciliungen oder duts	clifficen durien, fans zutrenend,
	Kardinalität:					
	EN16931-ID:					
		Ein Code, der den Fur	ktionstyn der Rechr	ung angiht		
	, ciiddilg.		Codename			
			Request for payme	nt		
			Debit note related		ices	
			Credit note related			
		82	Metered services in	nvoice		
		83	Credit note related	to financial adju	ıstments	
		84	Debit note related	to financial adju	stments	
		102	Tax notification			
		130	Rechnungsdatenbla	att		
		202	Verkürzte Baurechr	nung		
		203	Vorläufige Baurech	nung		
		204	Baurechnung			
			Zwischen-(abschlag			
			Final payment requ		•	
		219	Payment request for	•	its	
		261	Self billed credit no			
			Consolidated credit		nd services	
			Price variation invo			
			Credit note for price Delcredere credit n			
				ote		
			Proformarechnung Teilrechnung			
			Commercial invoice	which includes	a nacking list	
			Handelsrechnung	willen includes	a packing list	
			Gutschriftanzeige			
			Provisionsmitteilun	g		
			Belastungsanzeige	0		
		384	Rechnungskorrektu	ır		
		385	Konsolidierte Rechr			
			Vorauszahlungsrecl	•		
		387	Mietrechnung	_		
			Steuerrechnung			
		389	Selbst ausgestellte	Rechnung (Guts	chrift im Gutschrifts	verfahren)
		390	Delkredere-Rechnu	ng		
		393	Inkasso-Rechnung			
		394	Leasing-Rechnung			
		395	Konsignationsrechr	nung		
		396	Inkasso-Gutschrift			
		420	Optical Character R	eading (OCR) pa	yment credit note	
			Belastungsanzeige			
		457	Storno einer Belast	ung.		
		458	Storno einer Gutsch	nrift		
		527	Self billed debit not			
			Gutschrift des Sped	liteurs		
		553	Forwarder's invoice	•	port	
		575	Rechnung des Versi			
		623	Speditionsrechnung	="		
		633	Hafenkostenrechnu	ing		

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 13 13.11.2024

Erläuterungen zur Nutzun	g des CII-S	chemas	gemäſ	S CEN/TS169	931-3-3	(Profil EN16	5931/COMFORT)
II			Codena				
				nformation for	accountin	g purposes	
			Frachtre			0 1 1 1	
		817	Claim no	otification			
				tsfaktura			
				onstruction inv			
1				nal constructio			
				nstruction invoi nung			
Geschäftsregel:	BR-4	Rechnun		iuig			
			٠	EN 16931 (CO	MFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:				X			
────────────────────────────────────							Rechnungsdatum
Datentyp:	udt:DateTim	пеТуре					
Kardinalität:							
EN16931-ID:				. :			
Anwendung:						EVTENDED	
Verwendung in:				EN 16931 (CO X	INIFORT)	X	
DateTimeString							Rechnungsdatum
11 1	extension (x	s:string)					Redilluligadatulli
11	Rechnungsd		rt				
Kardinalität:	1 1						
EN16931-ID:			_				
				ung ausgestellt	wurde		
Geschäftsregel:		Rechnun					
				EN 16931 (CO			
Verwendung in:		^				X	Datum Format
format Datentyp:	vc·ctring						Datum, Format
**	Nur Wert "1	.02"					
Kardinalität:		.02					
EN16931-ID:	RT-2-0						
LIN1U331-ID.	D1 2 0						
L1410931-ID.		102	Codena				
		102	CCYYMN	ИDD	OMFORT)	EXTENDED	
	MINIMUM	102 BASIC WL	CCYYMN BASIC	MDD EN 16931 (CO			
	MINIMUM	102 BASIC WL	CCYYMN BASIC	ИDD			FREITEXT ZUR RECHNUNG
Verwendung in: IncludedNote	MINIMUM	102 BASIC WL X	CCYYMN BASIC	MDD EN 16931 (CO			FREITEXT ZUR RECHNUNG
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität:	MINIMUM X ram:NoteTy 0 unbox	102 BASIC WL X pe	CCYYMN BASIC	MDD EN 16931 (CO			FREITEXT ZUR RECHNUNG
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM X ram:NoteTy 0 unbox BG-1	BASIC WL X pe unded	BASIC X	MDD EN 16931 (CC X		X	
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM X ram:NoteTy 0 unbot BG-1 Eine Gruppie	BASIC WL X pe unded	BASIC X	MDD EN 16931 (CC X		X	FREITEXT ZUR RECHNUNG ungsrelevanter Freitexte einschließlich einer
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM X ram:NoteTy 0 unboo BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur	BASIC WL X pe unded erung beting dieser	BASIC X	ADD EN 16931 (CC X X schaftlicher Beg	griffe zur <i>F</i>	X Angabe rechnu	
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM X ram:NoteTy 0 unbor BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM	BASIC WL X pe unded erung beting dieser	BASIC X	MDD EN 16931 (CC X	griffe zur <i>A</i>	X Angabe rechnu	
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	MINIMUM X ram:NoteTy 0 unbor BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM	BASIC WL X pe unded erung betring dieser BASIC WL	BASIC BASIC BASIC	ADD EN 16931 (CC X schaftlicher Beg EN 16931 (CC	griffe zur <i>A</i>	X Angabe rechnu EXTENDED	
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content	MINIMUM X ram:NoteTy 0 unbor BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM	BASIC WL X pe unded erung beting dieser BASIC WL X	BASIC BASIC BASIC	ADD EN 16931 (CO X schaftlicher Beg EN 16931 (CO	griffe zur <i>A</i>	X Angabe rechnu EXTENDED	ungsrelevanter Freitexte einschließlich einer
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp:	MINIMUM X ram:NoteTy 0 unbook BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. dei	BASIC WL X pe unded erung beting dieser BASIC WL X e r Grund fü	BASIC X BASIC X riebswirt BASIC X	MDD EN 16931 (CO X schaftlicher Beg EN 16931 (CO X	griffe zur A	X Angabe rechnu EXTENDED X	ungsrelevanter Freitexte einschließlich einer
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis:	minimum X ram:NoteTy 0 unbook BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver	BASIC WL X pe unded erung beting dieser BASIC WL X e r Grund fü	BASIC X BASIC X riebswirt BASIC X	MDD EN 16931 (CO X schaftlicher Beg EN 16931 (CO X	griffe zur A	X Angabe rechnu EXTENDED X	ungsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	minimum X ram:NoteTy 0 unbor BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur minimum udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1	BASIC WL X pe unded erung beting dieser BASIC WL X e r Grund fü	BASIC X BASIC X riebswirt BASIC X	MDD EN 16931 (CO X schaftlicher Beg EN 16931 (CO X	griffe zur A	X Angabe rechnu EXTENDED X	ungsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	minimum x ram:NoteTy 0 unbot BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. det Factoringvet 1 1 BT-22	pe unded erung betring dieser BASIC WL X	BASIC X reine Kogeben w	Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Orrektur oder ei	griffe zur <i>f</i> PMFORT) n Zuordnu	X Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in	rngsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	minimum x ram:NoteTy 0 unbor BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur minimum udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext,	pe unded erung beting dieser X X E er Grund fürfahren ge	BASIC X r eine Kogeben wukturiert	Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Arrektur oder ei urde.	griffe zur <i>A</i> OMFORT) n Zuordnu n enthält,	X Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in	ungsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:NoteTy 0 unbook BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM	pe unded erung betring dieser X X E Grund fürfahren ge der unstri	BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X	Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Arrektur oder ei urde. e Informatione EN 16931 (CC	griffe zur <i>A</i> <i>MFORT)</i> n Zuordnu n enthält,	Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Re- EXTENDED	rngsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	ram:NoteTy 0 unbook BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM	pe unded erung beting dieser X X E er Grund fürfahren ge	BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X	Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Arrektur oder ei urde. e Informatione EN 16931 (CC	griffe zur <i>A</i> DMFORT) n Zuordnu n enthält,	X Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X	ringsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode	ram:NoteTy 0 unbook BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM	pe unded erung beting dieser BASIC WL X e r Grund fürfahren ge der unstri	BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X	Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Arrektur oder ei urde. e Informatione EN 16931 (CC	griffe zur <i>A</i> DMFORT) n Zuordnu n enthält,	X Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X	rngsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp:	minimum x ram:NoteTy 0 unbot BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. det Factoringvet 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTyp	pe unded erung beting dieser BASIC WL X e r Grund fürfahren ge der unstri	BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X	Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Arrektur oder ei urde. e Informatione EN 16931 (CC	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT)	X Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X	ringsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	ram:NoteTy 0 unbook BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTy Aus den Eint 0 1	pe unded erung beting dieser BASIC WL X e r Grund fürfahren ge der unstri	BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X	Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Orrektur oder ei urde. e Informatione EN 16931 (CO X	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT)	X Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X	ringsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	minimum x ram:NoteTy 0 unbot BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. det Factoringvet 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTyp Aus den Eint 0 1 BT-21	pe unded erung betring dieser BASIC WL X e r Grund fürfahren ge der unstring BASIC WL X trägen aus	BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X s UNTDIE	Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Orrektur oder ei urde. EN 16931 (CO X 44451 [6] auszu	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT) uwählen.	Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Re- EXTENDED X Code zur Qua	ringsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:NoteTy 0 unbot BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. det Factoringvet 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTyp Aus den Eint 0 1 BT-21 Die Qualifizi	pe unded erung betring dieser X X E e r Grund fürfahren ge der unstring BASIC WL X X E e trägen aus erung des	riebswirt BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X UNTDIE	Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Orrektur oder ei urde. E Informatione EN 16931 (CO X 44451 [6] auszu	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT) Cuwählen. g aus BT-2	X Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X Code zur Qua	ringsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	minimum x ram:NoteTy 0 unboo BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTyp Aus den Eint 0 1 BT-21 Die Qualifizi MINIMUM	pe unded erung betring dieser BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge des BASIC WL	riebswirt BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X UNTDIE	Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Orrektur oder ei urde. EN 16931 (CO X 4451 [6] auszu ES zur Rechnung EN 16931 (CO	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT) Cuwählen. g aus BT-2	X Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X Code zur Qua	ringsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in:	ram:NoteTy 0 unbot BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. det Factoringvet 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTyp Aus den Eint 0 1 BT-21 Die Qualifizi MINIMUM	pe unded erung betring dieser BASIC WL X er Grund fürfahren ge der unstring BASIC WL X erägen aus erung des BASIC WL X	riebswirt BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X UNTDIE	Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Orrektur oder ei urde. E Informatione EN 16931 (CO X 44451 [6] auszu	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT) cuwählen. g aus BT-2	Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X Code zur Qua	Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SupplyChainTra	ram:NoteTy 0 unbook BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTyp Aus den Eint 0 1 BT-21 Die Qualifizi MINIMUM	pe unded erung betring dieser BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge des BASIC WL X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	riebswirt BASIC X r eine Kogeben w ukturiert BASIC X UNTDIE Freitext BASIC X	Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Orrektur oder ei urde. EN 16931 (CO X 4451 [6] auszu ES zur Rechnung EN 16931 (CO X	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT) cuwählen. g aus BT-2	Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X Code zur Qua	ringsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SupplyChainTra	ram:NoteTy 0 unbook BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTyp Aus den Eint 0 1 BT-21 Die Qualifizi MINIMUM deTransact ram:Supply0	pe unded erung betring dieser BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge des BASIC WL X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	riebswirt BASIC X r eine Kogeben w ukturiert BASIC X UNTDIE Freitext BASIC X	Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Orrektur oder ei urde. EN 16931 (CO X 4451 [6] auszu ES zur Rechnung EN 16931 (CO X	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT) cuwählen. g aus BT-2	Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X Code zur Qua	Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SupplyChainTra Datentyp:	minimum x ram:NoteTy 0 unboo BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. dei Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTyp Aus den Eint 0 1 BT-21 Die Qualifizi MINIMUM deTransact ram:Supply0 1 1	pe unded erung betring dieser BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge des BASIC WL X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	riebswirt BASIC X r eine Kogeben w ukturiert BASIC X UNTDIE Freitext BASIC X	Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Orrektur oder ei urde. EN 16931 (CO X 4451 [6] auszu ES zur Rechnung EN 16931 (CO X	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT) cuwählen. g aus BT-2	Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X Code zur Qua	Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 14 13.11.2024

Verwe	ndung in:	MINIMUM X	BASIC WL	<i>BASIC</i> X	EN 1693	1 (COMFORT) X	EXTENDED X	
		ChainTrad						RECHNUNGSPOSITIO
ı	Datentyp:	ram:Supply	ChainTrade	LineIter	nType			
9	Synonym:	Gruppierun	g von Posit	ionsang	aben			
Kai	rdinalität:	1 unbo	unded	Ū				
EN:	16931-ID:	BG-25						
Anv	wendung:	Eine Grupp	e von betri	ebswirts	chaftlichei	n Begriffen, di	e Information	en über einzelne Rechnungspositionen
		enthält						
Gesch	äftsregel:	BR-16	Rechnung	3				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwe	ndung in:			X		X	X	
Abw	eichende/	-	-	1n		1n	1n	
Ka	rdinalität:							
Associa	atedDocu	ımentLinel	Document	t			Gruppie	rung von allgemeinen Positionsangab
1	Datentyp:	ram:Docum	nentLineDo	cument1	уре			
Kai	rdinalität:	1 1						
EN:	16931-ID:	BT-126-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwe	ndung in:			Χ		X	Χ	
LineID								Kennung der Rechnungspositi
	Datentyp:	udt:IDType						9 to 9 to 10 to 9 to 10
		Positionsnu						
	rdinalität:							
EN:	16931-ID:	BT-126						
			ıtige Kennu	ng für d	ie betreffe	nde Position i	nnerhalb der l	Rechnung
	äftsregel:		Rechnung					
						1 (COMFORT)	FXTFNDFD	
Verwe	ndung in:		27.070 172	V		X	X	
→ Include							Detail	informationen zum Freitext zur Positi
		ram:NoteTv	me				Detail	imormationen zum Freitext zur Föstt
	rdinalität:		урс					
		BT-127-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwe	ndung in:			Х		X	Х	
	eichende					01		
Kai	rdinalität:							
Conten	ıt							Freitext zur Rechnungspositi
1	Datentvp:	udt:TextTy	oe					3.
	rdinalität:							
	16931-ID:							
			, der unstri	ukturiert	e Informat	tionen enthält	, die für die R	echnungsposition maßgeblich sind
						1 (COMFORT)		0-1
Verwe	ndung in:			X	000	X	X	
	eichende					01		
	rdinalität:					02		
	edTradeF	Product						ARTIKELINFORMATION
•		ram:TradeF	ProductType	۵				ANTINEERI ORIVIATION
	rdinalität:		ισααστιγρ	_				
-	16931-ID:							
			e von hotri	ahswirts	chaftliche	n Regriffon di	e Information	en über die in Rechnung gestellten Waren
Anv	_	und Dienstl			ciiaitiitiiei	ı peğimlen, ül	e iiiioiiiidii0II	en aber die in nechhang gestellten Wafell
		טויט ביוטנו	Sistangen (uit				
			BASIC WL		EN 1693	1 (COMFORT)		
	ndung in:			X		X	X	
T Globali							Kennung e	ines Artikels nach registriertem Scher
		udt:IDType						
l Ka	rdinalität:	0 1						
i Ku								
EN	16931-ID:							
EN			nem registri	erten Sc	hema basi	erende Artike	lkennung	

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 15 13.11.2024

Schema erkäufe s Käufe
Käufe
kelnam
hreibur
ı, als die
TRIRI II
TRIBUT
TRIBUT
TRIBUT
TRIBUT
chnung
chnung
outnam
chnung

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 16 13.11.2024

		MINIMUM BASIC WL BASIC	EN 16931 (COMEORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		· v	X	
_		ductClassification		Detailir	formationen zur Produktklassifikation
i I	-	ram:ProductClassificationType			
	Kardinalität:	0 unbounded			
	EN16931-ID:	BT-158-00			
i I		MINIMUM BASIC WL BASIC	the state of the s		
	Verwendung in:		X	X	
lΤ	ClassCode				Kennung der Artikelklassifizieru
		udt:CodeType			
		Zwecken, wie z. B. der öffentlic [CPV]), e-Commerce (UNSPSC)	chen Auftragsvergabe (n		eln verwendet, die unterschiedlichen insamen Vokabular für öffentliche Aufträ
	Kardinalität:				
	EN16931-ID:			A al a \ \ / a	naar haar Daashaffaahait
	Anwendung.	ein Code für die Klassifizierung MINIMUM BASIC WL BASIC			esen bzw. Beschanenneit.
	Verwendung in:				
····	listID		X		Kennung des Schem
	Datentyp:	xs:token			Keiniung des schem
		Das Identifikationsschema mus	ss aus den Einträgen aus	UNTDID 7143 I	61 ausgewählt werden.
	Kardinalität:				
	EN16931-ID:	BT-158-1			
	Anwendung:	Die Kennung für das Identifika	tionsschema der Kennur	ng der Artikelkla	ssifizierung
	Geschäftsregel:	BR-65 Kennung der Artik	kelklassifizierung		
1		MINIMUM BASIC WL BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X	
	listVersionID				Version des Schen
	Datentyp:				
	EN16931-ID:				
	Anwendung:	Die Version des Identifikations			
		MINIMUM BASIC WL BASIC	,		
	Verwendung in: OriginTradeCou		X		tailinformationen zur Produktherku
	•	ram:TradeCountryType		De	tallillorillationell zur Froduktherku
	Kardinalität:				
	EN16931-ID:	* " =			
		MINIMUM BASIC WL BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X	
	ID				Artikelherkunftsla
	Datentyp:	qdt:CountryIDType			
	Hinweis: Kardinalität:	representation of names of co			intenance Agency "Codes for the
	EN16931-ID:				
	LIVIOSSI ID.	D1 133			
	Anwendung:	Der Code, der das Land angibt.	. aus dem die Ware stam	ımt	
	Anwendung:	Der Code, der das Land angibt, MINIMUM BASIC WL BASIC			
	······································	MINIMUM BASIC WL BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC	EN 16931 (COMFORT)		DETAILINFORMATIONEN ZUM PR
	Verwendung in: SpecifiedLineTr	MINIMUM BASIC WL BASIC	EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED	DETAILINFORMATIONEN ZUM PR
	Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp:	MINIMUM BASIC WL BASIC adeAgreement	EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED	DETAILINFORMATIONEN ZUM PR
	Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp: Synonym: Kardinalität:	adeAgreement ram:LineTradeAgreementType Gruppierung der Vertragsanga 1 1	EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED	DETAILINFORMATIONEN ZUM PR
	Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:	adeAgreement ram:LineTradeAgreementType Gruppierung der Vertragsanga 1 1 BG-29	EN 16931 (COMFORT) X e ben auf Positionsebene	EXTENDED X	
	Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:	adeAgreement ram:LineTradeAgreementType Gruppierung der Vertragsanga 1 1 BG-29	EN 16931 (COMFORT) X ben auf Positionsebene	X X	n über den Preis für die in der betreffende
	Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	adeAgreement ram:LineTradeAgreementType Gruppierung der Vertragsanga 1 1 BG-29 Eine Gruppe von betriebswirts Rechnungsposition in Rechnun	EN 16931 (COMFORT) X ben auf Positionsebene chaftlichen Begriffen, ding gestellten Waren und	e Informationer Dienstleistunge	n über den Preis für die in der betreffende n enthält
	Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	adeAgreement ram:LineTradeAgreementType Gruppierung der Vertragsanga 1 1 BG-29 Eine Gruppe von betriebswirts Rechnungsposition in Rechnun MINIMUM BASIC WL BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X ben auf Positionsebene chaftlichen Begriffen, ding gestellten Waren und EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X e Informationer Dienstleistunge EXTENDED X	n über den Preis für die in der betreffende en enthält
	Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerOrderRef	adeAgreement ram:LineTradeAgreementType Gruppierung der Vertragsanga 1 1 BG-29 Eine Gruppe von betriebswirts Rechnungsposition in Rechnun MINIMUM BASIC WL BASIC X erencedDocument	EN 16931 (COMFORT) X ben auf Positionsebene chaftlichen Begriffen, ding gestellten Waren und EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X e Informationer Dienstleistunge EXTENDED X	n über den Preis für die in der betreffende n enthält
	Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerOrderRef	adeAgreement ram:LineTradeAgreementType Gruppierung der Vertragsanga 1 1 BG-29 Eine Gruppe von betriebswirts Rechnungsposition in Rechnun MINIMUM BASIC WL BASIC X erencedDocument ram:ReferencedDocumentType	EN 16931 (COMFORT) X ben auf Positionsebene chaftlichen Begriffen, ding gestellten Waren und EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X e Informationer Dienstleistunge EXTENDED X	n über den Preis für die in der betreffend en enthält
	Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BuyerOrderRef Datentyp:	adeAgreement ram:LineTradeAgreementType Gruppierung der Vertragsanga 1 1 BG-29 Eine Gruppe von betriebswirts Rechnungsposition in Rechnun MINIMUM BASIC WL BASIC X erencedDocument ram:ReferencedDocumentType 0 1	EN 16931 (COMFORT) X ben auf Positionsebene chaftlichen Begriffen, ding gestellten Waren und EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X e Informationer Dienstleistunge EXTENDED X	n über den Preis für die in der betreffend en enthält

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 17 13.11.2024

	Datentyn:	udt:IDType					Referenz zur Bestellpositi
			Ireferenz	wird au	f Dokumentenebene ve	erwiesen	
	Kardinalität:		ii ci ci ci iz	wiiaaa	i bokumentenebene ve	i wiesen.	
	EN16931-ID:						
	Anwendung:	Eine Kennung	für eine I	Position	innerhalb einer Bestell	ung, die vom Käu	ıfer getätigt wurde
		MINIMUM BA	ASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	-
V	erwendung in:				V		
Gr	ossPriceProd						nationen zum Bruttopreis des Artik
	Datentyp:	ram:TradePric	сеТуре				•
	Kardinalität:	0 1	• •				
	EN16931-ID:	BT-148-00					
					EN 16931 (COMFORT)		
V	erwendung in:			Х	X	X	
— Ch	argeAmount						Bruttopreis des Artik
	Datentyp:	udt:AmountTy	ype				
	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:						
	Anwendung:	Der Einheitspr	reis ohne	Umsatz	steuer vor Abzug des N	achlass auf den A	artikelpreis
C	Geschäftsregel:				en zum Preis		
		MINIMUM BA	ASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
V	erwendung in:			Х	X	X	Pacismongo zum Artikalar
	sisQuantity						Basismenge zum Artikelpr
	Datentyp:	udt:QuantityT	уре				
	Kardinalität:	0 1					
	EN16931-ID:	BT-149-1					
	Anwendung:	Die Anzahl vor	n Artikele	inheiter	n, für die der Preis gilt		
		MINIMUM BA	ASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)		
V	erwendung in:			X	X	Χ	
	itCode						heit der Basismenge zum Artikelpr
					nenge geltende Maßein	heit	
V						EXTENDED	
					EN 16931 (COMFORT) X		
	erwendung in:			Χ	X		Projehozogana Albechi
	erwendung in: pliedTradeAl	lowanceChar	rge <pri< td=""><td>X ce allov</td><td>vance></td><td></td><td>Preisbezogene Abschlä</td></pri<>	X ce allov	vance>		Preisbezogene Abschlä
	erwendung in: pliedTradeAl Datentyp:	lowanceChar ram:TradeAllo	rge <pri< td=""><td>X ce allov</td><td>vance></td><td></td><td>Preisbezogene Abschlä</td></pri<>	X ce allov	vance>		Preisbezogene Abschlä
	'erwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität:	lowanceChar ram:TradeAllo 0 1	rge <pri< td=""><td>X ce allov</td><td>vance></td><td></td><td>Preisbezogene Abschlä</td></pri<>	X ce allov	vance>		Preisbezogene Abschlä
	erwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	lowanceChar ram:TradeAllo 0 1 BT-147-00	r ge <pric< b=""> owanceCh</pric<>	X ce allov nargeTyp	X vance> pe	X	, reisseesgene / would
	erwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	lowanceChar ram:TradeAllo 0 1 BT-147-00 Detailinformat	rge <pricowancech< td=""><td>X ce allov nargeTyp ı Zu- und</td><td>X vance> pe d Abschlägen</td><td>X</td><td>Preisbezogene Abschlä</td></pricowancech<>	X ce allov nargeTyp ı Zu- und	X vance> pe d Abschlägen	X	Preisbezogene Abschlä
— Ap	Yerwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	lowanceChar ram:TradeAllo 0 1 BT-147-00 Detailinformat	rge <pricowancech< td=""><td>X ce allov nargeTyp I Zu- und BASIC</td><td>X vance> De d Abschlägen EN 16931 (COMFORT)</td><td>X EXTENDED</td><td>, reisseesgene / would</td></pricowancech<>	X ce allov nargeTyp I Zu- und BASIC	X vance> De d Abschlägen EN 16931 (COMFORT)	X EXTENDED	, reisseesgene / would
— Ap	erwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	lowanceChar ram:TradeAllo 0 1 BT-147-00 Detailinformat MINIMUM BA	rge <pricowancech< td=""><td>X ce allov nargeTyp ı Zu- und</td><td>X vance> pe d Abschlägen</td><td>X</td><td>, reisseesgene / would</td></pricowancech<>	X ce allov nargeTyp ı Zu- und	X vance> pe d Abschlägen	X	, reisseesgene / would
— Ap	Yerwendung in: UpliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Yerwendung in:	lowanceChar ram:TradeAllo 0 1 BT-147-00 Detailinformat MINIMUM BA	rge <pricowancech< td=""><td>X ce allov nargeTyp I Zu- und BASIC X</td><td>X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X</td><td>X EXTENDED X</td><td>, reisseesgene / would</td></pricowancech<>	X ce allov nargeTyp I Zu- und BASIC X	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X	X EXTENDED X	, reisseesgene / would
Ap	derwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: derwendung in: Abweichende Kardinalität:	lowanceChar ram:TradeAllo 0 1 BT-147-00 Detailinformat MINIMUM BA	rge <pricowancech< td=""><td>X ce allov nargeTyp I Zu- und BASIC X</td><td>X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X</td><td>X EXTENDED X</td><td></td></pricowancech<>	X ce allov nargeTyp I Zu- und BASIC X	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X	X EXTENDED X	
Ap	derwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: derwendung in: Abweichende Kardinalität: argeIndicato	lowanceChar ram:TradeAllo 0 1 BT-147-00 Detailinformat MINIMUM BA	rge <pricowancech tionen zu ASIC WL</pricowancech 	X ce allov nargeTyp I Zu- und BASIC X	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X	X EXTENDED X	
Ap	derwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: derwendung in: Abweichende Kardinalität: argeIndicato	lowanceChar ram:TradeAllo 0 1 BT-147-00 Detailinformat MINIMUM BA	rge <pricowancech tionen zu ASIC WL</pricowancech 	X ce allov nargeTyp I Zu- und BASIC X	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X	X EXTENDED X	
Ap	derwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: derwendung in: Abweichende Kardinalität: cargeIndicator Datentyp:	lowanceChar ram:TradeAllo 0 1 BT-147-00 Detailinformat MINIMUM BA	rge < Pric wanceCh tionen zu ASIC WL	X ce allow nargeTyp Zu- unc BASIC X 01	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01	EXTENDED X 0n	Indikator für Preisabsch
Ap	derwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: derwendung in: Abweichende Kardinalität: patentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	lowanceChar ram:TradeAllo 0 1 BT-147-00 Detailinformat MINIMUM BA r udt:IndicatorT 1 1 BT-147-01	rge <priconwancech tionen zu ASIC WL</priconwancech 	X ce allow nargeTyp Zu- unc BASIC X 01	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01	EXTENDED X 0n	
V Ch	derwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: derwendung in: Abweichende Kardinalität: patentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	IowanceChar ram:TradeAllo 0 1 BT-147-00 Detailinformat MINIMUM BA r udt:IndicatorT 1 1 BT-147-01 MINIMUM BA	rge <priconwancech tionen zu ASIC WL</priconwancech 	X ce allov nargeTyp I Zu- unc BASIC X 01	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01	EXTENDED X 0n	Indikator für Preisabsch
V Ch	derwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: derwendung in: Abweichende Kardinalität: patentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	IowanceChar ram:TradeAllo 0 1 BT-147-00 Detailinformat MINIMUM BA r udt:IndicatorT 1 1 BT-147-01 MINIMUM BA	rge <priconwancech tionen zu ASIC WL</priconwancech 	X ce allov nargeTyp I Zu- unc BASIC X 01	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01	EXTENDED X 0n	Indikator für Preisabsch
V Ch	derwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: derwendung in: Abweichende Kardinalität: cargeIndicator Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: derwendung in:	IowanceChar ram:TradeAllo 0 1 BT-147-00 Detailinformat MINIMUM BA r udt:IndicatorT 1 1 BT-147-01 MINIMUM BA	rge <priconwancech tionen zu ASIC WL</priconwancech 	X ce allov nargeTyp I Zu- unc BASIC X 01	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01	EXTENDED X 0n	Indikator für Preisabsch
V Ch	derwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: derwendung in: Abweichende Kardinalität: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: derwendung in: dicator Datentyp:	lowanceChar ram:TradeAllo 0 1 BT-147-00 Detailinformat MINIMUM BA r udt:IndicatorT 1 1 BT-147-01 MINIMUM BA	rge <price asic="" owancech="" td="" tionen="" wl<="" zu=""><td>X ce allov nargeTyp I Zu- unc BASIC X 01</td><td>X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01</td><td>EXTENDED X 0n</td><td>Indikator für Preisabsch</td></price>	X ce allov nargeTyp I Zu- unc BASIC X 01	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01	EXTENDED X 0n	Indikator für Preisabsch
V Ch	derwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: derwendung in: Abweichende Kardinalität: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: derwendung in: dicator Datentyp:	rudt:IndicatorT 1 1 BT-147-01 MINIMUM BA xs:boolean Preisabschlag	rge <price asic="" owancech="" td="" tionen="" wl<="" zu=""><td>X ce allov nargeTyp I Zu- unc BASIC X 01</td><td>X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01</td><td>EXTENDED X 0n</td><td>Indikator für Preisabsch</td></price>	X ce allov nargeTyp I Zu- unc BASIC X 01	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01	EXTENDED X 0n	Indikator für Preisabsch
V Ch	derwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: derwendung in: Abweichende Kardinalität: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: derwendung in: dicator Datentyp: Hinweis:	rudt:IndicatorT 1 1 BT-147-01 MINIMUM BA xs:boolean Preisabschlag 1 1	rge <price asic="" owancech="" td="" tionen="" wl<="" zu=""><td>X ce allov nargeTyp I Zu- unc BASIC X 01</td><td>X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01</td><td>EXTENDED X 0n</td><td>Indikator für Preisabsch Indikator für Preisabschlag, W</td></price>	X ce allov nargeTyp I Zu- unc BASIC X 01	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01	EXTENDED X 0n	Indikator für Preisabsch Indikator für Preisabschlag, W
V Ch	derwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: derwendung in: Abweichende Kardinalität: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: derwendung in: dicator Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: dicator Larentyp: Kardinalität: Sargelndicator Kardinalität: Cerwendung in: dicator Larentyp: Kardinalität: Kardinalität:	rudt:IndicatorT 1 1 BT-147-01 MINIMUM BA xs:boolean Preisabschlag 1 1 BT-147-02	rge <price <="" asic="" owancech="" td="" tionen="" wl="" zu=""><td>X ce allov nargeTyp I Zu- unc BASIC X 01 BASIC X</td><td>X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01</td><td>EXTENDED X 0n</td><td>Indikator für Preisabsch</td></price>	X ce allov nargeTyp I Zu- unc BASIC X 01 BASIC X	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01	EXTENDED X 0n	Indikator für Preisabsch
V Ch	derwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: derwendung in: Abweichende Kardinalität: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: derwendung in: dicator Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: dicator Larentyp: Kardinalität: Sargelndicator Kardinalität: Cerwendung in: dicator Larentyp: Kardinalität: Kardinalität:	rudt:IndicatorT 1 1 BT-147-01 MINIMUM BA xs:boolean Preisabschlag 1 1 BT-147-02 MINIMUM BA	rge <priconvancech -="" asic="" tionen="" wl="" zu=""> false ASIC WL</priconvancech>	X ce allov nargeTyp I Zu- unc BASIC X 01 BASIC X	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01 EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X 0n EXTENDED X	Indikator für Preisabschl Indikator für Preisabschlag, Wo
V Ch	derwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: derwendung in: Abweichende Kardinalität: EN16931-ID: dicator Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: dicator Larentyp: Kardinalität: EN16931-ID: EN16931-ID:	rudt:IndicatorT 1 1 BT-147-01 MINIMUM BA xs:boolean Preisabschlag 1 1 BT-147-02 MINIMUM BA	rge <priconvancech -="" asic="" tionen="" wl="" zu=""> false ASIC WL</priconvancech>	X ce allov nargeTyp I Zu- unc BASIC X 01 BASIC X	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01 EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X 0n EXTENDED X	Indikator für Preisabsch Indikator für Preisabschlag, Wo
V Ch	derwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: derwendung in: Abweichende Kardinalität: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: dicator Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: derwendung in: dicator	rudt:IndicatorT 1 1 BT-147-01 MINIMUM BA xs:boolean Preisabschlag 1 1 BT-147-02 MINIMUM BA	rge < Pric owanceCh tionen zu ASIC WL -> false ASIC WL	X ce allov nargeTyp I Zu- unc BASIC X 01 BASIC X	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01 EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X 0n EXTENDED X	Indikator für Preisabsch Indikator für Preisabschlag, Wo
V Ch	derwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: derwendung in: Abweichende Kardinalität: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: dicator Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: derwendung in: dicator Datentyp: Hinweis: Laulandunt Datentyp:	r udt:IndicatorT 1 1 BT-147-01 MINIMUM BA	rge < Pric owanceCh tionen zu ASIC WL -> false ASIC WL	X Ce allov nargeTyp I Zu- unc BASIC X 01 BASIC X BASIC X	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01 EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X 0n EXTENDED X	Indikator für Preisabschlag, Wo
V Ch	derwendung in: ppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: derwendung in: Abweichende Kardinalität: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: dicator Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: derwendung in: dicator Datentyp: Hinweis: Laulandunt Datentyp:	rudt:IndicatorT 1 1 BT-147-01 MINIMUM BA xs:boolean Preisabschlag 1 1 BT-147-02 MINIMUM BA udt:AmountTy Gilt nur, wenn	rge < Pric owanceCh tionen zu ASIC WL -> false ASIC WL	X Ce allov nargeTyp I Zu- unc BASIC X 01 BASIC X BASIC X	X vance> pe d Abschlägen EN 16931 (COMFORT) X 01 EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X 0n EXTENDED X	Indikator für Preisabschlag, Wo

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 18 13.11.2024

Vanuandung in	MINIMUM BASI		C EN 16.	,	EXTENDED X	
Verwendung in: NetPriceProduc				X		rmationen zum Nettopreis des Artike
	ram:TradePriceT	vno			Detailinio	rmationen zum Nettopreis des Artike
• • •	Im Nettopreis sin		nd Abschl	äge enthalten, ie	edoch nicht die	Umsatzsteuer.
Kardinalität:	-			age entination, j.		5531 <u>2</u> 51246
EN16931-ID:	BT-146-00					
	MINIMUM BASI	C WL BAS	C EN 16	931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:			(X	X	
ChargeAmount						Nettopreis des Artike
	udt:AmountType					
	•	nuss gleich	dem Brutte	opreis abzüglich	des Nachlass au	uf den Artikelpreis sein.
Kardinalität: EN16931-ID:						
		rtikels ohne	Ilmsatzst	euer nach Ahzu	σ des Nachlass a	auf den Artikelpreis
Geschäftsregel:		ailinformat			g des ivacinass c	Jul dell'Artikelpreis
Geschäftsregel:		topreis des		110.5		
	MINIMUM BASI	C WL BAS	C EN 16	931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:			(
BasisQuantity						Basismenge zum Artikelpre
	udt:QuantityType	е				-
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
	Die Anzahl von A				EVTENDED	
Verwendung in:	MINIMUM BASI		C EN 16.	931 (COMFORT) X	EXTENDED X	
						ahait day Basismanaa ayaa Autikalaya
- unitCode	vertokon			Co	de der Maisei	nheit der Basismenge zum Artikelpre
Datentyp:		ler Rasisme	nge zum A	rtikelnreis muss	gleich der Maß	Beinheit der in Rechnung gestellten Menge
	(BT-130) sein.	545.511.6			Bieren der mas	
EN16931-ID:	,					
Anwendung:	Die für die Artike	lpreis-Grur	dmenge g	eltende Maßein	heit	
	NAINIINALINA DACI	C WI BAS	C EN 16			
	IVIIIVIIVIUIVI BASI	C VVL DAS	C LIV 10.	931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:)		X	X	
SpecifiedLineTr	adeDelivery)		X	X	von Lieferangaben aus Positionseber
SpecifiedLineTra Datentyp:	adeDelivery ram:LineTradeDe)		X	X	von Lieferangaben aus Positionseber
SpecifiedLineTr Datentyp: Kardinalität:	adeDelivery ram:LineTradeDe)		X	X	von Lieferangaben aus Positionseber
SpecifiedLineTr Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00	eliveryType	(X	X	von Lieferangaben aus Positionseber
SpecifiedLineTr Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	adeDelivery ram:LineTradeDe	eliveryType	(X	X	von Lieferangaben aus Positionseber
SpecifiedLineTr Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00) eliveryType Lieferanga	ben aus Po	X	X Gruppierung	von Lieferangaben aus Positionseber
SpecifiedLineTr Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von) eliveryType Lieferanga	ben aus Po	X	X Gruppierung	von Lieferangaben aus Positionseber
SpecifiedLineTra Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von) EliveryType Lieferanga CWL BAS	ben aus Po	X positionsebene 931 (COMFORT)	X Gruppierung EXTENDED	
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von	Lieferanga	ben aus Po	X positionsebene 931 (COMFORT)	X Gruppierung EXTENDED	
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASIC udt:QuantityType	Lieferanga	ben aus Po	X positionsebene 931 (COMFORT)	X Gruppierung EXTENDED	
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASI udt:QuantityType 1 1 BT-129	eliveryType Lieferanga C WL BASI	ben aus Po	X ositionsebene 931 (COMFORT) X	X Gruppierung EXTENDED X	In Rechnung gestellte Meng
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASI udt:QuantityType 1 1 BT-129 Die Menge der in	c WL BAS.	ben aus Po C EN 16.	X ositionsebene 931 (COMFORT) X	X Gruppierung EXTENDED X	
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASI udt:QuantityType 1 1 BT-129 Die Menge der in BR-22 Recl	eliveryType Lieferanga C WL BASS c e der betref hnungsposi	ben aus Po C EN 16.	X positionsebene 931 (COMFORT) X sile in Rechnung	X Gruppierung EXTENDED X gestellten Einzel	In Rechnung gestellte Meng
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASI udt:QuantityType 1 1 BT-129 Die Menge der in BR-22 Recl MINIMUM BASI	eliveryType Lieferanga C WL BASI der betref hnungsposi C WL BASI	ben aus Po C EN 16. C	X Distribution Sebene 931 (COMFORT) X Sile in Rechnung	X Gruppierung EXTENDED X gestellten Einzel	In Rechnung gestellte Meng
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASI udt:QuantityType 1 1 BT-129 Die Menge der in BR-22 Recl MINIMUM BASI	eliveryType Lieferanga C WL BASS c e der betref hnungsposi	ben aus Po C EN 16. C	X Dositionsebene 931 (COMFORT) X Sile in Rechnung (19931 (COMFORT) X	X Gruppierung EXTENDED X gestellten Einzel EXTENDED X	In Rechnung gestellte Meng lartikel (Waren oder Dienstleistungen)
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: unitCode	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASIA udt:QuantityType 1 1 BT-129 Die Menge der in BR-22 Recl MINIMUM BASIA	eliveryType Lieferanga C WL BASI der betref hnungsposi C WL BASI	ben aus Po C EN 16. C	X Dositionsebene 931 (COMFORT) X Sile in Rechnung (1991)	X Gruppierung EXTENDED X gestellten Einzel EXTENDED X	In Rechnung gestellte Meng lartikel (Waren oder Dienstleistungen)
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: unitCode Datentyp:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASI udt:QuantityType 1 1 BT-129 Die Menge der in BR-22 Recl MINIMUM BASI xs:token	eliveryType Lieferanga C WL BASS a der betref hnungsposi C WL BASS	ben aus Po	X Dositionsebene 931 (COMFORT) X Sile in Rechnung (1931 (COMFORT) X Cod	X Gruppierung EXTENDED X gestellten Einzel EXTENDED X e der Maßein	In Rechnung gestellte Men lartikel (Waren oder Dienstleistungen) heit der in Rechnung gestellten Men
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: unitCode Datentyp:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASI udt:QuantityType 1 1 BT-129 Die Menge der in BR-22 Recl MINIMUM BASI xs:token Die Maßeinheit n	eliveryType Lieferanga C WL BAS. a der betref hnungsposi C WL BAS. muss aus de	ben aus Po C EN 16. C fenden Ze tion C EN 16. C	X Districtions before 931 (COMFORT) X Sile in Rechnung 931 (COMFORT) X Cod US UN/ECE Reco	X Gruppierung EXTENDED X gestellten Einzel EXTENDED X e der Maßein	In Rechnung gestellte Menglartikel (Waren oder Dienstleistungen) heit der in Rechnung gestellten Mengo. 20 "Codes for Units of Measure Used in
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: unitCode Datentyp:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASI udt:QuantityType 1 1 BT-129 Die Menge der in BR-22 Recl MINIMUM BASI xs:token Die Maßeinheit in International Tra	eliveryType Lieferanga C WL BAS. a der betref hnungsposi C WL BAS. muss aus de de" [7] und	ben aus Po C EN 16. fenden Ze tion C EN 16. UN/ECE F	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X Gruppierung EXTENDED X gestellten Einzel EXTENDED X e der Maßein mmendation Non No. 21 "Codes	In Rechnung gestellte Menglartikel (Waren oder Dienstleistungen) heit der in Rechnung gestellten Menglartikel (Waren oder Dienstleistungen) 2. 20 "Codes for Units of Measure Used in For Passengers, Types of Cargo, Packages
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: unitCode Datentyp:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASI udt:QuantityType 1 1 BT-129 Die Menge der in BR-22 Recl MINIMUM BASI xs:token Die Maßeinheit in International Tra and Packaging M	eliveryType Lieferanga C WL BAS. a der betref hnungsposi C WL BAS. muss aus de de" [7] und laterials (wi	ben aus Po C EN 16. fenden Ze tion C EN 16. UN/ECE R th Comple	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X Gruppierung EXTENDED X gestellten Einzel EXTENDED X e der Maßein mmendation Non No. 21 "Codes for Package Nar	In Rechnung gestellte Meng lartikel (Waren oder Dienstleistungen) heit der in Rechnung gestellten Meng a. 20 "Codes for Units of Measure Used in for Passengers, Types of Cargo, Packages
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: unitCode Datentyp:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASI udt:QuantityType 1 1 BT-129 Die Menge der in BR-22 Recl MINIMUM BASI xs:token Die Maßeinheit in International Tra and Packaging M Rec No. 20 Intro	eliveryType Lieferanga C WL BAS. a der betref hnungsposi C WL BAS. muss aus de de" [7] und laterials (wi 2.a) beschr	tenden Ze Enden Ze To EN 16.	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X Gruppierung EXTENDED X gestellten Einzel EXTENDED X e der Maßein mmendation Non No. 21 "Codes for Package Nar wählt werden. E	In Rechnung gestellte Meng lartikel (Waren oder Dienstleistungen) heit der in Rechnung gestellten Meng a. 20 "Codes for Units of Measure Used in for Passengers, Types of Cargo, Packages mes)" [19] unter Anwendung des in UN/ECEs ist zu beachten, dass es in den meisten
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: unitCode Datentyp:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASI udt:QuantityType 1 1 BT-129 Die Menge der in BR-22 Recl MINIMUM BASI xs:token Die Maßeinheit in International Tra and Packaging M Rec No. 20 Intro Fällen für Käufer	eliveryType Lieferanga C WL BASS a der betref hnungsposi C WL BASS muss aus de de" [7] und laterials (wi 2.a) beschr und Verkät	ben aus Po C EN 16 C EN 16 C EN 16 C UN/ECE R th Comple ebenen Vo	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X Gruppierung EXTENDED X gestellten Einzel EXTENDED X e der Maßein mmendation Non No. 21 "Codes for Package Nar wählt werden. E iese Listen vollst	In Rechnung gestellte Meng lartikel (Waren oder Dienstleistungen) heit der in Rechnung gestellten Meng 2. 20 "Codes for Units of Measure Used in 3 for Passengers, Types of Cargo, Packages mes)" [19] unter Anwendung des in UN/EC Es ist zu beachten, dass es in den meisten tändig in ihre Software zu implementieren
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: unitCode Datentyp:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASI udt:QuantityType 1 1 BT-129 Die Menge der in BR-22 Recl MINIMUM BASI xs:token Die Maßeinheit n International Tra and Packaging M Rec No. 20 Intro Fällen für Käufer Verkäufer brauch	eliveryType Lieferanga C WL BAS e der betref hnungsposi C WL BAS muss aus de de" [7] und laterials (wi 2.a) beschr und Verkän nen nur die überprüfer	tenden Ze tion C EN 16. C EN 16. C UN/ECE R th Completebenen Volfer nicht if für ihre W, dass die	positionsebene 931 (COMFORT) X Sile in Rechnung 931 (COMFORT) X Cod us UN/ECE Reco decommendation mentary Codes erfahrens ausge notwendig ist, di aren und Dienst in der Rechnung	EXTENDED X gestellten Einzel EXTENDED X e der Maßein mmendation No. 21 "Codes for Package Nar wählt werden. E iese Listen vollst eleistungen erfort g verwendeten E	In Rechnung gestellte Menglartikel (Waren oder Dienstleistungen) heit der in Rechnung gestellten Menglartikel (Waren oder Dienstleistungen) 2. 20 "Codes for Units of Measure Used in for Passengers, Types of Cargo, Packages mes)" [19] unter Anwendung des in UN/ECEs ist zu beachten, dass es in den meisten tändig in ihre Software zu implementieren rderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufeinheiten mit den in anderen Dokumenten
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASI udt:QuantityType 1 1 BT-129 Die Menge der in BR-22 Recl MINIMUM BASI xs:token Die Maßeinheit n International Tra and Packaging M Rec No. 20 Intro Fällen für Käufer Verkäufer brauch brauchen nur zu (wie z. B. in Vertr	eliveryType Lieferanga C WL BAS e der betref hnungsposi C WL BAS muss aus de de" [7] und laterials (wi 2.a) beschr und Verkän nen nur die überprüfer	tenden Ze tion C EN 16. C EN 16. C UN/ECE R th Completebenen Volfer nicht if für ihre W, dass die	positionsebene 931 (COMFORT) X Sile in Rechnung 931 (COMFORT) X Cod us UN/ECE Reco decommendation mentary Codes erfahrens ausge notwendig ist, di aren und Dienst in der Rechnung	EXTENDED X gestellten Einzel EXTENDED X e der Maßein mmendation No. 21 "Codes for Package Nar wählt werden. E iese Listen vollst eleistungen erfort g verwendeten E	In Rechnung gestellte Meng lartikel (Waren oder Dienstleistungen) heit der in Rechnung gestellten Meng 2. 20 "Codes for Units of Measure Used in 3 for Passengers, Types of Cargo, Packages mes)" [19] unter Anwendung des in UN/EC Es ist zu beachten, dass es in den meisten tändig in ihre Software zu implementieren
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASI udt:QuantityType 1 1 BT-129 Die Menge der in BR-22 Recl MINIMUM BASI xs:token Die Maßeinheit n International Tra and Packaging M Rec No. 20 Intro Fällen für Käufer Verkäufer brauch brauchen nur zu (wie z. B. in Vertr required	eliveryType Lieferanga C WL BAS e der betref hnungsposi C WL BAS muss aus de de" [7] und laterials (wi 2.a) beschr und Verkän nen nur die überprüfer	tenden Ze tion C EN 16. C EN 16. C UN/ECE R th Completebenen Volfer nicht if für ihre W, dass die	positionsebene 931 (COMFORT) X Sile in Rechnung 931 (COMFORT) X Cod us UN/ECE Reco decommendation mentary Codes erfahrens ausge notwendig ist, di aren und Dienst in der Rechnung	EXTENDED X gestellten Einzel EXTENDED X e der Maßein mmendation No. 21 "Codes for Package Nar wählt werden. E iese Listen vollst eleistungen erfort g verwendeten E	In Rechnung gestellte Meng lartikel (Waren oder Dienstleistungen) heit der in Rechnung gestellten Meng 2. 20 "Codes for Units of Measure Used in 1 for Passengers, Types of Cargo, Packages mes)" [19] unter Anwendung des in UN/EC Es ist zu beachten, dass es in den meisten tändig in ihre Software zu implementieren rderlichen Einheiten zu unterstützen; Käuf Einheiten mit den in anderen Dokumenten
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASI udt:QuantityType 1 1 BT-129 Die Menge der in BR-22 Recl MINIMUM BASI xs:token Die Maßeinheit n International Tra and Packaging M Rec No. 20 Intro Fällen für Käufer Verkäufer brauch brauchen nur zu (wie z. B. in Vertr required BT-130	eliveryType Lieferanga C WL BAS e der betref hnungsposi C WL BAS muss aus de de" [7] und laterials (wi 2.a) beschr und Verkän nen nur die überprüfer ägen, Kata	fenden Ze tion C EN 16. C In Listen an UN/ECE Rebenen Voleten icht in für ihre Wilder, dass die logen, Bes	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	EXTENDED X gestellten Einzel EXTENDED X e der Maßein mmendation Non 21 "Codes for Package Nar wählt werden. E dese Listen vollst eleistungen erfor g verwendeten E dieferavise) verw	In Rechnung gestellte Meng lartikel (Waren oder Dienstleistungen) heit der in Rechnung gestellten Meng 2. 20 "Codes for Units of Measure Used in 1 for Passengers, Types of Cargo, Packages mes)" [19] unter Anwendung des in UN/EC Es ist zu beachten, dass es in den meisten tändig in ihre Software zu implementieren rderlichen Einheiten zu unterstützen; Käuf Einheiten mit den in anderen Dokumenten
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASI udt:QuantityType 1 1 BT-129 Die Menge der in BR-22 Recl MINIMUM BASI xs:token Die Maßeinheit n International Tra and Packaging M Rec No. 20 Intro Fällen für Käufer Verkäufer brauch brauchen nur zu (wie z. B. in Vertr required BT-130 Die für die in Rec	eliveryType Lieferanga C WL BAS. e der betref hnungsposi C WL BAS. muss aus de de" [7] und laterials (wi 2.a) beschr und Verkä nen nur die überprüfer ägen, Kata	fenden Ze tion C EN 16. C In Listen an UN/ECE Rebenen Voler nicht in für ihre Word, dass die ellte Mengeellte Mengeell	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	EXTENDED X gestellten Einzel EXTENDED X e der Maßein mmendation Non 21 "Codes for Package Nar wählt werden. E dese Listen vollst eleistungen erfor g verwendeten E dieferavise) verw	heit der in Rechnung gestellten Meng b. 20 "Codes for Units of Measure Used in for Passengers, Types of Cargo, Packages mes)" [19] unter Anwendung des in UN/EC Es ist zu beachten, dass es in den meisten tändig in ihre Software zu implementieren. rderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufe Einheiten mit den in anderen Dokumenten
SpecifiedLineTr. Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	adeDelivery ram:LineTradeDe 1 1 BT-129-00 Gruppierung von MINIMUM BASI udt:QuantityType 1 1 BT-129 Die Menge der in BR-22 Recl MINIMUM BASI xs:token Die Maßeinheit n International Tra and Packaging M Rec No. 20 Intro Fällen für Käufer Verkäufer brauch brauchen nur zu (wie z. B. in Vertr required BT-130 Die für die in Rec	eliveryType Lieferanga CWL BAS e der betref hnungsposi CWL BAS muss aus de de" [7] und laterials (wi 2.a) beschr und Verkän hen nur die überprüfer ägen, Kata	tenden Ze tion C EN 16	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	EXTENDED X gestellten Einzel EXTENDED X e der Maßein mmendation Non 21 "Codes for Package Nar wählt werden. E dese Listen vollst eleistungen erfor g verwendeten E deferavise) verw	In Rechnung gestellte Meng lartikel (Waren oder Dienstleistungen) heit der in Rechnung gestellten Meng 2. 20 "Codes for Units of Measure Used in 1 for Passengers, Types of Cargo, Packages mes)" [19] unter Anwendung des in UN/EC Es ist zu beachten, dass es in den meisten tändig in ihre Software zu implementieren rderlichen Einheiten zu unterstützen; Käuf Einheiten mit den in anderen Dokumenten

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 19 13.11.2024

SpecifiedLineTradeSettlement **Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene** Datentyp: ram:LineTradeSettlementType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-30-00 Anwendung: Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Х **ApplicableTradeTax UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DER RECHNUNGSPOSITION** Datentyp: ram:TradeTaxType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-30 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteuer enthält, die für die in der betreffenden Rechnungsposition in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: **TypeCode** Steuerart (Code) Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType Hinweis: Fester Wert = "VAT" Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-151-0 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung CategoryCode gestellten Artikels Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/ IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI) - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-151 Anwendung: Der Code der für den in Rechnung gestellten Artikel geltenden Umsatzsteuerkategorie

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 20 13.11.2024

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT) Geschäftsregel: BR-CO-4 Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-AE-1 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-5 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-1 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-2 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-5 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-1 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-2 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-5 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-1 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-2 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-5 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-1 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-2 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-5 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-2 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-5 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-1 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-2 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-5 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-12 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-1 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-5 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-2 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-5 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: RateApplicablePercent Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-152 Anwendung: Der für den in Rechnung gestellten Artikel geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz Geschäftsregel: BR-AE-5 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-5 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-5 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-5 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-5 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-5 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-5 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-5 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-5 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: BillingSpecifiedPeriod RECHNUNGSPOSITIONSZEITRAUM Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType Hinweis: Wird auch als Rechnungspositions-Lieferzeitraum bezeichnet. Kardinalität: 0 ... 1 EN16931-ID: BG-26 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den für die Rechnungsposition maßgeblichen Zeitraum enthält

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 21 13.11.2024

Geschäftsregel: BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene

1								
					EN 16931 (CO			
	Verwendung in: StartDateTime			^	X			Beginn der Rechnungsperiod
П		udt:DateTir	maTvna					begiiii der kecilidingsperiod
Ш	Kardinalität:		петуре					
Ш	EN16931-ID:							
			BASIC WL	BASIC	EN 16931 (CO	MFORT)	EXTENDED	
Ш	Verwendung in:				X			
 	DateTimeString						Anfangsdat	tum des Rechnungspositionszeitraum
	•	extension (xs:string)				0	6.
	Hinweis:	Das Datum	ist der erst	e Tag de	s Rechnungszei	itraums.		
	Kardinalität:	1 1						
	EN16931-ID:							
							fenden Rechnui	ngsposition beginnt
	Geschäftsregel:			_	m auf Positions			
	Geschäftsregel:			ā				
					EN 16931 (CO			
				Х	X		X	
_	format							Datum, Forma
	Datentyp:	xs:string Nur Wert ":	102"					
	Kardinalität:		102					
	EN16931-ID:	•						
	LIV10331-ID.	D1-134-0	Code	Codenai	ne			
				CCYYMN				
		MINIMUM			EN 16931 (CO	MFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:				X			
<u> </u>	EndDateTime							Ende der Rechnungsperiod
		udt:DateTir	neType					
	Kardinalität:		,,					
	EN16931-ID:	BT-135-00						
					EN 16931 (CO			
	Verwendung in:			X	X		X	
4	DateTimeString	;					Enddat	tum des Rechnungspositionszeitraum
		extension (
			ist der letz	te Tag de	es Rechnungsze	itraums.		
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:		an dom d	or Bochn	ungszoitraum d	or botroff	fondon Bochniu	ngsposition endet
	Geschäftsregel:				m auf Positions		enden kecima	ngsposition endet
	Geschäftsregel:			_	m auf Positions			
	Geschartsreger.			ā	EN 16931 (CO			
	Verwendung in:		D/ IS/C VVL	X	X		X	
	format							Datum, Forma
	Datentyp:	xs:string						Datain, romi
	Datentyp.	_	102"					
	Hinweis:	nur wert .						
	Hinweis: Kardinalität:		102					
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	required	102					
	Kardinalität:	required		Codenai	me			
	Kardinalität:	required	Code	Codena CCYYMN				
	Kardinalität:	required BT-135-0	Code 102	CCYYMN		MFORT)	EXTENDED	
	Kardinalität:	required BT-135-0	Code 102	CCYYMN	1DD	,	EXTENDED X	
	Kardinalität: EN16931-ID:	required BT-135-0	Code 102 BASIC WL	CCYYMN BASIC X	1DD <i>EN 16931 (CO</i> X		Χ	AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SpecifiedTrade/	required BT-135-0	Code 102 BASIC WL	CCYYMN BASIC X	MDD EN 16931 (CO X Ce>		Χ	AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SpecifiedTrade/ Datentyp: Kardinalität:	required BT-135-0 MINIMUM Allowance C ram:Trade A 0 unbc	Code 102 BASIC WL Charge <a< td=""><td>CCYYMN BASIC X</td><td>MDD EN 16931 (CO X Ce></td><td></td><td>Χ</td><td>AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO</td></a<>	CCYYMN BASIC X	MDD EN 16931 (CO X Ce>		Χ	AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SpecifiedTrade/ Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	required BT-135-0 MINIMUM Allowance(ram:TradeA 0 unbo	Code 102 BASIC WL Charge <a AllowanceCounded</a 	BASIC X .llowandhargeTy	MDD		X ABSCHLÄGE <i>I</i>	
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SpecifiedTrade/ Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	required BT-135-0 MINIMUM Allowance0 ram:TradeA 0 unbo BG-27 Eine Gruppo	Code 102 BASIC WL Charge <a allowancecounded="" betri<="" e="" td="" von=""><td>BASIC X Illowand hargeTyle</td><td>MDD EN 16931 (CC X ce> De Chaftlichen Beg</td><td>riffen, die</td><td>X ABSCHLÄGE <i>I</i></td><td>AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO</td>	BASIC X Illowand hargeTyle	MDD EN 16931 (CC X ce> De Chaftlichen Beg	riffen, die	X ABSCHLÄGE <i>I</i>	AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SpecifiedTrade/ Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	required BT-135-0 MINIMUM Allowance(ram:TradeA 0 unbo BG-27 Eine Gruppe Rechnungs	Code 102 BASIC WL Charge <a allowancecounded="" betri="" e="" ge<="" position="" td="" von=""><td>BASIC X Illowand hargeType ebswirts Itenden</td><td>MDD EN 16931 (CC X CE> DE Chaftlichen Beg Abschläge enth</td><td>riffen, die ält</td><td>X ABSCHLÄGE A</td><td></td>	BASIC X Illowand hargeType ebswirts Itenden	MDD EN 16931 (CC X CE> DE Chaftlichen Beg Abschläge enth	riffen, die ält	X ABSCHLÄGE A	
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SpecifiedTrade/ Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	required BT-135-0 MINIMUM Allowance0 ram:TradeA 0 unbo BG-27 Eine Gruppo Rechnungs MINIMUM	Code 102 BASIC WL Charge <a allowancecounded="" betri="" e="" ge<="" position="" td="" von=""><td>BASIC BASIC X Illowand ChargeTyle ebswirts Itenden A BASIC</td><td>MDD EN 16931 (CC X Ee> De chaftlichen Beg Abschläge enth EN 16931 (CC</td><td>riffen, die ält <i>MFORT)</i></td><td>X ABSCHLÄGE A Informationen EXTENDED</td><td></td>	BASIC BASIC X Illowand ChargeTyle ebswirts Itenden A BASIC	MDD EN 16931 (CC X Ee> De chaftlichen Beg Abschläge enth EN 16931 (CC	riffen, die ält <i>MFORT)</i>	X ABSCHLÄGE A Informationen EXTENDED	
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SpecifiedTrade/ Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	required BT-135-0 MINIMUM Allowance(ram:TradeA 0 unbo BG-27 Eine Gruppo Rechnungs; MINIMUM	Code 102 BASIC WL Charge <a allowancecounded="" betri="" e="" ge<="" position="" td="" von=""><td>BASIC X Illowand hargeType ebswirts Itenden</td><td>MDD EN 16931 (CC X CE> DE Chaftlichen Beg Abschläge enth</td><td>riffen, die ält <i>MFORT)</i></td><td>X ABSCHLÄGE A Informationen EXTENDED</td><td>über die für die betreffende</td>	BASIC X Illowand hargeType ebswirts Itenden	MDD EN 16931 (CC X CE> DE Chaftlichen Beg Abschläge enth	riffen, die ält <i>MFORT)</i>	X ABSCHLÄGE A Informationen EXTENDED	über die für die betreffende
	Verwendung in: SpecifiedTrade/ Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ChargeIndicato	required BT-135-0 MINIMUM Allowance(ram:TradeA 0 unbo BG-27 Eine Gruppe Rechnungs; MINIMUM	Code 102 BASIC WL Charge <a allowancecounded="" basic="" betri="" e="" ge="" position="" td="" von="" wl<=""><td>BASIC X Illowand hargeType ebswirts Itenden</td><td>MDD EN 16931 (CC X Ee> De chaftlichen Beg Abschläge enth EN 16931 (CC</td><td>riffen, die ält <i>MFORT)</i></td><td>X ABSCHLÄGE A Informationen EXTENDED</td><td>über die für die betreffende</td>	BASIC X Illowand hargeType ebswirts Itenden	MDD EN 16931 (CC X Ee> De chaftlichen Beg Abschläge enth EN 16931 (CC	riffen, die ält <i>MFORT)</i>	X ABSCHLÄGE A Informationen EXTENDED	über die für die betreffende
	Verwendung in: SpecifiedTrade/ Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ChargeIndicator Datentyp:	required BT-135-0 MINIMUM Allowance0 ram:TradeA 0 unbo BG-27 Eine Gruppo Rechnungs MINIMUM r udt:Indicato	Code 102 BASIC WL Charge <a allowancecounded="" basic="" betri="" e="" ge="" position="" td="" von="" wl<=""><td>BASIC X Illowand hargeType ebswirts Itenden</td><td>MDD EN 16931 (CC X Ee> De chaftlichen Beg Abschläge enth EN 16931 (CC</td><td>riffen, die ält <i>MFORT)</i></td><td>X ABSCHLÄGE A Informationen EXTENDED</td><td>über die für die betreffende</td>	BASIC X Illowand hargeType ebswirts Itenden	MDD EN 16931 (CC X Ee> De chaftlichen Beg Abschläge enth EN 16931 (CC	riffen, die ält <i>MFORT)</i>	X ABSCHLÄGE A Informationen EXTENDED	über die für die betreffende
	Verwendung in: SpecifiedTrade/ Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ChargeIndicator Datentyp: Kardinalität:	required BT-135-0 MINIMUM Allowance0 ram:TradeA 0 unbo BG-27 Eine Gruppo Rechnungs MINIMUM r udt:Indicato 1 1	Code 102 BASIC WL Charge <a allowancecounded="" basic="" betri="" e="" ge="" position="" td="" von="" wl<=""><td>BASIC X Illowand hargeType ebswirts Itenden</td><td>MDD EN 16931 (CC X Ee> De chaftlichen Beg Abschläge enth EN 16931 (CC</td><td>riffen, die ält <i>MFORT)</i></td><td>X ABSCHLÄGE A Informationen EXTENDED</td><td>über die für die betreffende</td>	BASIC X Illowand hargeType ebswirts Itenden	MDD EN 16931 (CC X Ee> De chaftlichen Beg Abschläge enth EN 16931 (CC	riffen, die ält <i>MFORT)</i>	X ABSCHLÄGE A Informationen EXTENDED	über die für die betreffende
	Verwendung in: SpecifiedTrade/ Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ChargeIndicator Datentyp:	required BT-135-0 MINIMUM Allowance0 ram:TradeA 0 unbo BG-27 Eine Gruppo Rechnungs MINIMUM r udt:Indicato 1 1 BG-27-0	Code 102 BASIC WL Charge <a allowancecounded="" basic="" betri="" e="" ge="" position="" td="" von="" wl<=""><td>CCYYMM BASIC X Illowann hargeTyp ebswirts Itenden BASIC X</td><td>MDD EN 16931 (CC X Ee> De chaftlichen Beg Abschläge enth EN 16931 (CC</td><td>riffen, die ält <i>MFORT)</i></td><td>X ABSCHLÄGE A Informationen EXTENDED X</td><td>AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO n über die für die betreffende Indikator für Abschla</td>	CCYYMM BASIC X Illowann hargeTyp ebswirts Itenden BASIC X	MDD EN 16931 (CC X Ee> De chaftlichen Beg Abschläge enth EN 16931 (CC	riffen, die ält <i>MFORT)</i>	X ABSCHLÄGE A Informationen EXTENDED X	AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO n über die für die betreffende Indikator für Abschla

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 22 13.11.2024

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT) Indicator Indikator für Abschlag, Wert Datentyp: xs:boolean Hinweis: Abschlag => false Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-27-1 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Χ Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition CalculationPercent Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-138 Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Rechnungspositionsnachlasses zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Χ Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der **BasisAmount** Rechnungsposition Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-137 Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem prozentualen Rechnungspositionsnachlass zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ ActualAmount Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-136 Anwendung: Der Abschlagsbetrag ohne Umsatzsteuer Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-41 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х ReasonCode Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund des Rechnungspositionsnachlasses und der Grund für den Rechnungspositionsnachlass müssen einander entsprechen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-140 Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass Code Codename Bonus for works ahead of schedule 41 42 Other bonus Manufacturer's consumer discount Due to military status 62 63 Due to work accident

Manufacturer's consumer discou
Due to military status
Due to work accident
Special agreement
Production error discount
New outlet discount
Sample discount
End-of-range discount
Incoterm discount

71 Point of sales threshold allowance 88 Material surcharge/deduction 95 Discount 100 Special rebate

100 Special reside102 Fixed long term103 Temporary104 Standard105 Yearly turnover

Geschäftsregel: BR-42 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-7 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-23 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: X X X

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 23 13.11.2024

	Reason							Grund für den Abschlag auf Ebene d Rechnungsposition
	Datentyp:	udt:TextTyp	oe					Kecimungsposition
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
	Anwendung:		form angeg	ehene G	rund für de	n Rechnun	gsnositionsn	achlass
	Geschäftsregel:				ene der Rec			
			_			٠.		
	Geschäftsregel:				ene der Rec			
	Geschäftsregel:							
			BASIC WL		EN 16931		r) EXTENDE	D
	Verwendung in:			X		X	X	
Н	SpecifiedTrade/	Allowance	Charge <c< td=""><td>harge></td><td></td><td></td><td>ZUSCHLÄ</td><td>GE AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITION</td></c<>	harge>			ZUSCHLÄ	GE AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITION
Ш	Datentyp:	ram:Trade/	AllowanceCl	hargeTy	эе			
	Hinweis:	Es wird dav betreffende		_		Steuern und	d Abschläge	derselbe Umsatzsteuersatz gilt wie für die
Ш	Kardinalität:		_					
	EN16931-ID:		Junaca					
			a van hatrid	hewirte	chaftlichen	Regriffen (die Informat	ionen über die für die betreffende
Ш	Anwendung.					_		
								nme der Umsatzsteuer, enthält
			BASIC WL		EN 16931	•	r) EXTENDE	D
	Verwendung in:			X		X	X	
lΗ	ChargeIndicato	r						Indikator für Zusch
Ш	Datentyp:	udt:Indicate	orType					
	Kardinalität:	1 1						
Ш	EN16931-ID:	BG-28-0						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT	r) EXTENDE	D
Ш	Verwendung in:					Χ		
								Indikatas fiis 7. cables 14/
	Indicator							Indikator für Zuschlag, W
		xs:boolean						
Ш		Zuschlag =>	true					
	Kardinalität:	1 1						
	EN16931-ID:	BG-28-1						
		MINIMUM	BASIC WL			(COMFORT	r) EXTENDE	D .
	Verwendung in:			Χ		Χ	Х	
II—	CalculationPerc					Pro	ozentualer	Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi
Ш	Datentyp:	udt:Percent	tTvpe					0
	Kardinalität:		/					
Ш	EN16931-ID:							
			teatz dar in	Vorbin	lung mit do	m Grundha	atrag dar Po	chnungspositionsabschläge zur Berechnung de
	Anwendung.						t werden dar	
Ш			BASIC WL		EN 16931		r) EXTENDE	D .
	Verwendung in:			X		X	X	
	BasisAmount							Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene o
								Rechnungspositi
Ш	Datentyp:	udt:Amoun	tType					
	Kardinalität:		. /1					
	EN16931-ID:							
			netraa deri	in Varhir	dung mit d	an nrozant	ualen Rechn	ungspositionszuschlägen zur Berechnung des
	Anwendung.						t werden dar	
							T) EXTENDE	
			BASIC VVL	BASIC	EN 10931			D
						Χ	X	
	Verwendung in:							
<u> </u>	ActualAmount						etrag des Z	uschlags auf Ebene der Rechnungspositi
	ActualAmount		tType				etrag des Z	uschlags auf Ebene der Rechnungspositi
	ActualAmount	udt:Amoun	tType				etrag des Z	uschlags auf Ebene der Rechnungspositi
	ActualAmount Datentyp:	udt:Amoun	tType				etrag des Z	uschlags auf Ebene der Rechnungspositi
_	ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:Amoun 1 1 BT-141		nlages of	nne die Ums	В	etrag des Z	uschlags auf Ebene der Rechnungspositi
_	ActualAmount Datentyp: Kardinalität:	udt:Amoun 1 1 BT-141 Der Betrag	eines Zusch		nne die Ums ir ligne de fa	B satzsteuer	etrag des Z	uschlags auf Ebene der Rechnungspositi

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 24 13.11.2024

11				Code für den	Grund für den Zuschlag auf Ebene de Rechnungsposition
Datenty	n: adt:Allowar	nceChargeReasonCo	odeTvpe		Reciliangsposition
		_	Codeliste [6] verwend	en. Der Code für	den Grund der
	Rechnungs	positionszuschläge ι			nszuschläge müssen einander
Kardinalit	entsprecher ät: 0 1	n.			
	D: BT-145				
		e angegebene Grun	d für die Rechnungspo	sitionszuschläge	
Geschäftsreg		Charge ou frais su			
Geschäftsreg	el: BR-CO-8	Zuschläge auf Ebe	ne der Rechnungsposi	tion	
Geschäftsreg		·····	ne der Rechnungsposi		
			EN 16931 (COMFORT	•	
Verwendung	n:	X	X	X	
Reason			Grur	nd für den Zusc	hlag auf Ebene der Rechnungspositio
	p: udt:TextTyp	pe			
	ät: 0 1 D: BT-144				
		form angegehene G	rund für die Rechnung	enocitionezuechl	and.
Geschäftsreg		Charge ou frais su	······· ·	3p03iti0i132u3ci116	15c
Geschäftsreg		•	ne der Rechnungsposi	tion	
		•	ne der Rechnungsposi		
			EN 16931 (COMFORT		
Verwendung	n:	X	X	X	
→ SpecifiedTrace Trace	eSettlement	LineMonetarySu	mmation	Det	ailinformationen zu Positionssumme
-			etarySummationType		
Kardinalit	ät: 1 1				
EN16931-	D: BT-131-00				
	MINIMUM		EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung	n:	X	X	X	
☐ LineTotalAm	ount				Nettobetrag der Rechnungspositio
Datenty	p: udt:Amoun	tType			
Hinwe		_			eßlich aller für die Positionsebene
	_	Zu- und Abschläge so	owie sonstiger anfaller	nder Steuern.	
	ät: 1 1				
FN16021-	D: BT-131				
		de atau a de a Bardona.			
Anwendur	g: Der Gesamt	tbetrag der Rechnur			
Anwendur Geschäftsreg	ng: Der Gesamt el: BR-24	Rechnungsposition	n		
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg	ng: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10	Rechnungsposition Gesamtsummen a	n auf Dokumentenebene		
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg	ng: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene		
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg	ng: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St	n auf Dokumentenebene		
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft		EU
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft oen aufgrund von Expo	ort außerhalb der	_
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-G-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft pen aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne	ort außerhalb der	_
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft pen aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln)	ort außerhalb der	_
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IGIC (Kanarische II	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft pen aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln)	ort außerhalb der	_
Anwendur Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR-IG-8 el: BR-IG-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IGIC (Kanarische II IPSI (Ceuta/Melilla	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft pen aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln)	ort außerhalb der	_
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR-IG-8 el: BR-IG-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IGIC (Kanarische II IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft pen aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln) a)	ort außerhalb der	_
Anwendur Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-E-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IGIC (Kanarische II IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln) A) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT	ort außerhalb der rgemeinschaftlich meinschaftlich schaftlich mein	_
Anwendur Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-E-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR-IG-8 el: BR-IG-8 el: BR-IG-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IGIC (Kanarische II IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft pen aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln) a) Normalsatz Nullsatz	ort außerhalb der rgemeinschaftlich c) EXTENDED X	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg AdditionalRe	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-E-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR-	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IGIC (Kanarische II IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln) a) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich c) EXTENDED X	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg Datenty	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-E-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR-	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln) a) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich c) EXTENDED X	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-E-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR-	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln) a) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich c) EXTENDED X	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg Kerwendung Verwendung AdditionalRe	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-E-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln) a) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich c) EXTENDED X	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg Kerwendung Verwendung AdditionalRe	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-E-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR-	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln) a) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich () EXTENDED X Objektkenr	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg Verwendung AdditionalRe Datenty Synony Kardinalit EN16931-	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-E-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft pen aufgrund von Expoumsatzsteuer bei innenseln) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich () EXTENDED X Objektkenr () EXTENDED	_
Anwendur Geschäftsreg General Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Verwendung Verwendung Latenty Synony Kardinalit EN16931-	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: B	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expoumsatzsteuer bei innenseln) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich () EXTENDED X Objektkenr () EXTENDED X	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg General Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Verwendung AdditionalRe Datenty Synony Kardinalit EN16931- Verwendung Abweichen	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft pen aufgrund von Expoumsatzsteuer bei innenseln) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich () EXTENDED X Objektkenr () EXTENDED	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg Verwendung AdditionalRe Datenty Synony Kardinalit EN16931- Verwendung Abweichen Kardinalit	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-C0-10 el: BR-C0-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expoumsatzsteuer bei innenseln) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich (2) EXTENDED X Objektkenr (2) EXTENDED X 0n	nen Lieferungen nung auf Ebene der Rechnungspositio
Anwendur Geschäftsreg Verwendung AdditionalRe Datenty Synony Kardinalit EN16931- Verwendung Abweichen Kardinalit — IssuerAssigne	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expoumsatzsteuer bei innenseln) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich (2) EXTENDED X Objektkenr (2) EXTENDED X 0n	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg Geschäfts	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-IC-8 el: B	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt BASIC WL BASIC	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expoumsatzsteuer bei innenseln) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X EN 16931 (COMFORT X 01	ort außerhalb der rgemeinschaftlich (2) EXTENDED X Objektkenr (2) EXTENDED X 0n	nung auf Ebene der Rechnungspositio
Anwendur Geschäftsreg Geschäfts	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-ID-8 el: B	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt BASIC WL BASIC	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expoumsatzsteuer bei innenseln) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X EN 16931 (COMFORT X 01	ort außerhalb der rgemeinschaftlich (2) EXTENDED X Objektkenr (2) EXTENDED X 0n	nen Lieferungen nung auf Ebene der Rechnungspositio
Anwendur Geschäftsreg Geschäfts	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-C0-10 el: BR-C0-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-ID-8 el: B	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt BASIC WL BASIC	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expoumsatzsteuer bei innenseln) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X EN 16931 (COMFORT X 01	ort außerhalb der rgemeinschaftlich (2) EXTENDED X Objektkenr (2) EXTENDED X 0n	nung auf Ebene der Rechnungspositio

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 25 13.11.

	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung i	n: X
TypeCode	Kennzeichnung des Objektidentifikators (fester \
	o: qdt:DocumentCodeType
Kardinalitä	t: 1 1): BT-128-0
ENTOSSI	Code Codename
	50 Validated priced tender
	130 Rechnungsdatenblatt
	916 Referenzpapier
Verwendung i	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED 1: X X
ReferenceTyp	
7	Typ der Kennung für einen Gegenstand, auf der
	Rechnungsposition ba
•	o: qdt:ReferenceCodeType
Hinwe	s: Sollte es für den Empfänger nicht eindeutig sein, welches Schema für die Kennung verwendet wird, sollte ein
	bedingte Kennung des Schemas verwendet werden, die aus den Codelisteneinträgen aus UNTDID 1153 [6]
	ausgewählt werden muss. TypeCode = "130" Rechnungsdatenblatt
Synonyi	1: Rechnungsbezugsobjekt, Typ
Kardinalitä	
EN16931-I): BT-128-1
	BT-128-1
Anwendun	g: die Kennung für das Identifikationsschema der Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung i	,
	cifiedTradeAccountingAccount Detailinformationen zur Buchungsrefo
	o: ram:TradeAccountingAccountType
Kardinalitä	9 ,,
EN16931-I): BT-133-00
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung i Abweichen	
Kardinalitä	
L ID	Buchungsreferenz des Käufers für die Rechnungspos
	o: udt:IDType
	s: If required, this reference shall be provided by the Buyer to the Seller prior to the issuing of the Invoice.
Kardinalitä EN16931-I	
	z. Bi-133 g: Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbu
	sind
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung i	
	derTradeAgreement Gruppierung der Vertragsang
•	o: ram:HeaderTradeAgreementType
Kardinalitä FN16931-I	:: 1 1): BT-10-00
	g: Gruppierung der Vertragsangaben
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung i	
BuyerReferen	
-	o: udt:TextType
пшме	s: Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.
Kardinalitä	
EN16931-I	
Anwendun	g: Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung i	**
SellerTradePa	•
Datenty Kardinalitä	o: ram:TradePartyType
EN16931-I	
LIVIUS NIS	

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 26 13.11.2024

								931/COMFORT)
Ш		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
tĿ	Verwendung in:	X	X	X		X	X	Kennung des Verkäufe
		udt:IDType						Remiding des Verkaute
	• • •	Bei vielen S zugewiesen differenzier	oder festg t werden. \	elegt we Vird kei	erden. Sie d n Schema a	ürfen durch \ ngegeben, sc	erwendung ver	n. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungs schiedener Identifikationsschemata fer und Verkäufer bekannt sein, z.B. eins s.
Ш	Kardinalität:	0 unbo	unded					
Ш	EN16931-ID:	BT-29						
	Anwendung:	Eine Kennu	ng des Verl	äufers				
	Geschäftsregel:	BR-CO-26	Verkäufei	-				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Ш	Verwendung in:		Χ	Х		X	X	
Н	GlobalID		•••••					Globaler Identifier des Verkäufe
Ш		udt:IDType						
		Das Identifi			_	es Verkäufers Kennzeichnun		er globalen Registrierungsorganisation
Ш	• • •			Verkäut	ers: GLN, D	UNS, BIC, OD	ETTE,	
Ш	Kardinalität:	0 unbo	unded					
	EN16931-ID:	BT-29-0						
Ш		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Х		X	X	
	schemeID						K	ennung für das Identifikationsscher
Ш	Datentyp:	xs:token						_
Ш	Hinweis:	Wird die Ke	nnung für o	das Iden	tifikationsso	chema verwe	ndet, muss sie a	us den Einträgen der von der ISO/IEC 653
Ш			_			te ausgewähl		
Ш	Kardinalität:					J		
Ш	EN16931-ID:	BT-29-1						
Ш			g für das Id	entifika	tionsschem	a der Kennun	g des Verkäufer	S
1						(COMFORT)		
Ш	Verwendung in:		X	Х		X	X	
	· Name							Name des Verkäufe
Ш		udt:TextTyp	ne					rume des remadie
Ш	Kardinalität:		,,					
Ш	EN16931-ID:							
Ш			rmelle Nan	ne linte	r dem der V	/erkäufer im i	nationalen Regis	ter für juristische Personen oder als
Ш	Ailweilaulig.						ig als Person(en)	
	Geschäftsregel:		Verkäufei		agen ist ou	er anderwer	ig als i erson(en	, nanucit
11								
	Geschartsreger.			DACIC	FN 16021	(COMEORI)	EVTENDED	
		MINIMUM	BASIC WL		EN 16931	(COMFORT)		
	Verwendung in:			<i>BASIC</i> X	EN 16931	(COMFORT) X	X	
	Verwendung in: Description	MINIMUM X	BASIC WL X		EN 16931		X	htliche Informationen des Verkäufe
	Verwendung in: Description Datentyp:	MINIMUM X udt:TextTyp	BASIC WL X	X	EN 16931		X	htliche Informationen des Verkäufe
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis:	MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Ak	BASIC WL X	X	EN 16931		X	htliche Informationen des Verkäufe
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Ak 0 1	BASIC WL X	X	EN 16931		X	htliche Informationen des Verkäufe
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Ak 0 1 BT-33	BASIC WL X De ctienkapital	X		X	X Sonstige rec	
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Ak 0 1 BT-33 weitere rec	BASIC WL X De ctienkapital	X	en, die für (X X den Verkäufe	X Sonstige rec er maßgeblich sir	
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Ak 0 1 BT-33 weitere rec	BASIC WL X De ctienkapital	X	en, die für (X den Verkäufe (COMFORT)	X Sonstige recommendation of the street of t	
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Ak 0 1 BT-33 weitere rec MINIMUM	BASIC WL X De ettienkapital httliche Info	x rmation BASIC	en, die für EN 16931	X X den Verkäufe	X Sonstige rec er maßgeblich sir	nd
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Ak 0 1 BT-33 weitere rec MINIMUM	BASIC WL X De ettienkapital httliche Info	x rmation BASIC	en, die für EN 16931	X den Verkäufe (COMFORT)	X Sonstige recommendation of the street of t	chtliche Informationen des Verkäufend nd Details zur Organisatio
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLegalC	MINIMUM X udt:TextTyp Wie z. B. Ak 0 1 BT-33 weitere rec MINIMUM	BASIC WL X De ettienkapital httliche Info BASIC WL	x rmation BASIC	en, die für EN 16931	X den Verkäufe (COMFORT)	X Sonstige recommendation of the street of t	nd
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLegalC	udt:TextTyp Wie z. B. Ak 0 1 BT-33 weitere rec MINIMUM Drganizatio ram:LegalO	BASIC WL X De ettienkapital httliche Info BASIC WL	x rmation BASIC	en, die für EN 16931	X den Verkäufe (COMFORT)	X Sonstige recommendation of the street of t	nd
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp:	udt:TextTyp Wie z. B. Ak 0 1 BT-33 weitere rec MINIMUM Drganizatio ram:LegalO 0 1	BASIC WL X De ettienkapital httliche Info BASIC WL	x rmation BASIC	en, die für EN 16931	X den Verkäufe (COMFORT)	X Sonstige recommendation of the street of t	nd
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität:	udt:TextTyp Wie z. B. Ak 0 1 BT-33 weitere rec MINIMUM Drganizatio ram:LegalO 0 1 BT-30-00	BASIC WL X De ctienkapital httliche Info BASIC WL n rganization	X rmation BASIC Type	en, die für 1	X den Verkäufe (COMFORT)	X Sonstige rec or maßgeblich sir EXTENDED X	nd
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität:	udt:TextTyp Wie z. B. Ak 0 1 BT-33 weitere rec MINIMUM Drganizatio 0 1 BT-30-00 MINIMUM	BASIC WL X De ctienkapital httliche Info BASIC WL n rganization	X rrmation BASIC Type BASIC	en, die für 1	X den Verkäufe (COMFORT) X	X Sonstige rec or maßgeblich sir EXTENDED X	nd
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextTyp Wie z. B. Ak 0 1 BT-33 weitere rec MINIMUM Drganizatio 0 1 BT-30-00 MINIMUM	BASIC WL X De Actienkapital httliche Info BASIC WL n BASIC WL BASIC WL	X rrmation BASIC Type BASIC	en, die für 1	den Verkäufe (COMFORT) X (COMFORT) X	X Sonstige recommendation of the strength of t	Details zur Organisatio
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	udt:TextTyp Wie z. B. Ak 0 1 BT-33 weitere rec MINIMUM Drganizatio ram:LegalO 0 1 BT-30-00 MINIMUM X	BASIC WL X De Actienkapital httliche Info BASIC WL n BASIC WL BASIC WL	X rrmation BASIC Type BASIC	en, die für (EN 16931	den Verkäufe (COMFORT) X (COMFORT) X	X Sonstige recommendation of the strength of t	nd
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	udt:TextTyp Wie z. B. Ak 0 1 BT-33 weitere rec MINIMUM Organizatio ram:LegalO 0 1 BT-30-00 MINIMUM X udt:IDType	BASIC WL X De Actienkapital httliche Info BASIC WL n grganization BASIC WL X	X Primation BASIC Type BASIC X	en, die für EN 16931	den Verkäufe (COMFORT) X (COMFORT) X Ke	X Sonstige recommands and services are marked by the services are services as a service are services as a services are services as a service are services are services as a service are services are services as a service are services are services as a service are services are services as a service are services are services are services as a service are services are services as a service are services are services are servic	Details zur Organisation Details zur Organisat
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	udt:TextTyp Wie z. B. Ak 0 1 BT-33 weitere rec MINIMUM Drganizatio ram:LegalO 0 1 BT-30-00 MINIMUM X udt:IDType Wird kein lo	BASIC WL X De Actienkapital httliche Info BASIC WL n grganization BASIC WL X	X Primation BASIC Type BASIC X	en, die für EN 16931	den Verkäufe (COMFORT) X (COMFORT) X Ke	X Sonstige recommands and services are marked by the services are services as a service are services as a services are services as a service are services are services as a service are services are services as a service are services are services as a service are services are services as a service are services are services are services as a service are services are services as a service are services are services are servic	Details zur Organisatio
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	udt:TextTyp Wie z. B. Ak 0 1 BT-33 weitere rec MINIMUM Organizatio ram:LegalO 0 1 BT-30-00 MINIMUM X udt:IDType Wird kein ic 0 1	BASIC WL X De Actienkapital httliche Info BASIC WL n grganization BASIC WL X	X Primation BASIC Type BASIC X	en, die für EN 16931	den Verkäufe (COMFORT) X (COMFORT) X Ke	X Sonstige recommands and services are marked by the services are services as a service are services as a services are services as a service are services are services as a service are services are services as a service are services are services as a service are services are services as a service are services are services are services as a service are services are services as a service are services are services are servic	Details zur Organisation Details zur Organisat
	Verwendung in: Description Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextTyp Wie z. B. Ak 0 1 BT-33 weitere rec MINIMUM Organizatio ram:LegalO 0 1 BT-30-00 MINIMUM X udt:IDType Wird kein id 0 1 BT-30	BASIC WL X De ttienkapital htliche Info BASIC WL rganization BASIC WL X dentifikatio	X Primation BASIC Type BASIC X nsschen	en, die für EN 16931 EN 16931	den Verkäufe (COMFORT) X (COMFORT) X Ke	X Sonstige recommands and services are marked by the services are services as a service and services are services as a service are services are services as a service are services as a service are services are services as a service are services as a service are services are servic	Details zur Organisation Details zur Organisat

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 27 13.11.2024

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Geschäftsregel: BR-CO-26 Verkäufer Geschäftsregel: BR-S-2 Umsatzste

тт-т						
.		MINIMUM BASIC WL BASIC				
		X X X	X		X	
1-	schemeID					Kennung des Schem
	Datentyp:					dan war dan ISO /IFC CF33 Maintanana
		Agency veröffentlichten Liste a			s den Emtragen	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	EN16931-ID:		ioneschama dar K		a dar rachtlich ar	Dogistriorung das Varkäufars
		Die Kennung für das Identifikat MINIMUM BASIC WL BASIC	EN 16931 (COMF		EXTENDED	r Registrierung des Verkaulers
	Verwendung in:		X		X	
_	TradingBusines					Handelsname des Verkäufe
1	• • •	udt:TextType				
1	Hinweis: Kardinalität:	Dieser darf verwendet werden,	talis abweichend	vom iv	amen des verka	outers.
1	EN16931-ID:					
1			iufer hekannt ist	ofern	ahweichend vor	n Namen des Verkäufers (auch als
1	Anwendung.	Firmenname bekannt)	durer bekariire ist, .	SOICITI	abweichena voi	ii Namen des Verkadiers (aden als
		MINIMUM BASIC WL BASIC	EN 16931 (COMP	ORT)	EXTENDED	
1	Verwendung in:	X X		,		
	DefinedTradeCo				-	KONTAKTDATEN DES VERKÄUFE
. [ram:TradeContactType				
.1	Kardinalität:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Л	EN16931-ID:					
	Anwendung:	Eine Gruppe von betriebswirtsd	chaftlichen Begriff	en, die	für den Verkäu	fer maßgebliche Kontaktinformationen
		enthält	_			
		MINIMUM BASIC WL BASIC				
	Verwendung in:		X		Χ	Kontolitatollo dos Voulisuf
, -	PersonName					Kontaktstelle des Verkäufe
	Datentyp:	udt:TextType				
	Hinweis:	Wie z. B. Personenname, Bezei	chnung der Kontal	ctperso	on oder der Abte	eilung oder des Büros
	Kardinalität:					
	EN16931-ID:					
	Anwendung:	Eine Kontaktstelle für einen Re				
		MINIMUM BASIC WL BASIC				
	Verwendung in:		X		X	
. —	DepartmentNa					Abteilungsna
	• • •	udt:TextType			Name and a self-	Alexa the second the second to
Л	Hinweis: Kardinalität:	Wird ein Ansprechpartner ange	egeben, ist entwed	er der	ivame oder die	Abteilung zu übermittein.
	EN16931-ID:					
	EIN10931-ID.	MINIMUM BASIC WL BASIC	EN 16021 /COME	OPTI	EVTENDED	
	Verwendung in:				X	
	····· ·	oras Communication		Datai		n north Taleforn on the Marking
П	•	ersalCommunication ram:UniversalCommunicationT		Detail	iiiiormatione	n zur Telefonnummer des Verkäuf
Ш	Vatentyp: Kardinalität:		ype			
11	EN16931-ID:	RT-42-00				
	LINIU331-ID.	MINIMUM BASIC WL BASIC	FN 16931 (COME			
11	Verwendung in:					
	CompleteNumb				Telefonnum	mer der Kontaktstelle des Verkäuf
		udt:TextType			reieronnum	mei dei kontaktstelle des verkauf
1	Kardinalität:	**				
1	EN16931-ID:					
1		Eine Telefonnummer der Konta	ıktstelle			
		MINIMUM BASIC WL BASIC		ORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:					
		rsalCommunication		De	tailinformatio	nen zur Emailadresse des Verkäufe
'		ram:UniversalCommunicationT				
			** =			
	Kardinalität:	U 1				
	= = =					
	Kardinalität:		EN 16931 (COMF	ORT)	EXTENDED	
	Kardinalität:	BT-43-00 MINIMUM BASIC WL BASIC				
	Kardinalität: EN16931-ID:	BT-43-00 MINIMUM BASIC WL BASIC			X	esse der Kontaktstelle des Verkäufe
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID	BT-43-00 MINIMUM BASIC WL BASIC			X	esse der Kontaktstelle des Verkäufe
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID	BT-43-00 MINIMUM BASIC WL BASIC udt:IDType			X	esse der Kontaktstelle des Verkäufe
	Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp:	BT-43-00 MINIMUM BASIC WL BASIC udt:IDType 1 1			X	esse der Kontaktstelle des Verkäuf

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 28 13.11.2024

	Verwendung in:				X	X	
	PostalTradeAdo						POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFER
		ram:Trade <i>A</i>	AddressTvp	e			
					ngen zu entsprechen.	muss eine ausreic	hende Anzahl an Komponenten der
		Anschrift ei			.go		
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
	Anwendung:	Eine Grupp	e von betri	ebswirts	chaftlichen Begriffen,	die Informationen	über die Verkäuferanschrift enthält
	Geschäftsregel:		Verkäufe				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
	Verwendung in:				X	*	
	PostcodeCode						Postleitzahl der Verkäuferanschr
		udt:CodeTy	/ne				
		Wie z. B. ei	•	zahl			
	Kardinalität:		ne i osticiti				
	EN16931-ID:						
			ng für eine o	dem zust	ändigen Postdienst er	ntsprechend adress	sierbare Gruppe von Eigenschaften
	9				EN 16931 (COMFOR		
	Verwendung in:				X	χ	
	LineOne						Zeile 1 der Verkäuferanschr
		udt:TextTyr	ne				Zene I der Verkaareransen
	"	/ ·		Rennam	e und die Hausnumm	er oder das Postfac	-h
	Kardinalität:		ise dei stra	iiseiiiiaiii	e and ale nadshanini	er oder das rostrat	
	EN16931-ID:						
	Anwendung:		eile in einer	Anschri	t		
					EN 16931 (COMFOR	T) FXTFNDFD	
	Verwendung in:				X		
	LineTwo						Zeile 2 der Verkäuferanschr
		udt:TextTyp	ne				Zene Z der Verkadreransem
	Datet, p.	aac, p					
	Kardinalität:	0 1					
	Kardinalität: EN16931-ID:						
	EN16931-ID:	BT-36	liche Adres	szeile in	einer Anschrift, die ve	erwendet werden k	ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
	EN16931-ID:	BT-36			einer Anschrift, die ve		
	EN16931-ID: Anwendung:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze	eile anzuge	ben			ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
	EN16931-ID: Anwendung:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze	eile anzuge <i>BASIC WL</i>	ben <i>BASIC</i>	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED X	
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze	eile anzuge <i>BASIC WL</i>	ben	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED X	
_	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X	eile anzuge <i>BASIC WL</i> X	ben <i>BASIC</i>	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED X	
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp	eile anzuge <i>BASIC WL</i> X	ben <i>BASIC</i>	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED X	
_	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1	eile anzuge <i>BASIC WL</i> X	ben <i>BASIC</i>	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED X	
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162	eile anzuge BASIC WL X	ben BASIC X	EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X	Zeile 3 der Verkäuferanschr
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162	BASIC WL X pee	BASIC X szeile in	EN 16931 (COMFOR X Einer Anschrift, die ve	T) EXTENDED X X erwendet werden k	Zeile 3 der Verkäuferanschr sann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
_	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze	BASIC WL X pee	BASIC X szeile in ben	EN 16931 (COMFOR X Einer Anschrift, die ve	T) EXTENDED X	Zeile 3 der Verkäuferanschr
_	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM	BASIC WL X pee	BASIC X szeile in ben	EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X	Zeile 3 der Verkäuferanschr sann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM	BASIC WL X pe liche Adres eile anzuge BASIC WL	BASIC X szeile in ben BASIC	EN 16931 (COMFOR X Einer Anschrift, die ve	T) EXTENDED X Prwendet werden k	Zeile 3 der Verkäuferanschr ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X	BASIC WL X Dee liche Adreseile anzuge BASIC WL X	BASIC X szeile in ben BASIC	EN 16931 (COMFOR X Einer Anschrift, die ve	T) EXTENDED X Prwendet werden k	Zeile 3 der Verkäuferanschr ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp	BASIC WL X Dee liche Adreseile anzuge BASIC WL X	BASIC X szeile in ben BASIC	EN 16931 (COMFOR X Einer Anschrift, die ve	T) EXTENDED X Prwendet werden k	Zeile 3 der Verkäuferanschr ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1	BASIC WL X Dee liche Adreseile anzuge BASIC WL X	BASIC X szeile in ben BASIC	EN 16931 (COMFOR X Einer Anschrift, die ve	T) EXTENDED X Prwendet werden k	Zeile 3 der Verkäuferanschr ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-37	eile anzuge BASIC WL X pe liche Adres eile anzuge BASIC WL X	BASIC X szeile in ben BASIC X	EN 16931 (COMFOR X einer Anschrift, die ve EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X erwendet werden k T) EXTENDED X	Zeile 3 der Verkäuferanschr ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-37 Die übliche	eile anzuge BASIC WL X pe liche Adres eile anzuge BASIC WL X pe Beseichnu	BASIC X szeile in ben BASIC X	EN 16931 (COMFOR X einer Anschrift, die ve EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X erwendet werden k T) EXTENDED X	Zeile 3 der Verkäuferanschr ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu Stadt der Verkäuferanschr
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM	eile anzuge BASIC WL X pe liche Adres eile anzuge BASIC WL X pe Beseichnu	BASIC X szeile in ben BASIC X	EN 16931 (COMFOR X einer Anschrift, die ve EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X erwendet werden k T) EXTENDED X	Zeile 3 der Verkäuferanschr ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu Stadt der Verkäuferanschr
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM	BASIC WL Bezeichnu BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL	BASIC X szeile in ben BASIC X mg der St BASIC	EN 16931 (COMFOR X einer Anschrift, die ve EN 16931 (COMFOR X adt oder Gemeinde, ii EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED X Erwendet werden k T) EXTENDED X n der sich die Verk T) EXTENDED	Zeile 3 der Verkäuferanschr ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Stadt der Verkäuferanschr äuferanschrift befindet
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X	eile anzuge BASIC WL X Dee liche Adres eile anzuge BASIC WL X Dee Bezeichnu BASIC WL X	BASIC X szeile in ben BASIC X mg der St BASIC	EN 16931 (COMFOR X einer Anschrift, die ve EN 16931 (COMFOR X adt oder Gemeinde, ii EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED X Erwendet werden k T) EXTENDED X n der sich die Verk T) EXTENDED	Zeile 3 der Verkäuferanschr ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Stadt der Verkäuferanschr äuferanschrift befindet
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X	eile anzuge BASIC WL X Dee liche Adres eile anzuge BASIC WL X Dee Bezeichnu BASIC WL X	BASIC X szeile in ben BASIC X ng der St BASIC X	EN 16931 (COMFOR X einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFOR X adt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X Prwendet werden k T) EXTENDED X n der sich die Verk T) EXTENDED X	Zeile 3 der Verkäuferanschr ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Stadt der Verkäuferanschr äuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Country Ist kein Steu	BASIC WL X Bezeichnu BASIC WL X Dee	szeile in ben BASIC X szeile in ben BASIC X ng der St BASIC X	einer Anschrift, die ve EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X adt oder Gemeinde, ii EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X Erwendet werden k T) EXTENDED X n der sich die Verk T) EXTENDED X	Zeile 3 der Verkäuferanschr sann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Stadt der Verkäuferanschr äuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr ie Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Country Ist kein Stet	eile anzuge BASIC WL X Dee liche Adres eile anzuge BASIC WL X Dee Bezeichnu BASIC WL X yIDType uerbevollmen Länder v	szeile in ben BASIC X szeile in ben BASIC X mg der St BASIC X	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X adt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X Erwendet werden k T) EXTENDED X n der sich die Verk T) EXTENDED X	Zeile 3 der Verkäuferanschr ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu Stadt der Verkäuferanschr äuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Country Ist kein Stet zugelassene names of co	eile anzuge BASIC WL X Dee liche Adres eile anzuge BASIC WL X Dee Bezeichnu BASIC WL X yIDType uerbevollmen Länder v	szeile in ben BASIC X szeile in ben BASIC X mg der St BASIC X	einer Anschrift, die ve EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X adt oder Gemeinde, ii EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X Erwendet werden k T) EXTENDED X n der sich die Verk T) EXTENDED X	Zeile 3 der Verkäuferanschr sann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu Stadt der Verkäuferanschr äuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr ie Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Country Ist kein Stet zugelassene names of co	eile anzuge BASIC WL X Dee liche Adres eile anzuge BASIC WL X Dee Bezeichnu BASIC WL X yIDType uerbevollmen Länder v	szeile in ben BASIC X szeile in ben BASIC X mg der St BASIC X	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X adt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X Erwendet werden k T) EXTENDED X n der sich die Verk T) EXTENDED X	Zeile 3 der Verkäuferanschr sann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Stadt der Verkäuferanschr äuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr ie Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Country Ist kein Stet zugelassene names of co 1 1 BT-40	BASIC WL X Dee Basic	szeile in ben BASIC X szeile in ben BASIC X mg der St BASIC X ächtigter verden v d their su	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFOR X X) adt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFOR X X) r angegeben, ist dies con der EN ISO 3166-1 ubdivisions" geführt.	T) EXTENDED X Erwendet werden k T) EXTENDED X n der sich die Verk T) EXTENDED X	Zeile 3 der Verkäuferanschr sann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Stadt der Verkäuferanschr äuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr ie Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-36 Eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-162 eine zusätzl zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyp 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Country Ist kein Stet zugelassene names of co 1 1 BT-40 Ein Code, m	BASIC WL X Dee Basic	szeile in ben BASIC X szeile in ben BASIC X mg der St BASIC X ächtigter werden v d their su	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFOR X EN 16931 (COMFOR X adt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED X Erwendet werden k T) EXTENDED X n der sich die Verk T) EXTENDED X	Zeile 3 der Verkäuferanschr ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Stadt der Verkäuferanschr äuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr ie Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 29 13.11.2024

	CountrySubDivi	sionName				Region o	der Bundesland der Verkäuferanschri
	Datentyp:	udt:TextTyp	oe				
	Hinweis:	Wie z. B. ei	ne Region,	ein Land	kreis oder Bezirk, ein Bu	ndesland oder	Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Kardinalität:	0 1					
	EN16931-ID:	BT-39					
	Anwendung:	Die Unterte	ilung eines	Landes			
		MINIMUM			EN 16931 (COMFORT)		
	Verwendung in:	Χ	X	X	X	X	
Т	URIUniversalCo	mmunicat	ion				Details zur elektronischen Adress
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ram:Univer	salCommui	nication	Гуре		
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:	BT-34-00					
					EN 16931 (COMFORT)		
	Verwendung in:		X	X	X	X	
누	URIID						Elektronische Adresse des Verkäufe
	Datentyp:	udt:IDType					
	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:	BT-34					
	Anwendung:	Gibt die ele	ktronische	Adresse	des Verkäufers an, an d	ie die Antwort	auf die Rechnung auf Anwendungsebene
		gesendet w	erden kanr	1			
					EN 16931 (COMFORT)		
	Verwendung in:		Χ	X	X	Χ	
_	schemeID						
_	schemeID Datentyp:						
_	Datentyp:	xs:token					
_	Datentyp:	xs:token					Kennung des Schem
	Datentyp:	xs:token Der Kennur werden.					Kennung des Schem
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1	ng des Sche	mas mu	ss aus einer von der Con	necting Europe	Kennung des Schema
L	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun	ng des Sche g für das Id	mas mu	ss aus einer von der Con tionsschema der elektro	necting Europe	Kennung des Scheme Facility geführten Liste ausgewählt
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun	ng des Sche g für das Id	mas mu	ss aus einer von der Con	necting Europe	Kennung des Scheme Facility geführten Liste ausgewählt
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62	ng des Sche g für das Id Elektronis	mas mu entifika sche Adr BASIC	ss aus einer von der Con tionsschema der elektro esse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT)	necting Europe nischen Adress EXTENDED	Kennung des Scheme Facility geführten Liste ausgewählt
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM	g für das Id Elektronis BASIC WL X	entifika eche Adr BASIC X	ss aus einer von der Con tionsschema der elektro esse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	necting Europe nischen Adress EXTENDED X	Kennung des Schem e Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM	g für das Id Elektronis BASIC WL X	entifika eche Adr BASIC X	ss aus einer von der Con tionsschema der elektro esse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	necting Europe nischen Adress EXTENDED X	Kennung des Schem e Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM	g für das Id Elektronis BASIC WL X (S BT-31 VA	entifika entifika sche Adr BASIC X T Ident	ss aus einer von der Con tionsschema der elektro esse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	necting Europe nischen Adress EXTENDED X	Kennung des Schem e Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg	g für das Id Elektronis BASIC WL X (S BT-31 VA	entifika entifika sche Adr BASIC X T Ident	ss aus einer von der Con tionsschema der elektro esse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	necting Europe nischen Adress EXTENDED X	Kennung des Schem e Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp:	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration « ram:TaxReg 0 1	g für das Id Elektronis BASIC WL X (S BT-31 VA	entifika entifika sche Adr BASIC X T Ident	ss aus einer von der Con tionsschema der elektro esse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	necting Europe nischen Adress EXTENDED X	Kennung des Schem e Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxReporter Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00	g für das Id Elektronis BASIC WL X (SBT-31 VA	entifika che Adr BASIC X T Ident pe	ss aus einer von der Con tionsschema der elektro esse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	necting Europe nischen Adress EXTENDED X tailinformatic	Kennung des Schem e Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxReporter Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM	g für das Id Elektronis BASIC WL X SBT-31 VA GistrationTy	entifika sche Adr BASIC X T Ident pe	ss aus einer von der Con tionsschema der elektro esse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X cifier> De	necting Europe nischen Adress EXTENDED X tailinformatic	Kennung des Schem e Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxReporter Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM	g für das Id Elektronis BASIC WL X SBT-31 VA GistrationTy	entifika sche Adr BASIC X T Ident pe	tionsschema der elektroresse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ifier> De	necting Europe nischen Adress EXTENDED X tailinformation EXTENDED X	Kennung des Schem e Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäufe
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxReport	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X	g für das Id Elektronis BASIC WL X SBT-31 VA GistrationTy	entifika sche Adr BASIC X T Ident pe	tionsschema der elektroresse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ifier> De	necting Europe nischen Adress EXTENDED X tailinformation EXTENDED X	Kennung des Schem e Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäufe
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRep Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 . 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType	g für das Id Elektronis BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy	entifika cche Adr BASIC X T Ident pe	tionsschema der elektroresse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X iffier> De EN 16931 (COMFORT) X	necting Europe nischen Adress EXTENDED X tailinformation EXTENDED X msatzsteuer-	Kennung des Scheme Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäufe
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRep Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu	g für das Id Elektronis BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy BASIC WL X	entifika che Adr BASIC X T Ident pe	tionsschema der elektroresse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X iffier> De EN 16931 (COMFORT) X U angestelltem Ländercode	nischen Adress EXTENDED X tailinformation EXTENDED X msatzsteuer- e. Ein als umsa	Kennung des Scheme Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäufe
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRep Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu	g für das Id Elektronis BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy BASIC WL X	entifika che Adr BASIC X T Ident pe	tionsschema der elektroresse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X iffier> De EN 16931 (COMFORT) X U angestelltem Ländercode	nischen Adress EXTENDED X tailinformation EXTENDED X msatzsteuer- e. Ein als umsa	Kennung des Scheme Facility geführten Liste ausgewählt des Verkäufers des Verkäufers des Verkäufe des Verkäuf
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRep Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration « ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsa zurück.	g für das Id Elektronis BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy BASIC WL X	entifika che Adr BASIC X T Ident pe	tionsschema der elektroresse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X iffier> De EN 16931 (COMFORT) X U angestelltem Ländercode	nischen Adress EXTENDED X tailinformation EXTENDED X msatzsteuer- e. Ein als umsa	Kennung des Scheme Facility geführten Liste ausgewählt des Verkäufers des Verkäufers des Verkäufe des Verkäuf
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRei Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzstet seine Umsa zurück. 1 1	g für das Id Elektronis BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy BASIC WL X	entifika che Adr BASIC X T Ident pe	tionsschema der elektroresse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X iffier> De EN 16931 (COMFORT) X U angestelltem Ländercode	nischen Adress EXTENDED X tailinformation EXTENDED X msatzsteuer- e. Ein als umsa	Kennung des Schem e Facility geführten Liste ausgewählt ne des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäufe -Identifikationsnummer des Verkäufe
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe; Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	xs:token Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzstet seine Umsa zurück. 1 1 BT-31	g für das Id Elektronis BASIC WL X SBT-31 VA GistrationTy BASIC WL X	entifika iche Adr BASIC X T Ident pe BASIC X mit vori entifikat	tionsschema der elektronesse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X Lifier> De EN 16931 (COMFORT) X U angestelltem Ländercodetionsnummer angeben, eine	nischen Adress EXTENDED X tailinformation EXTENDED X tailinformation EXTENDED X tmsatzsteuer- e. Ein als umsares sei denn, er g	Kennung des Schem e Facility geführten Liste ausgewählt ne des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäufe -Identifikationsnummer des Verkäufe

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 30 13.11.2024

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT) Geschäftsregel: BR-CO-9 Umsatzsteuer-Identifikationsnummern Geschäftsregel: BR-CO-26 Verkäufer Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-2 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-3 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-4 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-2 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-3 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-4 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-2 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-3 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-4 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-2 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-3 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-4 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-2 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-3 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-4 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-2 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-3 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-4 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-3 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-4 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-2 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-4 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ schemeID Art der Steuernummer Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-31-0 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ Χ Χ SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier> Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers

Datentyp: ram:TaxRegistrationType

Kardinalität: 0 .. 1

EN16931-ID: BT-32-00

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:

ID

Steuernummer des Verkäufers

Datentyp: udt:IDType

Hinweis: Diese Informationen können unter Umständen Einfluss darauf haben, wie der Käufer die Rechnung begleicht (wie z. B. in Bezug auf Sozialversicherungsabgaben). So muss z. B. in einigen Ländern der Käufer, wenn der Verkäufer nicht steuerlich gemeldet ist, den Steuerbetrag zurückhalten und ihn im Namen des Verkäufers abführen.

Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-32

Anwendung: Die örtliche Identifikation (definiert über die Verkäuferanschrift) des Verkäufers für Steuerzwecke oder einer

Referenz, die es dem Verkäufer ermöglicht, seinen Meldestatus für Steuerzwecke anzugeben

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 13.11.2024

Geschäftsregel:	BR-AE-2	Umkehrun	g der Ste	uerschuldnerschaft		
Geschäftsregel:			_	uerschuldnerschaft		
Geschäftsregel:			_	uerschuldnerschaft		
Geschäftsregel:		Steuerbefr	_			
Geschäftsregel:		Steuerbefr				
Geschäftsregel:		Steuerbefr	eit			
Geschäftsregel:		IGIC (Kanai	rische Ins	seln)		
Geschäftsregel:		IGIC (Kanai	rische Ins	seln)		
Geschäftsregel:	BR-IG-4	IGIC (Kanai	rische Ins	seln)		
Geschäftsregel:	BR-IP-2	IPSI (Ceuta	/Melilla)			
Geschäftsregel:	BR-IP-3	IPSI (Ceuta	/Melilla)			
Geschäftsregel:	BR-IP-4	IPSI (Ceuta	/Melilla)			
Geschäftsregel:	BR-S-3	Umsatzste	uer mit N	lormalsatz		
Geschäftsregel:	BR-S-4	Umsatzste	uer mit N	lormalsatz		
Geschäftsregel:		Umsatzste	uer mit N	lullsatz		
Geschäftsregel:		Umsatzste	uer mit N	lullsatz		
Geschäftsregel:		Umsatzste				
				EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X	X	Χ	X	X	
schemeID						Art der Steuernumm
Datentyp:	xs:token					
Hinweis:	FC = Steuer	nummer				
Kardinalität:	required					
EN16931-ID:	BT-32-0					
				EN 16931 (COMFORT		
Verwendung in:	X	X	Χ	X	X	
 BuyerTradePart 	ty					KÄUF
Datentyp:	ram:TradeP	artyType				
Kardinalität:	1 1					
EN16931-ID:	BG-7					
				EN 16931 (COMFORT		
Verwendung in:		BASIC WL X				Konnung das Käufe
Verwendung in: — ID	X	X				Kennung des Käufe
Verwendung in: — ID Datentyp:	x udt:IDType Wird kein S	X chema ange	X geben, se	Χ ollte sie dem Käufer ι	X	Kennung des Kaufe
Verwendung in: — ID Datentyp: Hinweis:	X udt:IDType Wird kein S vom Verkäu	X chema ange	X geben, se	X	X	Kennung des Kaufe
Verwendung in: — ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	X udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1	X chema ange	X geben, se	Χ ollte sie dem Käufer ι	X	Kennung des Kaufe
Verwendung in: — ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46	X chema ange ufer zugewie	X geben, so sene Ker	Χ ollte sie dem Käufer ι	X	Kennung des Kaufe
Verwendung in: — ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu	X chema ange ıfer zugewie ng des Käufe	X geben, so sene Ker	X ollte sie dem Käufer u nnung des Käufers.	X und Verkäufer bekar	Kennung des Kaufe
Verwendung in: — ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur	X chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL	X geben, se sene Ker ers BASIC	X nung des Käufer unung des Käufers. EN 16931 (COMFORT	X und Verkäufer bekar) EXTENDED	Kennung des Kaufe
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur	X chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL	X geben, so sene Ker ers	X ollte sie dem Käufer u nnung des Käufers.	X und Verkäufer bekar	nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte
Verwendung in: — ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennur	X chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL	X geben, so sene Ker ers	X Dollte sie dem Käufer unnung des Käufers. EN 16931 (COMFORT	X und Verkäufer bekar) EXTENDED	nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID	udt:IDType Wird kein So vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennu	X chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL	X geben, so sene Ker ers	X Dollte sie dem Käufer unnung des Käufers. EN 16931 (COMFORT	X und Verkäufer bekar) EXTENDED	nnt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte
Verwendung in: — ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp:	udt:IDType Wird kein Si vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennui MINIMUM udt:IDType	X chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL X	geben, so sene Ker ers BASIC X	X nung des Käufer unnng des Käufers. EN 16931 (COMFORT X	X und Verkäufer bekar) EXTENDED X	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe
Verwendung in: — ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp:	udt:IDType Wird kein Si vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennui MINIMUM udt:IDType GloabIID, w	X chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL X	geben, so sene Ker ers BASIC X	X polite sie dem Käufer und des Käufers. EN 16931 (COMFORT X putifikator existiert und	X und Verkäufer bekar EXTENDED X d in @schemeID, ID	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Verwendung in: — ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp:	udt:IDType Wird kein Si vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennui MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale	X chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL X enn ein glob Identifier de	X geben, si sene Ker ers BASIC X valer Ider es Käufer	X polite sie dem Käufer und des Käufers. EN 16931 (COMFORT X putifikator existiert und	X und Verkäufer bekar EXTENDED X d in @schemeID, ID	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis:	udt:IDType Wird kein Si vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennui MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale zugewiesen	X chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL X	X geben, si sene Ker ers BASIC X valer Ider es Käufer	X polite sie dem Käufer und des Käufers. EN 16931 (COMFORT X putifikator existiert und	X und Verkäufer bekar EXTENDED X d in @schemeID, ID	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:IDType Wird kein Si vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennui MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale zugewiesen 0 1	X chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL X enn ein glob Identifier de	X geben, si sene Ker ers BASIC X valer Ider es Käufer	X polite sie dem Käufer und des Käufers. EN 16931 (COMFORT X putifikator existiert und	X und Verkäufer bekar EXTENDED X d in @schemeID, ID	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis:	udt:IDType Wird kein Si vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennui MINIMUM udt:IDType GloablID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0	X chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL X enn ein glob Identifier de	X geben, si sene Ker ers BASIC X valer Ider es Käufer	X polite sie dem Käufer und des Käufers. EN 16931 (COMFORT X putifikator existiert und	X und Verkäufer bekar EXTENDED X d in @schemeID, ID	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:IDType Wird kein Si vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennui MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0	x chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL X enn ein glob Identifier de	geben, si sene Ker ers BASIC X valer Ider es Käufer nung.	X politie sie dem Käufer und des Käufers. EN 16931 (COMFORT X putifikator existiert und sist eine von einer gi	X und Verkäufer bekar E) EXTENDED X d in @schemelD, ID lobalen Registrierun	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein Si vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennui MINIMUM udt:IDType GloablID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM	x chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL X enn ein glob Identifier de BE Kennzeich	geben, si sene Ker ers BASIC X valer Ider nung.	Dollte sie dem Käufer und des Käufers. EN 16931 (COMFORT X Autifikator existiert und sist eine von einer gi	X J EXTENDED X J in @schemelD, ID lobalen Registrierun	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst gsorganisation eindeutig einem Käufer
Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	udt:IDType Wird kein Si vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennui MINIMUM udt:IDType GloablID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM	x chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL X enn ein glob Identifier de	geben, si sene Ker ers BASIC X valer Ider es Käufer nung.	Dollte sie dem Käufer und des Käufers. EN 16931 (COMFORT X Autifikator existiert und sist eine von einer gi	X und Verkäufer bekar E) EXTENDED X d in @schemelD, ID lobalen Registrierun	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst gsorganisation eindeutig einem Käufer
Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID	udt:IDType Wird kein Si vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennui MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM	x chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL X enn ein glob Identifier de BE Kennzeich	geben, si sene Ker ers BASIC X valer Ider nung.	Dollte sie dem Käufer und des Käufers. EN 16931 (COMFORT X Autifikator existiert und sist eine von einer gi	X J EXTENDED X J in @schemelD, ID lobalen Registrierun	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst gsorganisation eindeutig einem Käufer
Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp:	udt:IDType Wird kein Si vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennui MINIMUM udt:IDType GloablID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM xs:token	x chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL X eenn ein glob Identifier de te Kennzeich BASIC WL X	geben, si sene Ker ers BASIC X valer Ider es Käufer nung.	ollte sie dem Käufer und des Käufers. EN 16931 (COMFORT X stifikator existiert und sist eine von einer gi	X J EXTENDED X J in @schemelD, ID lobalen Registrierun X EXTENDED X	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst gsorganisation eindeutig einem Käufer
Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp:	udt:IDType Wird kein Si vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennui MINIMUM udt:IDType GloablID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM xs:token Wird das Ide	x chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL X enn ein glob Identifier de BERSIC WL X entifikations	geben, si sene Ker ers BASIC X valer Ider es Käufer nung.	ollte sie dem Käufer und des Käufers. EN 16931 (COMFORT X stifikator existiert und sist eine von einer gi	X J EXTENDED X J in @schemelD, ID lobalen Registrierun X EXTENDED X	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst gsorganisation eindeutig einem Käufe
Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	udt:IDType Wird kein Si vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennui MINIMUM udt:IDType GloablID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM xs:token Wird das Id Agency verd	x chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL X enn ein glob Identifier de BERSIC WL X entifikations	geben, si sene Ker ers BASIC X valer Ider es Käufer nung.	ollte sie dem Käufer und des Käufers. EN 16931 (COMFORT X stifikator existiert und sist eine von einer gi	X J EXTENDED X J in @schemelD, ID lobalen Registrierun X EXTENDED X	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst gsorganisation eindeutig einem Käufer
Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein Si vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennui MINIMUM udt:IDType GloablID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM xs:token Wird das Id Agency verö required	x chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL X enn ein glob Identifier de BERSIC WL X entifikations	geben, si sene Ker ers BASIC X valer Ider es Käufer nung.	ollte sie dem Käufer und des Käufers. EN 16931 (COMFORT X stifikator existiert und sist eine von einer gi	X J EXTENDED X J in @schemelD, ID lobalen Registrierun X EXTENDED X	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst gsorganisation eindeutig einem Käufer
Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein Si vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennui MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM xs:token Wird das Id Agency verö required BT-46-1	chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL X enn ein glob Identifier de E Kennzeich BASIC WL X	geben, si sene Ker ers BASIC X aler Ider es Käufer nung. BASIC X	ollte sie dem Käufer und des Käufers. EN 16931 (COMFORT X Autifikator existiert und sist eine von einer gi	X Jund Verkäufer bekar T) EXTENDED X d in @schemelD, ID lobalen Registrierun T) EXTENDED X aus den Einträgen de	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst gsorganisation eindeutig einem Käufer
Verwendung in: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein Si vom Verkäu 0 1 BT-46 Eine Kennui MINIMUM udt:IDType GloabIID, w Der globale zugewiesen 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM xs:token Wird das Id Agency verö required BT-46-1 Die Kennun	chema ange ufer zugewie ng des Käufe BASIC WL X enn ein glob Identifier de E Kennzeich BASIC WL X entifikations	geben, si sene Ker ers BASIC X aler Ider es Käufer nung. BASIC X sischema	ollte sie dem Käufer und des Käufers. EN 16931 (COMFORT X stifikator existiert und sist eine von einer gi	X Jund Verkäufer bekar E) EXTENDED X I in @schemelD, ID Ilobalen Registrierun X Aus den Einträgen de	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst gsorganisation eindeutig einem Käufer

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 32 13.11.2024

Name						Name des Käufe
	udt:TextType					
Kardinalität:	1 1					
EN16931-ID:	BT-44					
Anwendung:	Der volle Nam	ne des Kä	ufers			
Geschäftsregel:						
Geschartsregen			BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EVTENDED	
\/a						
Verwendung in:		Х	Х	X	X	
T SpecifiedLegalO	rganization					Details zur Organisati
Datentyp:	ram:LegalOrg	anization	Туре			
Kardinalität:	0 1					
EN16931-ID:	BT-47-00					
	MINIMUM B	ASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X	Χ	Х	X	X	
⊤ ID					Kennung der	rechtlichen Registrierung des Käufe
11	ud+:IDTupo				Kermang aci	recititionen registrierung des raure
1 1	udt:IDType	:£:1:.			da 1/2£ad	Vanlantan kalanantania - D dia
Hinweis:						Verkäufer bekannt sein, z.B. die
		ım entsp	orechen	den gesetzlichen Umfeld	verwendete Ker	nnung.
Kardinalität:						
EN16931-ID:	BT-47					
Anwendung:	Eine von eine	r offiziell	en Regis	trierungsstelle ausgegeb	ene Kennung, di	e den Käufer als Rechtsträger oder
	juristische Per	rson iden	tifiziert			
Geschäftsregel:	BR-AE-2 L	Jmkehru	ng der S	teuerschuldnerschaft		
Geschäftsregel:			-	teuerschuldnerschaft		
				teuerschuldnerschaft		
				EN 16931 (COMFORT)	EVTENDED	
	Х	Х	Х	X	X	
└─ schemeID						Kennung des Schem
Datentyp:	xs:token					
Hinweis:	Wird das Iden	ntifikatior	nsschem	a verwendet, muss es au	ıs den Einträgen	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
Hinweis:				a verwendet, muss es au ausgewählt werden.	ıs den Einträgen	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	Agency veröff				ıs den Einträgen	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
EN16931-ID:	Agency veröff BT-47-1	fentlichte	en Liste a	ausgewählt werden.	_	
EN16931-ID:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f	fentlichte für das Id	en Liste a entifikat	ausgewählt werden. tionsschema der Kennun	g der rechtlicher	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance n Registrierung des Käufers
EN16931-ID: Anwendung:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B	fentlichte für das Id <i>ASIC WL</i>	en Liste a entifikat <i>BASIC</i>	ausgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT)	g der rechtlicher EXTENDED	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B X	fentlichte für das Id <i>ASIC WL</i>	en Liste a entifikat <i>BASIC</i>	ausgewählt werden. tionsschema der Kennun	g der rechtlicher EXTENDED	n Registrierung des Käufers
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X sName	fentlichte für das Id ASIC WL X	en Liste a entifikat <i>BASIC</i>	ausgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT)	g der rechtlicher EXTENDED	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B X	fentlichte für das Id ASIC WL X	en Liste a entifikat <i>BASIC</i>	ausgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT)	g der rechtlicher EXTENDED	n Registrierung des Käufers
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve	fentlichte für das Id <i>ASIC WL</i> X	en Liste a entifikat BASIC X	ausgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT)	g der rechtlicher EXTENDED X	n Registrierung des Käufers Handelsname des Käufe
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve	fentlichte für das Id <i>ASIC WL</i> X	en Liste a entifikat BASIC X	ausgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X	g der rechtlicher EXTENDED X	n Registrierung des Käufers Handelsname des Käufe
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X sName udt:TextType Dieser darf ve 0 1	fentlichte für das Id <i>ASIC WL</i> X	en Liste a entifikat BASIC X	ausgewählt werden. tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X	g der rechtlicher EXTENDED X	n Registrierung des Käufers Handelsname des Käufe
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45	fentlichte für das Id <i>ASIC WL</i> X erwendet	en Liste a entifikat BASIC X werden	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X I, falls abweichend vom I	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe	n Registrierung des Käufers Handelsname des Käufe
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X sName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt	fentlichte für das Id <i>ASIC WL</i> X erwendet	en Liste a entifikat BASIC X werden	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X I, falls abweichend vom I	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe	n Registrierung des Käufers Handelsname des Käufers
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X sName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt)	fentlichte für das Id ASIC WL X x erwendet	en Liste a entifikat BASIC X werden	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X I, falls abweichend vom I	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N	n Registrierung des Käufers Handelsname des Käufers
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B.	fentlichte für das Id ASIC WL X x erwendet	en Liste a entifikat BASIC X werden	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT)	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N	n Registrierung des Käufers Handelsname des Käufers
EN16931-ID: Anwendung in: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B.	fentlichte für das Id ASIC WL X x erwendet	en Liste a entifikat BASIC X werden	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X I, falls abweichend vom I	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname
EN16931-ID: Anwendung in: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X sName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, und bekannt) MINIMUM B.	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem d	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT)	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N	n Registrierung des Käufers Handelsname des Käufers
EN16931-ID: Anwendung in: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B.	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem d	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT)	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X sName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B. Dontact ram:TradeCor	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem a	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf BASIC	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT) X	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N EXTENDED X	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B. Dontact ram:TradeCor Kontaktdaten	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem G ASIC WL ntactType i können	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf BASIC evom Käuf	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X A, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT) X Lier bekannt ist, sofern ab EN 16931 (COMFORT) X	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N EXTENDED X	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname KONTAKTDATEN DES KÄUFE
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B. Ontact ram:TradeCor Kontaktdaten ausgetauscht	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem d ASIC WL ntactType I können werden.	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf BASIC evom Käu Kontakt	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT) X Ler bekannt ist, sofern ab EN 16931 (COMFORT) X Lufer bei der Bestellung auchdaten sollten nicht für d	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N EXTENDED X ngegeben oder v ie Zwecke der in	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnun
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, und bekannt) MINIMUM B. Contact ram:TradeCor Kontaktdaten ausgetauscht durch den Em	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem d ASIC WL ntactType I können werden.	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf BASIC evom Käu Kontakt	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT) X Ler bekannt ist, sofern ab EN 16931 (COMFORT) X Lufer bei der Bestellung auchdaten sollten nicht für d	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N EXTENDED X ngegeben oder v ie Zwecke der in	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B. Ontact ram:TradeCor Kontaktdaten ausgetauscht durch den Em 0 1	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem d ASIC WL ntactType I können werden.	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf BASIC evom Käu Kontakt	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT) X Ler bekannt ist, sofern ab EN 16931 (COMFORT) X Lufer bei der Bestellung auchdaten sollten nicht für d	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N EXTENDED X ngegeben oder v ie Zwecke der in	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnun
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B. Ontact ram:TradeCor Kontaktdaten ausgetauscht durch den Em 0 1 BG-9	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem d ASIC WL	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf BASIC e vom Käu Kontakt	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT) X ER 16931 (COMFORT) X Ufer bei der Bestellung and daten sollten nicht für det werden; hierfür sollte	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N EXTENDED X ngegeben oder v ie Zwecke der inte	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnun es Käufers verwendet werden.
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B. Ontact ram:TradeCor Kontaktdaten ausgetauscht durch den Em 0 1 BG-9 Eine Gruppe v	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem d ASIC WL	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf BASIC e vom Käu Kontakt	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT) X ER 16931 (COMFORT) X Ufer bei der Bestellung and daten sollten nicht für det werden; hierfür sollte	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N EXTENDED X ngegeben oder v ie Zwecke der inte	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnun
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B. Ontact ram:TradeCor Kontaktdaten ausgetauscht durch den Em 0 1 BG-9 Eine Gruppe v enthält	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem G ASIC WL ntactType können werden. npfänger	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf BASIC e vom Käu Kontakt verwence	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT) X Ler bekannt ist, sofern ab EN 16931 (COMFORT) X Lufer bei der Bestellung an Edaten sollten nicht für d Let werden; hierfür sollte	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N EXTENDED X ngegeben oder v ie Zwecke der inte die Referenz de	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnun es Käufers verwendet werden.
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B. Ontact ram:TradeCor Kontaktdaten ausgetauscht durch den Em 0 1 BG-9 Eine Gruppe v enthält	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem G ASIC WL ntactType können werden. npfänger	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf BASIC e vom Käu Kontakt verwence	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT) X ER 16931 (COMFORT) X Ufer bei der Bestellung and daten sollten nicht für det werden; hierfür sollte	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N EXTENDED X ngegeben oder v ie Zwecke der inte die Referenz de	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnun es Käufers verwendet werden.
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X sName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, und bekannt) MINIMUM B. Dontact ram:TradeCor Kontaktdaten ausgetauscht durch den Em 0 1 BG-9 Eine Gruppe venthält MINIMUM B.	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem G ASIC WL ntactType können werden. npfänger von betrie	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf BASIC e vom Käu Kontakt verwenc ebswirts BASIC	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT) X Urfer bei der Bestellung auch daten sollten nicht für det werden; hierfür sollte chaftlichen Begriffen, die EN 16931 (COMFORT)	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N EXTENDED X ngegeben oder v ie Zwecke der inte die Referenz de	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnun es Käufers verwendet werden.
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B. Ontact ram:TradeCor Kontaktdaten ausgetauscht durch den Em 0 1 BG-9 Eine Gruppe v enthält MINIMUM B.	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem G ASIC WL ntactType können werden. npfänger von betrie	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf BASIC e vom Käu Kontakt verwenc ebswirts BASIC	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT) X Urfer bei der Bestellung auch daten sollten nicht für det werden; hierfür sollte chaftlichen Begriffen, die EN 16931 (COMFORT)	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N EXTENDED X ngegeben oder v ie Zwecke der inte e die Referenz de	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnun es Käufers verwendet werden.
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PersonName	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B. Ontact ram:TradeCor Kontaktdaten ausgetauscht durch den Em 0 1 BG-9 Eine Gruppe v enthält MINIMUM B.	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem G ASIC WL ntactType können werden. npfänger von betrie	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf BASIC e vom Käu Kontakt verwenc ebswirts BASIC	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT) X Urfer bei der Bestellung auch daten sollten nicht für det werden; hierfür sollte chaftlichen Begriffen, die EN 16931 (COMFORT)	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N EXTENDED X ngegeben oder v ie Zwecke der inte e die Referenz de	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnun es Käufers verwendet werden. maßgebliche Kontaktinformationen
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PersonName Datentyp:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B. Ontact ram:TradeCor Kontaktdaten ausgetauscht durch den Em 0 1 BG-9 Eine Gruppe v enthält MINIMUM B. udt:TextType	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem G ASIC WL ntactType können werden. npfänger von betrie	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf BASIC e vom Käu Kontakt verwenc ebswirts BASIC	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT) X ufer bekannt ist, sofern ab EN 16931 (COMFORT) X ufer bei der Bestellung and daten sollten nicht für det werden; hierfür sollte chaftlichen Begriffen, die	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N EXTENDED X ngegeben oder v ie Zwecke der inte e die Referenz de	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnun es Käufers verwendet werden. maßgebliche Kontaktinformationen Kontaktstelle des Käufe
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PersonName Datentyp: Hinweis:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B. Ontact ram:TradeCor Kontaktdaten ausgetauscht durch den Em 0 1 BG-9 Eine Gruppe v enthält MINIMUM B. udt:TextType Wie z. B. Pers	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem G ASIC WL ntactType können werden. npfänger von betrie	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf BASIC e vom Käu Kontakt verwenc ebswirts BASIC	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT) X Urfer bei der Bestellung auch daten sollten nicht für det werden; hierfür sollte chaftlichen Begriffen, die EN 16931 (COMFORT)	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N EXTENDED X ngegeben oder v ie Zwecke der inte e die Referenz de	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnun es Käufers verwendet werden. maßgebliche Kontaktinformationen Kontaktstelle des Käufe
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PersonName Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B. Ontact ram:TradeCor Kontaktdaten ausgetauscht durch den Em 0 1 BG-9 Eine Gruppe v enthält MINIMUM B. udt:TextType Wie z. B. Pers 0 1	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem G ASIC WL ntactType können werden. npfänger von betrie	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf BASIC e vom Käu Kontakt verwenc ebswirts BASIC	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT) X ufer bekannt ist, sofern ab EN 16931 (COMFORT) X ufer bei der Bestellung and daten sollten nicht für det werden; hierfür sollte chaftlichen Begriffen, die	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N EXTENDED X ngegeben oder v ie Zwecke der inte e die Referenz de	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnun es Käufers verwendet werden. maßgebliche Kontaktinformationen Kontaktstelle des Käufe
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PersonName Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B. Ontact ram:TradeCor Kontaktdaten ausgetauscht durch den Em 0 1 BG-9 Eine Gruppe v enthält MINIMUM B. udt:TextType Wie z. B. Pers 0 1 BT-56	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem G ASIC WL ntactType können werden. npfänger von betrie ASIC WL	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf BASIC e vom Käu Kontakt verwenc ebswirts BASIC	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT) X ufer bekannt ist, sofern ab EN 16931 (COMFORT) X ufer bei der Bestellung an Idaten sollten nicht für d Idet werden; hierfür sollte Chaftlichen Begriffen, di EN 16931 (COMFORT) X	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N EXTENDED X ngegeben oder v ie Zwecke der inte e die Referenz de	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnun es Käufers verwendet werden. maßgebliche Kontaktinformationen Kontaktstelle des Käufe
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: DefinedTradeCo Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PersonName Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in:	Agency veröff BT-47-1 die Kennung f MINIMUM B. X SName udt:TextType Dieser darf ve 0 1 BT-45 ein Name, unt bekannt) MINIMUM B. Ontact ram:TradeCor Kontaktdaten ausgetauscht durch den Em 0 1 BG-9 Eine Gruppe v enthält MINIMUM B. udt:TextType Wie z. B. Pers 0 1 BT-56	fentlichte für das Id ASIC WL X erwendet ter dem G ASIC WL ntactType können werden. npfänger von betrie ASIC WL	en Liste a entifikat BASIC X werden der Käuf BASIC e vom Käu Kontakt verwenc ebswirts BASIC	tionsschema der Kennun EN 16931 (COMFORT) X In, falls abweichend vom I EN 16931 (COMFORT) X ufer bekannt ist, sofern ab EN 16931 (COMFORT) X ufer bei der Bestellung and daten sollten nicht für det werden; hierfür sollte chaftlichen Begriffen, die	g der rechtlicher EXTENDED X Namen des Käufe weichend vom N EXTENDED X ngegeben oder v ie Zwecke der inte e die Referenz de	Handelsname des Käufers Handelsname des Käufers ers. Jamen des Käufers (auch als Firmenname KONTAKTDATEN DES KÄUFE or der Bestellung als Stammdaten ternen Lenkung der erhaltenen Rechnun es Käufers verwendet werden. maßgebliche Kontaktinformationen Kontaktstelle des Käufe

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 33 13.11.2024

		me						Abteilungsnar
		udt:TextTyp					81	in Abbailtean are Observatible
	Hinweis: Kardinalität:		sprecnpart	ner ang	egeben, ist	entweder de	r Name oder d	lie Abteilung zu übermitteln.
	EN16931-ID:							
	EIN10331-ID.		DACIC IAII	DACIC	EN 1002	L (CONTENDE)	EVTENDED	
	Vanuandungin					! (COMFORT)		
	Verwendung in:					X	^	
ΙП						L	etailinforma	tionen zur Telefonnummer des Käufe
Ш		ram:Univers	alCommur	nication	Туре			
Ш	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
Ш	., .					! (COMFORT)		
	Verwendung in:					X		
11-	CompleteNumb						Telefor	nnummer der Kontaktstelle des Käufe
		udt:TextTyp	e					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
	Anwendung:							
						! (COMFORT)		
	Verwendung in:					X	X	
ד'ו	EmailURIUnive						Detailinfor	mationen zur Emailadresse des Käufe
	• • •	ram:Univers	alCommur	nication	Туре			
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	BT-58-00						
						(COMFORT)		
	Verwendung in:					X	X	
-	URIID						E-Mai	I-Adresse der Kontaktstelle des Käufe
	Datentyp:	udt:IDType						
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:					X	X	
Н	PostalTradeAdo	dress						POSTANSCHRIFT DES KÄUFE
		ram·TradoA	ddressType	e				
Ш	Datentyp:	Talli. ITaucA	/ [
					ıngen zu en	tsprechen, m	iuss eine ausrei	ichende Anzahl an Komponenten der
			htlichen Ar	nforderu	_	tsprechen, m	iuss eine ausrei	ichende Anzahl an Komponenten der
		Um den rech Anschrift ein	htlichen Ar	nforderu	_	tsprechen, m	iuss eine ausrei	ichende Anzahl an Komponenten der
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8	ntlichen Ar ngegeben v	nforderu werden.		·		*
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe	ntlichen Ar ngegeben v e von betrie	nforderu werden.		·		ichende Anzahl an Komponenten der en über die Anschrift des Käufers enthält
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe	ntlichen Ar ngegeben v	nforderu werden.		·		*
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Um den rech Anschrift eir 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10	ntlichen Ar ngegeben v von betrie Käufer	nforderu werden. ebswirts	chaftlichen	·	e Informatione	*
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM	ntlichen Ar ngegeben v von betrie Käufer BASIC WL	nforderu werden. ebswirts	chaftlichen	Begriffen, di	e Informatione	•
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X	ntlichen Ar ngegeben v von betrie Käufer BASIC WL X	nforderu werden. ebswirts BASIC X	chaftlichen	Begriffen, di (COMFORT) X	e Informatione EXTENDED X	•
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X	ntlichen Ar ngegeben v von betrie Käufer BASIC WL X	nforderu werden. ebswirts BASIC X	chaftlichen	Begriffen, di (COMFORT) X	e Informatione EXTENDED X	•
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X	ntlichen Ar ngegeben v von betrie Käufer BASIC WL X	nforderu werden. ebswirts BASIC X	chaftlichen	Begriffen, di (COMFORT) X	e Informatione EXTENDED X	en über die Anschrift des Käufers enthält
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X	e von betrie Käufer BASIC WL X 11	nforderu werden. ebswirts BASIC X	chaftlichen	Begriffen, di (COMFORT) X	e Informatione EXTENDED X	en über die Anschrift des Käufers enthält
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein	ntlichen Ar ngegeben v e von betrie Käufer BASIC WL X 11	BASIC X	chaftlichen	Begriffen, di (COMFORT) X	e Informatione EXTENDED X	en über die Anschrift des Käufers enthält
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1	ntlichen Ar ngegeben v e von betrie Käufer BASIC WL X 11	BASIC X	chaftlichen	Begriffen, di (COMFORT) X	e Informatione EXTENDED X	en über die Anschrift des Käufers enthält
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1	ntlichen Ar ngegeben v e von betrie Käufer BASIC WL X 11	BASIC X	chaftlichen	Begriffen, di (COMFORT) X	e Informatione EXTENDED X	en über die Anschrift des Käufers enthält
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-53 Die Kennung	ntlichen Ar ngegeben v von betrie Käufer BASIC WL X 11	ebswirts BASIC X 11	EN 16931	Begriffen, di	e Informatione EXTENDED X 11	en über die Anschrift des Käufers enthält
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-53 Die Kennung	ntlichen Ar ngegeben v von betrie Käufer BASIC WL X 11	ebswirts BASIC X 11	EN 16931	Begriffen, di (COMFORT) X 11	e Informatione EXTENDED X 11	en über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschi
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-53 Die Kennung	ntlichen Ar ngegeben v von betrie Käufer BASIC WL X 11	ebswirts BASIC X 11	EN 16931	Begriffen, di (COMFORT) X 11	e Informatione EXTENDED X 11	en über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschi
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-53 Die Kennung	ntlichen Ar ngegeben v e von betrie Käufer BASIC WL X 11	BASIC X 11	EN 16931	Begriffen, di	e Informatione EXTENDED X 11	Postleitzahl der Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschi
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-53 Die Kennung	ntlichen Ar ngegeben v e von betrie Käufer BASIC WL X 11	BASIC X 11	EN 16931	Begriffen, di (COMFORT) X 11	e Informatione EXTENDED X 11	Postleitzahl der Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschi
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM	e von betrie Käufer BASIC WL X 11 De Postleitz g für eine c BASIC WL X	BASIC X 11	EN 16931 tändigen Po	Begriffen, di (COMFORT) X 11 Distribution of the control of the	e Informatione EXTENDED X 11	Postleitzahl der Käuferanschressierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschr
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM	e von betrie Käufer BASIC WL X 11 De Postleitz g für eine c BASIC WL X	BASIC X 11	EN 16931 tändigen Po	Begriffen, di (COMFORT) X 11 Distribution of the control of the	e Informatione EXTENDED X 11 sprechend adre EXTENDED X	Postleitzahl der Käuferanschressierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschr
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM udt:TextTypp Üblicherweis 0 1	e von betrie Käufer BASIC WL X 11 De Postleitz g für eine c BASIC WL X	BASIC X 11	EN 16931 tändigen Po	Begriffen, di (COMFORT) X 11 Distribution of the control of the	e Informatione EXTENDED X 11 sprechend adre EXTENDED X	Postleitzahl der Käuferanschressierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschr
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM udt:TextTypp Üblicherweis 0 1 BT-50	e von betrie Käufer BASIC WL X 11 De e Postleitz g für eine of BASIC WL X	BASIC X 11 Seahl Seahl Massic X 11	tändigen Po	estdienst ents	e Informatione EXTENDED X 11 sprechend adre EXTENDED X oder das Postf	Postleitzahl der Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschi essierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschi
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp Üblicherwei: 0 1 BT-50 Die Hauptze	e von betrie Käufer BASIC WL X 11 De e Postleitz g für eine o BASIC WL X de Postleitz g für eine o BASIC WL X de se der Stra	BASIC X 11 Seahl Seahl Seahl Anschr	tändigen Po EN 16931	estdienst ents	e Informatione EXTENDED X 11 sprechend adre EXTENDED X	Postleitzahl der Käuferanschressierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschr
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp Üblicherweis 0 1 BT-50 Die Hauptze MINIMUM	e von betrie Käufer BASIC WL X 11 De e Postleitz g für eine o BASIC WL X de Postleitz g für eine o BASIC WL X de se der Stra	BASIC X 11 Seahl Seahl Seahl Anschr	tändigen Po EN 16931	Begriffen, di (COMFORT) X 11 Distdienst ents (COMFORT) X Hausnummer	e Informatione EXTENDED X 11 sprechend adre EXTENDED X	Postleitzahl der Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschi essierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschi
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp Üblicherweis 0 1 BT-50 Die Hauptze MINIMUM	e von betrie Käufer BASIC WL X 11 De e Postleitz g für eine o BASIC WL X ille in einer BASIC WL	BASIC X 11 Behavior X 11 Basic X 11 Basic X 11 Basic X X 11	tändigen Po EN 16931	Begriffen, di (COMFORT) X 11 Distdienst ents (COMFORT) X Hausnummer	e Informatione EXTENDED X 11 sprechend adre EXTENDED X oder das Postf	Postleitzahl der Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschr essierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschr fach
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp Üblicherweit 0 1 BT-50 Die Hauptze MINIMUM	ntlichen Arngegeben von betrie Käufer BASIC WL X 11 De e Postleitz g für eine co BASIC WL X e se der Stratille in einer BASIC WL X	BASIC X 11 Behavior X 11 Basic X 11 Basic X 11 Basic X X 11	tändigen Po EN 16931	Begriffen, di (COMFORT) X 11 Distdienst ents (COMFORT) X Hausnummer	e Informatione EXTENDED X 11 sprechend adre EXTENDED X oder das Postf	Postleitzahl der Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschr essierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschr fach
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTwo Datentyp:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp Üblicherwei: 0 1 BT-50 Die Hauptze MINIMUM	ntlichen Arngegeben von betrie Käufer BASIC WL X 11 De e Postleitz g für eine co BASIC WL X e se der Stratille in einer BASIC WL X	BASIC X 11 Behavior X 11 Basic X 11 Basic X 11 Basic X X 11	tändigen Po EN 16931	Begriffen, di (COMFORT) X 11 Distdienst ents (COMFORT) X Hausnummer	e Informatione EXTENDED X 11 sprechend adre EXTENDED X oder das Postf	Postleitzahl der Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschi essierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschi
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp Üblicherwei: 0 1 BT-50 Die Hauptze MINIMUM udt:TextTyp 0 1	ntlichen Arngegeben von betrie Käufer BASIC WL X 11 De e Postleitz g für eine co BASIC WL X e se der Stratille in einer BASIC WL X	BASIC X 11 Behavior X 11 Basic X 11 Basic X 11 Basic X X 11	tändigen Po EN 16931	Begriffen, di (COMFORT) X 11 Distdienst ents (COMFORT) X Hausnummer	e Informatione EXTENDED X 11 sprechend adre EXTENDED X oder das Postf	Postleitzahl der Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschr essierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschr fach
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTwo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Um den rech Anschrift ein 1 1 BG-8 Eine Gruppe BR-10 MINIMUM X udt:CodeTyp Wie z. B. ein 0 1 BT-53 Die Kennung MINIMUM udt:TextTyp Üblicherweis 0 1 BT-50 Die Hauptze MINIMUM udt:TextTyp 0 1 BT-51	e von betrie Käufer BASIC WL X 11 De e Postleitz g für eine c BASIC WL X e se der Stra ille in einer BASIC WL X	BASIC X 11 Seahl Se	tändigen Portione und die I	Descriffen, di (COMFORT) X 11 Destdienst entst (COMFORT) X Hausnummer	e Informatione EXTENDED X 11 Sprechend adre EXTENDED X oder das Postf	Postleitzahl der Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschr essierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschr fach

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 34 13.11.2024

		NAINUNALINA DACICI	A/I DA	CIC	EN 16021 (COMEO		EVTENDED	
	Verwendung in:				EN 16931 (COMFO X	KI)	X	
	LineThree							Zeile 3 der Käuferanschrif
		udt:TextType						
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	BT-163						
	Anwendung:	eine zusätzliche Ad	resszeil	e in	einer Anschrift, die v	verwe	endet werden k	ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung
		zur Hauptzeile anzu						
		MINIMUM BASIC V			EN 16931 (COMFO	RT)	EXTENDED	
		X		Х	X		X	
_	CityName							Stadt der Käuferanschrif
		udt:TextType						
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:			C1		امد:		ann an aift hafia dat
	Anwendung.				adt oder Gemeinde,			eranschrift beimdet
	Verwendung in:		VL BA	SIC V	EN 16931 (COMFO	KI)	X	
		^			X		^	Ländercode der Käuferanschrif
	CountryID	gdt:CountryIDType						Landercode der Kauferanschrif
	, · ·	. , ,,	accana	nlä	nder werden von de	r FN	ISO 3166-1 Mai	ntenance Agency "Codes for the
	Tilliweis.				untries and their sub			iteriance Agency "codes for the
	Kardinalität:		unics o	,, ,,	antifics and then sub	, a i v i s	ions geranne.	
	EN16931-ID:							
			das Lan	d be	zeichnet wird			
	Geschäftsregel:							
	<u></u>	MINIMUM BASIC V	VL BA	SIC	EN 16931 (COMFO	RT)	EXTENDED	
	Verwendung in:	Х		Χ	X		Χ	
	CountrySubDivi							oder Bundesland der Käuferanschrif
	Datentyp:	udt:TextType						
	Hinweis:	Wie z. B. eine Regio	n, ein l	and	kreis oder Bezirk, eir	ո Bur	idesland oder B	undesstaat, eine Provinz usw.
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
		Die Unterteilung ei						
	Anwendung:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V	VL BA	SIC	EN 16931 (COMFO			
	Anwendung: Verwendung in:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X	VL BA	SIC	EN 16931 (COMFO X			
	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X	VL BA	SIC X	X			Details zur elektronischen Adress
	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X mmunication ram:UniversalComr	VL BA	SIC X	X			Details zur elektronischen Adress
	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	VL BA	SIC X	X			Details zur elektronischen Adress
	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC X X mmunication ram:UniversalComr 0 1 BT-49-00	WL BA	SIC X tion1	уре		X	Details zur elektronischen Adress
	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X mmunication ram:UniversalComr 0 1 BT-49-00 MINIMUM BASIC V	wL BA	SIC X tion1	X Type EN 16931 (COMFO	RT)	X EXTENDED	Details zur elektronischen Adress
	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X mmunication ram:UniversalComr 0 1 BT-49-00 MINIMUM BASIC V	wL BA	SIC X tion1	уре	RT)	X EXTENDED	Details 201 elektronischen Aufess
	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X mmunication ram:UniversalComr 0 1 BT-49-00 MINIMUM BASIC V X	wL BA	SIC X tion1	X Type EN 16931 (COMFO	RT)	X EXTENDED	Details 201 elektronischen Aufess
Ţ	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X mmunication ram:UniversalComr 0 1 BT-49-00 MINIMUM BASIC V X udt:IDType	wL BA	SIC X tion1	X Type EN 16931 (COMFO	RT)	X EXTENDED	Details 201 elektronischen Aufess
	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X mmunication ram:UniversalComr 0 1 BT-49-00 MINIMUM BASIC V X udt:IDType 1 1	wL BA	SIC X tion1	X Type EN 16931 (COMFO	RT)	X EXTENDED	Details 201 elektronischen Aufess
Ī	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X Demmunication ram:UniversalComr 0 1 BT-49-00 MINIMUM BASIC V X udt:IDType 1 1 BT-49	WL BA	SIC X tion1	X Type EN 16931 (COMFO X	RT)	X EXTENDED X	Elektronische Adresse des Käufer
	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X Demmunication ram:UniversalComr 0 1 BT-49-00 MINIMUM BASIC V X udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elektronisc	wL BA wL BA	SIC X tion1	X EN 16931 (COMFOXX des Käufers an, an d	RT)	X EXTENDED X e Rechnung ges	Elektronische Adresse des Käufer
	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X X X X X X X X X X X X X	WL BA municat WL BA he Adra WL BA	SIC X tion1 SIC X	X Type EN 16931 (COMFO X	RT)	X EXTENDED X e Rechnung ges	Elektronische Adresse des Käufer
T	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X Dimmunication ram:UniversalComr 0 1 BT-49-00 MINIMUM BASIC V X udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elektronisc MINIMUM BASIC V MINIMUM BASIC V MINIMUM BASIC V	wL BA wL BA	SIC X tion1	X EN 16931 (COMFOXX des Käufers an, an d EN 16931 (COMFOX	RT)	EXTENDED X e Rechnung ges	Elektronische Adresse des Käufer
T	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X Demmunication ram:UniversalComr 0 1 BT-49-00 MINIMUM BASIC V X udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elektronisch MINIMUM BASIC V X	WL BA municat WL BA he Adra WL BA	SIC X tion1 SIC X	X EN 16931 (COMFOXX des Käufers an, an d EN 16931 (COMFOX	RT)	EXTENDED X e Rechnung ges	Elektronische Adresse des Käufer
T	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X Dimmunication ram:UniversalComr 0 1 BT-49-00 MINIMUM BASIC V X udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elektronisc MINIMUM BASIC V X xs:token	nunicat NL BA	SIC X tion1 SIC X	X Fype EN 16931 (COMFO X des Käufers an, an d EN 16931 (COMFO X	RT)	EXTENDED X e Rechnung ges EXTENDED X	Elektronische Adresse des Käufer endet wird Kennung des Schema
	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X Dimmunication ram:UniversalComr 0 1 BT-49-00 MINIMUM BASIC V X udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elektronisc MINIMUM BASIC V X xs:token Die Kennung des Sc	nunicat NL BA	SIC X tion1 SIC X	X Fype EN 16931 (COMFO X des Käufers an, an d EN 16931 (COMFO X	RT)	EXTENDED X e Rechnung ges EXTENDED X	Elektronische Adresse des Käufer endet wird Kennung des Schema
	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X Immunication ram:UniversalComr 0 1 BT-49-00 MINIMUM BASIC V X udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elektronisc MINIMUM BASIC V X xs:token Die Kennung des Screquired	nunicat NL BA	SIC X tion1 SIC X	X Fype EN 16931 (COMFO X des Käufers an, an d EN 16931 (COMFO X	RT)	EXTENDED X e Rechnung ges EXTENDED X	Elektronische Adresse des Käufer endet wird Kennung des Schema
	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X mmunication ram:UniversalComr 0 1 BT-49-00 MINIMUM BASIC V X udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elektronisc MINIMUM BASIC V X xs:token Die Kennung des Screquired BT-49-1	wunicat wu BA he Adra wu BA	SIC X SIC X essee SIC X	X Fype EN 16931 (COMFO X des Käufers an, an d EN 16931 (COMFO X	RT) die di	EXTENDED X e Rechnung ges EXTENDED X ecting Europe F	Elektronische Adresse des Käufer endet wird Kennung des Schema
T	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X Communication ram:UniversalComr 0 1 BT-49-00 MINIMUM BASIC V X udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elektronisc MINIMUM BASIC V X xs:token Die Kennung des Screquired BT-49-1 die Kennung für das	municat MU BA he Adra VL BA	SIC X tion1 SIC X esse SIC X	X Fype EN 16931 (COMFO X des Käufers an, an d EN 16931 (COMFO X	RT) die di	EXTENDED X e Rechnung ges EXTENDED X ecting Europe F	Elektronische Adresse des Käufer endet wird Kennung des Schema acility geführten Liste ausgewählt werden
T	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X Communication ram:UniversalComr 0 1 BT-49-00 MINIMUM BASIC V X udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elektronisc MINIMUM BASIC V X xs:token Die Kennung des Screquired BT-49-1 die Kennung für da: BR-63 Elektronischen	municat MU BA he Adra NL BA hemas	SIC X sicon X SIC X mus fikat	X Fype EN 16931 (COMFO X des Käufers an, an d EN 16931 (COMFO X ss aus einer von der (RT) die di RT) Conn	EXTENDED X e Rechnung ges EXTENDED X ecting Europe F	Elektronische Adresse des Käufer endet wird Kennung des Schema
	Anwendung: Verwendung in: URIUniversalCo Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Die Unterteilung ein MINIMUM BASIC V X Communication ram:UniversalComr 0 1 BT-49-00 MINIMUM BASIC V X udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die elektronisc MINIMUM BASIC V X xs:token Die Kennung des Screquired BT-49-1 die Kennung für dar BR-63 Elektro MINIMUM BASIC V	municat municat MU BA he Adra hemas s Identi pnische WL BA	SIC X sicon X SIC X mus fikat	X Fype EN 16931 (COMFO X des Käufers an, an d EN 16931 (COMFO X ss aus einer von der (ionsschema der elekesse des Käufers	RT) die di RT) Conn	EXTENDED X e Rechnung ges EXTENDED X ecting Europe F	Elektronische Adresse des Käufer endet wird Kennung des Schema

Verwendung in: X X X X

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 35 13.11.2024

 ${\bf Specified Tax Registration}$

EN16931-ID: BT-48-00

Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 \dots 1

Detailinformationen zu Steuerangaben des Käufers

4	ID					Umsatzsteu	er-Identifikationsnummer des Käufers
	Datentyp:	udt:IDType					
	Hinweis:				angestelltem Ländercod untries and their subdiv		llage von EN ISO 3166-1 "Codes for the
	Kardinalität:	•		cs 0. 00		3.3.13	
	EN16931-ID:						
			steuer-Iden	tifikatio	nsnummer des Käufers		
	Geschäftsregel:				entifikationsnummern		
	Geschäftsregel:				teuerschuldnerschaft		
	Geschäftsregel:			0	teuerschuldnerschaft		
	Geschäftsregel:			_	teuerschuldnerschaft		
	Geschäftsregel:		Kein Ausv	veis der	Umsatzsteuer bei inner	gemeinschaftlic	hen Lieferungen
	Geschäftsregel:	BR-IC-3			Umsatzsteuer bei inner		
	Geschäftsregel:	BR-IC-4			Umsatzsteuer bei inner		
	Geschäftsregel:	BR-O-2	Nicht steu	ıerbar			
	Geschäftsregel:	BR-O-3	Nicht steu	ıerbar			
	Geschäftsregel:	BR-O-4	Nicht steu	ıerbar			
1		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ		X	X	
	- schemeID						Art der Steuernummei
	Datentyp:	xs:token					
		VA = Umsat	tzsteuerider	ntnumm	ner		
	Kardinalität:	required					
	EN16931-ID:	BT-48-0					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Х	X	X	
	SellerTaxRepres						SEVOLINA A CUITICITED DEC VEDICA LIFEDO
			radePartv			STEUERE	SEVULLIVIACH LIGTER DES VERKAUFERS
						STEUERE	BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFERS
	Datentyp:	ram:TradeF				STEUERE	BEVOLLMACHTIGTER DES VERKAUFERS
	Datentyp: Kardinalität:	ram:TradeF 0 1				STEUERE	SEVOLLMACHTIGTER DES VERKAUFERS
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:TradeF 0 1 BG-11	PartyType		chaftlichen Begriffen. di		
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:TradeF 0 1 BG-11	PartyType e von betrie		chaftlichen Begriffen, di		n über Steuerbevollmächtigten des
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers	PartyType e von betrie enthält	ebswirts		e Informatione	
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM	PartyType e von betrie enthält	ebswirts BASIC	EN 16931 (COMFORT)	e Informatione	
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM	PartyType e von betrie enthält BASIC WL	ebswirts BASIC	EN 16931 (COMFORT)	e Informationer EXTENDED X	n über Steuerbevollmächtigten des
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM	e von betrie enthält BASIC WL X	ebswirts BASIC	EN 16931 (COMFORT)	e Informationer EXTENDED X	
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp	e von betrie enthält BASIC WL X	ebswirts BASIC	EN 16931 (COMFORT)	e Informationer EXTENDED X	n über Steuerbevollmächtigten des
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1	e von betrie enthält BASIC WL X	ebswirts BASIC	EN 16931 (COMFORT)	e Informationer EXTENDED X	n über Steuerbevollmächtigten des
_	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62	e von betrie enthält BASIC WL X	BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X	e Informationer EXTENDED X Name des S	n über Steuerbevollmächtigten des
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N	e von betrie enthält BASIC WL X	BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X ollmächtigten des Verkä	e Informationer EXTENDED X Name des S	n über Steuerbevollmächtigten des
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N: BR-18	e von betrie enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerbey	BASIC X X euerbev	EN 16931 (COMFORT) X Norder State von des Verkäntigter des Verkäntigter des Verkäufers	e Informationer EXTENDED X Name des S	n über Steuerbevollmächtigten des
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N: BR-18 MINIMUM	e von betrie enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerbev	BASIC BASIC X Euerbev vollmäcl BASIC	EN 16931 (COMFORT) X ollmächtigten des Verkäntigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT)	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED	n über Steuerbevollmächtigten des
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N: BR-18 MINIMUM	e von betrie enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerbev	BASIC BASIC X Euerbev vollmäcl BASIC	EN 16931 (COMFORT) X ollmächtigten des Verkäntigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X	n über Steuerbevollmächtigten des teuerbevollmächtigten des Verkäufers
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N: BR-18 MINIMUM	e von betrie enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerbev	BASIC BASIC X Euerbev vollmäcl BASIC	EN 16931 (COMFORT) X ollmächtigten des Verkäntigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X	n über Steuerbevollmächtigten des teuerbevollmächtigten des Verkäufers DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdo	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N: BR-18 MINIMUM	e von betrie enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerbev BASIC WL X	BASIC X Euerbev vollmäcl BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X ollmächtigten des Verkäntigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X	n über Steuerbevollmächtigten des teuerbevollmächtigten des Verkäufers
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N: BR-18 MINIMUM dress ram:TradeF	e von betrie enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerbev BASIC WL X	BASIC X euerbev vollmäcl BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X ollmächtigten des Verkäntigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X PO	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X STANSCHRIFT	teuerbevollmächtigten des verkäufers TDES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N: BR-18 MINIMUM dress ram:TradeF Falls sich de	e von betrie enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerbev BASIC WL X AddressType er Verkäufe	BASIC X euerbev vollmäci BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X ollmächtigten des Verkäntigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X PO einen Steuerbevollmäch	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X STANSCHRIFT	teuerbevollmächtigten des teuerbevollmächtigten des Verkäufers DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N. BR-18 MINIMUM dress ram:TradeF Falls sich de Umsatzsteu	e von betrie enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerbev BASIC WL X AddressType er Verkäufe uer verantw	BASIC X euerbev vollmäci BASIC X r durch vortlich i	EN 16931 (COMFORT) X ollmächtigten des Verkäntigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X PO einen Steuerbevollmächst, muss der Name/die F	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X STANSCHRIFT tigten vertreter	teuerbevollmächtigten des teuerbevollmächtigten des Verkäufers DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS n lässt, der für Zahlung der fälligen s Steuerbevollmächtigten des Verkäufers in
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdd	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N: BR-18 MINIMUM dress ram:TradeF Falls sich de Umsatzsteu der Rechnu	e von betrie enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerbev BASIC WL X AddressType er Verkäufe uer verantw ng angegeb	BASIC X euerbev vollmäci BASIC X r durch oortlich i oen were	einen Steuerbevollmächtigten des Verkäntigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X PO einen Steuerbevollmäch st, muss der Name/die F den. Um den rechtlichen	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X STANSCHRIFT tigten vertreter Postanschrift de	teuerbevollmächtigten des teuerbevollmächtigten des Verkäufer DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N. BR-18 MINIMUM dress ram:TradeF Falls sich de Umsatzsteu der Rechnu Anzahl an K	e von betrie enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerbev BASIC WL X AddressType er Verkäufe uer verantw ng angegeb	BASIC X euerbev vollmäci BASIC X r durch oortlich i oen were	EN 16931 (COMFORT) X ollmächtigten des Verkäntigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X PO einen Steuerbevollmächst, muss der Name/die F	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X STANSCHRIFT tigten vertreter Postanschrift de	teuerbevollmächtigten des teuerbevollmächtigten des Verkäufers DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS n lässt, der für Zahlung der fälligen s Steuerbevollmächtigten des Verkäufers in
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N. BR-18 MINIMUM dress ram:TradeF Falls sich de Umsatzstet der Rechnu Anzahl an K 1 1	e von betrie enthält BASIC WL X Dee ame des Ste Steuerbev BASIC WL X AddressType er Verkäufe uer verantw ng angegeb	BASIC X euerbev vollmäci BASIC X r durch oortlich i oen were	einen Steuerbevollmächtigten des Verkäntigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X PO einen Steuerbevollmäch st, muss der Name/die F den. Um den rechtlichen	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X STANSCHRIFT tigten vertreter Postanschrift de	teuerbevollmächtigten des teuerbevollmächtigten des Verkäufers DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS n lässt, der für Zahlung der fälligen s Steuerbevollmächtigten des Verkäufers in
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N. BR-18 MINIMUM dress ram:TradeF Falls sich de Umsatzstet der Rechnu Anzahl an K 1 1 BG-12	e von betrie enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerber BASIC WL X AddressType er Verkäufer uer verantw ing angegeb Componente	BASIC X euerbev vollmäck BASIC X r durch rortlich i ben were	ollmächtigten des Verkäntigter des Verkäntigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X PO einen Steuerbevollmächst, muss der Name/die F den. Um den rechtlicher	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X STANSCHRIFT tigten vertreter costanschrift de Anforderunger rden.	teuerbevollmächtigten des Verkäufers DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS I lässt, der für Zahlung der fälligen steuerbevollmächtigten des Verkäufers in zu entsprechen, muss eine ausreichende
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N BR-18 MINIMUM dress ram:TradeF Falls sich de Umsatzsteu der Rechnu Anzahl an K 1 1 BG-12 Eine Grupp	e von betrie enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerber BASIC WL X AddressType er Verkäufer uer verantw ing angegeb Componente	BASIC X euerbev vollmäcl BASIC X e r durch ortlich i ben were	ollmächtigten des Verkäntigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X PO einen Steuerbevollmächst, muss der Name/die Fiden. Um den rechtlicher inschrift eingegeben wer	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X STANSCHRIFT tigten vertreter costanschrift de Anforderunger rden.	teuerbevollmächtigten des teuerbevollmächtigten des Verkäufers DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS n lässt, der für Zahlung der fälligen s Steuerbevollmächtigten des Verkäufers in
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N BR-18 MINIMUM dress ram:TradeF Falls sich de Umsatzstet der Rechnu Anzahl an K 1 1 BG-12 Eine Grupp Steuerbevo	e von betrie enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerber BASIC WL X AddressType er Verkäufer uer verantw ing angegeb Componente	BASIC X euerbev vollmäcl BASIC X e r durch oortlich i oen were en der A	ollmächtigten des Verkäntigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X PO einen Steuerbevollmächst, muss der Name/die Fiden. Um den rechtlicher inschrift eingegeben wer	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X STANSCHRIFT tigten vertreter costanschrift de Anforderunger rden.	teuerbevollmächtigten des Verkäufers DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS I lässt, der für Zahlung der fälligen steuerbevollmächtigten des Verkäufers in zu entsprechen, muss eine ausreichende
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N BR-18 MINIMUM dress ram:TradeF Falls sich de Umsatzsteu der Rechnu Anzahl an K 1 1 BG-12 Eine Grupp Steuerbevo BR-19	e von betrie enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerbev BASIC WL X AddressType er Verkäufe uer verantw ing angegeb Componente e von betrie ellmächtigte Steuerbev	BASIC X euerbev vollmäcl BASIC X ee r durch ortlich i oen were en der A	einen Steuerbevollmächtigten des Verkäntigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X PO einen Steuerbevollmächst, muss der Name/die Fiden. Um den rechtlicher inschrift eingegeben wei chaftlichen Begriffen, die It	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X STANSCHRIFT tigten vertreter rostanschrift de Anforderunger rden.	teuerbevollmächtigten des Verkäufers DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS I lässt, der für Zahlung der fälligen steuerbevollmächtigten des Verkäufers in zu entsprechen, muss eine ausreichende
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N. BR-18 MINIMUM dress ram:TradeF Falls sich de Umsatzsteu der Rechnu Anzahl an K 1 1 BG-12 Eine Grupp Steuerbevo BR-19 MINIMUM	e von betrie enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerbev BASIC WL X AddressType er Verkäufe der verantw ing angegeb componente ellmächtigte Steuerbev BASIC WL BASIC WL	BASIC X euerbev vollmäck BASIC X e r durch fortlich i oen werden der A ebswirts in enthä vollmäck BASIC BASIC	einen Steuerbevollmächst, muss der Name/die Fden. Um den rechtlichen werden schaftlichen Begriffen, di It htigter des Verkäufers	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X STANSCHRIFT tigten vertreter costanschrift de Anforderunger rden. e Informationer	teuerbevollmächtigten des Verkäufers DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS I lässt, der für Zahlung der fälligen steuerbevollmächtigten des Verkäufers in zu entsprechen, muss eine ausreichende
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N. BR-18 MINIMUM dress ram:TradeF Falls sich de Umsatzsteu der Rechnu Anzahl an K 1 1 BG-12 Eine Grupp Steuerbevo BR-19 MINIMUM	e von betrie enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerbev BASIC WL X AddressType er Verkäufe uer verantw ing angegeb Componente e von betrie ellmächtigte Steuerbev	BASIC X euerbev vollmäcl BASIC X ee r durch ortlich i oen were en der A	einen Steuerbevollmächtigten des Verkäntigter des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X PO einen Steuerbevollmächst, muss der Name/die Fiden. Um den rechtlicher inschrift eingegeben wei chaftlichen Begriffen, die It	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X STANSCHRIFT tigten vertreter costanschrift de Anforderunger rden. e Informationer EXTENDED X	teuerbevollmächtigten des Verkäufers DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS I lässt, der für Zahlung der fälligen steuerbevollmächtigten des Verkäufers in zu entsprechen, muss eine ausreichende
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N. BR-18 MINIMUM dress ram:TradeF Falls sich de Umsatzsteu der Rechnu Anzahl an K 1 1 BG-12 Eine Grupp Steuerbevo BR-19 MINIMUM	e von betrie enthält BASIC WL X De ame des Ste Steuerbev BASIC WL X AddressType er Verkäufe der verantw ing angegeb componente ellmächtigte Steuerbev BASIC WL BASIC WL	BASIC X euerbev vollmäck BASIC X e r durch fortlich i oen werden der A ebswirts in enthä vollmäck BASIC BASIC	einen Steuerbevollmächst, muss der Name/die Fden. Um den rechtlichen werden schaftlichen Begriffen, di It htigter des Verkäufers	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X STANSCHRIFT tigten vertreter costanschrift de Anforderunger rden. e Informationer EXTENDED X	teuerbevollmächtigten des Verkäufers DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS I lässt, der für Zahlung der fälligen steuerbevollmächtigten des Verkäufers in zu entsprechen, muss eine ausreichende
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdc	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N. BR-18 MINIMUM dress ram:TradeF Falls sich de Umsatzstet der Rechnu Anzahl an K 1 1 BG-12 Eine Grupp Steuerbevo BR-19 MINIMUM udt:CodeTy	e von betrie enthält BASIC WL X Dee ame des Ste Steuerbev BASIC WL X AddressType er Verkäufe der verantw ing angegeb Componente ellmächtigte Steuerbev BASIC WL X	ebswirts BASIC X euerbev vollmäck BASIC X er durch rortlich i ben werden der A ebswirts en enthä vollmäck BASIC X	einen Steuerbevollmächst, muss der Name/die Fden. Um den rechtlichen werden schaftlichen Begriffen, di It htigter des Verkäufers	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X STANSCHRIFT tigten vertreter costanschrift de Anforderunger rden. e Informationer EXTENDED X	teuerbevollmächtigten des Verkäufers DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS I lässt, der für Zahlung der fälligen steuerbevollmächtigten des Verkäufers in zu entsprechen, muss eine ausreichende
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: PostalTradeAdc	ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N. BR-18 MINIMUM dress ram:TradeF Falls sich de Umsatzstet der Rechnu Anzahl an K 1 1 BG-12 Eine Grupp Steuerbevo BR-19 MINIMUM udt:CodeTy Wie z. B. ein	e von betrie enthält BASIC WL X Dee ame des Ste Steuerbev BASIC WL X AddressType er Verkäufe der verantw ing angegeb Componente ellmächtigte Steuerbev BASIC WL X	ebswirts BASIC X euerbev vollmäck BASIC X er durch rortlich i ben werden der A ebswirts en enthä vollmäck BASIC X	einen Steuerbevollmächst, muss der Name/die Fden. Um den rechtlichen werden schaftlichen Begriffen, di It htigter des Verkäufers	e Informationer EXTENDED X Name des S ufers EXTENDED X STANSCHRIFT tigten vertreter costanschrift de Anforderunger rden. e Informationer EXTENDED X	teuerbevollmächtigten des Verkäufers DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS I lässt, der für Zahlung der fälligen steuerbevollmächtigten des Verkäufers in zu entsprechen, muss eine ausreichende

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 36 13.11.2024

Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-67

Χ

Χ

Verwendung in:

⊢ Li		Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenansc
		udt:TextType
		: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach.
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	
	Anwendung:	: Die Hauptzeile in einer Anschrift
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	: X X X
- Li	ineTwo	Zeile 2 der Steuerbevollmächtigtenansc
	Datentyp:	: udt:TextType
	Kardinalität:	0 1
	EN16931-ID:	: BT-65
	Anwendung:	: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergän
		zur Hauptzeile anzugeben
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
,	Verwendung in:	X X X X
	ineThree	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenansc
	Datentyp:	: udt:TextType
	Kardinalität:	· ·
	EN16931-ID:	
		: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergän
	0	aux Hountaoile anaugahan
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
,	Verwendung in:	x x x
	ityName	Stadt der Steuerbevollmächtigtenansc
	•	: udt:TextType
	,,	
	Kardinalität: EN16931-ID:	
		· -· · · ·
		: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten befir
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	verwendung in:	X X X
	ountryID	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansc
	ountryID Datentyp:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch qdt:CountryIDType
	ountryID Datentyp:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanson en geber der Steuerbevollmächtigten en geber der G
	ountryID Datentyp:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the
	ountryID Datentyp: Hinweis:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigen der Steuer
	ountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigen der St
	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtige
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtigken der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächt
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigter des Verkäufers
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigter des Verkäufers Ländercode der Steuerbevollmächtigten anschaften der Steuerbevollmächtigten des Verkäufers Ländercode der Steuerbevollmächtigten anschaften Steuerbevollmächtigten anschaften Steuerbevollmächtigter des Verkäufers Ländercode der Steuerbevollmächtigten anschaften Steuerbevollmächtigten anschaften Steuerbevollmächtigten des Verkäufers Ländercode der Steuerbevollmächtigten anschaften Steuerbevollmächtigten anschaften Steuerbevollmächtigten Steuerbevollmä
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X SisionName Region oder Bundesland
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X SisionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenansch
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenanschaften sie udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.
— с	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: ountrySubDivi Datentyp: Hinweis:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaft (CountryIDType) Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenanschaften Steuerbevollmächtigtenanschaften Steuerbevollmächtigtenanschaften Steuerbevollmächtigten (Composition of Steuerbevollmächtigten) Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaft (CountryIDType) Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenanschaften Steuerbevollmächtigtenanschaften Steuerbevollmächtigtenanschaften Steuerbevollmächtigten (Composition of Steuerbevollmächtigten) Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Germannen Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenanschaften Steuerbevollmächtigtenanschaften Germannen G
_	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Gereiche von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenanschaften Gereiche Steuerbevollmächtigtenanschaften Gereiche Gereic
C	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaft. qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenanschaftenansc
_ Ca	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch der Greichen der Steuerbevollmächtigtenansch der Greichen der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenansch udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 0 . 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Detailinformationen zu Steuerange
Co	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch gedicken der Steuerbevollmächtigtenansch gedicken der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenansch udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Detailinformationen zu Steuerangen ram:TaxRegistrationType
Co	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenansch udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
_ Ca	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaftlichen Listen der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1
Co	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch der Unsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Ludt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 1 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Detailinformationen zu Steueranger 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Co	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansc qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED LUCKTEXTYPE Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 1 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED T X X X X X Detailinformationen zu Steueranger 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED T T am: TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Co	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch and der CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenansch udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X gistration Detailinformationen zu Steueranger ram:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Co	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch I det CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X SisionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenansch udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X gistration Detailinformationen zu Steueranger ram:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Co	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: O Datentyp: O Datentyp: O Datentyp:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch gdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenansch udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Tam:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Tam:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Tam:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Tam:TaxRegistrationType 1 1 Umsatzsteuer-Identifikationsnummen Steuerbevollmächtigten des Verkät
Co	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: O Datentyp: O Datentyp: O Datentyp:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch der Grundigen d
Co	DatentyID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: O Datentyp: Hinweis:	Additional country in the country in
Co	DatentyID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: O Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: C Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: C	Additional contry (DType) Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED LICENTENDED Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Sigistration Detailinformationen zu Steueranger ram:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Steuerbevollmächtigten des Verkäu udt:IDType Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions".
Co	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRep Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Additional contry (DType) Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED LICENTENDED Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Sigistration Detailinformationen zu Steueranger ram:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Steuerbevollmächtigten des Verkäu udt:IDType Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions".

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 37 13.11.2024

Y-	Geschäftsregel:	BR-56	Stellerhev	ollmäck	ntigter des \	/erkäufers		
	Geschäftsregel:				ntifikations			
	Geschäftsregel:				teuerschuld			
	Geschäftsregel:	BR-AE-3	Umkehrur	ng der S	teuerschuld	Inerschaft		
	Geschäftsregel:	BR-AE-4	Umkehrur	ng der S	teuerschuld	Inerschaft		
ı	Geschäftsregel:		Steuerbef					
	Geschäftsregel:		Steuerbef					
	Geschäftsregel:		Steuerbef				O	
	Geschäftsregel:				-	•	rt außerhalb d	
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:				_	•	rt außerhalb d rt außerhalb d	
	Geschäftsregel:				_	=		ichen Lieferungen
	Geschäftsregel:						-	ichen Lieferungen
	Geschäftsregel:						-	ichen Lieferungen
	Geschäftsregel:	BR-IG-2	IGIC (Kana					•
	Geschäftsregel:	BR-IG-3	IGIC (Kana	arische I	nseln)			
	Geschäftsregel:	BR-IG-4	IGIC (Kana	arische I	nseln)			
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta	-	•			
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta					
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta	•	a)			
	Geschäftsregel:		Nicht steu					
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:		Nicht steu Nicht steu					
	Geschäftsregel:				Normalsat	7		
	Geschäftsregel:				Normalsat			
	Geschäftsregel:				Normalsat	_		
ı	Geschäftsregel:		Umsatzste					
ı	Geschäftsregel:		Umsatzste	euer mit	Nullsatz			
	Geschäftsregel:	BR-Z-4	Umsatzste	euer mit	Nullsatz			
T		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
L	Verwendung in:		Х	Х		Χ	X	
L	schemeID							Art der Steuernumme
	Datentyp:							
		VA = Umsat	zsteueriden	ntnumm	er			
	Kardinalität:	•						
	EN16931-ID:					/001450DT		
	Vanuandung in:					(COMFORT)) EXTENDED X	
	Verwendung in: SellerOrderRefe		Χ	^				
		ram:Refere		on+T.m	•		Detallangab	en zur zugehörigen Auftragsbestätigung
	Vatentyp: Kardinalität:		iceaDocum	ientiyp	e			
	EN16931-ID:							
	LIVIOSSI ID.		BASIC WI	BASIC	FN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		DASIC WE	DASIC	LIV 10551	X	X	
	IssuerAssigned							Verkaufsauftragsreferen
	•	udt:IDType						veritaansaanti agsi ereren.
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	BT-14						
	Anwendung:	Eine vom V	erkäufer au:	sgegebe	ne Kennun	g für einen r	eferenzierten	Verkaufsauftrag
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:					Χ	X	
	BuyerOrderRef	erencedDo	cument				De	etailangaben zur zugehörigen Bestellung
	Datentyp:	ram:Refere	ncedDocum	entTyp	e			
	Kardinalität:	0 1						
	EN16931-ID:	BT-13-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X		X	Χ	
	IssuerAssignedI							Bestellreferen
_	Datentyp:	udt:IDType						
_	Datentyp: Kardinalität:	1 1						
_	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-13	infor	ank -	Vancus - f"	in alas as Cs	enzierte Bestel	lling

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 38 13.11.2024

	ContractRefere	ncedDocument						Detailangaben zum zugehörigen V
	• • •	ram:Referenced	Docume	entTyp	e			
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:					0.071 51		
					EN 16931 (COMF	ORI) EX	(TENDEL X)
	Verwendung in: IssuerAssignedI			^	X		^	Vertragsre
	•	udt:IDType						vertragsre
	* *	• • •	renz so	llte im	Kontext der spezifi	schen Ha	ndelsbe	ziehung und für einen definierten Zeitrau
		einmalig vergebe			noncent del opezin			zieriang ana iar emen aemmerten zeitraa
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	BT-12						
	······ ·	Die Kennung ein						
					EN 16931 (COMF			
	Verwendung in:		Χ				X	
П	AdditionalRefe	rencedDocume	nt <ad< td=""><td>ditior</td><td>al supporting</td><td></td><td>F</td><td>RECHNUNGSBEGRÜNDENDE UNTERL</td></ad<>	ditior	al supporting		F	RECHNUNGSBEGRÜNDENDE UNTERL
	documents>							
		ram:Referenced						
	Hinweis:							eferenz einer Dokumentnummer, die den
					•	•		en URL referenzierten) Dokuments oder e
		•		•				Datei) verwendet werden. Die Option der
								rlich, wenn es um große Anhänge und/od
		müssen.	tionen,	Z. B. D	ei personenbezoge	nen bien	isten, ge	ht, die von der Rechnung getrennt werde
	Kardinalität:	0 unbounde	d					
	EN16931-ID:		.u					
			betriel	oswirts	chaftlichen Begriff	en. die In	formation	onen über rechnungsbegründende Unterl
		• •			er Rechnung geste	-		5 5
[]			~·····		EN 16931 (COMF			
	Verwendung in:				· v	,	Х	
	IssuerAssignedI						Kennur	ng der rechnungsbegründenden Unt
	Datentyp:	udt:IDType						
1	Kardinalität:	1 1						
	EN16931-ID:	BT-122						
	EN16931-ID: Anwendung:	BT-122 Eine Kennung de						
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec	hnungs	begrüi	ndende Unterlagen			
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI	hnungs	begrüi	EN 16931 (COMF)
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI	hnungs	begrüi		ORT) EX	Χ	
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI	hnungs	begrüi	EN 16931 (COMF	ORT) EX	Χ	t der rechnungsbgegründenden Unte
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI	hnungs IC WL	begrüi <i>BASIC</i>	EN 16931 (COMF X	ORT) EX Be	x zugsor	t der rechnungsbgegründenden Unto
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI udt:IDType Ein Mittel zur Au	hnungs IC WL	begrüi <i>BASIC</i>	EN 16931 (COMF X	ORT) EX Be	x zugsor	
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI udt:IDType Ein Mittel zur Au http:// oder ftp:,	hnungs IC WL ffindun	begrüi BASIC	EN 16931 (COMF X Ressource einschlie	Be	X z ugsor dafür v	t der rechnungsbgegründenden Unter
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI udt:IDType Ein Mittel zur Au http:// oder ftp:, Der Speicherort	hnungs IC WL Iffindun //. des ext	begrüi BASIC ng der I	EN 16931 (COMF X Ressource einschlie	Be ßlich des ann verw	X czugsor dafür vondet w	t der rechnungsbgegründenden Unto
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI udt:IDType Ein Mittel zur Au http:// oder ftp:, Der Speicherort als Belege für die	offindungs	BASIC ng der I ernen hnung	EN 16931 (COMF X Ressource einschlie Dokuments muss d gestellten Beträge	Be ßlich des ann verw benötigt	X ezugsor dafür vo vendet w	t der rechnungsbgegründenden Unter orgesehenen primären Zugangsverfahren verden, wenn der Käufer weitere Informa
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI udt:IDType Ein Mittel zur Au http:// oder ftp:, Der Speicherort als Belege für die Externe Dokume	ffindun //. des ext e in Rec	BASIC ng der I ernen hnung d nicht	EN 16931 (COMF X Ressource einschlie Dokuments muss d gestellten Beträge Bestandteil der Re	Be Blich des ann verw benötigt chnung.	X dafür von vendet w Die Rech	t der rechnungsbgegründenden Unter orgesehenen primären Zugangsverfahren verden, wenn der Käufer weitere Informa nnungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI udt:IDType Ein Mittel zur Au http:// oder ftp:, Der Speicherort als Belege für die Externe Dokume externe Dokume	ffindun //. des ext e in Rec	BASIC ng der I ernen hnung d nicht	EN 16931 (COMF X Ressource einschlie Dokuments muss d gestellten Beträge Bestandteil der Re	Be Blich des ann verw benötigt chnung.	X dafür von vendet w Die Rech	t der rechnungsbgegründenden Unter orgesehenen primären Zugangsverfahren verden, wenn der Käufer weitere Informa
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI udt:IDType Ein Mittel zur Au http:// oder ftp:, Der Speicherort als Belege für die Externe Dokume externe Dokume 0 1	ffindun //. des ext e in Rec	BASIC ng der I ernen hnung d nicht	EN 16931 (COMF X Ressource einschlie Dokuments muss d gestellten Beträge Bestandteil der Re	Be Blich des ann verw benötigt chnung.	X dafür von vendet w Die Rech	t der rechnungsbgegründenden Unter orgesehenen primären Zugangsverfahren verden, wenn der Käufer weitere Informa nnungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI udt:IDType Ein Mittel zur Au http:// oder ftp:, Der Speicherort als Belege für die Externe Dokume externe Dokume 0 1 BT-124	offindungs "C WL "ffindungs "findungs "f	BASIC ag der F ernen hnung d nicht aglich s	EN 16931 (COMF X Ressource einschlie Dokuments muss d gestellten Beträge Bestandteil der Re	Be Blich des ann verw benötigt chnung. externe l	X dafür von vendet w Die Rech Dokume	t der rechnungsbgegründenden Unter orgesehenen primären Zugangsverfahren verden, wenn der Käufer weitere Informa nnungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf nte kann gewisse Risiken bergen.
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI udt:IDType Ein Mittel zur Au http:// oder ftp:, Der Speicherort als Belege für die Externe Dokume externe Dokume 0 1 BT-124 Die URL (Uniforn	hnungs C WL ffindun //. des ext e in Rec ente sine ente mö	BASIC ag der f ernen hnung d nicht aglich s	EN 16931 (COMF X Ressource einschlie Dokuments muss d gestellten Beträge Bestandteil der Re ein. Der Zugriff auf	Be ßlich des ann verw benötigt chnung. externe l	X zzugsor dafür von vendet w . Die Rech Dokume	t der rechnungsbgegründenden Unter orgesehenen primären Zugangsverfahren verden, wenn der Käufer weitere Informa nungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf nte kann gewisse Risiken bergen.
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI udt:IDType Ein Mittel zur Au http:// oder ftp:, Der Speicherort als Belege für die Externe Dokume externe Dokume 0 1 BT-124 Die URL (Uniform	hnungs C WL ffindun //. des ext e in Rec ente sine ente mö	BASIC ag der f ernen hnung d nicht aglich s	EN 16931 (COMF X Ressource einschlie Dokuments muss d gestellten Beträge Bestandteil der Re ein. Der Zugriff auf	Be ßlich des ann verw benötigt chnung. externe l	X zzugsor dafür von vendet w . Die Rech Dokume	t der rechnungsbgegründenden Unter orgesehenen primären Zugangsverfahren verden, wenn der Käufer weitere Informa nungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf nte kann gewisse Risiken bergen.
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI udt:IDType Ein Mittel zur Au http:// oder ftp:, Der Speicherort als Belege für die Externe Dokume externe Dokume 0 1 BT-124 Die URL (Uniform	hnungs C WL ffindun //. des ext e in Rec ente sine ente mö	BASIC ag der f ernen hnung d nicht aglich s	EN 16931 (COMF X Ressource einschlie Dokuments muss d gestellten Beträge Bestandteil der Re ein. Der Zugriff auf Cator), unter der di EN 16931 (COMF	Be ßlich des ann verw benötigt chnung. externe l	X zzugsor dafür von vendet w . Die Rech Dokume e Dokum (TENDEL	t der rechnungsbgegründenden Unter orgesehenen primären Zugangsverfahren verden, wenn der Käufer weitere Informa nungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf nte kann gewisse Risiken bergen.
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TypeCode	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI udt:IDType Ein Mittel zur Au http:// oder ftp:, Der Speicherort als Belege für die Externe Dokume externe Dokume 0 1 BT-124 Die URL (Uniform	offindungs offind	BASIC ag der F ernen hnung d nicht aglich s urce Lo	EN 16931 (COMF X Ressource einschlie Dokuments muss d gestellten Beträge Bestandteil der Re ein. Der Zugriff auf cator), unter der di EN 16931 (COMF	Be ßlich des ann verw benötigt chnung. externe l	X zzugsor dafür von vendet w . Die Rech Dokume e Dokum (TENDEL	t der rechnungsbgegründenden Unter orgesehenen primären Zugangsverfahren. verden, wenn der Käufer weitere Informa nnungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf nte kann gewisse Risiken bergen.
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TypeCode Datentyp:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI udt:IDType Ein Mittel zur Au http:// oder ftp:, Der Speicherort als Belege für die Externe Dokume externe Dokume 0 1 BT-124 Die URL (Uniforn MINIMUM BASI qdt:DocumentCo	offindungs offind	BASIC ag der I ernen hnung d nicht bglich s urce Lo BASIC	EN 16931 (COMF X Ressource einschlie Dokuments muss d gestellten Beträge Bestandteil der Re ein. Der Zugriff auf cator), unter der di EN 16931 (COMF	Be Blich des ann verw benötigt chnung. externe l as extern. ORT) EX	X dafür von vendet won. Die Rech Dokume e Dokum X X X	t der rechnungsbgegründenden Unter orgesehenen primären Zugangsverfahren. verden, wenn der Käufer weitere Informa nnungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf nte kann gewisse Risiken bergen.
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TypeCode Datentyp:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI udt:IDType Ein Mittel zur Au http:// oder ftp:, Der Speicherort als Belege für die Externe Dokume externe Dokume 0 1 BT-124 Die URL (Uniforn MINIMUM BASI qdt:DocumentCo	offindungs offind	e pagical de la companya de la compa	EN 16931 (COMF X Ressource einschlie Dokuments muss d gestellten Beträge Bestandteil der Re ein. Der Zugriff auf cator), unter der di EN 16931 (COMF	Be Blich des ann verw benötigt chnung. externe l as extern. ORT) EX	X dafür von vendet won. Die Rech Dokume e Dokum X X X	t der rechnungsbgegründenden Unter orgesehenen primären Zugangsverfahren. verden, wenn der Käufer weitere Informa nungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf nte kann gewisse Risiken bergen.
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TypeCode Datentyp:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI udt:IDType Ein Mittel zur Au http:// oder ftp:, Der Speicherort als Belege für die Externe Dokume externe Dokume 0 1 BT-124 Die URL (Uniform MINIMUM BASI qdt:DocumentCo Der Code 916 "Freferenzieren. (B	offindungs offind	e pagical de la companya de la compa	EN 16931 (COMF X Ressource einschlie Dokuments muss d gestellten Beträge Bestandteil der Re ein. Der Zugriff auf cator), unter der di EN 16931 (COMF	Be Blich des ann verw benötigt chnung. externe l as extern. ORT) EX	X dafür von vendet won. Die Rech Dokume e Dokum X X X	t der rechnungsbgegründenden Unter orgesehenen primären Zugangsverfahren. verden, wenn der Käufer weitere Informa nungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf nte kann gewisse Risiken bergen.
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI udt:IDType Ein Mittel zur Au http:// oder ftp:, Der Speicherort als Belege für die Externe Dokume externe Dokume 0 1 BT-124 Die URL (Uniform MINIMUM BASI qdt:DocumentCo Der Code 916 "F referenzieren. (B 1 1 BT-122-0	odeType Referens BT-122)	BASIC ag der f ernen hnung d nicht aglich s urce Lo BASIC e zpapie	EN 16931 (COMF X Ressource einschlie Dokuments muss d gestellten Beträge Bestandteil der Re ein. Der Zugriff auf cator), unter der de EN 16931 (COMF X	Be Blich des ann verw benötigt chnung. externe l as extern. ORT) EX	X dafür von vendet won. Die Rech Dokume e Dokum X X X	t der rechnungsbgegründenden Unter orgesehenen primären Zugangsverfahren. verden, wenn der Käufer weitere Informa nungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf nte kann gewisse Risiken bergen.
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: URIID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BT-122 Eine Kennung de BR-52 Rec MINIMUM BASI udt:IDType Ein Mittel zur Au http:// oder ftp:, Der Speicherort als Belege für die Externe Dokume externe Dokume 0 1 BT-124 Die URL (Uniform MINIMUM BASI qdt:DocumentCo Der Code 916 "F referenzieren. (B 1 1 BT-122-0	ode Colored Co	BASIC ag der I ernen hnung d nicht aglich s urce Lo BASIC e zpapie	EN 16931 (COMF X Ressource einschlie Dokuments muss d gestellten Beträge Bestandteil der Re ein. Der Zugriff auf cator), unter der de EN 16931 (COMF X	Be Blich des ann verw benötigt chnung. externe l as extern. ORT) EX	X dafür von vendet won. Die Rech Dokume e Dokum X X X	t der rechnungsbgegründenden Unter orgesehenen primären Zugangsverfahren. verden, wenn der Käufer weitere Informa nungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf nte kann gewisse Risiken bergen.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 39

				Beschreibung de	er rechnungsbegründenden Unterla
•	p: udt:TextType				
	is: Wie z. B. Stundenabi	echnung,	Nutzungs- oder Verb	rauchsbericht usw.	
	it: 0 1				
EN16931-I					
Anwendun	g: Eine Beschreibung d		. 	TI EVTENDED	
\/a======d=====		L BASIC	EN 16931 (COMFOR		
Verwendung i			X	X	
T AttachmentB					Anhangsdokume
Hinwe	_	nt wird da	ann verwendet, wenn dung mit der Rechnur	_	Bezugnahme oder für Auditierungszweck den muss.
EN16931-I					
		ingebette ⁴	tes oder zusammen m	nit der Rechnung ge	sendetes Anhangsdokument
			EN 16931 (COMFOR		
Verwendung i		L D/IS/C	X	X	
- mimeCode					MIME-Code des Anhangsdokumer
	p: xs:token				WillVIL-Code des Aimangsdokumer
	is: Zulässige MIME-Cod	ρς.			
IIIIWe	- application/pdf;				
	- image/png;				
	- image/jpeg;				
	- text/csv;				
		enxmlforn	mats-officedocument.	spreadsheetml.shee	et;
			ocument. spreadsheet	•	
Kardinalitä	it: required		_F		
	D: BT-125-1				
	g: Der MIME-Code des	Anhangso	dokuments		
	Code				
	application/pdf	pdf			
	application/vnd.oasis.	vnd.oas	is.opendocument.spre	eadsheet	
opend	ocument.spreadsheet				
application	/vnd.openxmlformats-	vnd.ope	enxmlformats-officedo	ocument.spreadshe	etml.sheet
officedocumen	t.spreadsheetml.sheet				
	image/jpeg	jpeg			
	image/png	png			
	text/csv				
	MINIMUM BASIC W	'L BASIC	EN 16931 (COMFOR	RT) EXTENDED	
Verwendung i	n:		X	X	
filename					Dateiname des Anhangsdokumer
Datenty	p: xs:string				
	it: required				
EN16931-I	D: BT-125-2				
Anwendun	g: Der Dateiname des A				
		'L BASIC	EN 16931 (COMFOR		
Verwendung i	n:		X	X	
AdditionalRe	erencedDocument <	BT-17-Te			zur Ausschreibungs- oder Losrefere
reference>					
Datenty	p: ram:ReferencedDoci	umentTyp	e		
Kardinalitä	it: 0 unbounded				
	D: BT-17-00				
EN16931-I	MINIMUM BASIC W		EN 16931 (COMFOR		
EN16931-I			X	X	
EN16931-I Verwendung i	n:				Ausschreibungs oder Lesrofere
	n: dID				Ausschreibungs- oder Losreiere
Verwendung i IssuerAssigne	n: dID p: udt:IDType				Ausschreibungs- oder Losrefere
Verwendung i — IssuerAssigne Datenty	dID p: udt:IDType		e Referenz zu der Aus	schreibung angegel	pen werden, die zu dem Vertrag geführt
Verwendung i — IssuerAssigne Datenty	dID p: udt:IDType		e Referenz zu der Aus	schreibung angegel	_
Verwendung i — IssuerAssigne Datenty Hinwe	dID p: udt:IDType is: In manchen Ländern		e Referenz zu der Aus	schreibung angegel	-
Verwendung i — IssuerAssigne Datenty Hinwe	dID p: udt:IDType is: In manchen Ländern hat. it: 1 1		e Referenz zu der Aus	schreibung angegel	-
Verwendung i IssuerAssigne Datenty Hinwe Kardinalitä EN16931-I	dID p: udt:IDType is: In manchen Ländern hat. it: 1 1	muss ein			oen werden, die zu dem Vertrag geführt

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 40 13.11.2024

	ontuni adtiDooumontCodoTimo			Typ des referenzierten Dokuments
			nutzt, um die Aus	schreibung oder das Los zu referenzieren.
Vardin	(BT-17) palität: 1 1			
	31-ID: BT-17-0			
LIVIOS	Code Co	odename		
		alidated priced tender		
Verwendu		BASIC EN 16931 (COMFORT) X		
	ReferencedDocument <bt-< td=""><td></td><td></td><td>Details zum berechneten Objekt</td></bt-<>			Details zum berechneten Objekt
identifier>	•			
Date	entyp: ram:ReferencedDocume	entType		
	alität: 0 unbounded			
EN169	31-ID: BT-18-00	DAGG	1 54754050	
Managad		BASIC EN 16931 (COMFORT)		
Verwendu		X	X	
- IssuerAssi				Objektkennung
	entyp: udt:IDType			Table of the State of the Sale
Hir		idung eine Abonnementnumr	ner, eine Telefonr	nummer, ein Zählerstand, ein Fahrzeug,
Kardin	eine Person usw. sein. alität: 1 1			
	31-ID: BT-18			
	idung: Eine vom Verkäufer ange	egebene Kennung für ein Ohi	ekt. auf dem die R	echnung basiert
,		BASIC EN 16931 (COMFORT)		
Verwendu		X		
- TypeCode				Typ des referenzierten Dokuments
	entyp: qdt:DocumentCodeType	<u>.</u>		Typ des references sonaments
			m eine vom Verkä	iufer angegebene Kennung für ein Objekt
	zu referenzieren. (BT-18			
Kardin	alität: 1 1			
EN169	31-ID: BT-18-0			
	Code Co			
		echnungsdatenblatt BASIC EN 16931 (COMFORT)	LEVIENDED	
			1 FXIFNIJFIJ	
Verwendu	ing in			
Verwendu	ıng in:			Kennung des Schemas
- Reference	ing in	X		
- Reference	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType	X	X	
- Reference	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So	X ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d	X hes Schema für d	Kennung des Schema
- Reference Date Hir	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän	X ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d	X hes Schema für d	Kennung des Schema: ie Kennung verwendet wird, sollte eine
- Reference Date Hir Kardin	ing in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r	X ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d	X hes Schema für d	Kennung des Schema ie Kennung verwendet wird, sollte eine
- Reference Date Hir Kardin EN169	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r alität: 0 1	X ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss.	X hes Schema für d ie entsprechend (Kennung des Schema: ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153
- Reference Date Hir Kardin EN169	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des Si [6] ausgewählt werden r allität: 0 1 31-ID: BT-18-1 idung: die Kennung für das Ider	X ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss.	X hes Schema für d lie entsprechend (ng des in Rechnur	Kennung des Schema ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153
- Reference Date Hir Kardin EN169	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r salität: 0 1 31-ID: BT-18-1 sdung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E	nger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. httfikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT	X hes Schema für d lie entsprechend (ng des in Rechnur	Kennung des Schema ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des Si [6] ausgewählt werden r aalität: 0 1 31-ID: BT-18-1 idung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E	nger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. httfikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT	hes Schema für d ie entsprechend o ng des in Rechnur EXTENDED X	Kennung des Schema ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ng gestellten Artikels
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des Si [6] ausgewählt werden r aalität: 0 1 31-ID: BT-18-1 idung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E	X Inger nicht eindeutig sein, welchemas verwendet werden, demuss. Intifikationsschema der Kennum BASIC EN 16931 (COMFORT) X	hes Schema für d ie entsprechend o ng des in Rechnur EXTENDED X	Kennung des Schema ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ng gestellten Artikels
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des Si [6] ausgewählt werden r ialität: 0 1 31-ID: BT-18-1 idung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E ung in: ProcuringProject	X ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. httifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X	hes Schema für d ie entsprechend o ng des in Rechnur EXTENDED X	Kennung des Schema ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ng gestellten Artikels
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des Si [6] ausgewählt werden r salität: 0 1 31-ID: BT-18-1 sdung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E ung in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectType	X ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. httifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X	hes Schema für d ie entsprechend o ng des in Rechnur EXTENDED X	Kennung des Schema: ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ng gestellten Artikels
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des Si [6] ausgewählt werden r allität: 0 1 31-ID: BT-18-1 idung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E ung in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTyp allität: 0 1 31-ID: BT-11-00	X ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. httifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X	hes Schema für die entsprechend din g des in Rechnur X Descriptions of the second of	Kennung des Schema: ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ng gestellten Artikels
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r alität: 0 1 31-ID: BT-18-1 adung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E ang in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTyp alität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. ntifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT, X	hes Schema für die entsprechend din g des in Rechnur X Descriptions of the second of	Kennung des Schema: ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ng gestellten Artikels
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r alität: 0 1 31-ID: BT-18-1 idung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E entyp: ram:ProcuringProjectTyp alität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. httifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT, X	hes Schema für die entsprechend die ents	Kennung des Schema
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r alität: 0 1 31-ID: BT-18-1 idung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E entyp: ram:ProcuringProjectTyp alität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. ntifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT, X	hes Schema für die entsprechend die ents	Kennung des Schema
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r salität: 0 1 31-ID: BT-18-1 sidung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E entyp: ram:ProcuringProjectTyp salität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E ang in:	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. ntifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT, X	hes Schema für die entsprechend die ents	Kennung des Schemas ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ing gestellten Artikels etailangaben zu einer Projektreferens
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date Kardin EN169	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r halität: 0 1 31-ID: BT-18-1 hdung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E entyp: ram:ProcuringProjectTyp halität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E ang in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTyp halität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E ang in:	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. ntifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X	hes Schema für d lie entsprechend o ng des in Rechnur EXTENDED X Do EXTENDED X	Kennung des Schema
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date Kardin EN169	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r salität: 0 1 31-ID: BT-18-1 sdung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E entyp: ram:ProcuringProjectTyp salität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E ung in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTyp salität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E salität: 1 1 31-ID: BT-11 sdung: Die Kennung des Projekt	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. httifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X pe BASIC EN 16931 (COMFORT) X tes, auf das sich die Rechnung	hes Schema für d lie entsprechend o ng des in Rechnur EXTENDED X Do EXTENDED X LEXTENDED X	Kennung des Schema
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date Kardin EN169 Anwen	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r salität: 0 1 31-ID: BT-18-1 sidung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E sung in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTyp salität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E sung in: entyp: udt:IDType salität: 1 1 31-ID: BT-11 sidung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E	ger nicht eindeutig sein, welchemas verwendet werden, demuss. Intifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X PPE BASIC EN 16931 (COMFORT) X tes, auf das sich die Rechnung BASIC EN 16931 (COMFORT)	hes Schema für d lie entsprechend d lie entsprechen	Kennung des Schema ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ing gestellten Artikels etailangaben zu einer Projektreferen
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date Kardin EN169 Anwen Verwendu Verwendu Verwendu Verwendu	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r salität: 0 1 31-ID: BT-18-1 sidung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E sung in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTyp salität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E sung in: entyp: udt:IDType salität: 1 1 31-ID: BT-11 sidung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. httifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT, X pe BASIC EN 16931 (COMFORT, X tes, auf das sich die Rechnung	hes Schema für d lie entsprechend o ng des in Rechnur EXTENDED X Do EXTENDED X LEXTENDED X	Kennung des Schematie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ang gestellten Artikels etailangaben zu einer Projektreferen. Projektreferen.
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date Kardin EN169 Anwen Verwendu Verwendu Verwendu Name	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des Si [6] ausgewählt werden r salität: 0 1 31-ID: BT-18-1 sidung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E sing in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTypialität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E sing in: entyp: udt:IDType salität: 1 1 31-ID: BT-11 sidung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E sing in:	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. httifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT, X pe BASIC EN 16931 (COMFORT, X tes, auf das sich die Rechnung	hes Schema für d lie entsprechend d lie entsprechen	Kennung des Schemas de Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date Kardin EN169 Anwen Verwendu Verwendu Name Date	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r nalität: 0 1 31-ID: BT-18-1 ndung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E nng in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTyp nalität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E ung in: entyp: udt:IDType nalität: 1 1 31-ID: BT-11 ndung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E ung in: entyp: udt:TextType	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. Intifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X PPE BASIC EN 16931 (COMFORT) X tes, auf das sich die Rechnung BASIC EN 16931 (COMFORT) X	hes Schema für d lie entsprechend d lie entsprechen	Kennung des Schemas ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ing gestellten Artikels etailangaben zu einer Projektreferens Projektreferens
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date Kardin EN169 Anwen Verwendu Name Date Hir	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r halität: 0 1 31-ID: BT-18-1 hdung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E entyp: ram:ProcuringProjectTyp halität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E halität: 1 1 31-ID: BT-11 hdung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E halität: 1 1 hdung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E halität: 1 1 hdung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E halität: 1 1 hdung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E halität: 1 1 hdung: Die Kennung des Projekt Default = "Project refere	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. Intifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X PPE BASIC EN 16931 (COMFORT) X tes, auf das sich die Rechnung BASIC EN 16931 (COMFORT) X	hes Schema für d lie entsprechend d lie entsprechen	Kennung des Schemas ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ing gestellten Artikels etailangaben zu einer Projektreferens Projektreferens
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date Kardin EN169 Anwen Verwendu Name Date Hir Kardin	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r nalität: 0 1 31-ID: BT-18-1 ndung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E nng in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTyp nalität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E ung in: entyp: udt:IDType nalität: 1 1 31-ID: BT-11 ndung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E ung in: entyp: udt:TextType	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. Intifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X PPE BASIC EN 16931 (COMFORT) X tes, auf das sich die Rechnung BASIC EN 16931 (COMFORT) X	hes Schema für d lie entsprechend d lie entsprechen	Kennung des Schemas ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ing gestellten Artikels etailangaben zu einer Projektreferens Projektreferens

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 41 13.11.2024

Verwendung in:				EN 16931 (COMFORT) X		
ApplicableHead						Gruppierung von Lieferangabe
Datentyp:	ram:Header	TradeDeliv	veryType			
Kardinalität:	1 1					
EN16931-ID:	BG-13-00					
				EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X	X	X	
ShipToTradePa	-					LIEFERINFORMATIONE
	ram:TradePa	artyType				
Kardinalität:						
EN16931-ID:				1 C.I. 1 D .CC II		1 1 1 1 1
Anwendung:				_		darüber enthält, wo und wann die in
	Recnnung ge	estellten v	varen un	d Dienstleistungen gelie	fert bzw. erbraci	nt werden
		DACIC WI	DACIC	EN 16931 (COMFORT)	EVTENDED	
Verwendung in:				X X		
		X			X	Konnung dos Lioforo
— ID	dt.IDT.mo					Kennung des Liefero
	udt:IDType				. al V al	
Hinweis:		_	_		id verkaufer bek	annt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte
Kardinalität:		ouer verk	autet zug	gewiesene Kennung.		
EN16931-ID:						
		a für don	Ort and	on dia Waron galiafort a	dor an dom dia I	Dianetlaietungan arbracht worden
Anwendung.				······ ·		Dienstleistungen erbracht werden
Vanuandung in				EN 16931 (COMFORT) X	X	
Verwendung in:		^	^	Λ		
GlobalID					Globaler Ide	entifier der Kennung für den Liefero
· ·	udt:IDType					
	GLN, DUNS,	BIC,ODE I	IE,			
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
Verwendung in:				EN 16931 (COMFORT) X		
schemeID		^		Λ		Konnung das Scham
	vertakon					Kennung des Schem
Datentyp:		ntifikation	accehoma	vorwandat muss as au	ıs dan Einträgan	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
niiiweis.				usgewählt werden.	is dell'Ellitragell'	der von der 130/1EC 0323 Maintenance
		Hentherite	en Liste a	usgewaiiit werden.		
Kardinalität:	required					
Kardinalität:	DT_71_1					
EN16931-ID:		für das Id	lantifikat	ionsschama der Kennun	g für den Liefero	rt
EN16931-ID:	die Kennung			ionsschema der Kennun		rt
EN16931-ID: Anwendung:	die Kennung	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	rt
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	die Kennung				EXTENDED X	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name	die Kennung MINIMUM	BASIC WL X	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp:	die Kennung MINIMUM udt:TextType	<i>BASIC WL</i> X e	BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X Name des Wa	ren- oder Dienstleistungsempfänge
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis:	die Kennung MINIMUM udt:TextType muss verwer	BASIC WL X e	BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X Name des Wa	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	die Kennung MINIMUM udt:TextType muss verwer 0 1	BASIC WL X e	BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X Name des Wa	ren- oder Dienstleistungsempfänge
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType muss verwer 0 1	BASIC WL X e ndet werd	BASIC X en, wenr	EN 16931 (COMFORT) X n der Waren- bzw. Diens	EXTENDED X Name des Wastleistungsempfä	ren- oder Dienstleistungsempfänge nger nicht mit dem Käufer identisch ist
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de	<i>BASIC WL</i> X e ndet werd er Partei, a	BASIC X en, wenr	EN 16931 (COMFORT) X n der Waren- bzw. Diens	EXTENDED X Name des Wastleistungsempfär ür die die Dienstl	ren- oder Dienstleistungsempfänge
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType muss verwer 0 . 1 BT-70 Der Name de	EASIC WL X e ndet werd er Partei, a	BASIC X len, wenn an die die BASIC	EN 16931 (COMFORT) X n der Waren- bzw. Diens e Waren geliefert bzw. fr EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X Name des Wastleistungsempfär ür die die Dienstlextended EXTENDED	ren- oder Dienstleistungsempfänge nger nicht mit dem Käufer identisch ist
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de	<i>BASIC WL</i> X e ndet werd er Partei, a	BASIC X en, wenr	EN 16931 (COMFORT) X n der Waren- bzw. Diens	EXTENDED X Name des Wastleistungsempfär ür die die Dienstl	ren- oder Dienstleistungsempfänge nger nicht mit dem Käufer identisch ist eistungen erbracht werden
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd	udt:TextType muss verwer 0 . 1 BT-70 Der Name de MINIMUM	e ndet werd er Partei, a	BASIC X een, wenn an die die BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X n der Waren- bzw. Diens e Waren geliefert bzw. fr EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X Name des Wastleistungsempfär ür die die Dienstlextended EXTENDED	ren- oder Dienstleistungsempfänge nger nicht mit dem Käufer identisch ist
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdo Datentyp:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM dress ram:TradeAc	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X	BASIC X len, wenn an die die BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X In der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. f EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X Name des Wa stleistungsempfär ür die die Dienstl EXTENDED X	ren- oder Dienstleistungsempfänge nger nicht mit dem Käufer identisch ist eistungen erbracht werden LIEFERANSCHRI
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdo Datentyp:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM dress ram:TradeAc Im Falle eine	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X	BASIC X len, wenn an die die BASIC X e ng entspr	EN 16931 (COMFORT) X In der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. fr EN 16931 (COMFORT) X icht die Lieferanschrift o	EXTENDED X Name des Wa stleistungsempfär ür die die Dienstl EXTENDED X der Abholanschrif	ren- oder Dienstleistungsempfängenger nicht mit dem Käufer identisch ist eistungen erbracht werden LIEFERANSCHRI t. Um den rechtlichen Anforderungen zu
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdo Datentyp: Hinweis:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM dress ram:TradeAc Im Falle eine entsprechen	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X	BASIC X len, wenn an die die BASIC X e ng entspr	EN 16931 (COMFORT) X In der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. fr EN 16931 (COMFORT) X icht die Lieferanschrift o	EXTENDED X Name des Wa stleistungsempfär ür die die Dienstl EXTENDED X der Abholanschrif	ren- oder Dienstleistungsempfänge nger nicht mit dem Käufer identisch ist eistungen erbracht werden LIEFERANSCHRI
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdo Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM dress ram:TradeAc Im Falle eine entsprechen 0 1	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X	BASIC X len, wenn an die die BASIC X e ng entspr	EN 16931 (COMFORT) X In der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. fr EN 16931 (COMFORT) X icht die Lieferanschrift o	EXTENDED X Name des Wa stleistungsempfär ür die die Dienstl EXTENDED X der Abholanschrif	ren- oder Dienstleistungsempfänge nger nicht mit dem Käufer identisch ist eistungen erbracht werden LIEFERANSCHRI t. Um den rechtlichen Anforderungen zu
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM dress ram:TradeAc Im Falle eine entsprechen 0 1 BG-15	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X ddressTyper Abholun	BASIC X den, wenn an die die BASIC X e ng entspr ne ausreie	EN 16931 (COMFORT) X In der Waren- bzw. Diens E Waren geliefert bzw. fr EN 16931 (COMFORT) X Icht die Lieferanschrift ochende Anzahl an Komp	EXTENDED X Name des Wa stleistungsempfär ür die die Dienstl EXTENDED X der Abholanschrif onenten der Ans	ren- oder Dienstleistungsempfängenger nicht mit dem Käufer identisch ist eistungen erbracht werden LIEFERANSCHRI t. Um den rechtlichen Anforderungen zu chrift eingegeben werden.
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	die Kennung MINIMUM udt:TextType muss verwer 0 . 1 BT-70 Der Name de MINIMUM dress ram:TradeAc Im Falle eine entsprechen 0 . 1 BG-15 Eine Gruppe	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X ddressTyp er Abholun	BASIC X Iden, wenn an die die BASIC X e ng entspr ne ausreie	EN 16931 (COMFORT) X In der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. fr EN 16931 (COMFORT) X Icht die Lieferanschrift ochende Anzahl an Komp	EXTENDED X Name des Wa stleistungsempfär ür die die Dienstl EXTENDED X der Abholanschrif onenten der Ansi	ren- oder Dienstleistungsempfängenger nicht mit dem Käufer identisch ist eistungen erbracht werden LIEFERANSCHRI t. Um den rechtlichen Anforderungen zu chrift eingegeben werden.
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM dress ram:TradeAc Im Falle eine entsprechen 0 1 BG-15 Eine Gruppe Rechnung ge	e Partei, a BASIC WL X er Partei, a BASIC WL X ddressTyper Abholuna, muss ein	BASIC X den, wenn an die die BASIC X e ng entspr ne ausreie ebswirtse Varen ge	EN 16931 (COMFORT) X In der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. fr EN 16931 (COMFORT) X Icht die Lieferanschrift ochende Anzahl an Komp	EXTENDED X Name des Wa stleistungsempfär ür die die Dienstl EXTENDED X der Abholanschrif onenten der Ansi	ren- oder Dienstleistungsempfängenger nicht mit dem Käufer identisch ist eistungen erbracht werden LIEFERANSCHRI t. Um den rechtlichen Anforderungen zu chrift eingegeben werden.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 42 13.11.2024

	 PostcodeCode 					Postleitzahl der Lieferanschri
	• •	udt:CodeType				
		Wie z. B. eine Postleit	zahl			
	Kardinalität: EN16931-ID:					
			dem zust	tändigen Postdienst e	ntsnrechend adressie	rbare Gruppe von Eigenschaften
	··········· ·	MINIMUM BASIC WL				Toure Gruppe von Ligensenaren
	Verwendung in:	X	Х	X	X	
H	- LineOne					Zeile 1 der Lieferanschr
	Datentyp:	udt:TextType				
		Üblicherweise der Str	aßennam	ne und die Hausnumn	ner	
	Kardinalität:					
	EN16931-ID:			•6		
	·············	Die Hauptzeile in eine			T) EVTENDED	
		MINIMUM BASIC WL		•	•	
		Λ	^		^	Zeile 2 der Lieferanschr
	- LineTwo	udt:ToytTypo				Zelle Z der Lieferanschr
	Kardinalität:	udt:TextType				
	EN16931-ID:					
			sszeile in	einer Anschrift, die vo	erwendet werden kar	nn, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
	- · · · · · · · · ·	zur Hauptzeile anzuge		.,		
		MINIMUM BASIC WL	BASIC			
	Verwendung in:					
F	- LineThree					Zeile 3 der Lieferanschr
	Datentyp:	udt:TextType				
	Kardinalität:					
	EN16931-ID:					
	Anwendung:			einer Anschrift, die vo	erwendet werden kar	nn, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
		zur Hauptzeile anzuge			T) EVTENDED	
		MINIMUM BASIC WL				
		Х	Х	Х	Λ	Stadt der Lieferanschr
Γ	- CityName	udt:TextType				Stadt der Lieferanschr
	Kardinalität:					
- 1		-				
	EN16931-ID:	BT-77				
	EN16931-ID:	BT-77 Die übliche Bezeichnu	ıng der S	tadt oder Gemeinde,	in der sich die Liefera	nschrift befindet
	EN16931-ID:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	nschrift befindet
	EN16931-ID:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	nschrift befindet
	EN16931-ID: Anwendung:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WL X qdt:CountryIDType	BASIC X	EN 16931 (COMFOF X	T) EXTENDED X	Ländercode der Lieferanschr
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WL X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas	BASIC X senen Lä	EN 16931 (COMFOF X inder werden von der	T) EXTENDED X EN ISO 3166-1 Maint	
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WL X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nam	BASIC X senen Lä	EN 16931 (COMFOF X inder werden von der	T) EXTENDED X EN ISO 3166-1 Maint	Ländercode der Lieferanschr
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WL X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1	BASIC X senen Lä	EN 16931 (COMFOF X inder werden von der	T) EXTENDED X EN ISO 3166-1 Maint	Ländercode der Lieferanschr
_	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WL X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80	BASIC X senen Lä nes of co	EN 16931 (COMFOR X inder werden von der untries and their subo	T) EXTENDED X EN ISO 3166-1 Maint	Ländercode der Lieferanschr
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WE X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da	BASIC X senen Lä nes of co s Land be	EN 16931 (COMFOR X inder werden von der untries and their subo	T) EXTENDED X EN ISO 3166-1 Maint	Ländercode der Lieferanschr
_	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WE X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferans	BASIC X senen Lä nes of co s Land be schrift	EN 16931 (COMFOF X inder werden von der untries and their subc	X X EN ISO 3166-1 Maint livisions" geführt.	Ländercode der Lieferanschr enance Agency "Codes for the
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WE X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferans BR-IC-12 Kein Aus	BASIC X senen Lä nes of co s Land be schrift weis der	EN 16931 (COMFOR X inder werden von der untries and their subc ezeichnet wird	X EN ISO 3166-1 Maint livisions" geführt. ergemeinschaftlicher	Ländercode der Lieferanschr enance Agency "Codes for the
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WE X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferans BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WE	BASIC X senen Lä nes of co s Land be schrift weis der	EN 16931 (COMFOR X inder werden von der untries and their subc ezeichnet wird	X EN ISO 3166-1 Maint livisions" geführt. ergemeinschaftlicher	Ländercode der Lieferanschr enance Agency "Codes for the
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WE X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferans BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WE X	BASIC X senen Lä nes of co s Land be schrift weis der BASIC	EN 16931 (COMFOR X inder werden von der untries and their subc ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR	EN ISO 3166-1 Maint livisions" geführt. ergemeinschaftlicher (T) EXTENDED X	Ländercode der Lieferanschr enance Agency "Codes for the n Lieferungen
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WE X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferans BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WE X isionName	BASIC X senen Lä nes of co s Land be schrift weis der BASIC	EN 16931 (COMFOR X inder werden von der untries and their subc ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR	EN ISO 3166-1 Maint livisions" geführt. ergemeinschaftlicher (T) EXTENDED X	Ländercode der Lieferanschr enance Agency "Codes for the n Lieferungen
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WE X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferans BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WE X isionName udt:TextType	senen Lä nes of co s Land be schrift weis der BASIC X	EN 16931 (COMFOR X inder werden von der untries and their subc ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X	EN ISO 3166-1 Maint livisions" geführt. ergemeinschaftlicher X Region	Ländercode der Lieferanschr enance Agency "Codes for the n Lieferungen
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WE X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferans BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WE X isionName udt:TextType Wie z. B. eine Region,	senen Lä nes of co s Land be schrift weis der BASIC X	EN 16931 (COMFOR X inder werden von der untries and their subc ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X	EN ISO 3166-1 Maint livisions" geführt. ergemeinschaftlicher X Region	Ländercode der Lieferanschr enance Agency "Codes for the n Lieferungen oder Bundesland der Lieferanschr
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WE X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferans BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WE X isionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1	senen Lä nes of co s Land be schrift weis der BASIC X	EN 16931 (COMFOR X inder werden von der untries and their subc ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X	EN ISO 3166-1 Maint livisions" geführt. ergemeinschaftlicher X Region	Ländercode der Lieferanschr enance Agency "Codes for the n Lieferungen oder Bundesland der Lieferanschr
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WE X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferans BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WE X isionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1	senen Lä nes of co s Land be schrift weis der BASIC X	EN 16931 (COMFORX Inder werden von der untries and their subcette wird Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFORX K	EN ISO 3166-1 Maint livisions" geführt. ergemeinschaftlicher X Region	Ländercode der Lieferanschr enance Agency "Codes for the n Lieferungen oder Bundesland der Lieferanschr
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WE X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferans BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WE X isionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC WE	senen Länes of co s Land beschrift weis der BASIC X ein Land	EN 16931 (COMFORX Inder werden von der untries and their subtone succession of the composition of the compo	EN ISO 3166-1 Maint livisions" geführt. ergemeinschaftlicher (T) EXTENDED X Region Bundesland oder Bui	Ländercode der Lieferanschr enance Agency "Codes for the n Lieferungen oder Bundesland der Lieferanschr
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WE X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferans BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WE X isionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC WE	senen Länes of co s Land be schrift weis der BASIC X ein Land	EN 16931 (COMFORX Inder werden von der untries and their subcette wird Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFORX K	EN ISO 3166-1 Maint livisions" geführt. ergemeinschaftlicher (T) EXTENDED X Region Bundesland oder Bundesland oder Bundesland X	Ländercode der Lieferanschr enance Agency "Codes for the n Lieferungen oder Bundesland der Lieferanschr ndesstaat, eine Provinz usw.
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WE X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferans BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WE X isionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC WE	senen Länes of co s Land beschrift weis der BASIC X ein Land	EN 16931 (COMFORX Inder werden von der untries and their subtone succession of the composition of the compo	EN ISO 3166-1 Maint livisions" geführt. ergemeinschaftlicher (T) EXTENDED X Region Bundesland oder Bundesland oder Bundesland X	Ländercode der Lieferanschr enance Agency "Codes for the n Lieferungen oder Bundesland der Lieferanschr ndesstaat, eine Provinz usw.
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in: ActualDeliverySubDiversUbstanterySubDiver	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WE X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferans BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WE X isionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC WE X SupplyChainEvent ram:SupplyChainEvent	senen Länes of co s Land be schrift weis der BASIC X ein Land s Landes BASIC X	EN 16931 (COMFORX Inder werden von der untries and their subtone succession of the composition of the compo	EN ISO 3166-1 Maint livisions" geführt. ergemeinschaftlicher (T) EXTENDED X Region Bundesland oder Bundesland oder Bundesland X	Ländercode der Lieferanschr enance Agency "Codes for the n Lieferungen oder Bundesland der Lieferanschr ndesstaat, eine Provinz usw.
T	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualDeliveryS Datentyp: Kardinalität:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WE X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da. BR-57 Lieferans BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WE X isionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC WE X SupplyChainEvent ram:SupplyChainEven 0 1	senen Länes of co s Land be schrift weis der BASIC X ein Land s Landes BASIC X	EN 16931 (COMFORX Inder werden von der untries and their subort Ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFORX Ikreis oder Bezirk, ein	EN ISO 3166-1 Maint livisions" geführt. ergemeinschaftlicher (T) EXTENDED X Region Bundesland oder Bundesland oder Bundesland X	Ländercode der Lieferanschr enance Agency "Codes for the n Lieferungen oder Bundesland der Lieferanschr ndesstaat, eine Provinz usw.
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in: ActualDeliverySubDiversUbstanterySubDiver	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WE X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da. BR-57 Lieferans BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WE X isionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC WE X SupplyChainEvent ram:SupplyChainEven 0 1	senen Länes of co s Land be schrift weis der BASIC X ein Land s Landes BASIC X	EN 16931 (COMFORX Inder werden von der untries and their subort Ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFORX Ikreis oder Bezirk, ein	EN ISO 3166-1 Maint livisions" geführt. ergemeinschaftlicher (T) EXTENDED X Region Bundesland oder Bundesland oder Bundesland X	Ländercode der Lieferanschr enance Agency "Codes for the n Lieferungen oder Bundesland der Lieferanschr ndesstaat, eine Provinz usw.
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualDeliveryS Datentyp: Kardinalität:	Die übliche Bezeichnu MINIMUM BASIC WE X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelas representation of nan 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da. BR-57 Lieferans BR-IC-12 Kein Aus MINIMUM BASIC WE X isionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC WE X SupplyChainEvent ram:SupplyChainEven 0 1	senen Lännes of co s Land be schrift weis der X ein Land s Landes BASIC X atType	EN 16931 (COMFORX Inder werden von der untries and their subcette wird Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFORX EN 16931 (COMFORX	EN ISO 3166-1 Maint livisions" geführt. ergemeinschaftlicher X Region Bundesland oder Bunde	Ländercode der Lieferanschr enance Agency "Codes for the n Lieferungen oder Bundesland der Lieferanschr

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 43 13.11.2024

T OccurrenceDate						Tatsächlicher Lieferungszeitpun
	udt:DateTime					
Hinweis:				_	_	auf Rechnungen. Diese kann auch auf
Manager a Print		ne angege	eben wer	rden, muss aber in jede	em Fall hier ang	egeben sein.
Kardinalität:						
EN16931-ID:				6.1.		
	Das Datum, a				TYTENDED	
Verwendung in:				EN 16931 (COMFORT		
DateTimeString			X	X	X	Tatsächliches Lieferdatu
_	extension (xs	ectring)				ratsacimenes Eleferdata
Kardinalität:	-	.string/				
EN16931-ID:						
		an dem di	e Warenl	lieferung oder Dienstle	istungserhring	ung erfolgt ist oder abgeschlossen wurde
.				Umsatzsteuer bei inne		
.				EN 16931 (COMFORT		orier Electronisch
Verwendung in:		X		X	X	
format						Datum Form
						Datum, Form
Datentyp:	Nur Wert "10	าว"				
Kardinalität:		JZ				
EN16931-ID:	•					
EIN10331-ID:	B1-72-0	Code	Codonan	ma		
			CCYYMN			
	0.410110.4110.4 E			EN 16931 (COMFORT) EVTENDED	
Verwendung in:						
	- Dofovonood	^ 		X		averationan avera bistora Liefova
DespatchAdvice					Detailint	ormationen zum zugehörigen Liefera
Datentyp: Kardinalität:	ram:Reference	ceapocum	nentrype	9		
EN16931-ID:		DACIC MI	DACIC	EN 16021 (CONTENT	T EVTENDED	
				EN 16931 (COMFORT		
Verwendung in:		Х	Х	X	X	
 IssuerAssignedI 						Lieferavisrefere
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:IDType					
Kardinalität:						
EN16931-ID:		ć				
				ertes Lieferavis	T) EVENDED	
				EN 16931 (COMFORT		
Verwendung in:		X	Χ	X	X	Data Wafa and Market and Annual Parket
ReceivingAdvice	ekererencea	iDocume	ent			Detailinformationen zur zugehörig
	- 6					Wareneingangsmeldu
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ram:Reference	cedDocum	nentType	5		
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
		3ASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT	•	
Verwendung in:				X	X	
 IssuerAssignedI 					Re	eferenz auf die Wareneingangsmeldu
	udt:IDType					
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
Anwendung:	Eine Kennung	g für eine	referenz	ierte Wareneingangsm	neldung	
		3ASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:				X	X	
ApplicableHead	lerTradeSett	tlement				LASTSCHRIFTVERFAHRI
Datentyp:	ram:HeaderT	radeSettl	ementTy	/pe		
Hinweis:		Verkäufe	r eingele	eitetes Lastschriftverfal		ugeben, dass die Zahlung über SEPA oder ei Übereinstimmung mit den Regeln des SEPA
		erugen La	31301111111	verrannens.		
Vardinalität.	ı l					
Kardinalität:						
EN16931-ID:	BG-19	von hetric	hswirter	chaftlichen Regriffen	lie Information	en über eine Lastschrift enthält
EN16931-ID:	BG-19	von betrie	ebswirtsd	chaftlichen Begriffen, c	lie Information	en über eine Lastschrift enthält
EN16931-ID:	BG-19 Eine Gruppe			chaftlichen Begriffen, c		en über eine Lastschrift enthält

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 44 13.11.2024

CreditorReferer	iceID					Kennung des Gläubiger
Datentyp:	udt:IDType					
Hinweis:	Wird verwendet, um der	n Käufer	vorweg über eir	ne SEPA	-Lastschrift in Ke	nntnis zu setzen.
Kardinalität:	0 1					
EN16931-ID:	BT-90					
Anwendung:	Eindeutige Bankverbind	ungskeni	nung des Zahlun	gsempf	ängers oder des	Verkäufers, die von der Bank des
	Zahlungsempfängers od	er des Ve	erkäufers zugew	iesen w	ird	
	MINIMUM BASIC WL	BASIC I	EN 16931 (COMI	FORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	Χ	Χ	Χ		Χ	
 PaymentRefere 	nce					Verwendungszwec
=	udt:TextType					3
•	**		_			Zahlungsvorgang wird diese Referenz
	diesem Feld ausschließli SEPA Credit Transfer und	ch latein d der SEF	ische Schriftzeic PA Direct Debit S	then und Scheme	d maximal 140 Ze Implementation	ahlungen zu ermöglichen, sollten in eichen verwendet werden. Siehe 1.4 der Guides [13] und [14] für weitere A-Zahlungen innerhalb von
	Landesgrenzen andere R		J		J	J
	Ist die Überweisungsinfo Zahlungsempfängers str Information Creditor Ref	ukturiert	, so muss diese	in SEPA	-	kturierte Referenz des chten dem Feld "Structured Remittance
	muss diese in SEPA-Zahl Ist die Überweisungsinfo Feld "Structured Remitta	ungsnach ormation ance Info	hrichten dem Fe in SEPA-Zahlun ormation Credito	eld "Uns gsnachr or Refer	tructured Remitt ichten dem Feld ence" zuzuordne	tenabstimmung [17] strukturiert, so ance Information" zugeordnet werden. "End To End Identification" oder dem n, darf der Inhalt, abgesehen von der
	Einschränkung auf latein	ische Sc	hriftzeichen, nic	ht mit e	inem ,/' beginne	n oder enden und keine ,//' beinhalten.
	Siehe Literaturhinweis [1	15].				
Kardinalität:	0 1					
EN16931-ID:	BT-83					
						usgestellten Rechnung verwendet wird
	MINIMUM BASIC WL	BASIC I	EN 16931 (COMI	FORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X	Χ	X		X	
 TaxCurrencyCod 	le				Code für die	Währung der Umsatzsteuerbuchun
Datentyp:	qdt:CurrencyCodeType					
Hinweis:	Shall be used in combina accounting currency cod					urrency (BT-111) when the VAT
			_			e Agency "Codes for the representation ive 2006/112/EC [2] for more
Kardinalität:	0 1					
EN16931-ID:						
Anwendung:	Für die Umsatzsteuerbu oder verlangt wird	chung ur	nd -meldezweck	e verwe	ndete Währung,	die im Land des Verkäufers gültig ist
Geschäftsregel:	BR-53 Gesamtsum	nmen au	f Dokumentenel	bene		
	MINIMUM BASIC WL	BASIC I	EN 16931 (COMI	FORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X	X	X		X	
InvoiceCurrency	/Code					Code für die Rechnungswährun
	qdt:CurrencyCodeType					3
	Die Rechnung ist in nur e 2006/112/EG [2] über U	msatzste	euer der Steuerg	esamtb	etrag in Buchung	von ist nach Artikel 230 der Richtlinie gswährung (BT-111). enance Agency "Codes for the
Kardinalität:	representation of currer 1 1					J ,,,
EN16931-ID: Anwendung:		Rechnu	ngsbeträge ange	egeben	werden, ausgend	ommen ist der Steuergesamtbetrag in
,						
_	der Buchungswährung					
Geschäftsregel:						

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 45 13.11.2024

PayeeTradePar	
	ram:TradePartyType Die Rolle des Zahlungsempfängers darf auch von einer anderen Partei als dem Verkäufer, z. B. von einem
	Factoringdienst, ausgeübt werden.
Kardinalität: EN16931-ID:	
	Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Zahlungsempfänger liefert, d. h
	über die Stelle, die die Zahlung empfängt
Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
- ID	Kennung des Zahlungsempfänge
	udt:IDType
	Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung.
Kardinalität:	
EN16931-ID:	B1-60 Eine Kennung für den Zahlungsempfänger
Anwendung.	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	•
T GlobalID	Globaler Identifier des Zahlungsempfänge
Datentyp:	udt:IDType
Synonym:	GLN, DUNS, BIC,ODETTE,
Kardinalität:	
EN16931-ID:	
Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X
schemeID	
Datentyp:	Kennung des Schem
	Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.
17 19 19 19	
Kardinalitat:	required
EN16931-ID:	BT-60-1
EN16931-ID:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers
EN16931-ID: Anwendung:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Details zur Organisation
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Deganization Details zur Organisation Type
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Deganization ram:LegalOrganizationType 0 1
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Deganization ram:LegalOrganizationType 0 1
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Drganization ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Organization ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung d Zahlungsempfänger Kennung der rechtlichen Registrierung d
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 . 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung der Zahlungsempfänger udt:IDType Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung der Zahlungsempfänger Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung.
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger Udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung d Zahlungsempfänger Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. 0 1
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Deganization Tam:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung de Zahlungsempfänger Udt:IDType Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. 0 1 BT-61
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung der Zahlungsempfänger udt:IDType Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. 0 1 BT-61 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Zahlungsempfänger als einen
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Deganization Tam:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung of Zahlungsempfänger Udt:IDType Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. 0 1 BT-61

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 46 13.11.2024

		Kennung des Schema
	Datentyp:	
	Hinweis:	Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	EN46024 ID	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.
	EN16931-ID:	
	Anwendung:	die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers
	., .	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	
		SettlementPaymentMeans ZAHLUNGSANWEISUNGE
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ram:TradeSettlementPaymentMeansType
		0 unbounded
	EN16931-ID:	
	Anwendung:	Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Zahlung enthält
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	x x x x
	TypeCode	Code für die Zahlungsar
	Datentyp:	qdt:PaymentMeansCodeType
	Hinweis:	Die Einträge aus der UNTDID 4461 Codeliste [6] müssen verwendet werden. Es sollte zwischen SEPA- und Nicht-
		SEPA-Zahlungen unterschieden werden sowie zwischen Kreditzahlungen, Lastschriften, Kartenzahlungen und
		anderen Zahlungsmitteln.
	Kardinalität:	1 1
	EN16931-ID:	BT-81
	Anwendung:	Das als Code ausgedrückte erwartete oder genutzte Zahlungsmittel
	Geschäftsregel:	BR-49 Zahlungsanweisungen
	Geschäftsregel:	BR-61 Zahlungsanweisungen
	-	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	
	Information	Text zur Zahlungsa
		udt:TextType
		Wie z. B. bar, per Überweisung, Lastschrift, Kreditkarte usw.
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	
		Das in Textform ausgedrückte erwartete oder genutzte Zahlungsmittel
	Anwendang.	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Verwendung in:	x x
-	ApplicableTrade	X X eSettlementFinancialCard INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART
-	ApplicableTrade Datentyp:	X X eSettlementFinancialCard INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART ram:TradeSettlementFinancialCardType
·-··········	ApplicableTrade Datentyp:	X X eSettlementFinancialCard INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer
-	ApplicableTrade Datentyp: Hinweis:	X X eSettlementFinancialCard INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen.
-	ApplicableTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	X X eSettlementFinancialCard ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1
-	ApplicableTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	X X eSettlementFinancialCard INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18
-	ApplicableTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	ESettlementFinancialCard ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer
-	ApplicableTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	X X eSettlementFinancialCard INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird
	ApplicableTrad Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	ESETTIEMENTE INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART RAMITAGE INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART RIPER INFORMATIONEN ZUR ZA
	ApplicableTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	ESETTIEMENTE INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Ram:TradeSettlementFinancialCard INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X
	ApplicableTrad Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	ESETTIEMENTE INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X
	ApplicableTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID	ESETTIEMENTE INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X
	ApplicableTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp:	ESETTIEMENTE INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Zahlungskartennumme udt:IDType
	ApplicableTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp:	ESETTIEMENTE INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Zahlungskartennumme udt:IDType In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige
	ApplicableTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp:	ESETTIEMENTE INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART Ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Zahlungskartennumme udt:IDType In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige
	ApplicableTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp:	ESETTIEMENTFINANCIAL COMPORT OF THE RECHAUSE AND ASSIC WILL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X ESECTTION OF THE RECHAUSE AND ASSIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Zahlungskartennumme udt:IDType In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen.
	ApplicableTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	ESETTIEMENTFINANCIAICARD ROBERT TradeSettlementFinancialCard ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Zahlungskartennumme udt:IDType In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen. 1 1
	ApplicableTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	ESETTIEMENTFINANCIAICARD ROBERT TradeSettlementFinancialCard ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Zahlungskartennumme udt:IDType In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen. 1 1
_	ApplicableTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	eSettlementFinancialCard ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Zahlungskartennumme udt:IDType In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen. 1 1 BT-87 Die Hauptkontonummer (en: Primary Account Number, PAN), zu der die für die Zahlung genutzte Karte gehört
_	ApplicableTrad Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	eSettlementFinancialCard ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Zahlungskartennumme udt:IDType In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen. 1 1 BT-87 Die Hauptkontonummer (en: Primary Account Number, PAN), zu der die für die Zahlung genutzte Karte gehört
_	ApplicableTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	eSettlementFinancialCard ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Zahlungskartennummer udt:IDType In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen. 1 1 BT-87 Die Hauptkontonummer (en: Primary Account Number, PAN), zu der die für die Zahlung genutzte Karte gehört BR-51 Karteninformationen MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	ApplicableTrad Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	eSettlementFinancialCard ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Zahlungskartennumme udt:IDType In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen. 1 1 BT-87 Die Hauptkontonummer (en: Primary Account Number, PAN), zu der die für die Zahlung genutzte Karte gehört BR-51 Karteninformationen MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X
	ApplicableTrad Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CardholderNam	eSettlementFinancialCard ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Zahlungskartennumme udt:IDType In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen. 1 1 BT-87 Die Hauptkontonummer (en: Primary Account Number, PAN), zu der die für die Zahlung genutzte Karte gehört BR-51 Karteninformationen MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Name des Zahlungskarteninhabe
	ApplicableTrad Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CardholderNam Datentyp:	eSettlementFinancialCard ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Zahlungskartennummer udt:IDType In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen. 1 1 BT-87 Die Hauptkontonummer (en: Primary Account Number, PAN), zu der die für die Zahlung genutzte Karte gehört BR-51 Karteninformationen MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Name des Zahlungskarteninhaben und:TextType
	ApplicableTrad Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CardholderNam Datentyp: Kardinalität:	eSettlementFinancialCard INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Zahlungskartennummer udt:IDType In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen. 1 1 BT-87 Die Hauptkontonummer (en: Primary Account Number, PAN), zu der die für die Zahlung genutzte Karte gehört BR-51 Karteninformationen MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Name des Zahlungskarteninhaber udt:TextType 0 1
	ApplicableTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CardholderNam Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	eSettlementFinancialCard ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Zahlungskartennummer udt:IDType In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen. 1 1 BT-87 Die Hauptkontonummer (en: Primary Account Number, PAN), zu der die für die Zahlung genutzte Karte gehört BR-51 Karteninformationen MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Name des Zahlungskarteninhaber udt:TextType 0 1 BT-88
- -	ApplicableTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CardholderNam Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	eSettlementFinancialCard INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART ram:TradeSettlementFinancialCardType Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. 0 1 BG-18 Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X Zahlungskartennumme udt:IDType In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen. 1 1 BT-87 Die Hauptkontonummer (en: Primary Account Number, PAN), zu der die für die Zahlung genutzte Karte gehört BR-51 Karteninformationen MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X Name des Zahlungskarteninhaben udt:TextType 0 1

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 47 13.11.2024

⊤ PayerF	artyDebt	orFinancia						Bankinstitut des Käufe
	-	ram:Debtor		countT	/pe			
Ka	rdinalität:	0 1						
EN	16931-ID:	BT-91-00						
						1 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwe	endung in:		X	X		X	X	
☐ IBANIC)							Kennung des zu belastenden Konto
		udt:IDType						
	rdinalität:							
	16931-ID:		io Lastachr	:f+ b o	lastanda l	/anta		
An		Das durch d					EVTENDED	
Vorus		MINIMUM				1 (COMFORT)		
	endung in:	litauFinana				X	X	ÜBERWEISUN
	•	litorFinanc ram:Credito			Typo			OBERWEISUN
	rdinalität:) Fillalicial	ACCOUNT	туре			
	16931-ID:							
			e von betrie	bswirts	chaftliche	n Begriffen, di	e Informationer	n über Überweisungen enthält
						1 (COMFORT)		0
Verwe						X		
- IBANIC								Kennung des Zahlungskont
		udt:IDType						
			ne IBAN (im	Falle ei	ner SEPA-	Zahlung) oder	eine nationale	Kontonummer
Ка	rdinalität:		,			σ,		
EN	16931-ID:	BT-84						
An	wendung:	Eine eindeu	tige Kennu	ng für d	as bei eine	em Zahlungsdi	enstleister gefü	hrte Finanzkonto, auf das die Zahlung
		erfolgen sol	lte					
	näftsregel:		Kontoinfo					
Gesch	äftsregel:	BR-61	Zahlungsa	nweisu	ngen			
						31 (COMFORT)	EXTENDED	
	endung in:		X	X		X	X	
	ntName							Name des Zahlungskont
		udt:TextTyp	e					
	rdinalität:							
	16931-ID:		loc hoi oino	m Zahlı	nacdionet	loistor goführt	on Zahlungskon	tos, auf das die Zahlung erfolgen sollte
All	····· ·					31 (COMFORT)		tos, aur das die Zarndrig errolgeri sonte
Verwe	endung in:					X	X	
	etaryID							tionale Kontonummer (nicht für SEP
	-	udt:IDType						tionale Romaniumer (mone fair 52)
			die IBANID	bei SEP	A-Zahlung	en, sonst die P	roprietaryID.	
Ka	rdinalität:				Ü	•	. ,	
	16931-ID:							
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwe	endung in:		Χ	Х		X	X	
T Payees	specified(CreditorFin	ancialInst	itution				Bankinstitut des Verkäufe
	Datentyp:	ram:Credito	rFinanciall	nstitutio	nType			
Ka	rdinalität:	0 1						
EN	16931-ID:	BT-86-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	31 (COMFORT)		
Verwe	endung in:					X	X	
BICID								Kennung des Zahlungsdienstleiste
	Datentyp:	udt:IDType						
				eine nat	ionale Bar	nkleitzahl, sofe	ern gefordert. Es	ist kein Identifikationsschema zu
		verwenden.						
	rdinalität:							
	16931-ID:		675	7 - la l			la a 7 a b l a a l . a	to coffibut wind
An							las Zahlungskon	to getunrt wird
1/00						1 (COMFORT)		
	endung in:					X	X	LIBACATZCTELLEDALLECOLLÜCCELLÜ
	ableTrade		T.					UMSATZSTEUERAUFSCHLUSSELUN
		ram:TradeT						
	rumantat:	1 unbo	unaea					
	16021 ID.	BC-33						
EN	16931-ID:		yon hotri	howirta	chaf+licha	n Rogriffon di	a Informations	n über die Umsatzsteueraufschlüsselung i

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 48 13.11.2024

Geschäftsregel: Geschäftsregel:				schlüsselu	ng		
			BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		Х	Х		X	Х	
CalculatedAmo							Kategoriespezifischer Steuerbetra
	udt:Amoun	tTvpe					
• •			ion des	nach der l	Jmsatzsteuerl	ategorie zu ve	rsteuernden Betrages mit dem für die
		-				steuersatz bei	-
Kardinalität:				0 0			
EN16931-ID:	BT-117						
Anwendung:	Der für die	betreffende	Umsat	zsteuerkat	egorie zu enti	richtende Gesa	ımtbetrag
Geschäftsregel:	BR-46	Umsatzste	euerauf	schlüsselu	ng		
Geschäftsregel:	BR-CO-14	Gesamtsu	mmen a	auf Dokum	entenebene		
Geschäftsregel:	BR-CO-17	Umsatzste	euerauf	schlüsselu	ng		
Geschäftsregel:	BR-AE-9	Umkehrur	ng der S	teuerschu	ldnerschaft		
Geschäftsregel:	BR-E-9	Steuerbef	reit				
Geschäftsregel:	BR-G-9	Steuer nic	ht erho	ben aufgrı	ınd von Expor	t außerhalb de	er EU
Geschäftsregel:	BR-IC-9	Kein Ausw	eis der	Umsatzste	uer bei inner	gemeinschaftli	chen Lieferungen
Geschäftsregel:	BR-IG-9	IGIC (Kana	rische I	nseln)			
Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta	a/Melill	a)			
Geschäftsregel:	BR-O-9	Nicht steu	erbar				
Geschäftsregel:		Umsatzste			tz		
Geschäftsregel:		Umsatzste					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X	X		X	X	
TypeCode							Art der Steuer (Cod
Datentyp:	qdt:TaxTyp	eCodeType					
Hinweis:	Fester Wer	t = "VAT"					
Kardinalität:							
EN16931-ID:							
					1 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X		X	X	
ExemptionReas	on						Umsatzsteuerbefreiungsgrur
Datentyp:	udt:TextTyp	oe					
Hinweis:	Z. B. Artikel	226 Numm	er 11 b	is 14 der R	ichtlinie 2006,	/112/EG [2].	
Kardinalität:	0 1						
EN16931-ID:							
Anwendung:					Befreiung des	Betrages von d	ler Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum
	keine Umsa						
	BR-AE-10		ng der S	teuerschu	ldnerschaft		
Geschäftsregel:							
Geschäftsregel:		Steuerbef					
Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10	Steuer nic	ht erho	_	-	t außerhalb de	
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10	Steuer nic Kein Ausw	ht erho reis der	Umsatzste	-		er EU chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana	ht erho reis der irische I	Umsatzste nseln)	-		
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta	ht erho reis der arische I a/Melill	Umsatzste nseln)	-		
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu	ht erho reis der rrische I a/Melill erbar	Umsatzste nseln) a)	euer bei inner		
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste	ht erho reis der rrische I a/Melill erbar euer mit	Umsatzste nseln) a) t Normalsa	euer bei inner		
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste	ht erho reis der rrische I a/Melill erbar euer mit	Umsatzste nseln) a) t Normalsa t Nullsatz	euer bei innerg	gemeinschaftli	
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste	ht erho reis der rrische I a/Melill erbar euer mit	Umsatzste nseln) a) t Normalsa t Nullsatz	euer bei innerg tz 1 (COMFORT)	gemeinschaftli	
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste	ht erho reis der rrische I a/Melill erbar euer mit	Umsatzste nseln) a) t Normalsa t Nullsatz	euer bei innerg	gemeinschaftli EXTENDED X	chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste	ht erho reis der rische I a/Melill erbar euer mit euer mit	Umsatzste nseln) a) t Normalsa t Nullsatz	euer bei innerg tz 1 (COMFORT)	gemeinschaftli EXTENDED X	
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisAmount	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste BASIC WL X	ht erho reis der rische I a/Melill erbar euer mit euer mit	Umsatzste nseln) a) t Normalsa t Nullsatz	euer bei innerg tz 1 (COMFORT)	gemeinschaftli EXTENDED X	chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisAmount Datentyp:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10 MINIMUM udt:Amoun Die Summe	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste Umsatzste X tType des Gesam	ht erho veis der vrische I a/Melill erbar euer mit euer mit BASIC X	Umsatzste nseln) a) t Normalsa t Nullsatz EN 1693	euer bei innerg itz 1 (COMFORT) X Positionen zu	emeinschaftli EXTENDED X Izüglich der Zu	chen Lieferungen Kategoriespezifischer Steuerbasisbetra schläge abzüglich der Abschläge der
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisAmount Datentyp:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10 MINIMUM udt:Amoun Die Summe	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste Umsatzste X tType des Gesam enebene, für	ht erho reis der rische I a/Melill erbar euer mit euer mit BASIC X tnettob	Umsatzste nseln) a) t Normalsat t Nullsatz EN 1693 eetrags der	euer bei innerg tz 1 (COMFORT) X Positionen zu eer Code der U	EXTENDED X Izüglich der Zu	chen Lieferungen Kategoriespezifischer Steuerbasisbetra schläge abzüglich der Abschläge der ategorie und ein bestimmter
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisAmount Datentyp:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10 MINIMUM udt:Amoun Die Summe	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste Umsatzste X tType des Gesam enebene, für	ht erho reis der rische I a/Melill erbar euer mit euer mit BASIC X tnettob	Umsatzste nseln) a) t Normalsat t Nullsatz EN 1693 eetrags der	euer bei innerg tz 1 (COMFORT) X Positionen zu eer Code der U	emeinschaftli EXTENDED X Izüglich der Zu	chen Lieferungen Kategoriespezifischer Steuerbasisbetra schläge abzüglich der Abschläge der ategorie und ein bestimmter
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Hinweis:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10 MINIMUM udt:Amoun Die Summe Dokumente Umsatzsteu 1 1	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste Umsatzste X tType des Gesam enebene, für	ht erho reis der rische I a/Melill erbar euer mit euer mit BASIC X tnettob	Umsatzste nseln) a) t Normalsat t Nullsatz EN 1693 eetrags der	euer bei innerg tz 1 (COMFORT) X Positionen zu eer Code der U	EXTENDED X Izüglich der Zu	chen Lieferungen Kategoriespezifischer Steuerbasisbetra schläge abzüglich der Abschläge der ategorie und ein bestimmter
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IG-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10 MINIMUM udt:Amoun Die Summe Dokumente Umsatzsteu 1 1 BT-116	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste Umsatzste X tType des Gesam enebene, für uersatz gelte	ht erho reis der rische I a/Melill erbar euer mit BASIC X tnettob r die eir	Umsatzste nseln) a) t Normalsat t Nullsatz EN 1693 eetrags der bestimme ein katego	euer bei innerg itz 1 (COMFORT) X Positionen zu eer Code der L priespezifische	EXTENDED X Izüglich der Zu Imsatzsteuerkar r Umsatzsteue	chen Lieferungen Kategoriespezifischer Steuerbasisbetra schläge abzüglich der Abschläge der ategorie und ein bestimmter

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 49 13.11.2024

Geschäftsregel: BR-45 Umsatzsteueraufschlüsselung Geschäftsregel: BR-CO-17 Umsatzsteueraufschlüsselung Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-9 IGIC (Kanarische Inseln) IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 Geschäftsregel: BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-9 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Code der Umsatzsteuerkategorie CategoryCode Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);

- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);
- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.

Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-118

Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 50 13.11.2024

```
Geschäftsregel: BR-47
                             Umsatzsteueraufschlüsselung
 Geschäftsregel: BR-AE-1
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-8
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-9
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-10
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-1
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-8
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-9
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-10
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-1
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-8
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-9
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-10
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-1
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-8
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-9
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-10
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-11
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-12
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-1
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-8
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-9
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-10
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-1
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-8
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-9
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-10
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-1
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-8
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-9
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-10
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-11
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-12
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-13
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-14
                             Nicht steuerbar
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-1
 Geschäftsregel: BR-S-8
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-10
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-1
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-8
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-9
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-10
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
ExemptionReasonCode
                                                                             Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund
      Datentyp: udt:CodeType
        Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt.
    Kardinalität: 0 .. 1
    EN16931-ID: BT-121
    Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht
 Geschäftsregel: BR-AE-10
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-10
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-10
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-10
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-10
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-10
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-10
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-10
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-10
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
TaxPointDate
                                                                                                Datum der Steuerfälligkeit
      Datentyp: udt:DateType
        Hinweis: In Deutschland wird dieses nicht verwendet. Statt dessen ist das Liefer- und Leistungsdatum anzugeben.
    Kardinalität: 0 .. 1
    EN16931-ID: BT-7-00
```

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 51 13.11.2024

	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED: X X
DateString	Datum der Steuerfälligke
***	 extension (xs:string) Das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke ist üblicherweise das Datum der Warenlieferung oder des Abschlusses der Dienstleistung (das Basissteuerdatum). Dabei gibt es einige Varianten. Für weitere Informationen wird auf Artikel 226 (7) der Richtlinie des Rates 2006/112/EG [2] verwiesen. Dieses Element ist erforderlich, falls das für die Umsatzsteuerabrechnung angesetzte Datum vom Rechnungsdatum abweicht. Sowohl der Käufer als auch der Verkäufer sollten das Lieferdatum für die Umsatzsteuerabrechnung verwenden,
	wenn dieses vom Verkäufer angegeben wird. Die Verwendung von BT-7 und BT-8 schließt sich gegenseitig aus.
Kardinalität: EN16931-ID:	
	: Angabe eines Datums, in Übereinstimmung mit der Umsatzsteuerrichtlinie, an dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Käufer abrechnungsrelevant wird, insoweit als dieses Datum bestimmt werden kann und vom Rechnungsdatum abweicht
Geschäftsregel:	: BR-CO-3 Rechnung
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	: X X
└ format	Datum, Form
Datentyp:	<u> </u>
	: Nur Wert "102"
Kardinalität:	·
EN16931-ID:	
	Code Codename
	102 CCYYMMDD
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	
DueDateTypeCo	ode Code für das Datum der Steuerfälligke gdt:TimeReferenceCodeType
Kardinalität:	 Der Code muss zwischen den folgenden Einträgen aus UNTDID 2005 [6] unterscheiden: Ausstellungsdatum des Rechnungsdokuments; tatsächliches Lieferdatum; Datum der Zahlung. Der Code für das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke wird verwendet, wenn das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke bei Ausstellung der Rechnung nicht bekannt ist. Die Verwendung von BT-8 und BT-7 schließt sich gegenseitig aus.
EN16931-ID:	
	: Der Code für das Datum, zu dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Käufer abrechnungsrelevant wird
	Code Codename
	5 Datum der Rechnung 29 Date of delivery of goods to establishments/domicile/site
	72 Payment date
Geschäftsregel:	. Div GO 3 Recimung
Geschäftsregel:	MINIMUM BASIC WI BASIC FN 16931 (COMFORT) FXTENDED
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
Verwendung in:	: X X X
Verwendung in: RateApplicable	: X X X X X Percent Kategoriespezifischer Umsatzsteuersa
Verwendung in: RateApplicable Datentyp:	: X X X X Percent : udt:PercentType
Verwendung in: RateApplicable Datentyp:	: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Verwendung in: RateApplicable Datentyp:	: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Verwendung in: RateApplicable Datentyp: Hinweis:	EPercent : udt:PercentType : Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der kategoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen. : 0 1
Verwendung in: RateApplicable Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	EPercent Undt: Percent Kategoriespezifischer Umsatzsteuersa Undt: PercentType Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der kategoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen. Und 1 BT-119
Verwendung in: RateApplicable Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	EPercent : udt:PercentType : Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der kategoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen. : 0 1 : BT-119 : Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz
Verwendung in: RateApplicable Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	EPercent Rategoriespezifischer Umsatzsteuersa udt:PercentType Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der kategoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen. 0 1 BT-119 Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz BR-48 Umsatzsteueraufschlüsselung
Verwendung in: RateApplicable Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	EPercent Rategoriespezifischer Umsatzsteuersa udt:PercentType Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der kategoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen. 0 1 BT-119 Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz BR-48 Umsatzsteueraufschlüsselung BR-CO-17 Umsatzsteueraufschlüsselung
Verwendung in: RateApplicable Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Example 2
Verwendung in: RateApplicable Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Verwendung in: RateApplicable Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Verwendung in: RateApplicable Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Rercent Unsatzsteuersatz müssen einander entsprechen. Our 1 BT-119 Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz BR-48 Umsatzsteueraufschlüsselung BR-CO-17 Umsatzsteueraufschlüsselung BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IG-9 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla)
Verwendung in: RateApplicable Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Rercent Unsatzsteuersatz müssen einander entsprechen. Our 1 BT-119 Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz BR-48 Umsatzsteueraufschlüsselung BR-CO-17 Umsatzsteueraufschlüsselung BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IG-9 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz
Verwendung in: RateApplicable Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Rercent Unsatzsteuersatz müssen einander entsprechen. Our 1 BT-119 Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz BR-48 Umsatzsteueraufschlüsselung BR-CO-17 Umsatzsteueraufschlüsselung BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IG-9 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 52 13.11.2024

BillingSpecified	Period ram:Specific	odDoriodT	vno				RECHNUNGSZEITRAUI
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•			en wann d	ler von der Re	chnung ahged	deckte Zeitraum beginnt und wann er endet.
Tilliweis.	Wird auch a		_			ciliang abbec	zeckie zekradni segimie dna wann er ender
Kardinalität:	0 1						
EN16931-ID:	BG-14						
Anwendung:	Eine Gruppe	e von betr	iebswirts	chaftliche	n Begriffen, die	e Information	en über den Rechnungszeitraum enthält
Geschäftsregel:							
., .					1 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X		X	X	
StartDateTime		_					Beginn der Rechnungsperio
	udt:DateTin	neType					
Kardinalität: EN16931-ID:							
		BASIC WI	RASIC	FN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:							
DateTimeString		X					Anfangsdatum des Rechnungszeitraur
<u> </u>	extension (>	(s·string)					Amangsaatam des Recimangszeitraar
· · ·	•	O,	tum der \	Warenliefe	rung oder Die	nstleistungse	rbringung.
Kardinalität:	-	.6			ug oue. Die		
EN16931-ID:							
Anwendung:	Das Datum,	an dem d	er Rechn	ungszeitra	um beginnt		
Geschäftsregel:	BR-29	Rechnun	gszeitrau	ım			
Geschäftsregel:	BR-30	Rechnun	gszeitrau	ım auf Pos	itionsebene		
Geschäftsregel:	BR-CO-19	Liefer- o	der Rech	nungszeitr	aum		
Geschäftsregel:	BR-IC-11	Kein Aus	weis der	Umsatzste	euer bei innerg	gemeinschaftl	ichen Lieferungen
				EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X	X		X	X	
└ format							Datum, Form
Datentyp:	_						
	Nur Wert "1	102"					
Kardinalität:	•						
EN16931-ID:	B1-73-0	Code	Codena	me			
		102	CCYYMI	MDD			
Verwendung in:			. BASIC X		1 (COMFORT) X	EXTENDED X	
T EndDateTime							Ende der Rechnungsperio
	udt:DateTin	naTvna					Lifde der Reciliangsperior
Kardinalität:		ile i ype					
EN16931-ID:							
21120302 121		BASIC WI	BASIC	FN 1693	1 (COMFORT)	FXTFNDFD	
Verwendung in:		X	X	211 2000	X	X	
⊤ DateTimeString							Enddatum des Rechnungszeitraur
	extension (x	ks:string)					
	•	o,	ie Warer	lieferung	oder Dienstleis	stungserbring	ung abgeschlossen wurde.
Kardinalität:	-			0		0 0	
EN16931-ID:	BT-74						
Anwendung:	Das Datum,	an dem d	er Rechn	ungszeitra	um endet		
Geschäftsregel:	BR-29	Rechnun	gszeitrau	ım			
Geschäftsregel:	BR-30	Rechnun	gszeitrau	ım auf Pos	itionsebene		
Geschäftsregel:				nungszeitr			
Geschäftsregel:							ichen Lieferungen
				EN 1693	1 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X		X	X	
└ format							Datum, Form
Datentyp:	_						
	Nur Wert "1	102"					
Kardinalität:	•						
EN16931-ID:	D1-/4-U	Code	Codena	mo			
			CCYYMI				
	MINIMIIM				1 (COMFORT)	EXTENDED	

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 53 13.11.2024

	Allowances>	Allowance	∟narge <⊔	ocume	nt Level			ABSCHLÄGE AUF DOKUM	IENTENEBEN
	Datentyp:	ram:TradeA	AllowanceC	hargeTy	ре				
	Hinweis:	Abzüge, wie	e z. B. für e	inbehalt	ene Steuern, dürfen	n ebenfa	alls in dieser	Gruppe angegeben werden.	
	Kardinalität:	0 unbo	unded						
	EN16931-ID:	BG-20							
	Anwendung:	Eine Gruppe Rechnung a			chaftlichen Begriffe	en, die II	nformatione	en über Abschläge enthält, die	für die
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFC	ORT) E	XTENDED		
	Verwendung in:		Χ	Х					
 	ChargeIndicato	r						Indikato	r für Abschla
		udt:Indicato	orTvpe						
	Kardinalität:		71						
	EN16931-ID:	BG-20-0							
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFC	ORT) E	XTENDED		
	Verwendung in:		Х	Х	X		Χ		
T L	Indicator							Indikator für A	bschlag. We
		xs:boolean							g,
		Abschlag =>	> false						
	Kardinalität:	•							
	EN16931-ID:	BG-20-1							
			BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFC	ORT) E	XTENDED		
	Verwendung in:				X	- ,	Χ		
TI	CalculationPero							tualer Abschlag auf Dokui	mentenebei
		udt:Percent	tTyne				1102011	tadici / ibotinag adi Bona.	
Ш	Kardinalität:		,pc						
	EN16931-ID:								
			satz. der in	Verbing	dung mit dem Grund	dbetrag	des Abschla	ages auf Dokumentenebene z	ur Berechnun
					f Dokumenteneben	_		=	
······································					EN 16931 (COMFC				
	Verwendung in:		Х	Х	X	, -	Χ		
	BasisAmount					G	rundhetra	g des Abschlags auf Dokur	menteneher
	DasisAmount					•	i dilabeti d	g des Absemags dur Dokar	incinconcoci
1.1	Datentun:	udt. Amoun	tTvna						
П	• •	udt:Amoun	tType						
	Kardinalität:	0 1	tType						
	Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-93		in Verhir	ndung mit dem Proz	entsatz	, des Ahschla	ages auf Dokumentenehene z	ur Berechnun
	Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-93 der Grundb	etrag, der i		-			ages auf Dokumentenebene zi en darf	ur Berechnun
	Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags	etrag, der i des Absch	lages au	f Dokumenteneben	e verwe	endet werde	=	ur Berechnun
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM	etrag, der i des Absch BASIC WL	lages au <i>BASIC</i>	f Dokumenteneben EN 16931 (COMFC	e verwe	endet werde XTENDED	=	ur Berechnun
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM	etrag, der i des Absch	lages au	f Dokumenteneben	e verwe	endet werde XTENDED X	n darf	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM	etrag, der i des Absch <i>BASIC WL</i> X	lages au <i>BASIC</i>	f Dokumenteneben EN 16931 (COMFC	e verwe	endet werde XTENDED X	=	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun	etrag, der i des Absch <i>BASIC WL</i> X	lages au <i>BASIC</i>	f Dokumenteneben EN 16931 (COMFC	e verwe	endet werde XTENDED X	n darf	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1	etrag, der i des Absch <i>BASIC WL</i> X	lages au <i>BASIC</i>	f Dokumenteneben EN 16931 (COMFC	e verwe	endet werde XTENDED X	n darf	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92	etrag, der i des Absch <i>BASIC WL</i> X tType	lages au <i>BASIC</i> X	f Dokumenteneben EN 16931 (COMFC X	e verwe	endet werde XTENDED X	n darf	
_	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla	etrag, der i des Absch <i>BASIC WL</i> X tType	lages au BASIC X	f Dokumentenebend EN 16931 (COMFC X X satzsteuer	e verwe	endet werde XTENDED X	n darf	
_	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla	etrag, der i des Absch BASIC WL X tType egsbetrag c Abschläg	BASIC X Shne Um	f Dokumentenebend EN 16931 (COMFC X X satzsteuer okumentenebene	e verwe	endet werde XTENDED X	n darf	
_	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11	etrag, der i des Absch BASIC WL X tType egsbetrag c Abschläg Gesamtsi	BASIC X whne Ume auf Do	f Dokumentenebend EN 16931 (COMFO X X satzsteuer okumentenebene auf Dokumentenebe	e verwe	endet werde XTENDED X	n darf	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8	etrag, der i des Absch BASIC WL X tType egsbetrag c Abschläg Gesamtsi Umkehru	BASIC X x whne Um e auf Do ummen a	f Dokumentenebend EN 16931 (COMFC X X satzsteuer okumentenebene	e verwe	endet werde XTENDED X	n darf	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8	etrag, der i des Absch BASIC WL X tType egsbetrag c Abschläg Gesamtsi Umkehru Steuerbe	BASIC X whne Um e auf Do ummen a ng der S freit	f Dokumentenebender 16931 (COMFC X X Satzsteuer Sumentenebene auf Dokumentenebeteuerschuldnerschaften 2004 (2004)	e verwe	endet werde XTENDED X Betra	n darf g des Abschlags auf Dokur	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8 BR-G-8	etrag, der is des Absch BASIC WL X tType agsbetrag of Abschläg Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer nie	BASIC X whine Ume auf Doumen and der S freit cht erho	f Dokumentenebenden EN 16931 (COMFC X X Satzsteuer Sokumentenebene Buf Dokumentenebeteuerschuldnerschaften aufgrund von Eine Ben aufgrund von Eine En	ene aft	endet werde XTENDED X Betra	g des Abschlags auf Dokur	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8 BR-G-8 BR-IC-8	etrag, der is des Absch BASIC WL X tType Abschläg: Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer nie Kein Auss	BASIC X whine Um e auf Do ummen a ing der S freit cht erho weis der	f Dokumentenebenden EN 16931 (COMFC X X Satzsteuer Seuer Dokumentenebene Seuer Schuldnerschalben aufgrund von El Umsatzsteuer bei in	ene aft	endet werde XTENDED X Betra	g des Abschlags auf Dokur	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8 BR-G-8 BR-IC-8 BR-IG-8	etrag, der is des Absch BASIC WL X tType agsbetrag co Abschläg: Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer ni Kein Auss	BASIC X shine Um e auf Do ummen a ing der S freit cht erho weis der arische I	f Dokumentenebenden EN 16931 (COMFOX) satzsteuer okumentenebene euf Dokumentenebet teuerschuldnerschat ben aufgrund von Et Umsatzsteuer bei in	ene aft	endet werde XTENDED X Betra	g des Abschlags auf Dokur	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8 BR-G-8 BR-IC-8 BR-IC-8 BR-IC-8 BR-IP-8	etrag, der is des Absch BASIC WL X tType agsbetrag of Abschläg Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer ni Kein Auss IGIC (Kan IPSI (Ceut	BASIC X whine Um e auf Do ummen a ing der S freit cht erho weis der arische I ta/Melill	f Dokumentenebenden EN 16931 (COMFOX) satzsteuer okumentenebene euf Dokumentenebet teuerschuldnerschat ben aufgrund von Et Umsatzsteuer bei in	ene aft	endet werde XTENDED X Betra	g des Abschlags auf Dokur	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IC-8 BR-IC-8 BR-IC-8 BR-IC-8 BR-IC-8	etrag, der is des Absch BASIC WL X tType agsbetrag of Abschläg Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer nii Kein Aussi IGIC (Kan IPSI (Ceut	BASIC X whine Um e auf Do ummen a ing der S freit cht erho weis der arische I ta/Melill uerbar	f Dokumentenebender EN 16931 (COMFOX) satzsteuer okumentenebene euf Dokumentenebene teuerschuldnerschalten aufgrund von El Umsatzsteuer bei innseln) a)	ene aft	endet werde XTENDED X Betra	g des Abschlags auf Dokur	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8 BR-G-8 BR-IC-8 BR-IG-8	etrag, der is des Absch BASIC WL X tType agsbetrag of Abschläg: Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer nii Kein Aussi IGIC (Kan IPSI (Ceut Nicht stei Umsatzst	BASIC X whene Um e auf Do ummen a ng der S freit cht erho weis der arische I ta/Melill uerbar euer mit	f Dokumentenebender EN 16931 (COMFOX) satzsteuer okumentenebene euf Dokumentenebene teuerschuldnerschalben aufgrund von El Umsatzsteuer bei in nseln) a) t Normalsatz	ene aft	endet werde XTENDED X Betra	g des Abschlags auf Dokur	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8	etrag, der is des Absch BASIC WL X tType agsbetrag of Abschläg Gesamts Umkehru Steuerbe Steuer nic Kein Auss IGIC (Kan IPSI (Ceur Nicht ster Umsatzst Umsatzst	BASIC X hnne Um e auf Do ummen a ng der S freit cht erho weis der arische I ta/Melill uerbar euer mit	f Dokumentenebender EN 16931 (COMFOX) satzsteuer skumentenebene en 1600 (Compox) satzsteuer skumentenebene en 1600 (Compox) steuerschuldnerschalten aufgrund von Eiten (Compox) umsatzsteuer bei in (Compox) steuerschuldnerschalten (Compox) steuerschalten (Compox) steuerschuldnerschalten (Compox) steuerschuldnerschuldnerschuldnerschalten (Compox) steuerschuldnerschuldnerschuldnerschuldnerschuldn	ene aft Export a	endet werde XTENDED X Betra	g des Abschlags auf Dokur	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8	etrag, der is des Absch BASIC WL X tType agsbetrag of Abschläg: Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer nii Kein Aussi IGIC (Kan IPSI (Ceur Nicht stei Umsatzst Umsatzst Gesamtsi	hne Um e auf Do ummen a ng der S freit cht erho weis der arische I ta/Melill uerbar euer mit euer mit	f Dokumentenebender EN 16931 (COMFOX) satzsteuer okumentenebene euf Dokumentenebene euf Dokumentenebene euerschuldnerscha ben aufgrund von Ei Umsatzsteuer bei in nseln) a) i: Normalsatz i: Nullsatz euer Dokumentenebe	ene aft energer	endet werde XTENDED X Betra ußerhalb de neinschaftlic	g des Abschlags auf Dokur	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	O 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8	etrag, der is des Absch BASIC WL X tType agsbetrag of Abschläg: Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer nii Kein Aussi IGIC (Kan IPSI (Ceur Nicht stei Umsatzst Umsatzst Gesamtsi BASIC WL	hne Um e auf Do ummen a ng der S freit cht erho weis der arische I ta/Melill uerbar euer mit euer mit	satzsteuer skumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Statzsteuer bei in nseln) a) s Normalsatz s Nullsatz suf Dokumentenebe	ene aft energer	ußerhalb de meinschaftlic	g des Abschlags auf Dokur	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	O 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8	etrag, der is des Absch BASIC WL X tType agsbetrag of Abschläg: Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer nii Kein Aussi IGIC (Kan IPSI (Ceur Nicht stei Umsatzst Umsatzst Gesamtsi	hne Um e auf Do ummen a ng der S freit cht erho weis der arische I ta/Melill uerbar euer mit euer mit	f Dokumentenebender EN 16931 (COMFOX) satzsteuer okumentenebene euf Dokumentenebene euf Dokumentenebene euerschuldnerscha ben aufgrund von Ei Umsatzsteuer bei in nseln) a) i: Normalsatz i: Nullsatz euer Dokumentenebe	ene aft energer	ußerhalb de meinschaftlich	g des Abschlags auf Dokur	menteneber
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	O 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8	etrag, der is des Absch BASIC WL X tType agsbetrag of Abschläg: Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer nii Kein Aussi IGIC (Kan IPSI (Ceur Nicht stei Umsatzst Umsatzst Gesamtsi BASIC WL	hne Um e auf Do ummen a ng der S freit cht erho weis der arische I ta/Melill uerbar euer mit euer mit	satzsteuer skumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Statzsteuer bei in nseln) a) s Normalsatz s Nullsatz suf Dokumentenebe	ene aft energer	ußerhalb de meinschaftlich	g des Abschlags auf Dokur r EU chen Lieferungen	menteneber
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	O 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8	etrag, der is des Absch BASIC WL X tType agsbetrag of Abschläg: Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer nii Kein Aussi IGIC (Kan IPSI (Ceur Nicht stei Umsatzst Umsatzst Gesamtsi BASIC WL	hne Um e auf Do ummen a ng der S freit cht erho weis der arische I ta/Melill uerbar euer mit euer mit	satzsteuer skumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Statzsteuer bei in nseln) a) s Normalsatz s Nullsatz suf Dokumentenebe	ene aft energer	ußerhalb de meinschaftlich	g des Abschlags auf Dokur r EU chen Lieferungen	menteneber
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	O 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8	etrag, der ist des Absch BASIC WL X tType agsbetrag of Abschläg Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer ni Kein Auss IGIC (Kan IPSI (Ceut Nicht stei Umsatzst Umsatzst Gesamtsi BASIC WL X	hne Um e auf Do ummen a ng der S freit cht erho weis der arische I ta/Melill uerbar euer mit euer mit ummen a	satzsteuer skumentenebene suf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerscha ben aufgrund von E Umsatzsteuer bei in nseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFC	ene aft energer	ußerhalb de meinschaftlich	g des Abschlags auf Dokur r EU chen Lieferungen	menteneber
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	O 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8	etrag, der ist des Absch BASIC WL X tType agsbetrag of Abschläg Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer ni Kein Auss IGIC (Kan IPSI (Ceut Nicht stei Umsatzst Umsatzst Gesamtsi BASIC WL X	hne Um e auf Do ummen a ng der S freit cht erho weis der arische I ta/Melill uerbar euer mit euer mit ummen a BASIC X	satzsteuer okumentenebene suf Dokumentenebene auf Dokumentenebene auf Dokumentenebe teuerschuldnerscha ben aufgrund von E Umsatzsteuer bei in nseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X	ene aft energer	endet werde XTENDED X Betra ußerhalb de meinschaftlic XTENDED X Co	g des Abschlags auf Dokur r EU chen Lieferungen	nenteneber
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	O 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IC-8 BR-IC-8 BR-IC-8 BR-IC-8 BR-IC-8 BR-IC-8 BR-IC-9	etrag, der ist des Absch BASIC WL X tType agsbetrag of Abschläg: Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer nic Kein Aussi IGIC (Kan IPSI (Ceut Nicht stei Umsatzst Umsatzst Gesamtsi BASIC WL X	hne Um e auf Do ummen a ng der S freit cht erho weis der arische I ta/Melill uerbar euer mit euer mit ummen a BASIC X	satzsteuer okumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Statz suf Statz suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebenebene suf Dokumentenebenebene	ene aft Export annerger ene ORT) E	ußerhalb de meinschaftlich X	g des Abschlags auf Dokur r EU chen Lieferungen ode für den Grund für den Dokur	n Abschlag a menteneber
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	O 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8	etrag, der ist des Absch BASIC WL X tType agsbetrag of Abschläg: Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer nic Kein Aussi IGIC (Kan IPSI (Ceut Nicht stei Umsatzst Umsatzst Gesamtsi BASIC WL X	hne Um e auf Do ummen a ng der S freit cht erho weis der arische I ta/Melill uerbar euer mit euer mit ummen a BASIC X	satzsteuer okumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Statz suf Statz suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebenebene suf Dokumentenebenebene	ene aft Export annerger ene ORT) E	ußerhalb de meinschaftlich X	r EU chen Lieferungen ode für den Grund für den Doku	n Abschlag a mentenebei
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Herwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis:	O 1 BT-93 der Grundb des Betrags MINIMUM udt:Amoun 1 1 BT-92 Der Abschla BR-31 BR-CO-11 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8	etrag, der ist des Absch BASIC WL X tType agsbetrag of Abschläg: Gesamtsi Umkehru Steuerbe Steuer nic Kein Aussi IGIC (Kan IPSI (Ceut Nicht stei Umsatzst Umsatzst Gesamtsi BASIC WL X	hne Um e auf Do ummen a ng der S freit cht erho weis der arische I ta/Melill uerbar euer mit euer mit ummen a BASIC X	satzsteuer okumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Statz suf Statz suf Dokumentenebene suf Dokumentenebene suf Dokumentenebenebene suf Dokumentenebenebene	ene aft Export annerger ene ORT) E	ußerhalb de meinschaftlich X	r EU chen Lieferungen ode für den Grund für den Doku	n Abschlag a mentenebei

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 54 13.11.2024

Eriauteru	ngen zur Nutzun	g des cli-s	ciiemas	geman	2 CEIN/ 121033	3-3	(PIOIII EN 169:	SI/CONFORT)
		BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM	41 42 60 62 63 64 65 66 67 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläg Abschläg	Other both Manufactory Manufactory Special a Production New Out Sample End-of-r Incotern Point of Material Discount Special r Fixed Ion Tempora Standard Yearly tue auf Doe auf Doe auf Doe BASIC	or works ahead of cous cturer's consumer military status work accident agreement ion error discount discount ange discount ange discount sales threshold all I surcharge/deduct trebate agreement ary durnover okumentenebene kumentenebene kumentenebene kumentenebene EN 16931 (COMI	owanc tion	e EXTENDED	
	Verwendung in:		X	Χ	X		X	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BT-97 Der in Textf BR-33 BR-CO-5	orm angeg Abschläg Abschläg	ebene G e auf Do e auf Do	irund für den Absc okumentenebene kumentenebene	hlag au		len Abschlag auf Dokumentenebene
	Geschäftsregel:				kumentenebene		EVTENDED	
	Verwendung in:		X		EN 16931 (COMI X			
	CategoryTrade Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:TradeT Value = VAT 1 1 BT-95-00 MINIMUM	TaxType T BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMI	Art c	ler Steuer für N	lachlässe auf Dokumentebene, Code
	Verwendung in:		X	Х	X		X	Art dor Stouar (Coda)
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	BT-95-0	t = "VAT"					Art der Steuer (Code)
	Verwendung in:		BASIC WL	<i>BASIC</i> X	EN 16931 (COMI X	ORT)	EXTENDED X	
1 1								

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 55 13.11.2024

CategoryCode Code für die Umsatzsteuerkategorie des Abschlages auf Dokumentenebene Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - Umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Waren-lieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI) - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-95 Anwendung: Eine codierte Angabe dazu, welche Umsatzsteuerkategorie für den Abschlag auf Dokumentenebene gilt Geschäftsregel: BR-32 Abschläge auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-AE-1 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-6 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-1 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-3 Steuerhefreit Geschäftsregel: BR-E-6 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerhefreit Geschäftsregel: BR-G-1 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-3 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-6 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-1 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-3 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-6 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-1 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-3 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-6 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla) IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-3 Geschäftsregel: BR-IP-6 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-1 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-3 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-6 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-13 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-1 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-3 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-6 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-6 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf RateApplicablePercent

Dokumentenebene

Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-96

Anwendung: Der für den Abschlag auf Dokumentenebene geltende und in Prozent angegebene Umsatzsteuersatz

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 13.11.2024

Geschäftsregel:	DD AF 6	Umkohr	na dor s	teuerschuldr	orcchaft		
Geschäftsregel:		Steuerbef	_	teuerschular	erschaft		
Geschäftsregel:				hen aufgrung	l von Exnor	t außerhalb d	er FII
Geschäftsregel:				_	-		ichen Lieferungen
Geschäftsregel:		IGIC (Kana			. Der inniere	Serriemseriare	renen Elererungen
Geschäftsregel:		IGIC (Kana		,			
Geschäftsregel:		IPSI (Ceut		-			
Geschäftsregel:		IPSI (Ceut		•			
Geschäftsregel:	BR-O-6	Nicht ste		,			
Geschäftsregel:	BR-S-6	Umsatzst	euer mit	Normalsatz			
Geschäftsregel:	BR-S-8	Umsatzst	euer mit	Normalsatz			
Geschäftsregel:	BR-Z-6	Umsatzst	euer mi	Nullsatz			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		Χ	Х		Χ	X	
T SpecifiedTradeA	AllowanceC	harge <d< td=""><td>ocume</td><td>nt Level</td><td></td><td></td><td>ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBEN</td></d<>	ocume	nt Level			ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBEN
Charges>							
Datentyp:	ram:TradeAl	llowanceCl	hargeTy	ре			
Kardinalität:	0 unboi	unded					
EN16931-ID:	BG-21						
Anwendung:	Eine Gruppe	von betrie	ebswirts	chaftlichen B	egriffen, di	e Information	en über Zuschläge und Steuern –
	ausgenomm	ien die Um	satzstei	ıer – enthält,	die für die	Rechnung als	Ganzes gelten
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (
Verwendung in:		X	Х		X	X	
→ ChargeIndicator	•						Indikator für Zuschl
Datentyp:	udt:Indicato	rType					
Kardinalität:	1 1						
EN16931-ID:	BG-21-0						
				EN 16931 (
Verwendung in:		X	X		X	X	
☐ Indicator							Indikator für Zuschlag, We
	xs:boolean						
	Zuschlag =>	true					
Kardinalität:							
EN16931-ID:							
				EN 16931 (
Verwendung in:		X	X		X	X	
 CalculationPercent 						Prozentsa	tz des Zuschlags auf Dokumenteneber
• •	udt:Percent	Туре					
Kardinalität:							
EN16931-ID:							
_				-		-	ags auf Dokumentenebene zur Berechnung
						vendet werde	n darf
	MINIMUM			EN 16931 (
		X	X		X	X	
Verwendung in:						Grundbetra	ag des Zuschlags auf Dokumenteneber
 BasisAmount 							
— BasisAmount Datentyp:	udt:Amount	Туре					
— BasisAmount Datentyp: Kardinalität:	0 1	Туре					
— BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-100						
 BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 	0 1 BT-100 der Grundbe	etrag, der i		-			ags auf Dokumentenebene zur Berechnung
— BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-100 der Grundbe des Betrags	etrag, der i des Zuschl	ags auf	Dokumenten	ebene verw	vendet werde	
— BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-100 der Grundbe des Betrags	etrag, der i des Zuschl BASIC WL	ags auf <i>BASIC</i>	Dokumenten EN 16931 (ebene verw COMFORT)	vendet werde EXTENDED	
BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	0 1 BT-100 der Grundbe des Betrags	etrag, der i des Zuschl	ags auf	Dokumenten EN 16931 (ebene verw	vendet werde EXTENDED X	n darf
— BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-100 der Grundbe des Betrags	etrag, der i des Zuschl BASIC WL	ags auf <i>BASIC</i>	Dokumenten EN 16931 (ebene verw COMFORT)	vendet werde EXTENDED X	n darf
BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp:	0 1 BT-100 der Grundbe des Betrags MINIMUM udt:Amount	etrag, der i des Zuschl <i>BASIC WL</i> X	ags auf <i>BASIC</i>	Dokumenten EN 16931 (ebene verw COMFORT)	vendet werde EXTENDED X	
BasisAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount	0 1 BT-100 der Grundbe des Betrags MINIMUM udt:Amount 1 1	etrag, der i des Zuschl <i>BASIC WL</i> X	ags auf <i>BASIC</i>	Dokumenten EN 16931 (ebene verw COMFORT)	vendet werde EXTENDED X	n darf

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 57 13.11.2024

Geschä	tsregel: BR-36	Zuschläge auf	Dokumente	nebene		
	tsregel: BR-CO-12	_		mentenebene		
1 1	tsregel: BR-AE-8	Umkehrung d				
	tsregel: BR-E-8	Steuerbefreit				
	tsregel: BR-G-8		rhoben aufg	rund von Expor	t außerhalb d	er EU
	tsregel: BR-IC-8		_	•		ichen Lieferungen
	tsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarisc			,	
1 1	tsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/M				
1 1	tsregel: BR-O-8	Nicht steuerb	•			
	tsregel: BR-S-8	Umsatzsteuer	mit Normal	satz		
	tsregel: BR-Z-8	Umsatzsteuer	mit Nullsatz			
	tsregel: BR-CO-13	Gesamtsumm	en auf Doku	mentenebene		
		BASIC WL BAS	SIC EN 169	31 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwen			X	X	X	
ReasonC	······ ā ·····					Code des Grundes für den Zuschlag au
Reasone	ouc					Dokumentenebene
	tontun: adt:Allows	ncoChargoPoac	nCodoTyno			Dokumentenebene
	itentyp: qdt:Allowa	_		o [6] vorwondo	n Dor Codo d	es Grundes für den Zuschlag auf
[]						nebene müssen einander entsprechen.
Kard	inalität: 0 1	enebene unu ue	i Grana iai v	den Zuschlag au	Dokumente	nebelle mussell emander emsprechen.
	931-ID: BT-105					
1 1	endung: Der als Coo	le angegehene (rund für de	n Zuschlag auf F	Onkumentene	hene
	tsregel: BR-38	Zuschläge auf			okamentene.	Defic
	tsregel: BR-CO-6	Abschläge auf				
	tsregel: BR-CO-22	_				
Gescha		BASIC WL BAS			EXTENDED	
Verwen			X	X	X	
Reason	20116 111					für den Zuschlag auf Dokumentenebene
	ntentyp: udt:TextTy	ne			Grana	rai den zasemag dar bokumenteneben
1 1	inalität: 0 1	pe				
	6931-ID: BT-104					
	endung: Der in Text	form angegeber	e Grund für	den Zuschlag a	uf Dokumente	enehene
	tsregel: BR-38	Zuschläge auf		······ ·	ur bokument	and the second
	tsregel: BR-CO-6	Abschläge auf				
	tsregel: BR-CO-22	_				
Gescha		BASIC WL BAS			EXTENDED	
Verwen		X	X	X	X	
	······ -					Datailinformationen zu Staussangsbar
	/TradeTax	TaT				Detailinformationen zu Steuerangaber
	itentyp: ram:Trade inalität: 1 1	тахтуре				
	931-ID: BT-102-00	t. 7.:.hf.l.	_			
Anw	endung: Eine begre			24 (CONTENDED	EVERNOED	
Manage a		BASIC WL BAS				
Verwen		Χ	X	X	X	
TypeCod						Art der Steuer (Code
	itentyp: qdt:TaxTyp	/ 1				
	linweis: Fester Wer	t = "VAT"				
	inalität: 1 1					
EN16	931-ID: BT-102-0					
	$\Lambda \Lambda I \Lambda I I \Lambda \Lambda I I \Lambda \Lambda$	RASIC WI RA	SIC FN 169	31 (COMFORT)	EXTENDED	
	Juna in:	DASIC WE DAS	,, LIV 103	31 (001111 01111)	LATENDED	

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 58 13.11.2024

Verwendung in:

X X

CategoryCode Code der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI); - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-102 Anwendung: Eine codierte Kennung der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie Geschäftsregel: BR-37 Zuschläge auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-AE-1 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-7 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-1 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-4 Steuerhefreit Geschäftsregel: BR-E-7 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerhefreit Geschäftsregel: BR-G-1 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-4 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-7 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-1 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-4 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-7 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-1 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-4 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-7 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla) IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-4 Geschäftsregel: BR-IP-7 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-1 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-4 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-7 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-14 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-1 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-4 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-7 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-4 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-7 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene RateApplicablePercent Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-103

Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, dargestellt als Prozentsatz, der für den Zuschlag auf Dokumentenebene gilt

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 59 13.11.2024

Geschäftsr	egel: BR-AE-7	Umkehru	ng der S	teuerschuldner	rschaft		
	egel: BR-E-7	Steuerbe	0		Jonat		
GERMAN	egel: BR-G-7			ben aufgrund v	on Export	außerhalh de	r EU
	egel: BR-IC-7			_	-		then Lieferungen
	egel: BR-IG-7	IGIC (Kan			bei iiiiiei B	en en sen ar en e	anen Elererungen
	egel: BR-IG-8	IGIC (Kan		•			
	egel: BR-IP-7	IPSI (Ceut		•			
	egel: BR-IP-8	IPSI (Ceut		-			
	egel: BR-O-7	Nicht ste	•	-,			
	egel: BR-S-7	Umsatzst	euer mit	Normalsatz			
	egel: BR-S-8	Umsatzst	euer mit	Normalsatz			
	egel: BR-Z-7	Umsatzst	euer mit	Nullsatz			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (CC	OMFORT)	EXTENDED	
Verwendu	g in:	Χ	Х	X		X	
SpecifiedTr	adePaymentT ₀					Detaili	nformationen zu Zahlungsbedingung
	ntyp: ram:Trade		msTvpe				
	lität: 0 1						
	1-ID: BT-20-00						
		BASIC WI	BASIC	EN 16931 (CC	OMFORT)	FXTFNDFD	
Verwendu	g in:						
 Description 							Zahlungsbedingung
	ntyp: udt:TextTy	mα					Zamangsbeamgang
	veis: Dieses Eler	•	ehrere 7	eilen und meh	rere Redin	gungen entha	ulten
	lität: 0 1	nene dan m	CITICIC 2	enen ana men	icic beam	garigeri eritila	interi.
	1-ID: BT-20						
		eschreibung	der Zah	lungsbedingun	gen, die fü	ir den fälligen	Zahlungsbetrag gelten (einschließlich
7	•	ıng möglich				den lamgen	Zaman Boscar all Berren (empormenter)
Geschäftsi	egel: BR-CO-25						
				EN 16931 (CC	OMFORT)	FXTFNDFD	
Verwendu						X	
T DueDateDa							Fälligkeitsdati
	ntyp: udt:DateTi	meTvne					rumgkensauti
	lität: 0 1	ПСТУРС					
	1-ID: BT-9-00						
		BASIC WI	BASIC	EN 16931 (CC	OMFORT)	FXTFNDFD	
Verwendu				X			
DateTimeS							Fälligkeitsdatum der Zahlu
	ntyp: extension ((xs:string)					
			er 7ahlu	ng spiegelt das	Fälligkeits	datum der Ne	ettozahlung wider. Bei Teilzahlungen gibt
	_				_		ende Beschreibung von komplexeren
				BT-20 angegeb			
	-						
Kardina	lität: 1 1						
	lität: 1 1 1-ID: BT-9						
EN1693	lität: 1 1 1-ID: BT-9 ung: Der Termir	n, zu dem di	e Zahlun	g fällig ist			
EN1693 Anwend	1-ID: BT-9 ung: Der Termir			<u></u>			
EN1693 Anwend	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25	Rechnung	5				
EN1693 Anwend Geschäftsi	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25 <i>MINIMUM</i>	Rechnung BASIC WL	BASIC	EN 16931 (CC	OMFORT)	EXTENDED	
EN1693 Anwend Geschäftsi Verwendu	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25 <i>MINIMUM</i>	Rechnung	5		OMFORT)		
EN1693 Anwend Geschäftsi Verwendur format	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25 <i>MINIMUM</i> g in:	Rechnung BASIC WL	BASIC	EN 16931 (CC	OMFORT)	EXTENDED	
EN1693 Anwend Geschäftsi Verwendur format Date	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25 MINIMUM g in: http:: xs:string	Rechnung BASIC WL X	BASIC	EN 16931 (CC	OMFORT)	EXTENDED	
EN1693 Anwend Geschäftsi Verwendur format Date Hin	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25 MINIMUM g in: http: xs:string weis: Nur Wert "	Rechnung BASIC WL X	BASIC	EN 16931 (CC	OMFORT)	EXTENDED	
EN1693 Anwend Geschäfts Verwendu format Date Hin Kardina	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25 MINIMUM g in: http:: xs:string veis: Nur Wert " lität: required	Rechnung BASIC WL X	BASIC	EN 16931 (CC	OMFORT)	EXTENDED	
EN1693 Anwend Geschäftsr Verwendur format Date Hin Kardina	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25 MINIMUM g in: http: xs:string weis: Nur Wert "	Rechnung BASIC WL X	BASIC X	EN 16931 (CC X	OMFORT)	EXTENDED	
EN1693 Anwend Geschäfts Verwendu format Date Hin Kardina	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25 MINIMUM g in: http:: xs:string veis: Nur Wert " lität: required	Rechnung BASIC WL X 1102" Code	BASIC X	EN 16931 (CC X	OMFORT)	EXTENDED	
EN1693 Anwend Geschäfts Verwendu format Date Hin Kardina	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25 MINIMUM g in: http:: xs:string veis: Nur Wert " lität: required 1-ID: BT-9-0	Rechnung BASIC WL X 102" Code 102	BASIC X X Codena I	EN 16931 (CC X X me MDD	DMFORT)	EXTENDED X	
EN1693 Anwend Geschäftsr Verwendur format Date Hin Kardina EN1693	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25 MINIMUM g in: http: xs:string veis: Nur Wert " lität: required 1-ID: BT-9-0 MINIMUM	Rechnung BASIC WL X 1102" Code 102 BASIC WL	BASIC X Codenar CCYYMM BASIC	EN 16931 (CC X me MDD EN 16931 (CC	DMFORT)	EXTENDED X	
EN1693 Anwend Geschäftsr Verwendur format Date Hin Kardina EN1693	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25 MINIMUM g in: http:: xs:string veis: Nur Wert " lität: required 1-ID: BT-9-0 MINIMUM g in:	Rechnung BASIC WL X 102" Code 102	BASIC X X Codena I	EN 16931 (CC X X me MDD	DMFORT)	EXTENDED X	Datum, Forn
EN1693 Anwend Geschäftsr Verwendur format Date Hin Kardina EN1693 Verwendur DirectDebi	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25 MINIMUM g in: http: xs:string veis: Nur Wert " lität: required 1-ID: BT-9-0 MINIMUM g in: MandateID	Rechnung BASIC WL X 1102" Code 102 BASIC WL X	BASIC X Codenar CCYYMM BASIC	EN 16931 (CC X me MDD EN 16931 (CC	DMFORT)	EXTENDED X	Datum, Forn
EN1693 Anwend Geschäfts Verwendur format Date Hin Kardina EN1693 Verwendur DirectDebi Date	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25 MINIMUM g in: http: xs:string veis: Nur Wert " lität: required 1-ID: BT-9-0 MINIMUM g in: MandateID http: udt:IDType	Rechnung BASIC WL X 102" Code 102 BASIC WL X	BASIC X Codenai CCYYMM BASIC X	me ADD EN 16931 (CCC X	DMFORT)	EXTENDED X EXTENDED X	Datum, Forn Kennung der Mandatsrefere
EN1693 Anwend Geschäftsr Verwendur format Date Hin Kardina EN1693 Verwendur DirectDebi Date Hin	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25 MINIMUM g in: http: xs:string veis: Nur Wert " lität: required 1-ID: BT-9-0 MINIMUM g in: MandateID http: udt:IDType veis: Wird verw	Rechnung BASIC WL X 102" Code 102 BASIC WL X	BASIC X Codenai CCYYMM BASIC X	me ADD EN 16931 (CCC X	DMFORT)	EXTENDED X EXTENDED X	Datum, Forn
EN1693 Anwend Geschäftsr Verwendur format Date Hin Kardina EN1693 Verwendur DirectDebi Date Hin Kardina	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25 MINIMUM g in: http:: xs:string veis: Nur Wert " lität: required 1-ID: BT-9-0 MINIMUM g in: MandateID http:: udt:IDType veis: Wird verw lität: 0 1	Rechnung BASIC WL X 102" Code 102 BASIC WL X	BASIC X Codenai CCYYMM BASIC X	me ADD EN 16931 (CCC X	DMFORT)	EXTENDED X EXTENDED X	Datum, Forn Kennung der Mandatsrefere
EN1693 Anwend Geschäftsr Verwendur format Date Hin Kardina EN1693 Verwendur DirectDebi Date Hin Kardina EN1693	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25 MINIMUM g in: http: xs:string veis: Nur Wert " lität: required 1-ID: BT-9-0 MINIMUM g in: MandateID http: udt:IDType veis: Wird verw lität: 0 1 1-ID: BT-89	Rechnung BASIC WL X 102" Code 102 BASIC WL X	BASIC X Codenai CCYYMN BASIC X	me MDD EN 16931 (CC X	OMFORT)	EXTENDED X EXTENDED X -Lastschrift in	Natum, Form Kennung der Mandatsrefere Kenntnis zu setzen.
EN1693 Anwend Geschäftsr Verwendur format Date Hin Kardina EN1693 Verwendur DirectDebi Date Hin Kardina EN1693	1-ID: BT-9 ung: Der Termir egel: BR-CO-25 MINIMUM g in: http: xs:string veis: Nur Wert " lität: required 1-ID: BT-9-0 MINIMUM g in: MandateID http: udt:IDType veis: Wird verw lität: 0 1 1-ID: BT-89 ung: Eindeutige	Rechnung BASIC WL X 102" Code 102 BASIC WL X 4 Code 102 Code 1	BASIC X Codenai CCYYMN BASIC X een Käufe	me MDD EN 16931 (CC X	OMFORT) r eine SEPA	EXTENDED X EXTENDED X -Lastschrift in	Datum, Forn Kennung der Mandatsrefere

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 60 13.11.2024

					ySummatio			MTSUMMEN AUF DOKUMENTENEBEI
1			Settlement	Header N	∕IonetarySur	mmationType	2	
	Kardinalität:	1 1						
	EN16931-ID:							
	Anwendung:	Eine Grupp	e von betri	ebswirts	schaftlichen	Begriffen, die	e die monetäre	n Gesamtsummen der Rechnung enthält
					EN 16931	(COMFORT)		
	Verwendung in:		X	X		X	X	
	LineTotalAmou		_			S	umme der No	ettobeträge aller Rechnungsposition
		udt:Amour	ntType					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
	Anwendung:						chnung	
	Geschäftsregel:				auf Dokume			
	Geschäftsregel:	BR-CO-10	Gesamtsı	ımmen	auf Dokume	entenebene		
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Х		Х	X	
	Abweichende		11	11		11	11	
	Kardinalität:							
—	ChargeTotalAm	ount					Summe	e der Zuschläge auf Dokumentenebe
	Datentyp:	udt:Amour	ntType					
1	Hinweis:	Zuschläge (der Position	sebene	sind in den	Nettobeträge	en der Rechnun	gspositionen enthalten, die addiert
		werden, ur	m den Gesa	mtnetto	betrag der F	Positionen zu	erhalten.	
	Kardinalität:	-			-			
1	EN16931-ID:	BT-108						
1	Anwendung:	Summe alle	er in der Re	chnung	enthaltenen	n Zuschläge d	er Dokumenter	nebene
	Geschäftsregel:				auf Dokume	X		
1	Geschäftsregel:				auf Dokume			
						(COMFORT)	FXTFNDFD	
	Verwendung in:		X	X	277 20302	χ	X	
	.							day Abaablaaa ayf Dalyymantanaba
	AllowanceTotal						Summe	e der Abschläge auf Dokumentenebe
		udt:Amour						
	Hinweis:	Abschläge	auf der Posi			den Nettobet	rägen der Rech	nungspositionen enthalten, die addiert
							-	
			m den Gesai	mtnetto	betrag der F	Positionen zu	-	
	Kardinalität:	0 1	n den Gesa	mtnetto	betrag der F		-	
	EN16931-ID:	0 1 BT-107			_	Positionen zu	erhalten.	
	EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-107 Summe alle	er in der Re	chnung	enthaltenen	Positionen zu n Abschläge d	-	nebene
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-107 Summe allo BR-CO-11	er in der Re Gesamtsı	chnung ummen	enthaltenen auf Dokume	Positionen zu n Abschläge d entenebene	erhalten.	nebene
	EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-107 Summe allo BR-CO-11 BR-CO-13	er in der Re Gesamtsı Gesamtsı	chnung ummen ummen	enthaltenen auf Dokume auf Dokume	Positionen zu n Abschläge d entenebene entenebene	erhalten. er Dokumente	nebene
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-107 Summe allo BR-CO-11 BR-CO-13	er in der Re Gesamtsu Gesamtsu <i>BASIC WL</i>	chnung ummen ummen <i>BASIC</i>	enthaltenen auf Dokume auf Dokume	Positionen zu n Abschläge d entenebene	erhalten. er Dokumenter EXTENDED	nebene
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13	er in der Re Gesamtsı Gesamtsı	chnung ummen ummen	enthaltenen auf Dokume auf Dokume	Positionen zu n Abschläge d entenebene entenebene	erhalten. er Dokumente	nebene
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-107 Summe allo BR-CO-11 BR-CO-13	er in der Re Gesamtsu Gesamtsu <i>BASIC WL</i>	chnung ummen ummen <i>BASIC</i>	enthaltenen auf Dokume auf Dokume	Positionen zu n Abschläge d entenebene entenebene (COMFORT)	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X	
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA	0 1 BT-107 Summe allo BR-CO-11 BR-CO-13	er in der Re Gesamtsu Gesamtsu <i>BASIC WL</i> X	chnung ummen ummen <i>BASIC</i>	enthaltenen auf Dokume auf Dokume	Positionen zu n Abschläge d entenebene entenebene (COMFORT)	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X	
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp:	0 1 BT-107 Summe alli BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour	er in der Re Gesamtst Gesamtst <i>BASIC WL</i> X	chnung ummen ummen <i>BASIC</i> X	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931	n Abschläge d entenebene entenebene (COMFORT) X	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne	er in der Re Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamt	chnung ummen ummen BASIC X	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931	n Abschläge dentenebene entenebene (COMFORT) X	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe	er in der Re Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamt	chnung ummen ummen BASIC X	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931	n Abschläge dentenebene entenebene (COMFORT) X	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1	er in der Re Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamt	chnung ummen ummen BASIC X	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931	n Abschläge dentenebene entenebene (COMFORT) X	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109	er in der Re Gesamtsu Gesamtsu <i>BASIC WL</i> X ntType ungsgesamt e der Zuschl	chnung ummen ummen BASIC X :betrag (enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 ohne Umsatz Dokumente	n Abschläge dentenebene entenebene (COMFORT) X zsteuer ist die enebene zuzü	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam	er in der Re Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamt e der Zuschl	chnung ummen ummen BASIC X :betrag o äge auf	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 bhne Umsat: Dokumente	n Abschläge dentenebene entenebene (COMFORT) X zsteuer ist die enebene zuzü	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13	er in der Red Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamte e der Zuschl tsumme de Gesamtsu	chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechn ummen	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 ohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume	n Abschläge dentenebene entenebene (COMFORT) X zsteuer ist die enebene zuzümsatzsteuer entenebene	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13	er in der Red Gesamtsu Gesamtsu K X ntType ungsgesamt e der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu	chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechn ummen	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 ohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume	n Abschläge dentenebene entenebene (COMFORT) X zsteuer ist die enebene zuzümsatzsteuer entenebene entenebene entenebene entenebene	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15	er in der Red Gesamtsu Gesamtsu K X ntType ungsgesamt e der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu	chnung ummen ummen BASIC X betrag o äge auf r Rechn ummen ummen	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume	n Abschläge dentenebene entenebene zuzümsatzsteuer entenebene entenebene entenebene entenebene entenebene entenebene entenebene entenebene entenebene	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM	er in der Red Gesamtsu Gesamtsu K X ntType ungsgesamte der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu	chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechn ummen ummen ummen BASIC	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume	Abschläge dentenebene entenebene zuzümsatzsteuer entenebene entenebene entenebene zuzümsatzsteuer entenebene entenebene entenebene (COMFORT)	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X	er in der Red Gesamtsu Gesamtsu X ntType ungsgesamt e der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K	chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechn ummen ummen ummen BASIC X	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931	Abschläge dentenebene entenebene zuzümsatzsteuer entenebene entenebene entenebene (COMFORT) X	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 11	er in der Red Gesamtsu Gesamtsu K X ntType ungsgesamte der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu	chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechn ummen ummen ummen BASIC	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931	Abschläge dentenebene entenebene zuzümsatzsteuer entenebene entenebene entenebene zuzümsatzsteuer entenebene entenebene entenebene (COMFORT)	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 11	er in der Red Gesamtsu Gesamtsu X ntType ungsgesamte der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Jasic WL X	chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechn ummen ummen ummen BASIC X 11	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931	Abschläge dentenebene entenebene zuzümsatzsteuer entenebene entenebene entenebene (COMFORT) X	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic ne der Abschläge der Dokumentenebene.
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 11	er in der Red Gesamtsu Gesamtsu X ntType ungsgesamte der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K 11	chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechn ummen ummen ummen BASIC X 11	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931	Abschläge dentenebene entenebene zuzümsatzsteuer entenebene entenebene entenebene (COMFORT) X	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 11	er in der Red Gesamtsu Gesamtsu X ntType ungsgesamte der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K 11	chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechn ummen ummen ummen BASIC X 11	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931	Abschläge dentenebene entenebene zuzümsatzsteuer entenebene entenebene entenebene (COMFORT) X	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic ne der Abschläge der Dokumentenebene.
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 11	er in der Red Gesamtsu Gesamtsu X htType ungsgesamte e der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu T.1.1	chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechn ummen ummen BASIC X 11	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931	Abschläge dentenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene (COMFORT) X 11	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic ne der Abschläge der Dokumentenebene.
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 11 nt <invoice der="" gesam<="" td="" udt:amour=""><td>er in der Red Gesamtsu Gesamtsu X htType ungsgesamte e der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu T.1.1</td><td>chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechnummen ummen BASIC X 11</td><td>enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931</td><td>Abschläge dentenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene (COMFORT) X 11</td><td>erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ</td><td>ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic ne der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV</td></invoice>	er in der Red Gesamtsu Gesamtsu X htType ungsgesamte e der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu T.1.1	chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechnummen ummen BASIC X 11	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931	Abschläge dentenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene (COMFORT) X 11	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic ne der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 11 nt <invoice der="" gesam="" td="" udt:amour="" umsatzstei<=""><td>er in der Red Gesamtsu Gesamtsu X ntType ungsgesamte der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Julianianianianianianianianianianianianiani</td><td>chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechnummen ummen BASIC X 11</td><td>enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931</td><td>Abschläge dentenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene (COMFORT) X 11</td><td>erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ</td><td>ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic ne der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV</td></invoice>	er in der Red Gesamtsu Gesamtsu X ntType ungsgesamte der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Julianianianianianianianianianianianianiani	chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechnummen ummen BASIC X 11	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931	Abschläge dentenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene (COMFORT) X 11	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic ne der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 11 nt <invoice 0="" 1<="" der="" gesam="" td="" udt:amour="" umsatzster=""><td>er in der Red Gesamtsu Gesamtsu X ntType ungsgesamte der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Julianianianianianianianianianianianianiani</td><td>chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechnummen ummen BASIC X 11</td><td>enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931</td><td>Abschläge dentenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene (COMFORT) X 11</td><td>erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ</td><td>ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic ne der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV</td></invoice>	er in der Red Gesamtsu Gesamtsu X ntType ungsgesamte der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Julianianianianianianianianianianianianiani	chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechnummen ummen BASIC X 11	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931	Abschläge dentenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene (COMFORT) X 11	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic ne der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 11 nt <invoice 0="" 1="" bt-110<="" der="" gesam="" td="" udt:amour="" umsatzster=""><td>er in der Red Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamte der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu X 11</td><td>chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechnummen ummen ummen ummen ummen chasic X 11</td><td>enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931</td><td>n Abschläge dentenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene zuzü 11</td><td>erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ</td><td>ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic ne der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de T</td></invoice>	er in der Red Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamte der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu X 11	chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechnummen ummen ummen ummen ummen chasic X 11	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931	n Abschläge dentenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene entenebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene zuzü 11	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic ne der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de T
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 11 nt <invoice 0="" 1="" bt-110="" der="" gesam="" gesam<="" td="" udt:amour="" umsatzster=""><td>er in der Red Gesamtsu Gesamtsu X ntType ungsgesamte e der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu X 11 e total amontType utbetrag der uerkategori</td><td>chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechn ummen ummen BASIC X 11 count></td><td>enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931</td><td>Positionen zu Abschläge d entenebene entenebene (COMFORT) X zsteuer ist die enebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene (COMFORT) X 11</td><td>erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ</td><td>ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic ne der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV</td></invoice>	er in der Red Gesamtsu Gesamtsu X ntType ungsgesamte e der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu X 11 e total amontType utbetrag der uerkategori	chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechn ummen ummen BASIC X 11 count>	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume EN 16931	Positionen zu Abschläge d entenebene entenebene (COMFORT) X zsteuer ist die enebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene (COMFORT) X 11	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic ne der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 11 nt <invoice 0="" 1="" br-co-14<="" bt-110="" der="" gesam="" td="" udt:amour="" umsatzster=""><td>er in der Red Gesamtsu Gesamtsu X htType ungsgesamte e der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Tuschl X 11 e total amonttype utbetrag der uerkategori</td><td>chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechnummen ummen um</td><td>enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume auf Dokume auf Dokume auf Dokume</td><td>Positionen zu Abschläge d entenebene entenebene (COMFORT) X zsteuer ist die enebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene (COMFORT) X 11</td><td>erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ</td><td>ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic ne der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV</td></invoice>	er in der Red Gesamtsu Gesamtsu X htType ungsgesamte e der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Tuschl X 11 e total amonttype utbetrag der uerkategori	chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechnummen ummen um	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dohne Umsat: Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume auf Dokume auf Dokume auf Dokume auf Dokume	Positionen zu Abschläge d entenebene entenebene (COMFORT) X zsteuer ist die enebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene (COMFORT) X 11	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic ne der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM mount udt:Amour Der Rechne der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 11 nt <invoice 0="" 1="" br-co-14="" br-co-15<="" bt-110="" der="" gesam="" td="" udt:amour="" umsatzster=""><td>er in der Red Gesamtsu Gesamtsu K htType ungsgesamte e der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu T.1.1 e total amontType utbetrag der uerkategori attbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu</td><td>chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechn ummen ummen BASIC X 11 count> r Rechnuen.</td><td>enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dokumente ung ohne Ur auf Dokume auf Dokume</td><td>Positionen zu Abschläge d entenebene entenebene (COMFORT) X zsteuer ist die enebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene (COMFORT) X 11</td><td>erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ X EXTENDED X</td><td>ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic ne der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV</td></invoice>	er in der Red Gesamtsu Gesamtsu K htType ungsgesamte e der Zuschl tsumme de Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu T.1.1 e total amontType utbetrag der uerkategori attbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu	chnung ummen ummen BASIC X cbetrag o äge auf r Rechn ummen ummen BASIC X 11 count> r Rechnuen.	enthaltenen auf Dokume auf Dokume EN 16931 Dokumente ung ohne Ur auf Dokume	Positionen zu Abschläge d entenebene entenebene (COMFORT) X zsteuer ist die enebene zuzü msatzsteuer entenebene entenebene (COMFORT) X 11	erhalten. er Dokumenter EXTENDED X Rechn e Summe der R glich der Summ X EXTENDED X	ungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu echnungspositions-Nettobeträge abzüglic ne der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 61 13.11.2024

 currencyID 	Code	für die Rechnungswährur
•	: xs:token	Tar are recommangs warman
Kardinalität		
EN16931-ID	•	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in	: X X X X	
TaxTotalAmou	nt <invoice amount="" in="" steuergesamth<="" td="" total="" vat=""><td>etrag in Buchungswährur</td></invoice>	etrag in Buchungswährur
accounting cur	rency>	
Datentyp	: udt:AmountType	
Hinweis	: Zu verwenden, wenn der Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung (BT-6) r	nach Artikel 230 der Richtlinie
	2006/112/EG über Umsatzsteuer vom Code für die Rechnungswährung (BT-5) abw	
	Der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung wird bei der Berechnung der Rechnung	ungssummen nicht
Maradia a Princi	berücksichtigt.	
Kardinalität		
EN16931-ID		
Geschäftsregel	 : Der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung, die im Land des Verkäufers gültig is : BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene 	t oder verlangt wird
Geschaftsregei	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in	,	
-		
- currencyID		der Umsatzsteuerbuchur
Datentyp Kardinalität	: xs:token	
EN16931-ID	•	
LIVIOJSI-ID	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in		
RoundingAmou	: X X X X	Rundungsbetr
•	: udt:AmountType	Nulluuligabeti
Kardinalität	**	
EN16931-ID		
	: der Betrag, der dem Rechnungsgesamtbetrag hinzuzufügen ist, um den zu zahlend	en Betrag zu runden
	: BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in	·	
GrandTotalAm		einschließlich Umsatzsteu
Datentyp	: udt:AmountType	
Hinweis	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam	tbetrag ohne Umsatzsteuer
Hinweis		tbetrag ohne Umsatzsteuer
Hinweis Kardinalität	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer.	tbetrag ohne Umsatzsteuer
	 Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. 1 1 	tbetrag ohne Umsatzsteuer
Kardinalität EN16931-ID Anwendung	 Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. 1 1 BT-112 Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer 	tbetrag ohne Umsatzsteuer
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel	 Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. 1 1 BT-112 Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene 	tbetrag ohne Umsatzsteuer
Kardinalität EN16931-ID Anwendung	 Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. 1 1 BT-112 Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene 	tbetrag ohne Umsatzsteuer
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel	 Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. 1 1 BT-112 Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene 	tbetrag ohne Umsatzsteuer
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel	 Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. 1 1 BT-112 Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene 	tbetrag ohne Umsatzsteuer
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAi	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X	
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAi	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X	
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAi	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X	Vorauszahlungsbetr
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAi Datentyp Hinweis Kardinalität	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X X mount : udt:AmountType : This amount is subtracted from the invoice total amount with VAT to calculate the : 0 1	Vorauszahlungsbetr
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAi Datentyp Hinweis	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X X mount : udt:AmountType : This amount is subtracted from the invoice total amount with VAT to calculate the : 0 1	Vorauszahlungsbetr
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAi Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X mount : udt:AmountType : This amount is subtracted from the invoice total amount with VAT to calculate the : 0 1 : BT-113 : Die Summe der im Voraus gezahlten Beträge	Vorauszahlungsbetr
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAi Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X X mount : udt:AmountType : This amount is subtracted from the invoice total amount with VAT to calculate the : 0 1 : BT-113 : Die Summe der im Voraus gezahlten Beträge : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene	Vorauszahlungsbetr
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAi Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X X mount : udt:AmountType : This amount is subtracted from the invoice total amount with VAT to calculate the : 0 1 : BT-113 : Die Summe der im Voraus gezahlten Beträge : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	Vorauszahlungsbetr
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAi Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X X mount : udt:AmountType : This amount is subtracted from the invoice total amount with VAT to calculate the : 0 1 : BT-113 : Die Summe der im Voraus gezahlten Beträge : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	Vorauszahlungsbetr
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAi Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X mount : udt:AmountType : This amount is subtracted from the invoice total amount with VAT to calculate the : 0 1 : BT-113 : Die Summe der im Voraus gezahlten Beträge : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X	Vorauszahlungsbetr amount due for payment.
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAi Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in DuePayableAm Datentyp	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X mount : udt:AmountType : This amount is subtracted from the invoice total amount with VAT to calculate the : 0 1 : BT-113 : Die Summe der im Voraus gezahlten Beträge : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X X	Vorauszahlungsbetr amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAi Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in DuePayableAm Datentyp	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X X mount : udt:AmountType : This amount is subtracted from the invoice total amount with VAT to calculate the : 0 1 : BT-113 : Die Summe der im Voraus gezahlten Beträge : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Vorauszahlungsbetr amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAi Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in DuePayableAm Datentyp	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X mount : udt:AmountType : This amount is subtracted from the invoice total amount with VAT to calculate the : 0 1 : BT-113 : Die Summe der im Voraus gezahlten Beträge : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X X	Vorauszahlungsbetr amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAr Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in DuePayableArr Datentyp	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Vorauszahlungsbetr amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAr Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in DuePayableArr Datentyp Hinweis	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Vorauszahlungsbetr amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAr Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung in DuePayableArr Datentyp Hinweis Kardinalität	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Vorauszahlungsbetr amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAr Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung in DuePayableArr Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung in Anwendung in Anwendung in DuePayableArr Datentyp Hinweis	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X mount : udt:AmountType : This amount is subtracted from the invoice total amount with VAT to calculate the : 0 1 : BT-113 : Die Summe der im Voraus gezahlten Beträge : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X nount : udt:AmountType : Dieser Betrag ist der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer abzüglich Betrages. Im Falle einer vollständig beglichenen Rechnung ist dieser Betrag gleich resein; in diesem Fall schuldet der Verkäufer dem Käufer den Betrag. : 1 1 : BT-115 : Der ausstehende Betrag, um dessen Zahlung gebeten wird	Vorauszahlungsbetr amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAr Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung in DuePayableArr Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung in Company in DuePayableArr Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X mount : udt:AmountType : This amount is subtracted from the invoice total amount with VAT to calculate the : 0 1 : BT-113 : Die Summe der im Voraus gezahlten Beträge : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X nount : udt:AmountType : Dieser Betrag ist der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer abzüglic Betrages. Im Falle einer vollständig beglichenen Rechnung ist dieser Betrag gleich r sein; in diesem Fall schuldet der Verkäufer dem Käufer den Betrag. : 1 1 : BT-115 : Der ausstehende Betrag, um dessen Zahlung gebeten wird : BR-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene	Vorauszahlungsbetr amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAr Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in DuePayableArr Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Vorauszahlungsbetr amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr
Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TotalPrepaidAr Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung in DuePayableArr Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung in Company in DuePayableArr Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel	: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesam zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer. : 1 1 : BT-112 : Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer : BR-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene : BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Vorauszahlungsbet amount due for payment. Fälliger Zahlungsbet th des im Voraus gezahlten

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 62 13.11.2024

Erläuteru	ıngen zur Nutzun	g des CII-S	Schemas	gemäß	S CEN/TS16931-3-3	(Profil EN1	6931/COMFORT)
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:	Х	Χ	Х	Χ	X	
—	InvoiceReferen	cedDocum	ent		F	REFERENZ AU	IF DIE VORAUSGEGAN
- 11	Datentyp:	ram:Refere	ncedDocun	nentType	е		

NGENE RECHNUNG Hinweis: Zu verwenden, falls: - eine vorausgegangene Rechnung korrigiert wird; - aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Teilrechnungen Bezug genommen wird; - aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Rechnungen für Vorauszahlungen Bezug genommen wird. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-3 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine oder mehrere vorausgegangene Rechnungen enthält MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: **IssuerAssignedID** Referenz auf die vorausgegangene Rechnung Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-25 Anwendung: Die Identifikation einer Rechnung, die vom Verkäufer zuvor gesendet wurde Referenz auf die vorausgegangene Rechnung MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X Х **FormattedIssueDateTime** Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-26-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Χ Х Χ DateTimeString Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das Datum der vorausgegangenen Rechnung ist anzugeben, falls die vorausgegangene Rechnungsnummer nicht eindeutig ist. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-26 Anwendung: Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ Χ format Datum, Format Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-26-0 Code Codename 102 CCYYMMDD MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ Х ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount **Detailinformationen zur Buchungsreferenz** Datentyp: ram:TradeAccountingAccountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-19-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ Χ Χ Abweichende 0..1 0..1 Kardinalität: ID **Buchungsreferenz des Käufers** Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-19 Anwendung: Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen

Sind

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: X X X X X

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 63 13.11.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-1	Prozesssteuerung
Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Spezifikationskennung "Specification identification" (BT-24) enthalten.	
BR-2	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Rechnungsnummer "Invoice number" (BT-1) enthalten.	Dochuma
BR-3 Eine Rechnung (INVOICE) muss ein Rechnungsdatum "Invoice issue date" (BT-2) enthalten.	Rechnung
BR-4	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Rechnungstyp-Code "Invoice type code" (BT-3) enthalten.	nceillang
BR-5	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Währungs-Code "Invoice currency code" (BT-5) enthalten.	
BR-6	Verkäufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Verkäufernamen "Seller name" (BT-27) enthalten.	
BR-7	Käufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Erwerbernamen "Buyer name" (BT-44) enthalten.	
BR-8 Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Verkäufers "SELLER POSTAL ADDRESS" (BG-5) enthalten.	Verkäufer
BR-9	Verkäufer
Eine postalische Anschrift des Verkäufers "SELLER POSTAL ADDRESS" (BG-5) muss einen Verkäufer-Ländercode "Seller country	
enthalten.	(= 1 10)
BR-10	Käufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Erwerbers "BUYER POSTAL ADDRESS" (BG-8) enthalten.	
BR-11	Käufer
Eine postalische Anschrift des Erwerbers "BUYER POSTAL ADDRESS" (BG-8) muss einen Erwerber-Ländercode "Buyer country c	code" (BT-55)
enthalten.	Dalama and an alice and
BR-12 Gesamtsummen auf Eine Rechnung (INVOICE) muss die Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge "Sum of Invoice line net amount" (BT-106)	
BR-13 Gesamtsummen auf E	
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung ohne Umsatzsteuer "Invoice total amount without VAT" (BT-:	
BR-14 Gesamtsummen auf D	
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer "Invoice total amount with VAT" (BT-112) e	enthalten.
BR-15 Gesamtsummen auf E	Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den ausstehenden Betrag "Amount due for payment" (BT-115) enthalten.	
BR-16	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss mindestens eine Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) enthalten.	
	ahlungsempfänger
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Zahlungsempfängers "Payee name" (BT-59) enthalten, wenn sich der Zahlungs (BG-10) vom Verkäufer "SELLER" (BG-4) unterscheidet.	emplanger "PATEE
BR-18 Steuerbevollmächtig	eter des Verkäufers
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative name" (BT-62) enth-	
Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	<i>,</i>
BR-19 Steuerbevollmächtig	•
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Steuervertreters "SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS"	" (BG-12) enthalten,
wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	
BR-20 Steuerbevollmächtig Die postelische Anschrift des Steuerwertreters des Verläufers SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL APPRESE" (PC 12) muse e	
Die postalische Anschrift des Steuervertreters des Verkäufers "SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS" (BG-12) muss e Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	emen
	Rechnungsposition
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) haben.	ncomangoposition
	Rechnungsposition
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellten War	en oder
Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten.	
	Rechnungsposition
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of measure code	e" (BT-130)
enthalten.	Pachnungenocition
BR-24 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition "Invoice line net amount" (BT-:	Rechnungsposition 131) enthalten.
	tikelinformationen
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Namen des Postens "Item name" (BT-153) enthalten.	
BR-26 Detailinform	nationen zum Preis
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Preis des Postens, ohne Umsatzsteuer, nach Abzug des für diese Re	

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 64 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

geltenden Rabatts "Item net price" (BT-146) beinhalten.

BR-27 Nettopreis des Artikels

Der Artikel-Nettobetrag "Item net price" (BT-146) darf nicht negativ sein.

2-28 Detailinformationen zum Preis

Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Postenpreisrabatts einer Rechnungsposition "Item gross price" (BT-148) darf nicht negativ sein.

BR-29 Rechnungszeitraum

Wenn Start- und Enddatum des Rechnungszeitraums gegeben sind, muss das Enddatum "Invoicing period end date" (BT-74) nach dem Startdatum "Invoicing period start date" (BT-73) liegen oder mit diesem identisch sein.

Rechnungszeitraum auf Positionsebene

Wenn Start- und Enddatum des Rechnungspositionenzeitraums gegeben sind, muss das Enddatum "Invoice line period end date" (BT-135) nach dem Startdatum "Invoice line period start date" (BT-134) liegen oder mit diesem identisch sein.

BR-31

Abschläge auf Dokumentenebene
Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Betrag "Document level allowance amount"

Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCOMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Betrag "Document level allowance amount" (BT-92) aufweisen.

Abschläge auf DokumentenebeneJeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Umsatzsteuer-Code "Document level allowance VAT category code" (BT-95) aufweisen.

BR-33 Abschläge auf Dokumentenebene

Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Nachlassgrund "Document level allowance reason" (BT-97) oder einen entsprechenden Code "Document level allowance reason code" (BT-98) aufweisen.

BR-36 Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Betrag "Document level charge amount" (BT-99) aufweisen.

BR-37 Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Umsatzsteuer-Code "Document level charge VAT category code" (BT-102) aufweisen.

BR-38 Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Abgabegrund "Document level charge reason" (BT-104) oder einen entsprechenden Code "Document level charge reason code" (BT-105) aufweisen.

BR-41

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss einen Betrag "Invoice line allowance amount" (BT-136) aufweisen.

R-42 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss einen Nachlassgrund "Invoice line allowance reason" (BT-139) oder einen entsprechenden Code "Invoice line allowance reason code" (BT-140) aufweisen.

BR-43

Charge ou frais sur ligne de facture

Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss einen Betrag "Invoice line charge amount" (BT-141)

aufweisen.

BR-44 Charge ou frais sur ligne de facture
Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss einen Abgabegrund "Invoice line charge reason" (BT-

144) oder einen entsprechenden Code "Invoice line charge reason code" (BT-145) aufweisen.

BR-45

Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss die Summe aller nach dem jeweiligen Schlüssel zu versteuernden Beträge "VAT category taxable amount" (BT-116) aufweisen.

BR-46 Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss den für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtenden Gesamtbetrag "VAT category tax amount" (BT-117) aufweisen.

BR-47 Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss über eine codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) definiert werden.

BR-48 Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss einen Umsatzsteuersatz gemäß einer Kategorie "VAT category rate" (BT-119) haben. Sofern die Rechnung von der Umsatzsteuer ausgenommen ist, ist "0" zu übermitteln.

BR-49 Zahlungsanweisungen

Die Zahlungsinstruktionen "PAYMENT INSTRUCTIONS" (BG-16) müssen den Zahlungsart-Code "Payment means type code" (BT-81) enthalten.

BR-50 Kontoinformationen

Die Kennung des Kontos, auf das die Zahlung erfolgen soll "Payment account identifier" (BT-84), muss angegeben werden, wenn Überweisungsinformationen in der Rechnung angegeben werden.

BR-51 Karteninformationen

Die letzten vier bis sechs Ziffern der Kreditkartennummer "Payment card primary account number" (BT-87) sollen angegeben werden, wenn Informationen zur Kartenzahlung übermittelt werden.

BR-52 Rechnungsbegründende Unterlagen

Liste der Geschäftsregeln

Kontext

Jede rechnungsbegründende Unterlage muss einen Dokumentenbezeichner "Supporting document reference" (BT-122) haben.

Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Wenn eine Währung für die Umsatzsteuerabrechnung angegeben wurde, muss der Umsatzsteuergesamtbetrag in der Abrechnungswährung "Invoice total VAT amount in accounting currency" (BT-111) angegeben werden.

BR-54

Artikelattribute

Jede Eigenschaft eines in Rechnung gestellten Postens "ITEM ATTRIBUTES" (BG-32) muss eine Bezeichnung "Item attribute name" (BT-160) und einen Wert "Item attribute value" (BT-161) haben.

Referenz auf die vorausgegangene Rechnung

Jede Bezugnahme auf eine vorausgegangene Rechnung "Preceding Invoice reference" (BT-25) muss die Nummer der vorausgegangenen Rechnung

Steuerbevollmächtigter des Verkäufers

Jeder Steuervertreter des Verkäufers "SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY" (BG-11) muss eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) haben.

Lieferanschrift

Jede Lieferadresse "DELIVER TO ADDRESS" (BG-15) muss einen entsprechenden Ländercode "Deliver to country code" (BT-80) enthalten.

BR-61

Zahlungsanweisungen

Wenn der Zahlungsmittel-Typ SEPA, lokale Überweisung oder Nicht-SEPA-Überweisung ist, muss der "Payment account identifier" (BT-84) des Zahlungsempfängers angegeben werden.

Elektronische Adresse des Verkäufers

Im Element "Seller electronic address" (BT-34) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

Elektronische Adresse des Käufers

Im Element "Buyer electronic address" (BT-49) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

BR-64

Kennung eines Artikels nach registriertem Schema

Im Element "Item standard identifier" (BT-157) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

Kennung der Artikelklassifizierung

Im Element "Item classification identifier" (BT-158) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 66 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-CO-3 Rechnung

Umsatzsteuerdatum "Value added tax point date" (BT-7) und Code für das Umsatzsteuerdatum "Value added tax point date code" (BT-8) schließen sich gegenseitig aus.

BR-CO-4 Rechnungsposition

Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss anhand der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens "Invoiced item VAT category code" (BT-151) kategorisiert werden.

BR-CO-5 Abschläge auf Dokumentenebene

Der Code des Grundes für den Nachlass auf der Dokumentenebene "Document level allowance reason code" (BT-98) und der Grund für den Nachlass auf der Dokumentenebene "Document level allowance reason" (BT-97) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.

BR-CO-6

Abschläge auf Dokumentenebene
Der Code des Grundes für die Abgaben auf der Dokumentenebene "Document level charge reason code" (BT-105) und der Grund für die Abgaben

auf der Dokumentenebene "Document level charge reason" (BT-104) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.

BR-CO-7

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Der Code für den Grund des Rechnungszeilennachlasses "Invoice line allowance reason code" (BT-140) und der Grund für den

Rechnungszeilennachlass "Invoice line allowance reason" (BT-139) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.

Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Der Code für den Grund der Abgabe auf Rechnungspositionsebene "Invoice line charge reason code" (BT-145) und der Grund für die Abgabe auf Rechnungspositionsebene "Invoice line charge reason" (BT-144) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.

BR-CO-9 Umsatzsteuer-Identifikationsnummern

Der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) muss zur Kennzeichnung des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, jeweils ein Präfix nach dem ISO-Code 3166 Alpha-2 vorangestellt werden. Griechenland wird jedoch ermächtigt, das Präfix "EL" zu verwenden.

BR-CO-10 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Sum of Invoice line net amount" (BT-106) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Invoice line net amount" (BT-131).

BR-CO-11 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes "Sum of allowances on document level" (BT-107) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Document level

allowance amount" (BT-92).

BR-CO-12 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Sum of charges on document level" (BT-108) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Document level charge amount" (BT-99).

BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Invoice total amount without VAT" (BT-109) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Nachlässe der Dokumentenebene "Sum of allowances on document level" (BT-107) zuzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abgaben der Dokumentenebene "Sum of charges on document level" (BT-108).

BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "VAT category tax amount" (BT-117).

BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Invoice total amount with VAT" (BT-112) entspricht der Summe des Inhalts des Elementes "Invoice total amount without VAT" (BT-109) und des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110).

BR-CO-16

Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Amount due for payment" (BT-115) entspricht dem Inhalt des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110) abzüglich

dem Inhalt des Elementes "Amount due for payment" (BT-113) entspricht dem Inhalt des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110) abzuglich dem Inhalt des Elementes "Rounding amount" (BT-114).

BR-CO-17 Umsatzsteueraufschlüsselung
Der Inhalt des Elementes "VAT category tax amount" (BT-117) entspricht dem Inhalt des Elementes "VAT category taxable amount" (BT-116),

multipliziert mit dem Inhalt des Elementes "VAT category rate" (BT-119) geteilt durch 100, gerundet auf zwei Dezimalstellen.

BR-CO-18 Umsatzsteueraufschlüsselung

Eine Rechnung (INVOICE) soll mindestens eine Gruppe "VAT BREAKDOWN" (BG-23) enthalten.

BR-CO-19 Liefer- oder Rechnungszeitraum

Wenn die Gruppe "INVOICING PERIOD" (BG-14) verwendet wird, müssen entweder das Element "Invoicing period start date" (BT-73) oder das Element "Invoicing period end date" (BT-74) oder beide gefüllt sein.

BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene

Wenn die Gruppe "INVOICE LINE PERIOD" (BG-26) verwendet wird, müssen entweder das Element "Invoice line period start date" (BT-134) oder das Element "Invoice line period end date" (BT-135) oder beide gefüllt sein.

BR-CO-21

Abschläge auf Dokumentenebene

Jede Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss entweder ein Element "Document level allowance reason" (BT-97) oder ein

Element "Document level allowance reason code" (BT-98) oder beides enthalten.

BR-CO-22

Zuschläge auf Dokumentenebene

 ${\tt Jede\ Gruppe\ {\tt "DOCUMENT\ LEVEL\ CHARGES"\ (BG-21)\ muss\ entweder\ ein\ Element\ {\tt "Document\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ leve$

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

"Document level charge reason code" (BT-105) oder beides enthalten.

BR-CO-23 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jede Gruppe "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss entweder ein Element "Invoice line allowance reason" (BT-139) oder ein Element "Invoice line allowance reason code" (BT-140) oder beides enthalten.

BR-CO-24 Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jede Gruppe "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss entweder ein Element "Invoice line charge reason" (BT-144) oder ein Element "Invoice line charge reason code" (BT-145) oder beides enthalten.

BR-CO-25

Recnnung

Im Calle aines positiven Zahlbetrage. Amount due for poument" (RT 115) muss entweder des Flement Fälligkeitsdatum. Derment due date" (RT 0)

Im Falle eines positiven Zahlbetrags "Amount due for payment" (BT-115) muss entweder das Element Fälligkeitsdatum "Payment due date" (BT-9) oder das Element Zahlungsbedingungen "Payment terms" (BT-20) vorhanden sein.

R-CO-26 Verkäufer

Damit der Erwerber den Lieferanten automatisch identifizieren kann, soll der "Seller identifier" (BT-29), der "Seller legal registration identifier" (BT-30) oder der "Seller VAT identifier" (BT-31) vorhanden sein.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 68 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-AE-1

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "VAT reverse charge" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "VAT Reverse charge" enthalten.

BR-AE-2

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) oder den "Buyer tax registration identifier" anthalten.

BR-AE-3

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, müssen entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) oder "Buyer tax registration identifier" vorhanden sein.

BR-AE-4

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) vorhanden sein.

BR-AF-5

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

BR-AE-6

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

DD AE 7

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "O" sein.

BR-AE-8

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Reverse charge" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Reverse charge" angegeben wird.

RR_AF_9

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Reverse charge" gleich "0" sein.

BR-AE-10

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Reverse charge" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Reverse charge" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Reverse charge" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 69 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-E-1

Steuerbefreit

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss genau ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Exempt from VAT" enthalten.

BR-E-2 Steuerbefreit

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-E-3 Steuerbefreit

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-E-4 Steuerbefreit

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-E-5 Steuerbefreit

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "O" sein.

BR-E-6 Steuerbefreit

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "O" sein.

BR-E-7 Steuerbefreit

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

BR-E-8 Steuerbefreit

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Exempt from VAT" angegeben wird.

BR-E-9 Steuerbefreit

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) dem Wert "Exempt from VAT" gleich "O" sein.

BR-E-10 Steuerbefreit

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Exempt from VAT" muss einen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder einen Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2

Generated by GEFEG.FX

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-G-1

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Export outside the EU" enthalten.

BR-G-2

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-G-3

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Export outside the EU" hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten sein.

BR-G-4

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Export outside the EU" hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten sein.

BR-G-5

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

BR-G-6

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

BR-G-7

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

BR-G-8

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Export outside the EU" angegeben wird.

BP-G-0

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Export outside the EU" gleich "0" sein.

BR-G-10

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Export outside the EU" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Export outside the EU" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-IC-1

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthalten.

BR-IC-2

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten.

BR-IC-3

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "intra-community supply" hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten sein.

BR-IC-4

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "intra-community supply" hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten sein.

BR-IC-5

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "intracommunity supply" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

BR-IC-6

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "intra-community supply" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "O" sein.

BR-IC-7

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "intra-community supply" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

BR-IC-8

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "intra-community supply" angegeben wird.

BR-IC-9

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" gleich "0" sein.

BR-IC-10

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen ommunity supply"

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "intra-community supply" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) mit dem Wert "intracommunity supply" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

BR-IC-11

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer Rechnung, die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthält, dürfen "Actual delivery date" (BT-72) oder "INVOICING PERIOD" (BG-14) nicht leer sein.

BR-IC-12

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer Rechnung, die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthält, darf "Deliver to country code" (BT-80) nicht leer sein.

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-IG-1

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert "IGIC" enthalten.

BR-IG-2

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-3

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuervertreters des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-4

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuervertreters des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-5

IGIC (Kanarische Inseln)

In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "0" oder größer "0" sein.

BR-IG-6

IGIC (Kanarische Inseln)

In einer Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IG-7

IGIC (Kanarische Inseln)

In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "0" oder größer "0" sein.

BR-IG-8

IGIC (Kanarische Inseln)

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.

BR-IG-0

IGIC (Kanarische Inseln)

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

BR-IG-10

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund bahon.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie gleich "IPSI" enthalten.

BR-IP-2 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-3 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-4 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-5 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IP-6 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einem Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "0" oder größer "0" sein.

BR-IP-7 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla)

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.

BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla)

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert "IPSI" darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund haben.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2

Generated by GEFEG.FX

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-O-1 Nicht steuerba

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, muss genau eine "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" enthalten.

BR-O-2 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, darf keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten.

BR-O-3 Nicht steuerbar

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Not subject to VAT" hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) nicht enthalten sein.

BR-O-4 Nicht steuerba

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Not subject to VAT" hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) nicht enthalten sein.

BR-O-5 Nicht steuerbar

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Invoiced item VAT rate" (BT-152) nicht enthalten sein.

BR-O-6 Nicht steuerbar

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Document level allowance VAT rate" (BT-96) nicht enthalten sein.

BR-O-7 Nicht steuerbar

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Document level charge VAT rate" (BT-103) nicht enthalten sein.

BR-O-8 Nicht steuerbar

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Not subject to VAT" angegeben wird.

BR-O-9 Nicht steuerbar

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" gleich "0" sein.

BR-O-10 Nicht steuerbar

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Not subject to VAT" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Not subject to VAT" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

BR-O-11 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine weiteren "VAT BREAKDOWN" (BG-23) enthalten.

BR-O-12 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine Positionen enthalten, deren "Invoiced item VAT category code" (BT-151) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

BR-O-13 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthalten, deren "Document level allowance VAT category code" (BT-95) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

BR-O-14 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthalten, deren "Document level charge VAT category code" (BT-102) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-S-1

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf Rechnungsebene enthält, in der als Code der für den in Rechnung gestellten Posten geltenden Umsatzsteuerkategorie "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als Code für das Umsatzsteuermerkmal, das auf den Nachlass auf Dokumentenebene anzuwenden ist "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder als Code für das Umsatzsteuermerkmal dieser Elementgruppe "Document level charge VAT category code" (BT-102) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) gleich dem Wert "Standard rated" enthalten.

BR-S-2

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-S-3

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Standard rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-S-4

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Standard rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-S-5

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Standard rated" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) größer als "0" sein.

BR-S-6

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Standard rated" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) größer als "0" sein.

BR-S-7

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Standard rated" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) größer als "0" sein.

BR-S-8

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes "VAT category rate" (BT-119), bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag "VAT category taxable amount" (BT-116) in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungszeilen-Nettobeträge "Invoice line net amount" (BT-131) zuzüglich der Summe der Beträge aller Abgaben auf der Dokumentenebene "Document level charge amount" (BT-99) abzüglich der Summe der Beträge aller Nachlässe auf der Dokumentenebene "Document level allowance amount" (BT-92) sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level charge VAT category code" (BT-102) und "Document level allowance VAT category code" (BT-95)) der Wert "Standard rated" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz ("Invoiced item VAT rate" (BT-152), "Document level charge VAT rate" (BT-103) und "Document level allowance VAT rate" (BT-96)) gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist. Anmerkung: D.h. dass für jeden USt-Satz eine gesonderte Gruppe "VAT BREAKDOWN" (BG-23) anzulegen ist.

BR-S-9

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Umsatzsteuerkategorie der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

BR-S-10

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Standard rated" angegeben ist, darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) gleich dem Wert "Zero rated" enthalten.

BR-Z-2 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Zero rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-Z-4 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Zero rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-Z-5 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Zero rated" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

BR-Z-6 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Zero rated" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "O" sein.

BR-Z-7 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Zero rated" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der Informationselemente "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Zero rated" angegeben wird.

BR-Z-9 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Zero rated" gleich "O" sein.

BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Zero rated" darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 77 05.07.2024