Normalizimi

Shembulli 1

Punetori						
PID	Emri	Pozita	Adresa	Telefoni	Email	Paga
P001	Qendresa Krasniqi	Drejtoreshë	Prishtinë,Rruga "Muharrem Fejza",45	044-432-001	qendresa.krasniqi@gmail.com	650
P002	Alban Imeri	Regjitrues	Prishtinë,Rruga "Ilaz Kodra",122	044-438-998	alban.imeri@hotmail.com	500
P003	Vjollca Sylejmani	Regjitrues	Prishtinë,Rruga "Agim Ramadani",32	044-543-11	vjollca.sylejmani@gmail.com	500
P004	Endrita Hoxha	Regjitrues	Fushë Kosovë,Rruga "Anton Çeta",67	049-876-509	endrita.hoxha@gmail.com	500
P005	Albert Syla	Regjitrues	Obiliq ,Rruga "Hasan Prishtina",93	045-764-013	albert.syla@gmail.com	500
P006	Blerta Islami	Regjitrues	Fushë Kosovë, Rruga "Lulzim Osmani",87	044-765-190	blerta.islami@gmail.com	500
P007	Bleona Bardhi	Regjitrues	Obiliq, Rruga "Hasan Prishtina",23	044-555-882	bleona.bardhi@gmail.com	500
P008	Arta Kadriu	Regjitrues	Ferizaj, Rruga "2 Korriku",65	044-327-181	arta.kadriu@gmail.com	500
P009	Kujtim Lekaj	Pastrues	Podujevë,Rruga "Ali Ajeti",122	049-875-125	kujtim.lekaj@gmail.com	500
P010	Pranvera Aliu	Pastrues	Prishtinë ,Rruga "Eqrem Qabej",98	049-182-786	pranvera.aliu@gmail.com	500

Nga tabela shihet se kemi këto varësi funksionale:

PID -> Emri, Pozita, Adresa, Telefoni, Email, Paga

 $Pozita \rightarrow Paga$

Shqyrtojmë varësinë 1:

Kushtet:

- 1. Emri, Pozita, Adresa, Telefoni, Email, Paga ∉ **PID**
 - → Kushti i parë nuk plotësohet
- 2. **PID** përmbanë celesin primar \rightarrow Kushti i dytë plotësohet

Pasi që plotësohet njëri nga kushtet rrjedh që varësia 1 është në BCNF.

Shqyrtojmë varësinë 2:

Kushtet:

- a) Paga ∉ *Pozita* → Kushti i parë nuk plotësohet .
- b) *Pozita* përmbanë celesin primar → Kushti i dytë nuk plotësohet.

Pasi që nuk plotësohet asnjëri nga kushtet rrjedh që varësia 2 nuk është në BCNF dhe paraqet lëndim.

Pra: *Pozita* -> *Paga* është lëndim prandaj relacionin Punetori do ta dekompozojmë.

Le të jetë:

PID = A

Emri = B


Pozita = C

Adresa = D

Telefoni = E

Email = F

Paga = G, Atëherë nga kjo rrjedh se $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{F}$ është lëndim.



Punetori				
PID	Emri	Adresa	Telefoni	Email
P001	Qendresa Krasniqi	Prishtinë,Rruga "Muharrem Fejza",45	044-432-001	qendresa.krasniqi@gmail.com
P002	Alban Imeri	Prishtinë,Rruga "Ilaz Kodra",122	044-438-998	alban.imeri@hotmail.com
P003	Vjollca Sylejmani	Prishtinë,Rruga "Agim Ramadani",32	044-543-11	vjollca.sylejmani@gmail.com
P004	Endrita Hoxha	Fushë Kosovë, Rruga "Anton Çeta", 67	049-876-509	endrita.hoxha@gmail.com
P005	Albert Syla	Obiliq ,Rruga "Hasan Prishtina",93	045-764-013	albert.syla@gmail.com
P006	Blerta Islami	Fushë Kosovë, Rruga "Lulzim Osmani",87	044-765-190	blerta.islami@gmail.com
P007	Bleona Bardhi	Obiliq, Rruga "Hasan Prishtina",23	044-555-882	bleona.bardhi@gmail.com
P008	Arta Kadriu	Ferizaj, Rruga "2 Korriku",65	044-327-181	arta.kadriu@gmail.com
P009	Kujtim Lekaj	Podujevë,Rruga "Ali Ajeti",122	049-875-125	kujtim.lekaj@gmail.com
P010	Pranvera Aliu	Prishtinë "Rruga "Egrem Qabei", 98	049-182-786	pranyera.aliu@gmail.com

Pozita			
Pozita	Paga		
Drejtoreshë	650		
Regjitrues	500		
Pastrues	500		
Pastrues	500		

Shembulli 2

Nga tabela shihet se kemi këtë varësi funksionale:

Sektori -> Kati

Vendndodhja_E_Librit			
ID_Librit	Sektori	Kati	
24568973	Α	1	
24568974	Α	1	
24568975	С	1	
24568976	F	2	
24568977	D	2	
24568978	В	1	
24568979	F	2	
24568980	E	2	
24568981	G	3	
24568982	E	2	

Shqyrtojmë kushtet:

- 1. Kati ∉ **Sektori** → Kushti i parë nuk plotësohet
- 2. **Sektori** përmbanë celesin primar \rightarrow Kushti i dytë nuk plotësohet

Pasi që nuk plotësohet asnjëri nga kushtet rrjedh që varësia 2 nuk është në BCNF dhe paraqet lëndim.


Pra: *Sektori* -> *Kati* është lëndim prandaj relacionin Punetori do ta dekompozojmë.

Le të jetë:

 $ID_Librit = A$

Sektori = B

Kati = C



Vendndodhja_E_Librit		
ID_Librit	Sektori	
24568973	Α	
24568974	Α	
24568975	С	
24568976	F	
24568977	D	
24568978	В	
24568979	F	
24568980	E	
24568981	G	
24568982	E	

Sektori		
Sektori	Kati	
Α	1	
Α	1	
С	1	
F	2	
D	2	
В	1	
F	2	
E	2	
G	3	
E	2	