

DM PythonAPI 数据调用

用户手册

V1.3

目录

一、变更记录	3
二、DM Python SDK 安装与参数说明	3
1. SDK 简介	3
2. 安装说明	4
3. 快速开始	4
4. 初始化参数说明	5
5. 调用参数说明	6
6. 参数风格说明	7
7. 总结说明	8
三、DM 函数列表	8
1. 债券-高频率序列	8
2. 债券-日期序列	11
3. 债券-实时最新行情（仅当天）	19
4. 债券-机构行为	24
5. 债券-基础资料	26
6. 债券-收益率曲线函数	29
7. 债券-发行人维度存续债调取	36
8. 债券-活跃券/次活跃券	38
9. 货币市场-日期序列	40
10. 货币市场-资金情绪指数	43
11. 期货-高频率序列	45
12. 期货-日期序列衍生	48
13. 期货-成交持仓排名	50
14. 权益-高频率序列	52
15. EDB-指标 ID 获取	55
16. EDB-指标数值调取	57
17. 交易日历	58
四、常见问题与注意事项	60
1. 初始化时报 `app_key is required`	60
2. 初始化时报 `sm4_key is required`	60
3. 请求返回 HTTP 非 200	60
4. 返回结果无法解密或不是合法 JSON	61
5. 返回 `DataFrame` 转换失败	61
6. 返回“无订阅套餐”	61
7. 返回“额度已耗尽”/“限流”等提示	61

一、变更记录

版本	更新时间	更新说明
V1.0	2026-03-31	出版发布
V1.1	2026-04-17	1、函数新增：EDB 宏观数据、中债、中证收益率曲线； 2、指标新增：债券-日期序列新增上清所估值指标；
V1.2	2026-05-18	1、函数新增：权益高频率序列函数
V1.3	2026-05-21	1、函数新增：活跃券/次活跃券函数、交易日历函数 2、函数入参新增：货币市场-日期序列函数新增品种代码入参

二、DM Python SDK 安装与参数说明

1. SDK 简介

- 本 SDK 的 Python 包名为 `dm_quant_api_client`，用于调用需要 SM4 加密的量化 API 接口。
- SDK 当前具备以下能力：
 - 自动完成请求报文的 SM4 加密和响应解密
 - 统一封装 HTTP 请求头、超时、证书校验等通用逻辑
 - 支持将接口返回结果默认转换为 `pandas.DataFrame`
 - 支持请求参数和响应字段在驼峰命名与下划线命名之间自动转换

- 运行环境要求：
 - Python 3.8 及以上
- 依赖包：
 - `requests>=2.25.0`
 - `pandas>=1.0.0`
 - `gmssl>=3.2.0`

2. 安装说明

可通过链接下载 python 包，链接：http://dm-download.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/dm_api_client/python/0.2.2/dm_quant_api_client-0.2.2-py3-none-any.whl

指定本地文件路径安装 python 包： `pip install /your_path/dm_quant_api_client-0.2.2-py3-none-any.whl`

3. 快速开始

3.1 最小示例

```
Python
from dm_quant_api_client import DMQuantApiClient

client = DMQuantApiClient(
    app_key="YOUR_APP_KEY",
    sm4_key="YOUR_SM4_KEY",
    pythonic=True,
)

result = client.post_data(
    data={
        "security_id_list": ["500426.SZ", "500427.SZ"],
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/basic-info/info",
```

```
)  
  
print(result)
```

说明：

- 使用参数，pythonic=True，post_data(...) 默认返回 pandas.DataFrame

3.2 使用环境变量

如果不希望在代码中明文传入密钥，可以先设置环境变量。

Windows PowerShell：

```
PowerShell  
$env:INNO_APP_KEY="YOUR_APP_KEY"  
$env:INNO_SM4_KEY="YOUR_SM4_KEY"
```

Linux / macOS：

```
Bash  
export INNO_APP_KEY="YOUR_APP_KEY"  
export INNO_SM4_KEY="YOUR_SM4_KEY"
```

之后可直接初始化：

```
Python  
from dm_quant_api_client import DMQuantApiClient  
client = DMQuantApiClient()
```

4. 初始化参数说明

DMQuantApiClient 的初始化签名如下：

```
Python
DMQuantApiClient(
    app_key=None,
    sm4_key=None,
    pythonic=False,
)
```

各参数说明如下

参数名	是否必填	默认值	说明	推荐用法
app_key	是	None	接口访问身份标识。若不传，SDK 会尝试读取环境变量 <code>INNO_APP_KEY</code> 。	建议显式传入，或统一配置到环境变量中。
sm4_key	是	None	SM4 加密密钥。若不传，SDK 会尝试读取环境变量 <code>INNO_SM4_KEY</code> 。	建议显式传入，或统一配置到环境变量中。
pythonic	否	False	Python 友好模式。开启后会自动将请求字段转为驼峰、响应字段转为下划线。	如果客户代码主要使用 python 风格 (<code>snake_case</code>) 命名，建议开启。

必填项说明：

- `app_key` 和 `sm4_key` 至少需要通过“显式传参”或“环境变量”中的一种方式提供
- 如果两者都未提供，初始化时会直接抛出 `ValueError`

5. 调用参数说明

当前数据接口统一调用方法如下：

```
Python
post_data(data, api_path)
```

参数说明：

参数名	是否必填	默认值	说明
data	是	无	请求参数字典。SDK 会先按配置进行字段名转换，再做 SM4 加密。
api_path	是	无	接口路径，例如 /dm-quant-func-service/api/v1/bond/basic-info/info。

返回规则：

- 默认返回 `pandas.DataFrame`
- 关于 `DataFrame` 转换逻辑，SDK 当前支持以下常见返回形态：
 - 列表套字典，例如 [{"col1": 1}, {"col1": 2}]
 - {"data": [...], "columns": [...]} 结构
 - 普通字典，此时会转换为单行 `DataFrame`

6. 参数风格说明

SDK 支持对请求和响应字段名进行统一转换。

6.1 推荐使用方式

如果客户希望在 Python 代码中统一使用下划线命名，建议开启 `pythonic=True`：

```
Python
client = DMQuantApiClient(
    app_key="YOUR_APP_KEY",
    sm4_key="YOUR_SM4_KEY",
    pythonic=True
)
```

开启后实际效果为：

- 请求参数中的 python 风格(snake_case) 字段会自动转换为接口常用的 驼峰风格(camelCase)
- 返回结果中的 驼峰风格(camelCase) 字段会自动转换为 python 风格(snake_case)

如果客户侧代码本身就是按接口文档中的驼峰字段编写，可不使用 pythonic 参数，此时请求字段和返回字段都不会被自动修改。

```
Python
client = DMQuantApiClient(
    app_key="YOUR_APP_KEY",
    sm4_key="YOUR_SM4_KEY",
)
```

7. 总结说明

成功配置使用 DM-PythonAPI，可总结为以下三步：

- **Step1:** 获取 DM 最新版的 client、app_key 和 sm4_key、最新版用户手册（这些信息可联系您的 DM 客户经理获取）。
- **Step2:** 按照安装指引进行 client 安装和 key 的配置；
- **Step3:** 按照 DM 函数的 path 以及入参条件配置，即可成功调用该函数对应的数据内容。

三、DM 函数列表

1. 债券-高频率序列

1.1 函数信息

- **函数说明：**获取指定债券或债券列表的经纪商成交行情 K 线数据（包含起始日开始的，分钟线、日线、周线和月线）。
- **函数 path：** /dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/bars

- 数据更新频率：实时更新

1.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
security_id_list	<i>str or str list</i>	是	债券代码。 支持列表传入，单次最多 5 个。格式样例： "2500006.IB"
data_source_list	<i>int or int list</i>	是	价格来源。 枚举值范围：1 - 经纪商；(当前仅支持经纪商行情)
kline_type	<i>int</i>	是	K 线类型。 不支持列表传入 1：1 分钟；(该频率下，入参时间跨度不能超过一天) 2：5 分钟；(该频率下，入参时间跨度不能超过七天) 3：15 分钟；(该频率下，入参时间跨度不能超过两周) 4：30 分钟；(该频率下，入参时间跨度不能超过一个月) 5：60 分钟；(该频率下，入参时间跨度不能超过两个月) 6：1 天；(该频率下，入参时间跨度不能超过一年) 7：1 周；(该频率下，入参时间跨度不能超过两年) 8：1 月；(该频率下，入参时间跨度不能超过三年)
start_datetime	<i>date, datetime</i>	否	查询开始时间
end_datetime		否	查询截止时间

e			说明： - 开始时间和截止时间均不传：默认获取当日全量数据 - 开始时间和截止时间任意一个为空：获取大于或者小于所传时间范围内的该天数据 - 开始时间和截止时间均传：获取时间范围内的全量数据
field_names	<i>str or str list</i>	否	字段选择。 若为空，默认返回所有字段。

1.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {"security_id_list": ["2500005.IB",
"232380073.IB"],"data_source_list":[1],"kline_type":3,"start_datetime": "2026-03-30","end_datetime": "2026-03-30"},
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/bars"
)
print(result)
```

1.4 输出指标

字段名称	类型	说明
security_id	<i>str</i>	债券代码
sec_short_name	<i>str</i>	债券简称
kline_type	<i>int</i>	K 线类型
price_source	<i>int</i>	价格来源

issue_date	<i>date</i>	发布时间 格式: yyyy-mm-dd
issue_time	<i>time</i>	发行时间
close_yield	<i>decimal</i>	收盘收益率(%)
open_yield	<i>decimal</i>	开盘收益率(%)
high_yield	<i>decimal</i>	最高收益率(%)
low_yield	<i>decimal</i>	最低收益率(%)
ytd_close_yield	<i>decimal</i>	昨收收益率(%)
close_net_price	<i>decimal</i>	收盘净价(元)
open_net_price	<i>decimal</i>	开盘净价(元)
high_net_price	<i>decimal</i>	最高净价(元)
low_net_price	<i>decimal</i>	最低净价(元)
tkn_trade_num	<i>int</i>	tkn 笔数
gvn_trade_num	<i>int</i>	gvn 笔数
trd_trade_num	<i>int</i>	trd 笔数
trade_num	<i>int</i>	成交笔数

2. 债券-日期序列

2.1 函数信息

- **函数范围：**该函数为债券日度统计指标，包含不同价源的日度成交统计、日度报价统计、估值数据等相关指标。

- 函数 **path**: `/dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/date`
- 数据更新频率: 行情类数据次日更新; 估值类数据当日更新后即可获取;

2.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
security_id_list	<i>str or str list</i>	是	债券代码。 支持列表传入, 最多 5 个。格式样例: "2500006.IB"
data_source_list	<i>int or int list</i>	是	数据来源。 1 - 经纪商 2 - 外汇交易中心 3 - 上交所 4 - 上固收 7 - 深交所
start_date	<i>date</i>	否	查询开始日期
end_date		否	查询截止日期 说明: • 开始日期和截止日期均不传: 默认获取当日全量数据 • 开始日期和截止日期任意一个为空: 获取所传日期当日的全量数据 • 开始日期和截止日期均传: 获取日期范围内的全量数据。单次调用时间跨度不能超过三个月
field_names	<i>str or str list</i>	否	字段选择。 若为空, 默认返回所有字段。

2.3 最小示例

Python

```
result = client.post_data(  
    {"securityIdList": ["2500005.IB", "232380073.IB"], "dataSourceList": [1],  
    "startDate": "2026-03-30",  
    "endDate": "2026-03-30"},  
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/date"  
)  
print(result)
```

2.4 输出指标

字段名称	类型	说明
security_id	<i>str</i>	债券代码
sec_short_name	<i>str</i>	债券简称
issue_date	<i>date</i>	发布时间
data_source	<i>int</i>	数据来源
issue_amount	<i>decimal</i>	债券发行额(亿元)
remaining_tenor	<i>str</i>	剩余期限
issuer_name	<i>str</i>	发行人名称
society_code	<i>str</i>	统一社会信用代码
bond_type	<i>int</i>	债券类型
bond_type_desc	<i>str</i>	债券类型描述
yield	<i>decimal</i>	收益率(%)
net_price	<i>decimal</i>	净价(元)
high_yield	<i>decimal</i>	最高收益率(%)

low_yield	<i>decimal</i>	最低收益率(%)
avg_yield	<i>decimal</i>	平均收益率(%)
high_net_price	<i>decimal</i>	最高净价(元)
low_net_price	<i>decimal</i>	最低净价(元)
avg_net_price	<i>decimal</i>	平均净价(元)
trading_num	<i>int</i>	成交笔数
trading_volume	<i>decimal</i>	成交量(万)
trading_amount	<i>decimal</i>	成交金额(万元)
net_price_sub_close	<i>decimal</i>	涨跌净价(元)
yield_sub_close	<i>decimal</i>	涨跌收益率(BP)
cb_ytm	<i>decimal</i>	中债到期收益率(%)
cb_yte	<i>decimal</i>	中债行权收益率(%)
cb_ytm_ye	<i>decimal</i>	中债昨日到期收益率(%)
cb_yte_ye	<i>decimal</i>	中债昨日行权收益率(%)
cb_net_price	<i>decimal</i>	中债净价(元)
yield_sub_cb	<i>decimal</i>	收盘-中债收益率(%)
net_price_sub_cb	<i>decimal</i>	收盘-中债净价(元)
full_price	<i>decimal</i>	全价(元)
ytm_sub_cb	<i>decimal</i>	成交-中债到期收益率(%)
yte_sub_cb	<i>decimal</i>	成交-中债行权收益率(%)

cb_nptm	<i>decimal</i>	中债到期净价(元)
cb_npte	<i>decimal</i>	中债行权净价(元)
net_price_sub_cb_nptm	<i>decimal</i>	成交-中债到期净价(元)
net_price_sub_cb_npte	<i>decimal</i>	成交-中债行权净价(元)
cb_acc_int	<i>decimal</i>	中债应计利息(元)
cb_mdtm	<i>decimal</i>	中债到期修正久期
cb_mdte	<i>decimal</i>	中债行权修正久期
cs_ytm	<i>decimal</i>	中证到期收益率(%)
cs_yte	<i>decimal</i>	中证行权收益率(%)
cs_ytm_ye	<i>decimal</i>	中证昨日到期收益率(%)
cs_yte_ye	<i>decimal</i>	中证昨日行权收益率(%)
ytm_sub_cs	<i>decimal</i>	成交-中证到期收益率(%)
yte_sub_cs	<i>decimal</i>	成交-中证行权收益率(%)
cs_nptm	<i>decimal</i>	中证到期净价(元)
cs_npte	<i>decimal</i>	中证行权净价(元)
net_price_sub_cs_nptm	<i>decimal</i>	成交-中证到期净价(元)
net_price_sub_cs_npte	<i>decimal</i>	成交-中证行权净价(元)
cs_acc_int	<i>decimal</i>	中证应计利息(元)
cs_mdtm	<i>decimal</i>	中证到期修正久期

cs_mdte	<i>decimal</i>	中证行权修正久期
spider_net_price	<i>decimal</i>	上交所净价(元)
spider_yield	<i>decimal</i>	上交所收益率(%)
spider_yield_ye	<i>decimal</i>	上交所昨日收益率(%)
spider_md	<i>decimal</i>	上交所修正久期
spider_acc_int	<i>decimal</i>	上交所应计利息(元)
high_ytm	<i>decimal</i>	取当天最高的到期收益率(%)
low_ytm	<i>decimal</i>	取当天最低的到期收益率(%)
wa_ytm	<i>decimal</i>	加权平均到期收益率(%)
closing_ytm	<i>decimal</i>	收盘到期收益率(%)
ytm_sub_close	<i>decimal</i>	到期收益率涨跌(BP)
high_yte	<i>decimal</i>	最高行权收益率(%)
low_yte	<i>decimal</i>	最低行权收益率(%)
wa_yte	<i>decimal</i>	加权平均行权收益率(%)
closing_yte	<i>decimal</i>	收盘行权收益率(%)
yte_sub_close	<i>decimal</i>	行权收益率涨跌(BP)
wa_net_price	<i>decimal</i>	加权平均净价(元)
closing_net_price	<i>decimal</i>	收盘净价(元)
avg_ytm	<i>decimal</i>	平均到期收益率(%)
avg_yte	<i>decimal</i>	平均行权收益率(%)

open_yield	<i>decimal</i>	开盘收益率(%)
open_net_price	<i>decimal</i>	开盘净价(元)
turnover_rate	<i>decimal</i>	换手率(%)
gvn_trade_num	<i>decimal</i>	gvn 笔数 broker 价源特有
tkn_trade_num	<i>decimal</i>	tkn 笔数 broker 价源特有
trd_trade_num	<i>decimal</i>	trd 成交笔数 broker 价源特有
bid_sum_volume_value	<i>decimal</i>	买量（万）
ofr_sum_volume_value	<i>decimal</i>	卖量（万）
bid_quote_num_vol	<i>int</i>	买方报价总数(带量报价)(万) broker 价源特有
ofr_quote_num_vol	<i>int</i>	卖方报价总数(带量报价)(万) broker 价源特有
bid_high_yield_vol	<i>decimal</i>	买方最高收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_high_yield_vol	<i>decimal</i>	卖方最高收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
bid_low_yield_vol	<i>decimal</i>	买方最低收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_low_yield_vol	<i>decimal</i>	卖方最低收益率(带量报价)(%)

		broker 价源特有
bid_open_yield_vol	<i>decimal</i>	买方开盘收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_open_yield_vol	<i>decimal</i>	卖方开盘收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
bid_close_yield_vol	<i>decimal</i>	买方收盘收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_close_yield_vol	<i>decimal</i>	卖方收盘收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
bid_avg_yield_vol	<i>decimal</i>	买方平均收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_avg_yield_vol	<i>decimal</i>	卖方平均收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
bid_quote_num	<i>int</i>	买方报价总数(不带量报价)(万) broker 价源特有
ofr_quote_num	<i>int</i>	卖方报价总数(不带量报价)(万) broker 价源特有
bid_high_yield	<i>decimal</i>	买方最高收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_high_yield	<i>decimal</i>	卖方最高收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有
bid_low_yield	<i>decimal</i>	买方最低收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有

ofr_low_yield	<i>decimal</i>	卖方最低收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有
bid_open_yield	<i>decimal</i>	买方开盘收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_open_yield	<i>decimal</i>	卖方开盘收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有
bid_close_yield	<i>decimal</i>	买方收盘收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_close_yield	<i>decimal</i>	卖方收盘收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有
bid_avg_yield	<i>decimal</i>	买方平均收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_avg_yield	<i>decimal</i>	卖方平均收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有

3. 债券-实时最新行情（仅当天）

3.1 函数信息

- **函数范围:** 该函数包含债券的经纪商和银行间当日实时的最优报价、最新成交价，只在获取时最新的价格，一支债券只有一条数据。
- **函数 path:** `/dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/realtime-quote`
- **数据更新频率:** 实时更新

3.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
security_id_list	<i>str or str list</i>	是	债券代码。 支持列表传入，单次调用债券个数不能超过200只。
field_names	<i>str or str list</i>	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。 通过 field_names 参数可筛选指定字段，减少数据传输。

3.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {
        "security_id_list":["232580001.IB","2500005.IB"]
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/realtime-quote"
)
print(result)
```

3.4 输出指标

3.4.1 公共指标

字段名称	类型	说明
security_id	<i>str</i>	债券代码
sec_short_name	<i>str</i>	债券简称
issue_date	<i>date</i>	交易日期
remaining_tenor	<i>str</i>	剩余期限
coupon_rate	<i>decimal</i>	最新票面

		单位： %
issuer_full_name	str	发行主体

3.4.2 经纪商最新最优报价数据

字段名称	类型	说明
broker_issue_time	time	发布时间(经纪商)
broker_bid_yield	decimal	买收益率(经纪商)(%)
broker_bid_net_price	decimal	买净价(经纪商)(元)
broker_bid_volume_value	decimal	买总量(经纪商)(万)
broker_ofr_yield	decimal	卖收益率(经纪商)(%)
broker_ofr_net_price	decimal	卖净价(经纪商)(%)
broker_ofr_volume_value	decimal	卖总量(经纪商)(万)
broker_bid_net_price_sub_ofr	decimal	bid-ofr 净价(经纪商)(元)
broker_bid_yield_sub_cb	decimal	买收益率-中债(经纪商)(%)
broker_bid_yield_sub_ofr	decimal	bid-ofr 收益率(经纪商)(%)
broker_cb_yield_sub_ofr	decimal	中债-卖收益率(经纪商)(%)
broker_trade_yield_sub_close	decimal	成交-前收 （前收涨跌）(经纪商)(%)
broker_trade_yield_sub_ytd_close	decimal	成交-昨收 （昨收涨跌）(经纪商)(%)

3.4.3 cfets-xbond 最新报价数据

字段名称	类型	说明
xbond_issue_time	<i>time</i>	发布时间(xbond)
xbond_bid_yield	<i>decimal</i>	买收益率(xbond)(%)
xbond_bid_net_price	<i>decimal</i>	买净价(xbond)(元)
xbond_bid_volume_value	<i>decimal</i>	买量(xbond)(万)
xbond_ofr_yield	<i>decimal</i>	卖收益率(xbond)(%)
xbond_ofr_net_price	<i>decimal</i>	卖净价(xbond)(%)
xbond_ofr_volume_value	<i>decimal</i>	卖量(xbond)(万)

3.4.4 cfets-做市报价数据

字段名称	类型	说明
twoside_issue_time	<i>time</i>	发布时间(做市)
twoside_bid_yield	<i>decimal</i>	买收益率(做市)(%)
twoside_bid_net_price	<i>decimal</i>	买净价(做市)(元)
twoside_bid_volume_value	<i>decimal</i>	买量(做市)(万)
twoside_bid_party	<i>var</i>	报买机构(做市)
twoside_ofr_yield	<i>decimal</i>	卖收益率(做市)(%)
twoside_ofr_net_price	<i>decimal</i>	卖净价(做市)(%)
twoside_ofr_volume_value	<i>decimal</i>	卖量(做市)(万)

twoside_ofr_party	var	报卖机构(做市)
-------------------	-----	----------

3.4.5 经纪商最新成交数据

字段名称	类型	说明
broker_trade_time	time	最新成交时间
broker_last_trade_price	decimal	最新成交价
broker_trade_num	int	成交总笔数
broker_tkn_trade_num	int	TKN 总笔数
broker_gvn_trade_num	int	GVN 总笔数
broker_trd_trade_num	int	TRD 总笔数

3.4.6 CFETS 最新成交数据

字段名称	类型	说明
cf_trade_time	time	最新成交时间
cf_trading_volume	decimal	成交量(万) 该字段 cfets 仅在收盘后公布
cf_last_ytm	decimal	成交收益率(%) CFETS 提供的 yield 均为 ytm
cf_last_net_price	decimal	成交净价(元)
cf_last_wa_ytm	decimal	加权平均收益率(%)

4. 债券-机构行为

4.1 函数信息

- **函数范围:** 国际货币的债券分歧指数、国利货币的买卖力量指数。
- **函数 path:** `/dm-quant-func-service/api/v1/bond/analysis/insti-sentiment`
- **数据更新频率:** 实时更新

4.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
data_source	int	是	数据来源, 入参枚举范围: 10、14; 其中: 10 表示国际货币、14 表示国利货币 一次调用仅可以获取某一家 Broker 的数据
start_datetime	date, datetime	否	查询开始时间
end_datetime	date, datetime	否	查询截止时间 说明: • 开始日期和截止日期均不传: 默认获取当日全量数据 • 开始日期和截止日期任意一个为空: 获取所传日期当日的全量数据 • 开始日期和截止日期均传: 获取日期范围内的全量数据。单次调用, 时间跨度不能超过一周
freq_list	int or int list	条件必传	数据频率 入参枚举范围: 1、2、3、4; 其中: 1 表示频率为 5min、2 表示频率为 60min、3 表示日终 18:00、4 表示日中 12:00

			仅数据来源=国利货币时需要传此字段，且为必传。数据来源=国际货币时，无需传此字段，国际货币数据频率默认为 5min。
field_names	str or str list	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。

4.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {
        "data_source":10,"start_datetime":"2026-03-31","end_datetime":"2026-03-31"
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/analysis/insti-sentiment"
)
print(result)
```

4.4 输出指标

字段名称	类型	说明
data_source	int	数据来源
data_source_desc	str	数据来源描述
freq	int	数据频率
freq_desc	str	数据频率描述
issue_date	date	发布日期 格式： yyyy-mm-dd
issue_time	time	发布时间

		格式：hh:mm:ss
index_type	int	指数类型 国利货币： 5511 - 30Y 债券买卖力量对 5512 - 10Y 国债买卖力量对 5513 - 10Y 国开买卖力量对比指数 5514 -地方债买卖力量对比指数 5515 - 二永债买卖力量对比指数 5516 - TLAC 债买卖力量对比指数 5517 - 同业存单买卖力量对比指数 国际货币： 1 - 分歧指数(R) 2 - 分歧指数(10Y CDB)
index_type_desc	str	指数类型描述
index_bank	str	指数值-银行
index_securities	str	指数值-券商
index_insurance	str	指数值-保险
index_fund	str	指数值-广义基金
index_others	str	指数值-其他

5. 债券-基础资料

5.1 函数信息

- **函数说明：**该函数可用于获取债券基础信息。
- **函数 path：** /dm-quant-func-service/api/v1/bond/basic-info/info
- **数据更新频率：**实时更新

5.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
security_id_list	str or str list	是	债券代码。 支持列表传入，单次调用债券个数不能超过 200 只。
field_names	str or str list	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。

5.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {
        "securityIdList": ["2500005.IB", "232580001.IB"]
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/basic-info/info"
)
print(result)
```

5.4 输出指标

参数	类型	说明
security_id	str	债券代码
sec_short_name	str	债券简称
sec_full_name	str	债券全称
issuer_name	str	发行人名称

society_code	<i>str</i>	统一社会信用代码
iss_start_date	<i>date</i>	发行起始日
iss_end_date	<i>date</i>	发行截止日
year_pay_date	<i>date</i>	每年付息日
inte_start_date	<i>date</i>	起息日
list_date	<i>date</i>	上市日期
repay_cls_pay_par	<i>int</i>	偿还方式
repay_cls_pay_par_desc	<i>str</i>	偿还方式说明
inte_pay_cls_par	<i>int</i>	付息方式
inte_pay_cls_par_desc	<i>str</i>	付息方式描述
next_option_date	<i>date</i>	下一行权日
bond_type	<i>int</i>	债券类型
bond_type_desc	<i>str</i>	债券类型描述
rate_type_par	<i>int</i>	利率类型
rate_type_par_desc	<i>str</i>	利率类型描述
iss_coup_rate	<i>decimal</i>	发行票面利率(%)
new_coup_rate	<i>decimal</i>	最新票面利率(%)
coll_cap_purp	<i>text</i>	募集资金用途
actu_iss_amut	<i>decimal</i>	实际发行总额

new_size	<i>decimal</i>	当前债券规模
circu_amut	<i>decimal</i>	流通总额
bond_par_val	<i>decimal</i>	当前债券面值
matu_pay_date	<i>date</i>	理论到期日期
actu_end_date	<i>date</i>	实际到期日
bond_matu	<i>str</i>	债券期限
remaining_tenor	<i>str</i>	剩余期限
city_annex_flag	<i>int</i>	是否城投公司 0:否 1:是

6. 债券-收益率曲线函数

6.1 函数信息

- **函数说明：**获取债券市场在一段时间内收益率曲线水平，包含中债收益率曲线、中证收益率曲线。
- **函数 path：** /dm-quant-func-service/api/v1/bond/yield-curve/data
- **数据更新频率：**次日凌晨更新

6.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
data_source	<i>int</i>	是	数据来源 18 - 中债； 19 - 中证
curve_name	<i>str</i>	是	曲线名称 曲线名称范围详见下方 6.5 章节

curve_term		是	曲线期限(年) 单次调用不超过 5 个
curve_type	<i>int</i>	否	曲线类型，若不填则默认获取到期 1-到期 2-即期 3-远期的到期（仅中债） 4-远期的即期（仅中债）/远期（仅中证）
forward_n	<i>decimal</i>	否	N 仅中债
forward_k	<i>decimal</i>	否	K 仅中债
start_date	<i>int, str, date</i>	否	查询开始日期
end_date	<i>int, str, date</i>	否	查询截止日期 入参时间跨度不超过 1 个月
field_names	<i>str or str list</i>	否	字段选择。 若为空，默认返回所有字段。

6.3 最小示例

Python

```
result = client.post_data(
    data={
        "dataSource": "18",
        "curveName": "中债商业银行绿色金融债收益率曲线(AAA)",
        "curveTermList": ["1", "2"],
        "curveType": "1",
        "startDate": "2026-04-16",
        "endDate": "2026-04-16",
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/yield-curve/data",
)
```

```
print(result)
```

6.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
data_source	str	数据来源 18 - 中债； 19 - 中证
curve_ch_name	str	曲线中文名称
curve_term	decimal	曲线期限(年)
curve_type	int	曲线类型 1-到期 2-即期 3-远期的到期（仅中债） 4-远期的即期（仅中债）/远期（仅中证）
forward_n	decimal	N
forward_k	decimal	K
valuation_date	date	估值日期
yield	decimal	收益率(%)

6.5 曲线名称

序号	中债-曲线名称	中证-曲线名称
1	中债中短期票据收益率曲线(A+)	国债
2	中债绿色信用债收益率曲线 - 中位数	国开债
3	中债永续期产业债收益率曲线(AAA)	同业存单(农商)
4	中债中资美元债收益率曲线(A+)	企业债 AAA-
5	中债科技创新信用债收益率曲线 - 中位数	同业存单(股份)
6	中债普惠主题信用债收益率曲线 - 中位数	同业存单(国有)
7	中债乡村振兴信用债收益率曲线 - 中位数	企业债 AAA
8	中债永续期产业债收益率曲线(AAA-)	企业债 AA
9	中债绿色产业债收益率曲线 - 中位数	企业债 AA+
10	中债绿色商业银行债收益率曲线 - 中位数	企业债 AA-
11	中债普惠主题产业债收益率曲线 - 中位数	企业债 A
12	中债普惠主题商业银行债收益率曲线 - 中位数	企业债 A+
13	中债永续期产业债收益率曲线(AA+)	企业债 A-

14	中债乡村振兴产业债收益率曲线 - 中位数	公司债 AAA
15	中债乡村振兴商业银行债收益率曲线 - 中位数	公司债 AAA-
16	中债化工行业债券收益率曲线 - 中位数	公司债 AA+
17	中债化工行业债券收益率曲线(AA+) - 前 20%	公司债 AA
18	中债中资美元债收益率曲线(A)	公司债 AA-
19	中债永续期产业债收益率曲线(AA)	公司债 A+
20	中债化工行业债券收益率曲线(AA+) - 中位数	公司债 A
21	中债化工行业债券收益率曲线(AA) - 前 20%	公司债 BBB+
22	中债化工行业债券收益率曲线(AA) - 中位数	公司债 A-
23	中债有色金属行业债券收益率曲线 - 中位数	公司债 B
24	中债永续期城投债收益率曲线(AAA)	公司债 C
25	中债有色金属行业债券收益率曲线(AA+) - 前 20%	公司债 BB
26	中债有色金属行业债券收益率曲线(AA+) - 中位数	公司债 CCC
27	中债有色金属行业债券收益率曲线(AA) - 前 20%	公司债 BBB
28	中债有色金属行业债券收益率曲线(AA) - 中位数	中短票据超 AAA
29	中债永续期城投债收益率曲线(AA+)	中短票据 AAA-
30	中债国有大型商业银行同业存单估值收益率曲线-中位数	中短票据 AAA
31	中债股份制商业银行同业存单估值收益率曲线-中位数	中短票据 AA+
32	中债城市商业银行同业存单估值收益率曲线-中位数	中短票据 AA-
33	中债民营银行同业存单估值收益率曲线-中位数	中短票据 AA
34	中债农村商业银行及农村信用社同业存单估值收益率曲线-中位数	中短票据 A+
35	中债钢铁行业债券收益率曲线 - 中位数	中短票据 A
36	中债中资美元债收益率曲线(A-)	中短票据 A-
37	中债中短期票据收益率曲线(AA+)	铁道债(减税)
38	中债永续期城投债收益率曲线(AA)	产业债 AAA
39	中债煤炭行业债券收益率曲线 - 中位数	产业债 AA+
40	中债房地产行业债券收益率曲线 - 中位数	产业债 AAA-
41	中债永续期城投债收益率曲线(AA(2))	产业债 AA
42	中债煤炭行业债券收益率曲线(AAA) - 前 20%	城投债 AAA
43	中债煤炭行业债券收益率曲线(AAA) - 中位数	产业债 AA-
44	中债煤炭行业债券收益率曲线(AAA-) - 前 20%	城投债 AA
45	中债中资美元债收益率曲线(BBB+)	城投债 AA+
46	中债煤炭行业债券收益率曲线(AAA-) - 中位数	城投债 AA2
47	中债煤炭行业债券收益率曲线(AA+) - 前 20%	城投债 AA-
48	中债煤炭行业债券收益率曲线(AA+) - 中位数	地方政府债
49	中债煤炭行业债券收益率曲线(AA) - 前 20%	商业银行债 AAA
50	中债煤炭行业债券收益率曲线(AA) - 中位数	商业银行债 AA+
51	中债煤炭行业债券收益率曲线(AA-) - 前 20%	商业银行债 AAA-
52	中债中资美元债收益率曲线(BBB)	商业银行债 AA
53	中债煤炭行业债券收益率曲线(AA-) - 中位数	商业银行债 A+
54	中债钢铁行业债券收益率曲线(AAA-) - 前 20%	商业银行债 AA-
55	中债钢铁行业债券收益率曲线(AAA-) - 中位数	商业银行债 A
56	中债钢铁行业债券收益率曲线(AA+) - 前 20%	商业银行债 A-
57	中债钢铁行业债券收益率曲线(AA+) - 中位数	进出口行债
58	中债中资美元债收益率曲线(BBB-)	农发行债
59	中债钢铁行业债券收益率曲线(AA) - 前 20%	中证商业银行同业存单收益率曲线(AAA-)
60	中债钢铁行业债券收益率曲线(AA) - 中位数	中证商业银行同业存单收益率曲线(AAA)
61	中债钢铁行业债券收益率曲线(AA-) - 前 20%	个人住房抵押贷款资产支持证券 AAA
62	中债钢铁行业债券收益率曲线(AA-) - 中位数	中证商业银行同业存单收益率曲线(AA)
63	中债房地产行业债券收益率曲线(AAA) - 前 20%	中证商业银行同业存单收益率曲线(A)
64	中债房地产行业债券收益率曲线(AAA) - 中位数	中证商业银行同业存单收益率曲线(AA-)
65	中债房地产行业债券收益率曲线(AAA-) - 前 20%	中证商业银行同业存单收益率曲线(AA+)
66	中债房地产行业债券收益率曲线(AAA-) - 中位数	中证商业银行二级资本债收益率曲线(AAA-)
67	中债房地产行业债券收益率曲线(AA+) - 前 20%	中证商业银行同业存单收益率曲线(A-)
68	中债房地产行业债券收益率曲线(AA+) - 中位数	中证商业银行二级资本债收益率曲线(AA)
69	中债房地产行业债券收益率曲线(AA) - 前 20%	中证商业银行同业存单收益率曲线(A+)
70	中债房地产行业债券收益率曲线(AA) - 中位数	中证商业银行二级资本债收益率曲线(AA+)
71	中债房地产行业债券收益率曲线(AA-) - 前 20%	中证商业银行无固定期限债收益率曲线(AAA-)
72	中债房地产行业债券收益率曲线(AA-) - 中位数	中证商业银行二级资本债收益率曲线(AA-)
73	中债公路行业债券收益率曲线 - 中位数	中证商业银行二级资本债收益率曲线(A)
74	中债电力行业债券收益率曲线 - 中位数	中证商业银行二级资本债收益率曲线(A+)
75	中债建筑工程行业债券收益率曲线 - 中位数	中证商业银行无固定期限债收益率曲线(A+)

76	中债公路行业债券收益率曲线(AAA) - 前 20%	中证商业银行无固定期限债收益率曲线 (AA-)
77	中债公路行业债券收益率曲线(AAA) - 中位数	中证商业银行无固定期限债收益率曲线 (AA+)
78	中债公路行业债券收益率曲线(AAA-) - 前 20%	中证可续期产业债收益率曲线 (AAA)
79	中债公路行业债券收益率曲线(AAA-) - 中位数	中证商业银行无固定期限债收益率曲线 (AA)
80	中债公路行业债券收益率曲线(AA+) - 前 20%	中证可续期产业债收益率曲线 (AAA-)
81	中债公路行业债券收益率曲线(AA+) - 中位数	中证可续期产业债收益率曲线 (AA+)
82	中债电力行业债券收益率曲线(AAA) - 前 20%	中证可续期产业债收益率曲线 (AA)
83	中债电力行业债券收益率曲线(AAA) - 中位数	中证非公开发行产业债收益率曲线 (AAA-)
84	中债中短期票据收益率曲线(AAA+)	中证非公开发行产业债收益率曲线 (AAA)
85	中债电力行业债券收益率曲线(AAA-) - 前 20%	中证非公开发行产业债收益率曲线 (AA+)
86	中债电力行业债券收益率曲线(AAA-) - 中位数	中证非公开发行产业债收益率曲线 (AA-)
87	中债电力行业债券收益率曲线(AA+) - 前 20%	中证非公开发行产业债收益率曲线 (AA)
88	中债电力行业债券收益率曲线(AA+) - 中位数	中证可续期城投债收益率曲线 (AAA)
89	中债电力行业债券收益率曲线(AA) - 前 20%	中证可续期城投债收益率曲线 (AA+)
90	中债电力行业债券收益率曲线(AA) - 中位数	中证可续期城投债收益率曲线 (AA)
91	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AAA) - 前 20%	中证非公开发行城投债收益率曲线 (AAA)
92	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AAA) - 中位数	中证可续期城投债收益率曲线 (AA2)
93	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AAA-) - 前 20%	中证非公开发行城投债收益率曲线 (AA)
94	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AAA-) - 中位数	中证非公开发行城投债收益率曲线 (AA+)
95	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AA+) - 前 20%	中证非公开发行城投债收益率曲线 (AA2)
96	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AA+) - 中位数	中证非公开发行城投债收益率曲线 (AA-)
97	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AA) - 前 20%	中证中车交易所债券收益率曲线
98	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AA) - 中位数	中证通用交易所债券收益率曲线
99	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AA-) - 前 20%	中证三峡交易所债券收益率曲线
100	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AA-) - 中位数	中证中油交易所债券收益率曲线
101	中债非公开发行城投债收益率曲线(AAA)	中证中旅交易所债券收益率曲线
102	中债非公开发行城投债收益率曲线(AA+)	中证中交交易所债券收益率曲线
103	中债非公开发行城投债收益率曲线(AA)	中证建材交易所债券收益率曲线
104	中债非公开发行城投债收益率曲线(AA(2))	中证国机交易所债券收益率曲线
105	中债非公开发行城投债收益率曲线(AA-)	中证国新交易所债券收益率曲线
106	中债非公开发行产业债收益率曲线(AAA)	中证唐新交易所债券收益率曲线
107	中债非公开发行产业债收益率曲线(AAA-)	中证诚通交易所债券收益率曲线
108	中债非公开发行产业债收益率曲线(AA+)	中证国投交易所债券收益率曲线
109	中债非公开发行产业债收益率曲线(AA)	中证国药交易所债券收益率曲线
110	中债非公开发行产业债收益率曲线(AA-)	中证国电投交易所债券收益率曲线
111	中债商业银行无固定期限资本债 (行权) 收益率曲线 (AAA-)	中证南网交易所债券收益率曲线
112	中债商业银行无固定期限资本债 (行权) 收益率曲线 (AA+)	中证保利交易所债券收益率曲线
113	中债商业银行无固定期限资本债 (行权) 收益率曲线 (AA)	中证长电交易所债券收益率曲线
114	中债中短期票据收益率曲线(AAA-)	中证石化交易所债券收益率曲线
115	中债商业银行无固定期限资本债 (行权) 收益率曲线 (AA-)	中证中信交易所债券收益率曲线
116	中债商业银行无固定期限资本债 (行权) 收益率曲线 (A+)	中证中海交易所债券收益率曲线
117	中债次级可续期产业债收益率曲线(AAA-)	中证铁工交易所债券收益率曲线
118	中债次级可续期产业债收益率曲线(AA+)	中证华电交易所债券收益率曲线
119	中债次级可续期产业债收益率曲线(AA)	中证核风电交易所债券收益率曲线
120	中债非公开发行证券公司债收益率曲线(AAA)	中证新际交易所债券收益率曲线
121	中债非公开发行证券公司债收益率曲线(AAA-)	中证建银交易所债券收益率曲线
122	中债证券公司永续次级债收益率曲线(AAA-)	中证交易所资产支持证券收益率曲线 (AAA)
123	中债证券公司永续次级债收益率曲线(AA+)	中证交易所资产支持证券收益率曲线 (AA+)
124	中债次级可续期产业债收益率曲线(AA-)	中证交易所资产支持证券收益率曲线 (AAA-)
125	中债中短期票据收益率曲线(AAA)	中证交易所资产支持证券收益率曲线 (AA)
126	中债中短期票据收益率曲线(AA-)	中证绿色城投债收益率曲线 (AAA)
127	中债中短期票据收益率曲线(AA)	中证交易所资产支持证券收益率曲线 (AA-)
128	中债中短期票据收益率曲线(A-)	中证绿色城投债收益率曲线 (AA+)
129	中债中短期票据收益率曲线(A)	中证绿色产业债收益率曲线 (AAA+)
130	中债铁道债收益率曲线(减税)	中证绿色产业债收益率曲线 (AAA)
131	中债离岸人民币中国主权债收益率曲线	中证证券公司债收益率曲线 (AA+)
132	中债铁道债收益率曲线	中证证券公司债收益率曲线 (AAA-)
133	中债离岸人民币中国政策性金融债收益率曲线	中证证券公司债收益率曲线 (AA)
134	中债商业银行普通债收益率曲线(A+)	中证证券公司债收益率曲线 (AAA)

135	中债城投中资美元债收益率曲线(A)	中证银行业非存款类金融机构债收益率曲线 (AAA-)
136	中债城投中资美元债收益率曲线(A-)	中证银行业非存款类金融机构债收益率曲线 (AA-)
137	中债商业银行普通债收益率曲线(AA+)	中证银行业非存款类金融机构债收益率曲线 (AA+)
138	中债城投中资美元债收益率曲线(BBB+)	中证浮动利率债券个人住房抵押贷款资产支持证券 (LPR-5Y) 利差收益率曲线 (AAA)
139	中债商业银行普通债收益率曲线(AAA-)	中证银行业非存款类金融机构债收益率曲线 (AA)
140	中债城投中资美元债收益率曲线(BBB)	中证浮动利率债券个人住房抵押贷款资产支持证券 (Loan-5Y) 利差收益率曲线 (AAA)
141	中债城投中资美元债收益率曲线(BBB-)	中证浮动利率债券政策性金融债 (LPR-1Y) 利差收益率曲线
142	中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)	中证电力行业债券收益率曲线 (AAA-)
143	中债城投中资美元债收益率曲线(BB+)	中证电力行业债券收益率曲线 (AAA)
144	中债城投中资美元债收益率曲线(BB)	中证高速公路行业债券收益率曲线 (AAA)
145	中债城投中资美元债收益率曲线(BB-)	中证电力行业债券收益率曲线 (AA)
146	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(BBB+)	中证电力行业债券收益率曲线 (AA+)
147	中债商业银行普通债收益率曲线(AA-)	中证高速公路行业债券收益率曲线 (AA)
148	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(BBB)	中证高速公路行业债券收益率曲线 (AA+)
149	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(BBB-)	中证煤炭行业债券收益率曲线 (AAA-)
150	中债商业银行普通债收益率曲线(AA)	中证高速公路行业债券收益率曲线 (AAA-)
151	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(BB+)	中证煤炭行业债券收益率曲线 (AAA)
152	中债商业银行普通债收益率曲线(A-)	中证煤炭行业债券收益率曲线 (AA)
153	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(BB)	中证煤炭行业债券收益率曲线 (AA+)
154	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(BB-)	中证交易所科创债收益率曲线 (AAA)
155	中债商业银行普通债收益率曲线(A)	中证交易所科创债收益率曲线 (AAA-)
156	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(B+)	中证交易所科创债收益率曲线 (AA+)
157	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(B)	
158	中债企业债收益率曲线(CCC)	
159	中债企业债收益率曲线(CC)	
160	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(B-)	
161	中债企业债收益率曲线(BBB+)	
162	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(CCC+)	
163	中债中资美元债收益率曲线(BB+)	
164	中债中资美元债收益率曲线(BB)	
165	中债中资美元债收益率曲线(BB-)	
166	中债中资美元债收益率曲线(B+)	
167	中债中资美元债收益率曲线(B)	
168	中债中资美元债收益率曲线(B-)	
169	中债企业债收益率曲线(BBB)	
170	中债中资美元债收益率曲线(CCC+)	
171	中债企业债收益率曲线(BB)	
172	中债中资欧元债收益率曲线(A+)	
173	中债企业债收益率曲线(B)	
174	中债中资欧元债收益率曲线(A)	
175	中债企业债收益率曲线(A+)	
176	中债中资欧元债收益率曲线(A-)	
177	中债中资欧元债收益率曲线(BBB+)	
178	中债中资欧元债收益率曲线(BBB)	
179	中债中资欧元债收益率曲线(BBB-)	
180	中债中资欧元债收益率曲线(BB+)	
181	中债企业债收益率曲线(AA+)	
182	中债企业债收益率曲线(AAA-)	
183	中债浮动利率中资美元债(SOFR-90D)点差曲线(A)	
184	中债离岸人民币金融债收益率曲线(A)	
185	中债离岸人民币金融债收益率曲线(A-)	
186	中债离岸人民币金融债收益率曲线(BBB+)	
187	中债金融行业中资美元债收益率曲线(A+)	
188	中债金融行业中资美元债收益率曲线(A)	
189	中债企业债收益率曲线(AAA)	
190	中债金融行业中资美元债收益率曲线(BBB+)	
191	中债金融行业中资美元债收益率曲线(BBB)	
192	中债离岸人民币公司信用债收益率曲线(A)	
193	中债离岸人民币公司信用债收益率曲线(BBB+)	
194	中债离岸人民币公司信用债收益率曲线(BBB)	
195	中债离岸人民币公司信用债收益率曲线(BB+)	

196	中债离岸人民币公司信用债收益率曲线(BB)	
197	中债企业债收益率曲线(AA-)	
198	中债企业债收益率曲线(AA)	
199	中债企业债收益率曲线(A-)	
200	中债企业债收益率曲线(A)	
201	中债农发行债收益率曲线	
202	中债进出口行债收益率曲线	
203	中债国债收益率曲线	
204	中债国开债收益率曲线	
205	中债浮动利率政策性金融债(Depo-1Y)点差曲线	
206	中债浮动利率商业银行普通债(SHIBOR-3M-1D)点差曲线(AA+)	
207	中债浮动利率商业银行普通债(SHIBOR-3M-1D)点差曲线(AAA-)	
208	中债城投债收益率曲线(AA+)	
209	中债城投债收益率曲线(AAA)	
210	中债城投债收益率曲线(AA-)	
211	中债城投债收益率曲线(AA)	
212	中债城投债收益率曲线(AA(2))	
213	中债商业银行二级资本债收益率曲线(AAA-)	
214	中债商业银行二级资本债收益率曲线(AA+)	
215	中债商业银行二级资本债收益率曲线(AA)	
216	中债商业银行二级资本债收益率曲线(AA-)	
217	中债商业银行二级资本债收益率曲线(A+)	
218	中债商业银行二级资本债收益率曲线(A)	
219	中债商业银行同业存单收益率曲线(AAA-)	
220	中债商业银行同业存单收益率曲线(AAA)	
221	中债商业银行同业存单收益率曲线(AA+)	
222	中债商业银行同业存单收益率曲线(AA)	
223	中债商业银行同业存单收益率曲线(AA-)	
224	中债商业银行同业存单收益率曲线(A+)	
225	中债商业银行同业存单收益率曲线(A)	
226	中债商业银行同业存单收益率曲线(A-)	
227	中债个人住房抵押贷款资产支持证券收益率曲线(AAA)	
228	中债浮动利率个人住房抵押贷款资产支持证券(Loan-5Y)点差曲线(AAA)	
229	中债消费金融资产支持证券收益率曲线(AAA)	
230	中债消费金融资产支持证券收益率曲线(AA+)	
231	中债消费金融资产支持证券收益率曲线(AA)	
232	中债消费金融资产支持证券收益率曲线(AA-)	
233	中债对公贷款与租赁债权资产支持证券收益率曲线(AAA)	
234	中债对公贷款与租赁债权资产支持证券收益率曲线(AA+)	
235	中债对公贷款与租赁债权资产支持证券收益率曲线(AA)	
236	中债对公贷款与租赁债权资产支持证券收益率曲线(AA-)	
237	中债企业资产支持证券收益率曲线(AAA)	
238	中债企业资产支持证券收益率曲线(AAA-)	
239	中债企业资产支持证券收益率曲线(AA+)	
240	中债企业资产支持证券收益率曲线(AA)	
241	中债企业资产支持证券收益率曲线(AA-)	
242	中债企业资产支持证券收益率曲线(A+)	
243	中债证券公司债收益率曲线(AAA)	
244	中债证券公司债收益率曲线(AAA-)	
245	中债证券公司债收益率曲线(AA+)	
246	中债证券公司债收益率曲线(AA)	
247	中债银行业非存款类金融机构债收益率曲线(AAA-)	
248	中债银行业非存款类金融机构债收益率曲线(AA+)	
249	中债银行业非存款类金融机构债收益率曲线(AA)	
250	中债银行业非存款类金融机构债收益率曲线(AA-)	
251	中债银行业非存款类金融机构二级资本债收益率曲线(AA+)	

252	中债浮动利率个人住房抵押贷款资产支持证券 (LPR-5Y) 点差曲线 (AAA)	
253	中债浮动利率政策性金融债 (LPR-1Y) 点差曲线	
254	中债证券公司次级债收益率曲线 (AA+)	
255	中债证券公司次级债收益率曲线 (AA)	
256	中债保险公司资本补充债收益率曲线 (AA+)	
257	中债保险公司资本补充债收益率曲线 (AA)	
258	中债保险公司资本补充债收益率曲线 (AA-)	
259	中债证券公司次级债收益率曲线 (AAA-)	
260	中债商业银行总损失吸收能力非资本债收益率曲线 (AAA-)	
261	中债融资租赁公司债收益率曲线 (AA+)	
262	中债融资租赁公司债收益率曲线 (AA)	
263	中债融资租赁公司债收益率曲线 (AA-)	
264	中债政策性银行绿色金融债收益率曲线	
265	中债商业银行绿色金融债收益率曲线 (AAA)	
266	中债商业银行绿色金融债收益率曲线 (AAA-)	
267	财政部-中国地方政府债券收益率曲线	

7. 债券-发行人维度存续债调取

7.1 函数信息

- **函数说明：**根据发行人白名单调取当前所有境内存续债（除取消发行）。
- **函数 path：** /dm-quant-func-service/api/v1/bond/basic-info/outstanding-bonds
- **数据更新频率：**不定期更新

7.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
issuer_full_name	str	两个字 段有一个不为空即可；结果返回取并集	发行人名称。
society_code	str		统一社会信用代码。
field_names	str	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。
offset	int	否	翻页游标。首批默认为 0，后续传上次返回的 max_Offset，表示从该位置开始拉取，不指定则从 0 开始

7.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {
        "issuerFullName": "万科企业股份有限公司",
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/basic-info/outstanding-bonds",
    return_type='dict'
)
print(pd.DataFrame(result["list"]))
print("maxOffset: ", result.get("max_offset"))
```

7.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
security_id	<i>str</i>	债券代码
sec_short_name	<i>str</i>	债券简称
sec_full_name	<i>str</i>	债券全称
issuer_name	<i>str</i>	发行人名称
society_code	<i>str</i>	统一社会信用代码
inte_start_date	<i>date</i>	起息日
actu_end_date	<i>date</i>	实际到期日
remaining_tenor	<i>str</i>	剩余期限
bond_type	<i>int</i>	债券类型
bond_type_desc	<i>str</i>	债券类型描述
Max_Offset	<i>str</i>	翻页游标。单次返回限制条数，超出范围需翻页。每次查询输出为本批次最大游标；下次请求传该值作为 offset 继续拉取即可。

8. 债券-活跃券/次活跃券

8.1 函数信息

- **函数说明：**用于获取指定类型债券（国债 / 国开债）的活跃券或次活跃券。
- **函数 path：** `/dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/rolling-bonds`
- **数据更新频率：**日度更新

8.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
sequence_type	<i>int</i>	是	序列类型 枚举值范围： 1-活跃券 2-次活跃券
bond_filter_type	<i>int</i>	是	债券类型 枚举值范围： 1-国债 3-国开
key_tenor	<i>int or int list</i>	是	关键期限 枚举值范围： 1:1Y 2:2Y 3:3Y 5:5Y 7:7Y 10:10Y 15:15Y 20:20Y

			30:30Y（仅国债） 50:50Y（仅国债）
start_date	int, str, date	否	查询开始日期
end_date	int, str, date	否	查询截止日期 说明： - 开始日期不填，默认往前取一年，结束日期不填，默认当天 - 开始时间和截止时间均传：获取时间范围内的全量数据，可查询时间窗口不超过 1 年
field_names	str or str list	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。

8.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {
        "sequenceType": "1",
        "bondFilterType": "1",
        "keyTenor":["10"],
        "startDate": "2026-05-18",
        "endDate": "2026-05-18"
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/rolling-bonds"
)
print(result)
```

8.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
trade_date	date	交易日
lc_bond_code	Str	主连债券代码

lc_bond_short_name	Str	主连债券简称
sequence_type	int	序列类型 1-活跃券 2-次活跃券
bond_filter_type	int	债券类型 1-国债 3-国开
key_tenor	int	关键期限 1:1Y 2:2Y 3:3Y 5:5Y 7:7Y 10:10Y 15:15Y 20:20Y 30:30Y 50:50Y
bond_code	Str	债券代码
bond_short_name	Str	债券简称

9. 货币市场-日期序列

9.1 函数信息

- **函数说明：**获取货币市场各类回购、拆借、基准利率等品种的日度行情数据。
- **函数 path：** /dm-quant-func-service/api/v1/money-market/data/date
- **数据更新频率：**日度更新

- 支持入参的品种范围：

交易市场	交易品种	品种代码
CFETS	质押式回购	DR、R
	买断式回购	OR
	信用拆借	IBO
	债券借贷	L
	基准利率	Shibor、FDR、FR
上交所	债券质押式回购	GC
深交所	债券质押式回购	R-

9.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
instrument_type_list	str or str list	二选一入参，均填写以	品种类别。 入参范围：DR、R、OR、IBO、L、Shibor、FDR、FR、GC、R-
instrument_code	str or str list	instrument_code 为准	品种代码。 支持列表传入，单次最多 5 个。样例："DR007"
start_date	date	否	查询开始日期
end_date	date	否	查询截止日期 说明： 开始日期和截止日期均不传：默认获取当日全量数据

			- 开始日期和截止日期任意一个为空：获取所传日期当日的全量数据 - 开始日期和截止日期均传：获取日期范围内的全量数据。单次调用，最长时间跨度不能超过一周。
field_names	str or str list	否	字段选择 。若为空，默认返回所有字段。

9.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {
        "instrument_type_list":["dr","Shibor"],"start_date":"2026-03-31","end_date":"2026-03-31"
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/money-market/data/date"
)
print(result)
```

9.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
instrument_code	str	品种代码
instrument_type	str	品种类型
security_id	str	交易代码
issue_date	date	交易日
high_yield	decimal	最高利率
low_yield	decimal	最低利率
open_yield	decimal	开盘利率

close_yield	<i>decimal</i>	收盘利率
wa_yield	<i>decimal</i>	加权平均利率
pre_wa_yield	<i>decimal</i>	前加权平均利率
pre_close_yield	<i>decimal</i>	前收盘利率
trade_volume	<i>decimal</i>	成交量 单位：万
shibor_ma5	<i>decimal</i>	shibor-5 日移动平均 shibor 特有字段
shibor_ma10	<i>decimal</i>	shibor-10 日移动平均 shibor 特有字段
shibor_ma20	<i>decimal</i>	shibor-20 日移动平均 shibor 特有字段
shibor_ma120	<i>decimal</i>	shibor-120 日移动平均 shibor 特有字段

10. 货币市场-资金情绪指数

10.1 函数信息

- **函数说明：**CNEX 国际货币的资金情绪指数。CNEX 资金情绪指数采用类似于 PMI 指数形式，从 0 至 100 紧张度递增，50 为均衡，超过 50 即反映资金紧张。资金情绪指数在每日四个时点生成，分别为 8:45、10:15、14:30、16:00。
- **函数 path：** /dm-quant-func-service/api/v1/money-market/analysis/sentiment-index
- **数据更新频率：**每天 8:45、10:15、14:30、16:00 更新

10.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
start_date	date	否	查询开始日期
end_date	date	否	查询截止日期 说明： - 开始日期和截止日期均不传：默认获取当日全量数据 - 开始日期和截止日期任意一个为空：获取所传日期当日的全量数据 - 开始日期和截止日期均传：获取日期范围内的全量数据。单次调用，时间跨度不能超过两个月。
field_names	str or str list	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。

10.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {
        "start_date":"2026-03-31","end_date":"2026-03-31"
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/money-market/analysis/sentiment-index"
)
print(result)
```

10.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
--------	--------	--------

issue_date	<i>date</i>	交易日 格式: yyyy-mm-dd
issue_time	<i>time</i>	时点类型 格式: hh:mm:ss
index_all	<i>decimal</i>	指数值-全市场
index_sibs	<i>decimal</i>	指数值-大行
index_smbs	<i>decimal</i>	指数值-中小行
index_nbfis	<i>decimal</i>	指数值-非银机构

11. 期货-高频序列

11.1 函数信息

- **函数说明:** 获取指定期货或期货列表的 Kline 统计数据（包含起始日开始的 分钟线、日线、周线和月线）。(当前仅支持国债期货)
- **数据 path:** /dm-quant-func-service/api/v1/futures/market-data/bars
- **数据更新频率:** 实时更新

11.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
security_id_list	<i>str or str list</i>	是	期货代码。 支持列表传入， 单次最多 5 个。格式样例： "TF2606"
kline_type	<i>int</i>	是	K 线类型。 不支持列表传入 1: 1 分钟; (该频率下， 入参时间跨度不能超过

			一天) 2: 5 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过七天) 3: 15 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过两周) 4: 30 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过一个月) 5: 60 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过两个月) 6: 1 天; (该频率下, 入参时间跨度不能超过一年) 7: 1 周; (该频率下, 入参时间跨度不能超过两年) 8: 1 月; (该频率下, 入参时间跨度不能超过三年)
start_datetime	date,datetime	否	查询开始时间
end_datetime	date,datetime	否	查询截止时间
field_names	str or str list	否	字段选择。若为空, 默认返回所有字段。

11.3 最小示例

```

Python
result = client.post_data(
    {
        "security_id_list":["T2603","T2606"],"start_date":"2026-02-21","end_date":"2026-02-21","kline_type":1
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/futures/market-data/bars"
)
print(result)

```

11.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
security_id	<i>str</i>	期货代码
kline_type	<i>int</i>	K 线类型
issue_date	<i>date</i>	交易日
issue_time	<i>datetime</i>	统计时间
high_price	<i>decimal</i>	最高价
low_price	<i>decimal</i>	最低价
open_price	<i>decimal</i>	开盘价
close_price	<i>decimal</i>	收盘价
settlement_price	<i>decimal</i>	今结算
up_down_value	<i>decimal</i>	涨跌
up_down_pct	<i>decimal</i>	涨跌幅 单位： %
width_percent	<i>decimal</i>	振幅 单位： %
open_interest	<i>decimal</i>	增仓 单位： 手
oi_change	<i>decimal</i>	持仓量 单位： 手
volume_ch	<i>decimal</i>	成交量

ange		单位：手
------	--	------

12. 期货-日期序列衍生

12.1 函数信息

- 函数说明：**获取国债期货与可交割券的日度计算指标，包括基差、净基差、IRR等市场关注指标。
- 数据 path：** `/dm-quant-func-service/api/v1/futures/analysis/basis`
- 数据更新频率：**日度更新

12.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
security_id_list	<i>str or str list</i>	是	期货代码 支持列表传入，单次最多 20 个。格式样例： "TF2606"
start_date	<i>date</i>	否	查询开始日期
end_date	<i>date</i>	否	查询截止日期 说明： - 开始日期和截止日期均不传：默认获取当日全量数据 - 开始日期和截止日期任意一个为空：获取所传日期当日的全量数据 - 开始日期和截止日期均传：获取日期范围内的全量数据。单次调用，时间跨度不能超过三个月。
field_names	<i>str or str list</i>	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。

12.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {  "security_id_list": ["TF2106"],"start_date": "2021-01-04","end_date": "2021-01-04"},
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/futures/analysis/basis"
)
print(result)
```

12.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
security_id	<i>str</i>	期货代码
issue_date	<i>date</i>	交易日
bond_code	<i>str</i>	可交割券
conversion_factor	<i>decimal</i>	转换因子
future_price		期货价格
trade_yield	<i>decimal</i>	现券收益率 单位：%
trade_net_price	<i>decimal</i>	现券净价
trade_time	<i>time</i>	现券成交时间
trade_num	<i>int</i>	现券成交笔数(15:15)
open_basis	<i>decimal</i>	开盘基差

close_basis	<i>decimal</i>	收盘基差
high_basis	<i>decimal</i>	最高基差
low_basis	<i>decimal</i>	最低基差
open_irr	<i>decimal</i>	开盘 IRR 单位：%
close_irr	<i>decimal</i>	收盘 IRR 单位：%
high_irr	<i>decimal</i>	最高 IRR 单位：%
low_irr	<i>decimal</i>	最低 IRR 单位：%
open_bnoc	<i>decimal</i>	开盘净基差
close_bnoc	<i>decimal</i>	收盘净基差
high_bnoc	<i>decimal</i>	最高净基差
low_bnoc	<i>decimal</i>	最低净基差

13. 期货-成交持仓排名

13.1 函数信息

- **函数说明：**中金所每日盘后公布的国债期货-机构持仓排名数据，包含持买单量排名，持卖单量排名，成交量排名。
- **函数 path：** `/dm-quant-func-service/api/v1/futures/analysis/vol-oi-rank`
- **数据更新频率：**日度盘后 16:00 左右更新

13.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
security_id_list	str or str list	是	期货品种。 格式样例: "TF2603"
start_date	date	否	查询开始日期
end_date	date	否	查询截止日期 说明: - 开始日期和截止日期均不传: 默认获取当日全量数据 - 开始日期和截止日期任意一个为空: 获取所传日期当日的全量数据 - 开始日期和截止日期均传: 获取日期范围内的全量数据。单次调用, 时间跨度不能超过一周。
field_names	str or str list	否	字段选择。若为空, 默认返回所有字段。

13.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {"securityIdList": ["TL2603", "T2603"],"startDate": "2026-01-19","endDate": "2026-01-19"},
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/futures/analysis/vol-oi-rank"
)
print(result)
```

13.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
security_id	<i>str</i>	期货代码
issue_date	<i>date</i>	交易日
ranking_type	<i>str</i>	排名类型
member_abbr	<i>str</i>	会员简称
ranking	<i>int</i>	名次
volume	<i>decimal</i>	量 单位：手 排名类型=持买单量排名，持卖单量排名时，该字段表示持仓量； 排名类型=成交量排名时，该字段表示成交量；
cur_volume_day	<i>decimal</i>	比上交易日增减 单位：手

14. 权益-高频序列

14.1 函数信息

- **函数说明：**获取指定资产（资产类别当前支持交易所股票、基金、指数）的 Kline 统计数据（包含起始日开始的 分钟线、日线、周线和月线）。
- **函数 path：** /dm-quant-func-service/api/v1/equity/market-data/bars
- **数据更新频率：**实时更新

14.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

security_category	int	是	资产类别。 1-股票 2-基金 3-指数
security_id_list	str or str list	是	证券代码。 支持列表传入，单次最多 5 个。 格式样例: "000001.SZ"
kline_type	int	是	K 线类型。 不支持列表传入 1: 1 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过一天) 2: 5 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过七天) 3: 15 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过两周) 4: 30 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过一个月) 5: 60 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过两个月) 6: 1 天; (该频率下, 入参时间跨度不能超过一年) 7: 1 周; (该频率下, 入参时间跨度不能超过两年) 8: 1 月; (该频率下, 入参时间跨度不能超过三年)
start_datetime	date,datetime	否	查询开始时间
end_datetime	date,datetime	否	查询截止时间
field_names	str or str list	否	字段选择。 若为空, 默认返回所有字段。

14.3 最小示例

Python

```
result = client.post_data(  
    {  
        "securityIdList": ["000001.SZ"],  
        "securityCategory": "1",  
        "klineType": "6",  
        "start_datetime": "2026-05-18",  
        "end_datetime": "2026-05-18"  
    },  
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/equity/market-data/bars"  
)  
print(result)
```

14.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
security_id	<i>String</i>	证券代码
sec_short_name	<i>String</i>	证券简称
kline_type	<i>Integer</i>	K 线类型
issue_date	<i>date</i>	发布时间
issue_time	<i>datetime</i>	统计时间
open_value	decimal	开盘价
high_value	decimal	最高价
low_value	decimal	最低价
close_value	decimal	收盘价
cur_volume	decimal	成交量 单位：手
cur_amount	decimal	金额

		单位：元
width_percent	decimal	振幅 单位：%
up_down_value	decimal	涨跌
price_up_down_pct	decimal	涨跌幅 单位：%
ytd_close_value	decimal	昨收价

15. EDB-指标 ID 获取

15.1 函数信息

- 函数说明：获取 DM 宏观 EDB 指标 ID 与核心基础信息，包括指标名称、单位、频率等。
- 函数 path：/dm-quant-func-service/api/v1/edb/data-info/code
- 数据更新频率：实时更新

15.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
edb_level_id_list	str or str list	是	指标层级 code。 层级 code 详见： 格式样例："CN002003003"
field_names	str or str list	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。
offset	str	否	翻页游标。查询条件为 indicator_id > offset。首批不传，后续传上次返回的

			max_Offset
--	--	--	------------

15.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    data={
        "edbLevelIdList": ["CN0011841695", "CN0011841696"],
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/edb/data-info/code",
    return_type='dict'
)
print(pd.DataFrame(result["list"]))
```

15.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
indicator_id	str	指标 ID
indicator_name	str	指标名称
basic_indicator_unit	str	指标单位
data_status	str	指标更新状态
statistical_frequency	str	指标频率
region_name	str	所属国别/区域
Max_Offset	str	翻页游标。单次限制 200 条，超出范围需翻页。每次查询输出为本批次最大游标，对应本批最后一条 indicator_id；下次请求传该值作为 offset 继续拉取即可。

16. EDB-指标数值调取

16.1 函数信息

- 函数说明：**获取 DM 宏观 EDB 数据。DM 宏观 EDB 数据库聚焦宏观领域，全面覆盖国民经济核算、金融、贸易、房地产、就业等核心宏观指标。
- 函数 path：** /dm-quant-func-service/api/v1/edb/data-info/data
- 数据更新频率：**最晚 T+1 更新

16.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
indicator_id	str	是	指标 ID。 格式样例: "M00100066100000"
start_date	date	否	查询开始日期
end_date	date	否	查询截止日期 最大入参时间跨度根据数据更新频率确认： 指标频率（函数 11 出参字段 statistical_frequency）为日度/不定期，入参时间跨度需小于 1 年； 周度/旬度，入参时间跨度需小于 5 年； 月度/季度/半年度/年度，入参时间跨度需小于 10 年；
field_names	str or str list	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。

16.3 最小示例

```
Python
```

```
result = client.post_data(
    data={
        "indicatorId": "M00100066100000",
        "startDate":"2025-12-31",
        "endDate":"2025-12-31",
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/edb/data-info/data",
)
print(result)
```

16.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
indicator_id	<i>str</i>	指标 ID
indicator_name	<i>str</i>	指标名称
data_date	<i>date</i>	数据日期
data_value	<i>decimal</i>	数据数值
basic_indicator_unit	<i>str</i>	指标单位
publish_time	<i>datetime</i>	公告日期
data_source	<i>str</i>	数据来源

17. 交易日历

17.1 函数信息

- **函数说明：**根据交易场所获取对应交易日历。
- **函数 path：**/dm-quant-func-service/api/v1/market/trade-dates
- **数据更新频率：**不定期更新

17.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
market_type	int or int list	是	交易场所。支持清单传输 枚举值包含： 1-银行间市场 2-交易所市场
start_date	date	是	查询开始日期
end_date	date	是	查询截止日期 - 开始日期不填，默认往前取一年，结束日期不填，默认为当前日期 - 开始日期和截止日期均传：获取日期范围内的全量数据。可查询时间窗口不超过 2 年
field_names	str or str list	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。

17.3 最小示例

Python

```
result = client.post_data(  
    {  
        "marketType": ["1"],  
        "startDate": "2026-05-01",  
        "endDate": "2026-05-18"  
    },  
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/market/trade-dates"  
)  
print(result)
```

17.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
--------	--------	--------

market_type	int	交易场所 枚举值包含： 1-银行间市场 2-交易所市场
data_date	date	交易日期

四、常见问题与注意事项

1. 初始化时报 `app\_key is required`

原因：

- 未显式传入 `app_key`
- 也未设置环境变量 `INNO_APP_KEY`

处理建议：

- 检查初始化代码是否传入了 `app_key`
- 或确认运行环境中已设置 `INNO_APP_KEY`

2. 初始化时报 `sm4\_key is required`

原因：

- 未显式传入 `sm4_key`
- 也未设置环境变量 `INNO_SM4_KEY`

处理建议：

- 检查初始化代码是否传入了 `sm4_key`
- 或确认运行环境中已设置 `INNO_SM4_KEY`

3. 请求返回 HTTP 非 200

SDK 会抛出 `HttpStatusError`。

处理建议：

- 检查 `api_path` 是否正确
- 检查网络连通性、网关权限和证书配置

4. 返回结果无法解密或不是合法 JSON

SDK 可能抛出：

- `CryptoError`
- `ResponseDecodeError`

处理建议：

- 确认 `sm4_key` 是否正确
- 确认服务端返回是否为约定的加密响应格式
- 确认接口是否已接入正确的网关和环境

5. 返回 `DataFrame` 转换失败

当 `return_type="dataframe"` 时，SDK 会尝试把返回结果转换为 `pandas.DataFrame`。如果接口返回结构不适合表格化处理，可能会报错。

处理建议：

- 确认接口返回是否为列表、`data/columns` 结构或普通字典

6. 返回“无订阅套餐”

该场景表示您暂无函数调用权限。

处理建议：

- 可联系客户经理

7. 返回“额度已耗尽”/“限流”等提示

该场景表示您的流量已达上限。

处理建议：

- 可根据 `field_names` 字段筛选业务需要的字段出参