Die Mitglieder Marco, Lawrence, Korab, Blendi und Jethro haben diskutiert was Sie mit den Kunden im ersten Meeting besprechen werden und was der Inhalt des Mail ist.

# Struktur von Meeting

| Frage/Aktivität   | Zeit    |
|---|---------|
| Begrüssung der Mitglieder   | ~5 min  |
| Projekt vorstellen (Idee, Anwendungen) anhand eines Beispiel  | ~15 min |
| Die erste Iteration  - Welche Users  - User stories  - Einschränkungen z.B. Browser oder Code Architektur/Qualität  - Wird Code weiterentwickelt?  - Wie soll der Code getestet werden; was für ein Coverage? | ~20 min |
| Organisatorisches - Github collaborator - Kunden treffen - Vorstellung/Idee von Planning Game   | ~10 min |
| Generelle Fragen zum Projekt  | ~8 min  |
| Verabschiedung  | ~2 min  |

# Struktur von Mail

Korab sendet eine Kopie von der obigen Tafel als ein Vorschlag wie das Meeting ablaufen soll und bittet den Kunden ein Beispiel vorzubereiten (Wer der Kunde ist, was für ein Ziel kann er mit dem Produkt erreichen).

Es wurde auch abgemacht, wer wann die Präsentationen vorbereitet. Die Termine findet man auf dem Slack Channel.

Die Rollen der Teammitglieder wurden schärfer definiert.

- Jethro ist für Code Dokumentation, Code Qualität und den Test report zuständig.
- Blendi ist zuständig für den wöchentlichen Statusbericht und für die Risiko analyse. "Advises Team based on previous reports".

# Abilium meeting

Die Mitglieder Marco, Lawrence, Korab, Blendi und Jethro haben die Kunden Jakob Schärer und Severin Zumbrunn getroffen.

#### **Geteilte Notizen:**

- Editor View
  - Beginnt mit Root Node des Produkts
    - Firmenlogo
    - Titel des Produkts
    - Produktlogo
    - Beschreibung
  - Erstellen von einem Baum (Knoten hinzufügen, ...)
  - Knoten haben Eigenschaften
    - Titel
    - Text
    - Farbcodierung
      - Hintergrund Zustand der Nachhaltigkeit (Gut, Unbekannt, Schlecht, ...)
      - Umrandung Art der Überprüfung (Besucht, Kontakt, Noch kein Kontakt, ...)
    - Flaggen des Herkunftslandes
    - Kategorie (Rohstoff, Verarbeitetes Produkt, Montage, ...)
  - Bei jedem Knoten können Children hinzugefügt werden
  - Bei jeder Verbindung kann ein Knoten dazwischen geschaltet werden
  - Webbasiert
  - Angular oder ähnlich (Abklären welches Framework sich am besten zum editieren eines Baumes eignet)
  - Export / Import eines XML/JSON zum lokalen speichern.
- View
  - Bild generieren
  - Link zum Bild
  - Widget (tiefer prio)

### Links aus dem Abilium Meeting:

https://visjs.org/index.html

https://github.com/visjs/ngx-vis

https://threejs.org/examples/#webgl\_animation\_keyframes

https://visjs.github.io/vis-network/examples/network/exampleApplications/worldCupPerformance.html

### Komentar:

BASE64

Nach eine schnelle Begrüßung, haben die Kunden ihre Firma und das Projekt präsentiert. Sie haben uns gesagt, dass Elektronische Geräte bestehen aus viele Teilchen, welche aus viele Bauteile gebaut sind. Sie haben verschiedene Herkünfte, das heisst, dass es schwierig ist kontrolle über diese Produkte zu haben. Es gibt zum beispiel ein Fairphone, welche kein Konflikt mit die Materialien hat. Unsere Projekt muss ein Produkt bauen, welche von alle Firmen benutzt werden kann (mit oder ohne Wasserzeichen).

Wie schon gesagt, den Produkt ist ein "plug-in" (oder ein Client-sided Webpage, AKA "Fat Client"), welche graphische Bäume erstellt. Man sollte anfangen from ein "Root". Es sollte möglich sein importieren/exportieren ein XML oder JMS file (ein Dateinstype reicht

Die Kunden haben uns empfohlen, mit gute Grundlagen anzufangen: solide Framework (wie zum Beispiel visjs <a href="https://visjs.org/index.html">https://visjs.org/index.html</a>) und gute Definition von Objekten. Bei erste Iteration sollten wir ein Diagramm haben.

Es sollte einfach für eine Firma, Bilden importieren. Ein gutes Ziel für die Ende des Projekt wäre eine gute weise den Baum gut zu navigieren/visualisieren.

Wir werden mindestens ein Meeting mit dem Kunden pro Iteration haben.

Für unsere Projekte sind die Folgende Testprotokolle wichtig:

Importieren und Exportieren sind wichtig,deswegen sollten sie gut getestet werden; Testen die Funktionen/Logik, die wir implementieren.

Noch wichtig ist, dass es keine Cycle in der Baum geben sollte.

# Nach Abilium meeting

es).

Die Mitglieder Marco, Lawrence, Korab, Blendi und Jethro haben die Anforderungen von Abilium diskutiert.

Bis Freitag sollten wir schon wissen, wie wir was implementieren wollen und über plug-in lesen. Wir haben geplant, am Freitag mit dem Programmieren anzufangen.

Wir haben geplant, unseren Assistenten am Freitag zu fragen, was wir uns für den ersten Iteration planen realistisch ist von technischen und Zeit her.

Am Freitag soll der Key Account Manager einen Mail an unsere Kunde schreiben mit was wir planen für den ersten Iteration.

Wir haben entschieden, dass wir viel mehr Leute im Frontend brauchen und dass alle Angular auffrischen soll. Der ganze Logik soll in den Typescript Dateien sein und fast nichts soll auf der Serverseite sein.

Wir haben uns für mehrere Visualisierungen entscheiden und daher haben wir auch entschieden, den Datenstruktur eine möglichst generale Interface zu geben, sodass es uns ermöglicht, mehrere Visualisierungen daran zu knüpfen. Eine gute Idee wäre "Bäume aus Bäume" zu machen (man sieht zuerst die wichtige Teilen und der User kann die Drucken und er bekommt ein andere Baum).

Ideal wenn es als plug-in wäre.

Bei Risiko Analyse sollte Blendi die Risikos aus dem Scrum meeting nehmen weil der Scrum Master fragt die andere Mitarbeiter wie es läuft und was für Blockaden sie haben. Blendi kann auch aus den Scrum Meetings Information für den Statusberichten bekommen.

Beispiel: <a href="https://app.diagrams.net/">https://app.diagrams.net/</a>

# **Team Meeting**

Die Mitglieder Marco, Lawrence, Korab, Blendi und Jethro haben über die erste Iteration/Planning Game besprochen (Assistent Adrian war auch dabei).

### Feedback von Adrian:

- Abiliung meeting Probleme:
  - Team muss den Meeting durchführen
  - Probleme besser Lösen: Falls jemand eine wichtige Rolle hat, jemand soll bereit sein ihn zu substituieren
- Github repository Access an Prof. Studer geben
- Erst eine Basis bauen (z.B. Angular/visjs skills)
- Organisatorisch noch nicht um Performance denken, einfach denken, erste schritte durchführen, um den Projekt zu anfangen → rest kommt alleine

### Meeting besprochene Themen:

- Noch nicht um den Workflow/echte Iteration nachdenken
- Ähnliche Basis aufbauen
  - → Neue Framework durchsuchen und Einschränkungen beachten (z.B. Lizenz)
  - → Kleine Basis auf die Framework bauen
- Wichtig Marco und Jethro: Angular Iernen (waren in Backend Team)

### **Organisatorisch**

- Blendi + Marco Präsentation 11 März
- Blendi + Lawrence Protokoll und Risk Analysis Verteilung
  - Lawrence nächste Woche Protokoll, Blendi Risk Analysis, übernächste Woche vertauscht, usw.
- Korab Mail zur Kunde schreiben am Dienstag (9 März) verschieben
- Marco + Blendi Meeting am Sonntag (7 März) für Präsentation
- Alle Teammitgliedern: nach Frameworks durchsuchen für 9 März
- Marco neue Trello board erstellen f
  ür Tasks Verteilung
- Blendi für Statusreport verantwortlich
- Repository organisieren für Weekly deliverables und Arbeitsbereich
- Abgabe wöchentliche Deliverables 11 März

# **Team Meeting**

### Frameworks durchsuchen → Wichtig: Lizenz erfüllen

- Wir nehmen vis.js.
- Andere frameworks einsetzen wenn es nötig ist

### **Antwort Kunden**

- Mit Frameworks experimentieren ist fertig
- Ungefähr was in der 1. Iteration kommt (in Trello)
- Korab schreibt einen Mail mit diesen Entscheidungen

### Organisation details

- Ideen von Tasks haben wir in "what is needed" in Trello geschrieben
- Die schon gemachte Tasks auf "done" verschoben
- Tasks, die wir für diese Iteration machen wollen, haben wir auf "in progress" verschoben
- Tasks nach Priorität geordnet
- Wie webseite aussieht müssen wir bestimmen
- Wir bearbeiten example.component
- Example component soll kein God Class werden
- Blendi, Marco und Jethro wollen zusammen Pair Programming machen
- Korab und Lawrence wollen zusammen Pair Programming machen
- Link zur Github repository mit den Deliverables wurden an Adrian und Thomas Studer geschickt
- Dependency tree soll erstellt werden

### Tasks verteilung?

- Wir haben im Meeting keine Tasks verteilt um die Chance zu verringern, dass jemand einen Task bekommt, wo er nicht so gut weiss, was er tun soll

# Deliverables diskutieren -> Abgabe weekly deliverables 11 März

- 3 Risiken wurden identifiziert
- Status von alle ist Mittel

# Präsentation besprechen

- Blendi und Marco haben die andere Mitglieder präsentiert
- Die andere haben es kommentiert

# **Scrum Meeting + Team Meeting**

### **Zeitplan**

| Frage/Aktivität | Zeit |
|-----------------|------|
| rraye/Aktivitat | Zeit |

| Assistent Diskussion (Fragen, Bemerkungen, usw) | ~10 min |
|---|---------|
| Scrum Meeting (what I have done, problems)      | ~10 min |
| Next Sprint Planning                            | ~10 min |
| Präsentation diskutieren                        | ~5 min  |
| Fragen, Bemerkungen, usw                        | ~5 min  |

### **Assistent Diskussion**

Alle Tasks im Trello aufschreiben Zuständige für jeden Task finden Programmiertasks sind nicht die einzige Tasks Beim Präsentieren sich verkaufen Einfache Sprache

### Scrum Meeting

Erstes Mal Code anschauen war für alle schwierig Mehr über visjs lernen

### Next Sprint Planning

Sprints sind eine Woche lang Tasks wurden auf Trello verteilt

### Präsentation diskutieren

Vielleicht zukünftige Präsentationen Adrian zeigen

# Fragen, Bemerkungen, usw

Man kann mehrere Nodes auswählen Lawrence macht ab jetzt immer den Protokoll Blendi macht ab jetzt immer den Statusreport und Risikoanalyse

# Scrum Meeting + Sprint planning 2

### <u>Zeitplan</u>

| Frage/Aktivität                                      | Zeit    |
|--|---------|
| Scrum meeting  | ~10 min |
| Sprint planning 2: first part (what done? Left?)     | ~10 min |
| Sprint planning 2: second part (new tasks/old tasks) | ~10 min |
| Risks for this sprint/week                           | ~5 min  |
| Präsentation Lawrence: Problems?                     | ~5 min  |
| Deliverables for this week                           | ~5 min  |
| Fragen? Bemerkungen?                                 | ~5 min  |

# Scrum meeting

Gut:Wir haben viel gelernt über das Framework

Die meiste Basisfunktionen sind schon implementiert

Probleme: Keine Tests, Layout noch nicht bestimmt, Branches geben Mergeprobleme, Implementation von Beispiele aus Visjs ist schwierig

### Sprint planning 2: first part (what done? Left?)

Haben klein implementation gemacht In docs gelesen

### Sprint planning 2: second part (new tasks/old tasks)

Blendi: Farben anpassen

Marco und Jethro können pop ups machen

Alle: Prototyp machen bis freitag

Ab Freitag neue Branches nur für neue Komponente

### Risks for this sprint/week

Example wird vielleicht zu God class

Dass wir die Basics nicht haben, sowie nodes bearbeiten

Dass wir keine Prototypen haben für der Layout

# Präsentation Lawrence: Problems?

Adrian fragen wegen "Analyse 1. Iteration"

Lawrence und Korab machen Pair Programming

Blendi, Marco und Jethro machen zu Dritt Pair Programming, manchmal zu zweit

### Deliverables for this week

Die Daten können geändert werden bis Donnerstag

# **Scrum Meeting**

### **Zeitplan**

| Frage/Aktivität | Zei | t |
|-----------------|-----|---|
|                 |     | _ |

| Assistant Discussion + Präsentation       | ~15 min |
|---|---------|
| Scrum meeting                             | ~10 min |
| Prototype/Layout Discussion               | ~10 min |
| Branch Git-hub Struktur diskutieren       | ~10 min |
| Git-Hub Deliverables Struktur diskutieren | ~10 min |
| Fragen? Bemerkungen?                      | ~5 min  |

# <u>Assistant Discussion + Präsentation</u>

Analyse ist in handbuch, 2,3 auspicken

Gruppenorganisation: welche personen pair programming, wie arbeiten

Risikoanalyse anders als deliverables

### Struktur von Deliverables

Standardstruktur: master (sollte immer laufen) <- dev <- jedes feature in weitere branches

Donnerstag ein definite branch für Adrian wählen

Demo bewerten: demos zusammenmachen -> Projektanteil

Layout: user sind eher faul

Lieferanten/werkstoffe extern brauchen statt nodes

Nicht zu general: schauen, dass der Kunde einverstanden ist

### Scrum meeting

Probieren, Elemente zu editieren

Framework studieren

### Prototype/Layout Discussion

Benötigte Options sind geeinigt worden

Korabs Prototyp wird gewählt

Hover über die icon soll Infos geben

### Branch Git-hub Struktur diskutieren

Wir nehmen den Vorschlag von Adrian

Frühe Zeitpunkt von network editor als master branch gewählt

Neue Branches machen

ChangeName wird ein component

Unabhängige components machen

### Git-Hub Deliverables Struktur diskutieren

Korab schreibt ein Email an Thomas zum unseren Situation klarifizieren

# **Scrum Meeting + Iteration 1 Analysis**

### **Zeitplan**

| Frage/Aktivität                                      | Zeit    |
|--|---------|
| Scrum Meeting  | ~10 min |
| Sprint planning/retrospective                        | ~10 min |
| Risk Analysis  | ~5 min  |
| Iteration 1 Analysis                                 | ~10 min |
| Deliverables for this week                           | ~5 min  |
| Git-Hub Struktur diskutieren (welche branch halten?) | ~5 min  |
| Foto vom Team machen                                 | ~2 min  |
| Präsentation: Hints, Probleme, Bemerkungen?          | ~10 min |
| Fragen? Bemerkungen?                                 | ~5 min  |

# Scrum Meeting

Wir müssen der neue Komponentenstruktur verstehen

### Risk Analysis

Meeting kann dauern zu lange

Vielleicht sind wir zu langsam

Documentation is schlecht

Die Application ist schwierig zu testen (wegen der Bentzt des Frameworks)

Layout zu ändern wird schwierig

Nicht gute Architektur (keine UML gemacht)

### Deliverables for this week

Wir haben uns auf eine bestimmte Zeitplan geeignet

Müssen am Adrian schreiben

# Git-Hub Struktur diskutieren (welche branch halten?)

Wir haben uns auf einem dev branch entschieden

Viele Branches wurden gelöscht

### Präsentation: Hints, Probleme, Bemerkungen?

red border to team members

Analyse erste Iteration viel zu viel Text

Marco und Jethro haben Lieferanten hinzugefügt

Keine klare Struktur in der Präsentation

### Fragen? Bemerkungen?

Wir müssen den Kunden schreiben

Adrian schreiben zum informieren, dass der Deadline für Deliverables verschoben worden ist

# **Scrum Meeting + Sprint Planning 3**

### Zeitplan

| Frage/Aktivität                      | Zeit    |
|--------------------------------------|---------|
| Feedback Präsentation + Deliverables | ~20 min |
| Scrum Meeting                        | ~10 min |
| Sprint planning/retrospective        | ~10 min |
| Deliverables Next Week               | ~5 min  |
| Demo Organisation                    | ~10 min |
| Osterferien Organization             | ~5 min  |

~5 min

### Feedback Deliverables

Frage? Bemerkungen?

Deliverables: Foto nicht der gleiche Name haben

Code review: Example component umbenennen, boolean convention "is" & "has" (Google conventions), vielleicht Variablen zusammenfassen mit einem Datentyp, zombie code löschen, längere Methodennamen brauchen. Fileaufbau: 1. Variablen, 2. Constructors, 3. Implementierte Funktionen, 4. Methoden. HTML: mehr in CSS bringen

<u>Präsentation</u>: Titelfolie gestalten, wenn so viel bilder -> Text muss konkreter sein (Konkrete Beispiel von "Basisfunktionen"), soll nicht ablesen, demo war eher ablenkend, Nodes als "lieferanten"

Beim 2. Meeting ist Adrian dabei, wenn er Zeit hat

### Scrum Meeting

Die Meiste haben gegen Ende der Iteration weniger gemacht Marco hat den Code aufgeputzt und Kommentare hinzugefügt

### Sprint planning/retrospective

undo/redo, import/export, Menu anfangen zu gestalten wie Layout, Komponente trennen

### **Demo Organisation**

https://obsproject.com/ - Gratis Video editing software

Produkt demo mit Inputs von Projekt, +-10 minuten video, Inhalt frei (was kann man mit dem Produkt machen, prozess dahinter, einbisschen verkaufend, kein Code) Alle schreiben ein Ablauf in einem Google Doc

### Osterferien Organization

Eigentlich Ferien

Vielleicht am letzte Freitag ein Scrum Meeting

# Scrum Meeting

### Zeitplan

| Scrum Meeting                       | ~10 min |
|-------------------------------------|---------|
| Kunden Meeting diskutieren          | ~10 min |
| Risk Analysis for this week         | ~5 min  |
| Deliverables for this week          | ~5 min  |
| Demo: Hints, Probleme, Bemerkungen? | ~10 min |
| Fragen? Bemerkungen?                | ~5 min  |

# Scrum Meeting

Langsame Start

### Kunden Meeting diskutieren

Code nicht gezeigt Meeting schneller führen

Lawrence: Demo Iteration 1, Korab: Prototype, Jethro: Ziele Iteration 2

Adrian fragen, ob er kommt

# Risk Analysis for this week

Workflow könnte man verbessern Kunde hat andere Erwartungen Ziel der Demo vielleicht nicht ganz klar Zeitplanung Demo

# Demo: Hints, Probleme, Bemerkungen?

Anfang: Funktionalitäten zeigen (import/export, undo/redo)

Nicht schwierige Wortschatz brauchen

2 Stories präsentieren: Diagram machen, in ihre webseite zeigen

# Fragen? Bemerkungen?

Wrapped Text in Node

Branches löschen/umbenennen

# **Kunden Meeting**

### Zeitplan Kundenmeeting

# Frage/Aktivität Zeit

| Überblick Projekt (Code Gestaltung, Funktionalitäten,) | ~10 min |
|--|---------|
| Gewählte Prototype zeigen + diskutieren                | ~10 min |
| Fragen? Bemerkungen zur Iteration 1/Entscheidungen?    | ~5 min  |
| Iteration 2 vorstellen (was zu implementieren, Plan)   | ~10 min |
| Fragen? Bemerkungen?                                   | ~5 min  |

# Überblick Projekt (Code Gestaltung, Funktionalitäten, ...)

Labels direkt bei Nodes ändern

Knoten sollen automatisch ordnen (Baumstruktur)

Knoten am übergeordnete Knoten herstellen

Node im Zentrum, nicht im Boundary (mit Constraints, vilt mit Animation auseinanderziehen)

Circle dependency Logik vermeiden hinzufügen (Interface auf Knote)

Gravitation von Parentnode hoch (Properties anpassen)

### Gewählte Prototype zeigen + diskutieren

Maus zu viel herumwandern

Lieber direkt am Root node (Optionen auf den Rand gezeigt nach Knote druck)

Kontextsensitive/global sensitive Aktionen sollen nicht vermischt sein

Lieber rings herum Pop up Funktion bei Elemente

Interaktiver/integrierter

Farbeset als Kategorisierung

Rechts Kategorie (von uns gewählt)

Rechteck-auswahl (sowie Lasso)

Styles

### Iteration 2 vorstellen (was zu implementieren, Plan)

Vielleicht zu viele Stories

# Fragen? Bemerkungen?

Träger als der normale Physics

Fixieren ist aut, sowie Root node

Maus über Knote hover -> kommt ein Pin/Schloss, kann man Fixieren aktiveren

# **Nachbesprechung**

Globale Optionen in einer Settings Icon verstecken

Fix x und fix y zusammen/Anchor Node checkbox (appears when hovering over node)

Physics: damping einstellen

Constraints/Relaxation when adding nodes (nodes can't be placed to close to border, to close to other nodes). Far away nodes need to be pulled to graph. Nodes to close need to be pushed away.

Styles als drop down

default/create custom styles

Linke Toolbar nicht wegbringen

Labels sollen real-time im Canvas geändert

# 02.04.2021

# **Scrum Meeting**

#### Zeitplan

| Frage/Aktivität                                | Zeit    |
|--|---------|
| Assistant Diskussion + Fragen                  | ~10 min |
| Scrum Meeting                                  | ~10 min |
| Sprint planning (Wer macht was in Osterferien) | ~10 min |
| Deliverables Next Week (keine Zwingend)        | ~5 min  |
| Demo Organisation                              | ~10 min |
| Osterferien Organization (Meetings?)           | ~5 min  |
|  |         |

~5 min

### Assistant Diskussion + Fragen

Frage? Bemerkungen?

Meeting mit Kunde war besser geführt als letztes Mal Iteration 2: Widersprochen, was wir machen wollten Zühlke Angebot nicht vergessen

### **Scrum Meeting**

Jethro: Layout von Korab Marco: Edges options

Blendi: Node Interface untersucht

Lawrence und Korab: import/export und services untersucht

# Sprint planning (Wer macht was in Osterferien)

Alle machen ein bisschen weiter in den Ferien

Wir konzentrieren uns auf die essentielle Features: Import/export, Layout von Kunde

("versteckte Fenster" um Node), Weitere Options für Edges/Nodes

### **Demo Organisation**

Demo Grundstruktur soll ähnlich sein wie das von Adrian

Marco kann Teile vom Demo editieren

Nicht Code zeigen

Nicht zu viel in Probleme gehen: sowie unseren Produkt an Kunden zeigen

Spannende User Story zeigen In Webshop Mock-up zeigen

# Osterferien Organization (Meetings?)

Freitag einen Meeting, Adrian auch

### Frage? Bemerkungen?

Wir verzichten darauf, einen Email an den Kunden zu schreiben, die spezifiziert, was unseren Zielen für diesen Iteration sind