

# Schriftliche Ausarbeitung

Dokumentation Anwendung "Digitaler Briefkasten" im Rahmen des Modul "AWE1"

Prüfer:

Christian Heuermann

Erstellt von:

Jonathan Brockhausen, Phillip Röring, Julius Figge

Studiengang:

Angewandte Informatik B.Sc.

Eingereicht am:

23. Mai 2020

# Inhaltsverzeichnis

$\mathbf{A}$	bbild	ungsv	erzeic	hnis																V
Ta	abelle	enverz	zeichni	S																$\mathbf{VI}$
Li	sting	verzei	ichnis																	VII
1	Inst	allatio	on																	1
2	Anl	eitung	g																	2
3	Tec	hnolog	gien																	3
	3.1	Grund	dlagen																	3
		3.1.1	Java	11																3
		3.1.2	Mave	en (Wra	apper	)														3
		3.1.3	Gith	ub							 •									3
	3.2	Frame	eworks						 •	 •	 •							•	•	3
		3.2.1	-	gboot																3
		3.2.2	·	neleaf .																3
	3.3		nbank .																	3
		3.3.1																		3
	3.4																			3
		3.4.1		;																3
		3.4.2		ire																3
	9.5	3.4.3		kmvc .																3
	3.5	•	tätssicl	_																3
		3.5.1 3.5.2	-	ıProjec atierur																3
4	Ent	itv-Re	elation																	4
5		urity			. 0															6
6	<b>Tes</b> 6.1		elle-"K	liektog	La"															<b>8</b>
				ncktest	. au		 •	• •	 •	 •	 •	 •	 •	• •	•	•	•	•	•	
7	Use	-Cases	S																	12
8	GU	I-Kon	zept																	14
9	$\mathbf{Pro}$	jektpl	anung	,																17

Stand: 23. Mai 2020 - 15:37 Inhaltsverze	ichnis
9.1 Projektstrukturplan	
Anhang	18
Quellenverzeichnis	33

Stand: 23. Mai 2020 - 15:37

In halts verzeichn is

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	ERD des Projekts	4
Abbildung 2:	Use-Case Diagramm	12
Abbildung 3:	Farben Konzept	14
Abbildung 4:	Ideen Konzept	15
Abbildung 5:	Rechtsklick Umsetzung	16
Abbildung 6:	Dropdown Umsetzung	16
Abbildung 7:	Administrator Use-Case Diagramm	19
Abbildung 8:	Kontaktformular Use-Case Diagramm	20
Abbildung 9:	Login Konzept	21
Abbildung 10:	GUI-Konzept - Registrierung	22
Abbildung 11:	GUI-Konzept - Willkommen	22
Abbildung 12:	GUI-Konzept - Idee erstellen	23
Abbildung 13:	GUI-Umsetzung - Login	24
Abbildung 14:	GUI-Umsetzung - Registrierung	25
Abbildung 15:	GUI-Umsetzung - Ideen	26
Abbildung 16:	GUI-Umsetzung - Idee erstellen	27
Abbildung 17:	GUI-Umsetzung - Idee ansehen	28
Abbildung 18:	GUI-Umsetzung - Admin Ansicht	29
Abbildung 19:	GUI-Umsetzung - Spezialist Ansicht	30
Abbildung 20:	Projektstrukturplan	31

CL 1	0.0	<b>TAT</b> •	0000		0.
Stand	l: 23.	VIai	2020	I - 15:	:37

DD 1 1	1 .		
Label	lenverzei	C	hnıs

_	_			 1				- 1			•	
	3	h		len	11	7	$\alpha$		h	n	10	•
	a	u	C		ıv	_	CI	L			12	3

# Listingverzeichnis

# 1 Installation

# 2 Anleitung


# 3 Technologien

- 3.1 Grundlagen
- 3.1.1 Java 11
- 3.1.2 Maven (Wrapper)
- 3.1.3 Github
- 3.2 Frameworks
- 3.2.1 Springboot
- 3.2.2 Thymeleaf
- 3.3 Datenbank
- 3.3.1 h2
- 3.4 Tests
- 3.4.1 Junit
- 3.4.2 Surefire
- 3.4.3 Mockmvc
- 3.5 Qualitätssicherung
- 3.5.1 OpenProject
- 3.5.2 Formatierung

## 4 Entity-Relationship Diagramm

In Abb. 1 ist das zugrundeliegende Entity-Relationship Diagramm dargestellt.

Abbildung 1: ERD des Projekts



Quelle: Eigene Darstellung

Dieses Diagramm wurde im Programm in der Datenbank umgesetzt. Im Folgenden werden einige Design-Entscheidungen erläutert.

#### Zuordnung von Fachspezialisten und Ideen

Um die automatische Zuordnung von Fachspezialisten zu Ideen umzusetzen, haben wir die Produktsparte als Zuordnungskriterium herangezogen. Die Klasse des Fachspezialisten erbt vom der Klasse des Benutzers mit der zusätzlichen Eigenschaft, dass ihm eine oder mehrere Produktlinien zugewiesen sind. Einer Produktsparte können mehrere Fachspezialisten zuge-

ordnet sein. Mit dieser m:n-Beziehung erreicht das Programm die größtmögliche Flexibilität. Jeder Idee (Intern und Produkt) ist eine Produktsparte zugeordnet. Aus den Projektanforderungen ergeben sich mehrere Produktsparten, die bei der Auslieferung bereits vorhanden sind. Da interne Ideen gemäß der Anforderungen keine Produktsparte besitzen, bekommen Sie die dem Benutzer verborgene Produktsparte "INTERNAL" zugewiesen. Diese ermöglicht für interne Ideen dieselbe Logik zu verwenden. Durch diese Umsetzung ist auch eine Erweiterung um weitere Ideenkategorien ohne Änderungen am übrigen Programm möglich.

#### Umsetzung von Status

Wir haben uns dagegen entschieden, den Status in eine eigene Entität im Sinne des ERD auszulagern. Erweiterungen und Änderungen der Status im Echtbetrieb erfordern dann zwar unter Umständen an einigen Stellen Änderungen in der Programmlogik aber die enum bieten insgesamt Performancevorteile gegenüber der Auslagerung als vollwertige Entität und sind leichter im Code umzusetzen.

#### Vererbung von Ideen zu interne und Produktidee

Das Anlegen von Klassen mit Vererbung (wie im Projekt bei Ideen und Usern) kann in relationalen Datenbanken zu zwei Schwierigkeiten führen:

- 1. Lese- und Speicherzugriffe betreffen mehrere Tabellen und erfordern Joins. Das kann zu unübersichtlichen Strukturen und SQL-Kommandos sowie zu geringerer Performance führen
- 2. Nicht-polymorphe Abfragen (z.B. Namen/Preise nur der Getraenke) sind umständlich (z.B. Unterscheidung per Diskriminator)<sup>1</sup>

Durch die Verwendung von Hibernate mit seiner nativen Java-Integration und die Vermeidung von hardcodeten SQL-Statements im Code, fallen diese Punkte kaum ins Gewicht. Die Struktur der Vererbung ermöglicht es darüber hinaus sogar weitere Kategorien von Ideen anzulegen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>vgl. Horn, Torsten (2007)

### 5 Security

Die Security unseres Programmes wird durch mehrere Bestandteile sichergestellt.

Dazu gehören zum einen aktiv absicherende Elemente.<sup>2</sup> Diese bestehen aus mehreren Komponenten.

Zuerst ist der Login sowie die Registrierung abgesichert. Nutzer müssen ihr Passwort mit mindestens 8 Zeichen wählen. Dieses wird im Backend verschlüsselt gespeichert. Hierzu benutzen wir BCrypt als Passwort Encoder. Diesen verwenden wir mit einer Stärke von 10, diese bietet für uns die beste Balance zwischen Sicherheit und Performance. Mit dem Login erhalten Nutzer eine JSession ID zugewiesen mit der sie sich in weiteren Requests authentifizieren und über die sie identifiziert werden können.

Die nächste ist die URL-Zugriffskontrolle in der Klasse "SecurityConfig" im Package "config". In dieser wird festgelegt welche Requests durch Spring Security zugelassen werden. Nicht authentifizierte Nutzer haben hier nur Zugriff auf statische Elemente (wie z.B. Grafiken, Javascript und CSS), die Registrierung und der Ideenansicht. Authentifizierte Nutzer werden anhand ihrer Rolle unterschieden welche im Backend überprüft wird. Nutzer, Spezialisten und Administrator können nur auf die jeweils für sie relevanten Seiten zugreifen. D Der durch Spring Security erstellte JSession-Cookie wird beim ausloggen an dieser Stelle invalidiert und gelöscht.

Darüber hinaus ist die Anwendung so konfiguriert, dass ein automatischer Session Timeout nach 15 Minuten erfolgt, auch hierbei wird die Session invalidiert.

Darüber hinaus werden alle Abfragen durch das Backend geprüft. An relevanten Stellen wird in den jeweiligen Controllern bereits vor der Bearbeitung des Requests die Rolle des aktuellen Users überprüft. Damit wird sichergestelltm, dass Funktionen die insbesondere dem Administrator oder Spezialisten vorbehalten sind, nur durch diese durchgeführt werden können.

Außerdem werden übertragene Informationen in den bearbeitenden Services um die Berechtigung diese anzufragen, zu verändern oder zu speichern geprüft.

Durch diese Kontrolle an mehreren Stellen erreichen wir es zu kontrollieren und sicherzustellen welche Art von Requests ( un-, authentifiziert), welcher User, welcher Rolle, welche Daten wie verwenden (lesen, bearbeiten, schreiben) dürfen.

Zum anderen wird die Sicherheit im weiteren durch passive Sicherheitselemente unterstützt. Hierzu gehört das Loggen von (versuchte-) anmelden, registrieren, und abmelden vom System.<sup>3</sup> Dies wird duch mehrere Klassen im Package "log" sichergestellt. Diese implementieren einen jeweiligen Application-Listener, beispielhaft für den fehlerhaften Login der Application-Listener

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Zu beachten ist, dass wir das Programm unter der Prämisse entwickelt haben, dass im Livebetrieb eine zusätzliche SSL-Verschlüsselung für den Traffic genutzt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Das Loggen von Session Timeouts konnte aufgrund von Komplikationen zum Abgabezeitpunkt nicht fertiggestellt werden.

AuthenticationFailureBadCredentialsEvent. Beim auftreten eines passenden Applicationevents wird mit Hilfe eines Loggers, den "slf4j" bereitgestellt wird ein Zeitstempel sowie Nutzername und IP-Adresse geloggt. Hierbei ist anzumerken, dass die Logs zusätzlich außerhalb der Konsole in eine Datei geschrieben werden. Diese ist auf 5Mb begrenzt und rotiert oberhalb dieser Grenze automatisch. Zudem sind die zu schreibenden Logs eingeschränkt. Damit stellen wir sicher, dass nur relevante Informationen festgehalten werden und diese auch unabhängig vom Programm zur Auswertung zur Verfügung stehen. Desweiteren sind Fehlermeldungen eingeschränkt um nicht aus versehen Informationen durchsickern zu lassen. Beispielhaft zeigt der Login ausschließlich eine Fehlermeldung bei fehlerhaften Daten an jedoch nicht ob der Nutzername oder das Passwort falsch war. Darüber hinaus werden Exceptions gefiltert und nur ausgewählte (respektive unsere eigenen) auf der Error-Seite angezeigt. Damit stellen wir sicher, dass nicht ausversehen Exceptions, Stacktraces oder Debug-Logs an das Frontend gelangen und für den Nuter sichtbar sein könnten.

#### 6 Test

#### 6.1 manuelle-"Klicktests"

Zur Überprüfung der "GUI" sollen manuelle Klicktests durchgeführt werden. Diese sollen dokumentiert werden um Fehler möglichst gezielt beheben zu können.

#### Zu notierende Informationen

Zu den notierenden Informationen gehören zum einen die Programmrevision (Git Commit Hash, Datum) sowie der verwendete Branch. Darüber hinaus ist das genutzte Betriebssystem sowie der genutzte Browser (inklusive Build zu notieren). Bei Darstellungsfehlern ist es sinnvoll zudem Screenshots zu hinterlegen sowie die Bildschirmauflösung zu notieren. Diese Informationen sammeln wir gezielt sehr detailliert um Fehler besser eingerenzen zu können.

#### **Testvorbereitung**

- 1. Zum Testen wird der neueste Stand des master-Branches verwendet.
- 2. Hierzu ist zunächst die Datenbank zu löschen und mit Hilfe der in "HelperScriptsNoTests" vorhandenen Tests zu füllen.
- 3. Der Code soll kompiliert werden und die entstandene "Jar"-Datei ausgeführt werden.
- 4. Nach Möglichkeit soll der Test auf mehreren Browsern ausgeführt werden. Hierbei ist zu beachten, dass alle Addons zu deaktivieren sind, um eventuelle Komplikationen auszuschließen.
- 5. Nachdem diese Voraussetzung geschaffen ist, sind die Tests durchzuführen und die obigen Informationen zu notieren.

### Testdurchführung

Tabelle 1: GUI-Testdurchführung

rabelle 1. Gol-Testaurenhamang		
Aktion	erwartetes Ergebnis	Reaktion
Registrieren eines neuen Nut-		
zers		
Bereits bestehenden Nutzernamen	Fehlermeldung - Nutzerna-	
verwenden (admin)	me existiert bereits	
zu kurzer Nutzername (<3)	Fehlermeldung - Daten	
	falsch	
zu kurzes Passwort (<=7)	Fehlermeldung - zu kurzes	
	Passwort	
nicht übereinstimmende Passwörter	Fehlermeldung - nicht stim-	
	mende Passwort	
mit korrekten Daten	eingeloggt sein	
Ausloggen aus dem Account	ausgeloggt sein	
Einloggen in erstellten Account		
mit falschem Passwort	Fehlermeldung	
mit falschem Nutzernamen	Fehlermeldung	
mit richtigem Passwort	eingeloggt sein	
Erstellen von beispielhaften Ide-		
en		
Erstellen einer "internen Idee"	Idee erscheint in Tabelle	
	nicht eingereichter Ideen	
Erstellen einer "Produkt-Idee"	Idee erscheint in Tabelle	
	nicht eingereichter Ideen	
Erstellen einer beliebigen Idee mit feh-	Fehlerhafte Attribute wer-	
lerhaften Werten	den hervorgehoben	
Erstellen einer Idee von der bereits sel-	Fehlermeldung über Dupli-	
ber Name bei selbem Typ vorhanden	kat	
Bearbeitend der internen Idee	Änderungen werden über-	
	nommen	
Bearbeitend der Produkt-Idee	Änderungen werden über-	
	nommen	
Ideenübersicht		
Filtern der nicht eingereichten Ideen	nur Ideen mit passenden At-	
nach Attributen	tributen werden angezeigt	

Einreichen der erstellten Ideen	erfolgreicher Transfer in je-	
	weilige Tabelle	
Ausloggen aus dem Account	ausgeloggt sein	
Idee Übersicht als nicht einge-		
loggter Nutzer		
Filtern der Ideen in beiden Tabellen	nur Ideen mit passenden At-	
	tributen werden angezeigt	
Spezialist für "internen Idee"		
Einloggen als passender (Ideen sollten	eingeloggt sein	
ihm zugewiesen sein) Spezialist (Zu-		
gangsdaten siehe Manual.md)		
Übersicht zu entscheidender Ideen fil-	nur Ideen mit passenden At-	
tern	tributen werden angezeigt	
Entscheiden ohne Begründung	fehlendes Attribut wird her-	
	vorgehoben	
Idee in Ideenspeicher verschieben	Idee liegt in Ideenspeicher	
Spezialist für "Produkt-Idee"		
Account zu anderem Spezialist wech-	Idee liegt in Ideenspeicher	
seln		
Entscheiden über Idee aus Ideenspei-	Idee liegt in eigenen zu ent-	
cher mit Auswahl "zur Entscheidung	scheidenden Ideen	
freigegeben"		
Idee aus Entscheidungsübersicht be-	Idee erscheint auf passender	
werten	Tabelle in Ideenübersicht	
Administrator		
Account zu Administrator wechseln		
(Zugangsdaten siehe Manual.md)		
Existierende User prüfen	registrierter Account sowie	
	alle Spezialisten werden auf-	
	gelistet	
Alle möglichen anzulegenden Felder	bei jedem Feld wird ein Feh-	
durchgehen, bereits bestehenden Na-	ler angezeigt	
men eingeben		
Alle möglichen anzulegenden Felder	Feld wird angelegt	
durchgehen		
Ausloggen	FERTIG!	

#### 7 Use-Cases

Im nachfolgenden sind die Use-Cases des Programm dargestellt (Siehe Abb. 2). Diese sind den Projektvorgaben entnommen.<sup>4</sup>

digitaler Briefkasten

In Ideenspeicher überführen

von
Ideenspeicher zurückführen

Idee ablehnen

Nutzer (registriert)

Einlog gen

Ideen auflisten

Nutzer (unregistriert)

Registrieren

Powered By-Visual Paradigm Community Edition

Abbildung 2: Use-Case Diagramm

Quelle: Eigene Darstellung

Für das Use-Case Diagramm sind drei Rollen von Relevanz. Zuerst der unregistrierte Nutzer, welche die Sicht des Programmes für die Öffentlichkeit repräsentiert. Desweiteren der eingeloggte Nutzer der mehr Möglichkeiten hat, hierzu gehört auch der Administrator. Dieser hat über die Möglichkeiten des Nutzers weitere administrative Rechte.<sup>5</sup> Jedoch besitzt er nicht die Rechte der dritten Rolle des Spezialisten.

Die Use-Cases lassen sich in zwei "Kern"-Kategorien unterteilen. Das sind zum einen die Account bezogenen Use-Cases.

Hierzu gehören der Vorgang des Einloggens sowie der Registrierung. Zu diesen ist anzumerken, dass Spezialisten sich lediglich einloggen können. Durch ihre administrative Rolle werden diese durch den Administrator angelegt.

Zum anderen ist der zweite Use-Case die Erstellung und Bewertung von Ideen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Vgl. Heuermann, Christian (2020)

 $<sup>^5\</sup>mathrm{Der}$  Admin ist als eigener Use-Case im Anhang dargestellt. Siehe Anhang 1.1 auf  $\mathrm{S}.19$ 

Eingereichte Ideen lassen sich durch alle Nutzer jeder Rolle einsehen und filtern. Darüber hinaus haben alle eingeloggten Nutzer die Möglichkeit Ideen zu erstellen, zu bearbeiten und zur Bewertung einzureichen.

Diese eingereichten Ideen werden durch Spezialisten bewertet oder gespeichert.

Desweiteren exisitiert die Möglichkeit für alle Nutzer dem Administrator der Plattform über ein Kontaktformular Nachrichten zu senden.<sup>6</sup>

 $<sup>^6\</sup>mathrm{Das}$ zugehörige Use-Case Diagramm findet sich im Anhang 1.2 auf S.19

### 8 GUI-Konzept

Wir haben uns entschieden, statt eines GUI-Mockups unser GUI-Konzept direkt im Prototypen mit auszuliefern. Das lässt sich durch mehrere Punkte begründen. Zuerst hatten wir zum Zeitpunkt der ersten Präsentation bereits einen funktionierenden Prototypen und konnten diesen direkt mit dem GUI-Konzept ausstatten. Dadurch hatten wir nicht nur ein Mockup sondern konnten bereits mit der GUI interagieren. Desweiteren hatten wir dadurch die Möglichkeit die Zeit für die Erstellung eines Konzeptes direkt in die Entwicklung funktionierender GUI zu stecken.

Die GUI wurde unter Nutzung von Bootstrap 4 in Kombination mit Font-Awesome für die Icons entwickelt, dadurch war es uns mögliche eine konsistente, verständliche und klare Oberfläche zu entwickeln. Hierbei haben wir uns darauf konzentriert "eine klare Linie zu fahren". Alle Seiten werden auf weissem Hintergrund dargestellt. Buttons und Informationen sind generell in grau (beziehungsweise Schwarz) gehalten. Abweichend hiervon treten Farben nur auf um die Aufmerksamkeit des Nutzers auf sich zu ziehen oder um Hinweise hervorzuheben. Diese Farben sind in Abb. 3 abgebildert. Die Verwendung wird im weiteren näher erläutert.



Quelle: Eigene Darstellung

Grundlegend sind die Elemente der Anwendung zentriert wie im weiteren zu sehen. Damit erreichen wir in Kombination mit der Nutzung von Bootstrap eine nahezu 100 prozentige Kompatibilität zu mobilen Endgeräten.

Grundlegende Elemente dieses Konzeptes sind zum einen der Login-Screen (Siehe Abb. 9 im Anhang auf S.21). In diesem Screenshot ist auch das Logo der Anwendung zu sehen welches ebenfalls in den typischen Farben gehalten wurde. Dieses soll der Anwendung einen Wiedererkennungswert geben durch seine gleichzeitig humorvolle als auch simple Darstellung.

Die zweite zentrale Komponente des Konzeptes ist die Übersicht aller Ideen (Siehe Abb. 4). Auffallend ist hier die Gliederung der Ideen in Tabellen. Bereits zu diesem Zeitpunkt war

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Hierbei ist jedoch anzumerken, dass dieses Feature nicht gefordert war und somit auch nicht weitergehend getestet wurde. Allerdings sind bereits die Vorraussetzungen für eine mögliche Erweiterung der Anwendung geschaffen.

geplant die Ideen nach Typ zu gliedern und in einer Übersicht mit ihren wichtigsten Eigenschaften darzustellen. Zu diesem Zeipunkt noch per Klick<sup>8</sup> sollte es möglich sein die Idee im Detail inklusive aller Informationeen darzustellen. Diese Entscheidung begründest sich damit das Gleichgewicht zwischen der verfügbaren Information auf einer Seitenansicht und der Übersichtlichkeit zu wahren. Darüber hinaus findet sich auch hier die Farbgestaltung wieder, Grunsätzlich ist die Oberfläche Monochrom gehalten. Icons dienen der schnelleren Identifikation der verschiedenen Tabellen und der Übersichtlichkeit. Farbakzente sind zum einen zur Führung der Nutzer gedacht, siehe beispielhaft in dem Hyperlink auf den Ersteller der Ideen<sup>9</sup>. Zum anderen sind diese in den Status der Ideen mit einbezogen, hierdurch lässt sich erheblich schneller ein Überblick verschaffen.

Digitaler Briefkasten Home Create Idea List Ideas Not submitted Ideas title description creator creation date status not submitted 2020-05-20 konzept 1 Testbeschreibung Product-Ideas title description 2020-05-20 weitere Idee Testbeschreibung konzep Opending Geht nicht junge geheime Nachricht 2020-05-20 ⊗ accepted Internal-Ideas title description creation date creator status Opending weitere Idee Testbeschreibung konzept 2020-05-20 Geht nicht junge geheime Nachricht 2020-05-20 

Abbildung 4: Ideen Konzept

Quelle: Eigene Darstellung

Ein weiterer relevanter Punkt der sich beispielhaft in dieser Abbildung (Siehe Abb. 4) findet ist die Navigationsleiste. Diese ist im Konzept nur nach dem Login vorhanden. Im fertigen Produkt wurde diese aber auf jeder Seite inkludiert. 10 Diese ist zentrales Steuerelement der Anwendung. Auf der linken Seite findet sich das Logo dauerhaft präsent wieder. Daneben

 $<sup>^{8}</sup>$ Diese Funktionalität wurde im weiteren durch ein Rechtsklick Menü erweitertert (Siehe  $2.2~\mathrm{S}.24$ ).

 $<sup>^9\</sup>mathrm{Dieser}$  Hyperlink stand beispielhaft für die Weiterleitung auf eine Detailseite auf der Tabellensicht.

 $<sup>^{10} \</sup>rm Ebenso$ wurde ein Footer eingefügt. Vgl. 2.2 S.24

werden zur Verfügung stehende Seiten angezeigt, wobei die aktuelle hervorgehoben ist.<sup>11</sup> Auf der rechten Seite findet sich der Logout Button, auch dieser ist hervorgehoben um vom Nutzer wargenommen zu werden.

Die weiteren Konzeptteile der GUI finden sich im Anhang 2.1 auf S.21.

Abbildung 5: Rechtsklick Umsetzung



Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 6: Dropdown Umsetzung

Versicherungsmakler × Kooperation mit Kreditinstituten

Stationärer Vertrieb

Versicherungsmakler
Kooperation mit Kreditinstituten

Direktversicherung
bis zu drei vorteile einigeben:

Quelle: Eigene Darstellung

Hervorzuheben ist, dass gegenüber des Konzeptes in der Umsetzung<sup>12</sup> einige Elemente hinzugekommen sind. Die wichtigsten hierbei sind das bereits genannte Rechtsklick Menü (Siehe Abb. 5). Sowie intelligente Dropdown Menüs (Siehe Abb. 6). Diese sollen dem Nutzer die Möglichkeit geben intuitiv die Anwendung zu bedienen und erweitern diese durch dynamische Menüs welche sich in die Oberfläche einpassen.

 $<sup>\</sup>overline{}^{11}$ Im fertigen Produkt ist diese Sicht abhängig von den verschiedenen Rollen. Vgl. 2.2 S.24

 $<sup>^{12}</sup>$ Siehe Anhang 2.2 auf S.24

## 9 Projektplanung

# 9.1 Projektstrukturplan

Das Projekt wurde von uns in vier Phasen aufgeteilt, *Vorbereitung, Implementierung, Dokumentation & Tests* und *Abschluss*. Der Projektstrukturplan ist im Anhang in  $\ref{eq:condition}$  3.1 dargestellt.

### 9.2 Projekt

# **A**nhang


# Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Weite	ere Use-Cases	19
Anhang 1.1:	Administrator	19
Anhang 1.2:	Kontaktformular	19
Anhang 2: GUI-	Konzept	21
Anhang 2.1:	Konzept	21
Anhang 2.2:	Umsetzung	24
Anhang 3: Proje	ektplanung	31
Anhang 3.1:	Projektstrukturplan	31

### Anhang 1 Weitere Use-Cases


#### Anhang 1.1 Administrator

Abbildung 7: Administrator Use-Case Diagramm



Anhang 1.2 Kontaktformular

Abbildung 8: Kontaktformular Use-Case Diagramm



## Anhang 2 GUI-Konzept

## Anhang 2.1 Konzept

#### Abbildung 9: Login Konzept

Digitaler Briefkasten
Username
Log in

Abbildung 10: GUI-Konzept - Registrierung



 $\textbf{Abbildung 11:} \ \mathsf{GUI}\text{-}\mathsf{Konzept} \ \text{-} \ \mathsf{Willkommen}$ 





Abbildung 12: GUI-Konzept - Idee erstellen



#### Anhang 2.2 Umsetzung

Die im folgenden dargestellten GUI Bestandteile stellen die wichtigsten Teile der Oberfläche dar. Auf die Abbildung aller Bestandteile wurde aufgrund der zu großen Menge, zur Wahrung der Übersichtlichkeit, verzichtet.

Abbildung 13: GUI-Umsetzung - Login






Abbildung 14: GUI-Umsetzung - Registrierung





 $\textbf{Abbildung 16:} \ \mathsf{GUI}\text{-}\mathsf{Umsetzung - Idee} \ \mathsf{erstellen}$ 

向 Digitaler Briefkasten Home Idee erstel		
	Neue Produktidee erstellen	
	Titel	
	Beschreibung	
	Zielgruppe auswählen:	
	Vertriebskanal auswählen:	٦
	Produktsparte auswählen:	1
	KFZ	
	☐ Existiert bereits Vergleichbares (bei der Konkurrenz)? Bis zu drei Vorteile eingeben:	
	Vorteil	
	Vorteil	
	Vorteil	
	Produkt-Idee erstellen	
[ Nutzer: Umsetzung , Rolle: Nutzer ] Kontaktformul	lar	② 2020 Copyright: Geile Typen GmbH

 $\textbf{Abbildung 17:} \ \mathsf{GUI}\text{-}\mathsf{Umsetzung} \ \mathsf{-} \ \mathsf{Idee} \ \mathsf{ansehen}$ 





Abbildung 18: GUI-Umsetzung - Admin Ansicht



Digitaler Briefkasten Ideen bewerten Idee erstellen 🔻 Ideen anschauen Willkommen SpeziusMaximus\_KFZ! Anstehende Entscheidungen Тур Titel Beschreibung Ersteller Erstellungsdatum Status Geheimer Test Umse tzung 20.05.2020 () auf Bewertung wartend Ideen im Speicher Ersteller Erstellungsdatum Тур Titel Beschreibung Status

Abbildung 19: GUI-Umsetzung - Spezialist Ansicht

## Anhang 3 Projektplanung

## Anhang 3.1 Projektstrukturplan

Abbildung 20: Projektstrukturplan



	Anforderung	Umsetzung
Muss	Noch nicht registrierte Mitarbeiter können sich am System re-	Umgesetzt
	gistrieren	
Muss	Registrierte Mitarbeiter können sich am System anmelden	Umgesetzt
Muss	Registrierte Mitarbeiter können neue Ideen erfassen	Umgesetzt
Muss	Registrierte Mitarbeiter können sich eine Liste ihrer eingereich-	Umgesetzt
	ten Ideen anzeigen lassen	
Muss	Registrierte Mitarbeiter können ihre Ideen solange bearbeiten	Umgesetzt
	oder auch löschen solange dieses noch nicht zur Bewertung an	
	einen Fachspezialisten übergeben wurden.	
Muss	Nicht registrierte Mitarbeiter können vorhandene Ideen lesen,	Umgesetzt
	sich eine Übersicht der Ideen anzeigen lassen und die Übersicht	
	filtern	
Muss	Diese Funktionen stehen auch registrierten Mitarbeitern zur Ver-	Umgesetzt
	fügung	
Muss	Neue Ideen werden Fachspezialisten zur Bewertung zugeordnet	Umgesetzt
Muss	Die Zuordnung erfolgt automatisch sobald die Idee vom regis-	Umgesetzt
	trierten Mitarbeiter zur Bewertung eingereicht wurde	
Muss	Fachspezialisten können eine Idee entweder annehmen, ablehnen	Umgesetzt
	oder für einen späteren Zeitpunkt in einen sog. Ideenspeicher	
	überführen / sie aus dem Ideenspeicher zurückholen	
Muss	Fachspezialisten begründen ihre Entscheidung transparent und	Umgesetzt
	für alle sichtbar in der Anwendung	
Muss	Fachspezialisten können ihnen zugewiesene Ideen in einer Liste	Umgesetzt
	sehen und diese Liste filtern	

## Quellenverzeichnis

#### Internetquellen

Heuermann, Christian (2020). Projektvorgaben Softwareprojekt - Meine Idee Initiative.

Horn, Torsten (2007). Vererbung und Polymorphie mit relationalen Datenbanken. URL: https://www.torsten-horn.de/techdocs/sql-vererbung.htm (besucht am 21. Mai 2020).