Formulários Html com PHP

Programação I

Professora Úrsula Lisbôa Fernandes Ribeiro

Formulários de dados

- Conforme estudamos, formulários possibilitam ao usuário participar de uma pesquisa, fornecer comentários, entrar em contato para esclarecer dúvidas ou solicitar um produto ou serviço.
- Os campos de um formulário podem ser de vários tipos...
- É a funcionalidade de integração com o usuário mais usada na web. Sua função é recolher dados informados pelo usuário e enviá-los ao servidor para processamento.

Relembrando ...

A tag form delimita o conteúdo de um formulário e contém uma sequencia de elementos utilizados para a coleta de informações:

```
<form>
```

</form>

Tag form

A tag form não funcionará sozinha ... 2 atributos são muito importantes: method e action.

```
também pode
ser post

<form method="get" action="dados.php">

</form>
```

Definições do formulário

Formato de um formulário:

```
<form action="entrada.php" method="post">
{Conteúdo do formulário}
</form>
```

- Os principais atributos são descritos a seguir:
- action define para onde enviar o conteúdo do formulário. A página em html com o formulário irá passar os dados para o programa PHP especificado. Exemplo: "processa.php"
- method define como o conteúdo do formulário será enviado para o script no servidor para processamento. Dois tipos são permitidos:

```
GET
POST
```

GET e POST

- A diferença entre GET e POST está na forma como os dados são enviados para o servidor.
- No método GET os dados são enviados de forma aberta, na URL, na forma par `campo=valor'.
 Utiliza-se o símbolo `?' depois do nome do arquivo. Os pares 'campo=valor' são separados pelo símbolo `&'
- No método POST os dados são enviados dentro do corpo da mensagem a ser transmitida.

Exemplo

Faça um programa que leia os valores de 2 variáveis e calcule as operações aritméticas de soma e subtração e imprima os resultados.


Exemplo – Método GET

Código PHP


```
<!php
$n1 = $_GET["n1"];
$n2 = $_GET["n2"];
$soma = $n1 + $n2;
$sub = $n1 - $n2;
echo "Valor 1: $n1 <br/>echo "Valor 2: $n2 <br/>echo "Soma: $soma <br/>echo "Subtração: $sub <br/>echo";
echo "Subtração: $sub <br/>echo";
```

Método GET

Preenchendo o formulário...



Observe a URL...



Valor 2: 5

Soma: 25

Subtração: 15

Exemplo – Com método POST


```
<!DOCTYPE html>
<html>
                                                          html
<head>
   <title>soma de valores</title>
</head>
<body>
<form method="POST" action="exeform01.php">
 Entre com 1o número: <input type="text" name="n1"> 
 Entre com 2o número: <input type="text" name="n2"> 
<input type="submit" value= "Enviar">
</form>
</body>
</html>
```

Código PHP


```
$\text{?php}
$n1 = \$_POST["n1"];
$n2 = \$_POST["n2"];
$soma = \$n1 + \$n2;
$sub = \$n1 - \$n2;
echo "Valor 1: \$n1 \left \\ br \right '';
echo "Valor 2: \$n2 \left \\ br \right '';
echo "Soma: \$soma \left \\ br \right '';
echo "Subtração: \$sub \left \\ br \right '';
?>
```

Método POST

Preenchendo o formulário...







Observe a URL...

Valor 1: 20

Valor 2: 5

Soma: 25

Subtração: 15