

错题本的正确打开方式——90%的错题本都是"抄答案本"，真正的错题本是"诊断书+处方签"

原创 朱地 朱地伴学 2026年6月9日 08:00 广东

成长有方·学习方法集成——工具箱 ⑦

一、你的错题本，是不是这样用的？

步骤1：做错了一道题

步骤2：把题目抄到错题本上

步骤3：把正确答案抄上去

步骤4：翻到下一页

——然后呢？

然后就没有然后了。

下次考试，同样的题，还是错。

为什么？因为你只做了"抄"，没做"诊"。

抄答案≠理解。你把正确答案抄了一遍，大脑觉得"我会了"，但其实只是"我看过了"。

错题本的本质不是"记录错误"，是"诊断问题+开出处方"。

就像去医院——医生不是把你的症状抄一遍就完了，他要诊断"什么病"，然后开处方"怎么治"。

错题本=诊断书+处方签。

二、错题的五种"病因"

不是所有错题都是同一种"病"。不同病因，不同处方。

病因1：审题病——“我没看清题”

症状：题目说"不正确的是"，你选了"正确的"；题目说"至少"，你算成了"至多"

诊断：不是不会，是没看清楚



处方：圈关键词法——读题时圈住“不正确”“至少”“最多”“除了”等关键词

小锦就是典型的审题病——数学题不读题就说“不会做”，但认真读完题后大部分自己会解。他的处方不是“做更多题”，是“练读题”——每道题先读2遍，圈关键词，再动手。

病因2：计算病——“我会做但算错了”

症状： $3 \times 7 = 24$ ， $8 + 5 = 15$ ，抄错数字，漏写小数点

诊断：方法对，计算错

处方：限时口算+验算习惯——每天5分钟口算练习，做完必须验算

病因3：方法病——“我用错了方法”

症状：用了加法该用减法，用了乘法该用除法，思路跑偏

诊断：方法选错了

处方：回到知识点重新理解——不是“记住正确方法”，是“理解为什么用这个方法”

病因4：知识病——“这个知识点我没学过/没学懂”

症状：看了答案也不理解为什么

诊断：知识点有漏洞

处方：回到课本重新学这个知识点，然后做2-3道基础题巩固

病因5：策略病——“我会做但时间不够/太紧张”

症状：平时会做，考试做不完；或者一紧张就大脑空白

诊断：熟练度不够或考试策略有问题

处方：限时练习+先做会的后做难的

五种病因，五种处方。如果你不诊断就开药——所有错题都“抄一遍正确答案”——就像不管什么病都吃退烧药，治标不治本。

三、错题本的正确格式

基础版（一二年级）

日期：_____ ;科目：_____ ;错题来源：课本/作业/试卷	
✗ 我的错题（抄题或粘贴我的答案）	✓ 正确答案
💡 病因： ☐ 审题 ☐ 计算 ☐ 方法 ☐ 知识 ☐ 策略	
处方： _____ (下次怎么避免?)	
🔄 二次练习（再做1-2题巩固）	

关键：病因+处方。没有这两项，错题本就是废纸。

进阶版（三四年级）

加入"思维过程"——

日期：_____ ;科目：_____ ;错题来源：课本/作业/试卷	
✗ 我的错题（抄题或粘贴）	✓ 正确答案
我当时怎么想的（写出错误的思维过程）	正确的思路是：（写出正确的思维过程）
我的思维哪里拐错了： _____ (对比错误和正确的思路，找到分歧点)	
💡 病因： ☐ 审题 ☐ 计算 ☐ 方法 ☐ 知识 ☐ 策略	
处方： _____ (下次怎么避免?)	
🔄 二次练习（再做3题巩固，验证是否真懂了）	

“我当时怎么想的”——这一步最重要。大多数孩子只写"正确答案"，不写"我当时怎么想的"。但恰恰是"我当时怎么想的"暴露了思维的盲区。

对于小锦——他可能写不出“我当时怎么想的”，因为他习惯了“不想”——直接说“我不会”。你需要引导他：“你看到这道题的第一反应是什么？”“你为什么觉得不会？”“你卡在哪一步了？”**帮他把“我不会”拆解成“我卡在__”，这就是诊断。**

高阶版（五六年级）

加入“模式分析”——

每周回顾本周错题，回答——

本周哪种病因最多？

这些错题有没有共同模式？

我最需要重点练什么？

上周的处方有效吗？

从“单题诊断”升级到“模式诊断”——不是“这道题我错了”，是“我总是犯这类错”。

四、错题本的三个“不要”

不要1：不要每道错题都抄

只抄“值得抄”的。

值得抄	不值得抄
知识点没掌握的	粗心算错的（练计算就行）
方法用错的	审题没看清的（练审题就行）
同类题反复错的	偶尔一次的笔误

粗心错的题，不需要抄到错题本上——它的处方是“练计算/练审题”，不是“抄到本子上”。

错题本只放“有诊断价值”的题。否则本子越来越厚，孩子越来越不想看。

不要2：不要只抄不练

抄完错题+正确答案≠完成。必须做同类题验证。

流程：错题→诊断→处方→同类题验证→1周后再做→如果还错→重新诊断

如果同类题做对了，这道错题可以"毕业"——打✓，不用再看了。

如果同类题还错，说明处方不对或没练够——重新诊断，换处方。

不要3：不要让孩子一个人做错题本

低年级：家长帮忙诊断+写处方

中年级：家长引导，孩子自己写

高年级：孩子自己做，家长定期检查

错题本不是"惩罚本"，是"成长本"。如果孩子觉得"做错题=被罚抄"，他会抵触，会敷衍——随便抄个答案交差。

怎么让错题本变成"成长本"？

每道"毕业"的错题（同类题做对了），给孩子一个小奖励——画个★

每周回顾：看★的数量——“这周你消灭了5个薄弱点！”

让孩子看到进步——“上周这道题你错了，这周同类题你全对了！”

五、错题本+刻意练习+间隔重复：又一个组合拳

步骤	用什么	怎么做
诊断	错题本	找病因+开处方
练习	刻意练习	练学习区的同类题
巩固	间隔重复	1-3-7排期复习错题
验证	费曼法	讲给别人听，讲清楚才算真懂

步骤	用什么	怎么做
记录	康奈尔笔记	线索区标记薄弱点

五个方法，一个闭环——诊断→练习→巩固→验证→记录→再诊断。

六、一句话带走

错题本不是"抄答案本"，是"诊断书+处方签"。五种病因：审题病（圈关键词）、计算病（练口算+验算）、方法病（重学方法）、知识病（回课本补漏洞）、策略病（限时练+先易后难）。每道错题必须写"病因+处方"，不做诊断就抄答案=不管什么病都吃退烧药。只抄"有诊断价值"的题，抄完必须做同类题验证，做对了才算"毕业"。错题本+刻意练习+间隔重复=诊断→练习→巩固→验证→记录的完整闭环。

下一篇预告：《复习的终极策略：从"考前突击"到"日常微复习"》——考前突击=临时抱佛脚，效果差还焦虑。日常微复习=每天5分钟，考前不慌张。怎么把复习变成日常习惯而不是考前灾难？

🔥今日实操清单：

- [] 给错题本加上"病因+处方"栏——不再只抄答案
- [] 今天分析一道错题——“我当时怎么想的？哪里拐错了？”
- [] 只抄"有诊断价值"的错题——粗心错不抄，练计算/审题就行
- [] 错题订正后做2-3道同类题验证——做对才算"毕业"
- [] 如果孩子写不出"我当时怎么想的"——引导他：“你卡在哪一步了？”

成长有方，让每一篇都值得收藏

朱地伴学
邀请你前往腾讯公益一起捐

一起捐

「成长有方」教育系列文章朱地伴学公众号 · 目录

上一篇

刻意练习：10000小时定律你用错了——刷
10000道题不如刻意练100道

下一篇

复习的终极策略：从"考前突击"到"日常微复
习"——每天5分钟，考前不慌张