Презентация по лабораторной работе №6

Работу выполнил Шеожев Аслан Аскерович

Цель работы:

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Ход работы:

- 1. Осуществил вход в систему.
- 2. Записал в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Дописал в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3. Вывел имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего записал их в новый текстовой файл conf.txt (Рис. 1).

```
[aasheozhev@fedora ~]$ cat file.txt | grep '\.conf$' > conf.txt
[aasheozhev@fedora ~]$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
appstream.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
dleyna-renderer-service.conf
dleyna-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
extlinux.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
jwhois.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passwdqc.conf
radvd.conf
request-key.conf
```

Рис. 1 (отбор файлов с расширением .conf и запись их в conf.txt)

4. Определил, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с (Рис. 2).

```
aasheozhev@fedora ~]$ ls -a | grep c*
[aasheozhev@fedora ~]$ ls -a
                feathers
                file.old
 .bash_history file.txt
 .bash_logout
                .gitconfig
 .bash_profile .gnupg
                             .vboxclient-clipboard.pid
 .bashrc
                id_rsa
                             .vboxclient-display-svga-x11.pid
                id_rsa.pub
                             .vboxclient-draganddrop.pid
                .lesshst
                             .vboxclient-seamless.pid
                             .wget-hsts
conf.txt
[aasheozhev@fedora ~]$ file c*
conf.txt: ASCII text
```

Рис. 2 (отбор файлов начинающихся с символа с)

5. Вывел на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинавшихся с символа h (Puc. 3).

```
[aasheozhev@fedora ~]$ find /etc -name "h*"
find: '/etc/audit': Отказано в доступе
/etc/avahi/hosts
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bm/horizontal.kti
/etc/brltty/Input/hd
/etc/brltty/Input/hm
/etc/brltty/Input/ht
/etc/brltty/Input/hw
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
find: '/etc/cups/ssl': Отказано в доступе
find: '/etc/dhcp': Отказано в доступе
find: '/etc/firewalld': Отказано в доступе
find: '/etc/grub.d': Отказано в доступе
```

Рис. 3 (вывел файлы из /etc, начинающиеся с символа h)

6. Запустил в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log (Рис. 4).

[aasheozhev@fedora ~]\$ find / -name "log*" -print > logfile &

Рис. 4 (команда для пункта 6)

7. Удалил файл ~/logfile (Рис. 5).

[aasheozhev@fedora ~]\$ rm logfile

Рис. 5 (удаление logfile)

- 8. Запустил из консоли в фоновом режиме редактор gedit (Рис. 6).
- 9. Определил идентификатор процесса gedit (Рис. 6).

```
[aasheozhev@fedora ~]$ gedit &
[1] 2654
[aasheozhev@fedora ~]$ ps
   PID TTY
                    TIME CMD
   2367 pts/0
              00:00:00 bash
   2654 pts/0
              00:00:01 gedit
   2679 pts/0
                00:00:00 ps
[aasheozhev@fedora ~]$ ps a
   PID TTY
                STAT TIME COMMAND
                      0:00 /usr/libexec/gdm-wayland-session /usr/bin/gnome-ses
   1527 tty2
                       0:00 /usr/libexec/gnome-session-binary
  1537 tty2
   2367 pts/0
                       0:00 bash
                Ss
   2654 pts/0
                       0:01 gedit
  2684 pts/0
                       0:00 ps a
```

Рис. 6 (выполнение пункта 8 и 9)

10. Прочитал справку (man) команды kill, после чего использовал её для завершения процесса gedit (Puc. 7).

```
[aasheozhev@fedora ~]$ man kill
[aasheozhev@fedora ~]$ kill 2654
[1]+ Завершено gedit
[aasheozhev@fedora ~]$ ps a
PID TTY STAT TIME COMMAND
1527 tty2 Ssl+ 0:00 /usr/libexec/gdm-wayland-session /usr/bin/gnome-ses
1537 tty2 Sl+ 0:00 /usr/libexec/gnome-session-binary
2367 pts/0 Ss 0:00 bash
2721 pts/0 R+ 0:00 ps a
```

Рис. 7 (выполнение пункта 10)

11. Выполнил команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man (Рис. 8).

```
[aasheozhev@fedora ~]$ man df
[aasheozhev@fedora ~]$ man du
[aasheozhev@fedora ~]$ df
Файловая система 1К-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
devtmpfs
                   1983636
                                      0 1983636
                                                            0% /dev
                                                            0% /dev/shm
tmpfs
                   2004024
                                      0 2004024
tmpfs
                                                            1% /run
                    801612
                                   1384
                                          800228
/dev/sda2
                  82836480
                                5767072 75363312
                                                            8% /
tmpfs
                                                            1% /tmp
                   2004028
                                     64 2003964
/dev/sda2
                  82836480
                                5767072 75363312
                                                            8% /home
/dev/sda1
                                                           19% /boot
                    996780
                                 175308
                                          752660
tmpfs
                                                            1% /run/user/1000
                    400804
                                    124
                                          400680
[aasheozhev@fedora ~]$ du
        ./.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
8
        ./.mozilla/extensions
        ./.mozilla/plugins
        ./.mozilla/firefox/Crash Reports/events
        ./.mozilla/firefox/Crash Reports
        ./.mozilla/firefox/Pending Pings
Θ
        ./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/minidumps
        ./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/crashes/events
        ./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/crashes
        ./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/security_state
2692
        ./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3
870112724rsegmnoittet-es.files/journals
        ./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3
772
870112724rsegmnoittet-es.files
        ./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3
561288849sdhlie.files
        ./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/storage/permanent/chrome/idb/1
451318868ntouromlalnodry--epcr.files
        ./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/storage/permanent/chrome/idb/l
657114595AmcateirvtiSty.files
        ./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/storage/permanent/chrome/idb/2
823318777ntouromlalnodry--naod.files
        ./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/storage/permanent/chrome/idb/2
918063365piupsah.files
```

Рис. 8 (du и df)

12. Воспользовавшись справкой команды find, выведил имена всех директорий, имеющихся в домашнем каталоге (Рис. 9).

```
[aasheozhev@fedora ~]$ man find
[aasheozhev@fedora ~]$ find -type d
./.mozilla
./.mozilla/extensions
./.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
./.mozilla/plugins
./.mozilla/firefox
./.mozilla/firefox/Crash Reports
./.mozilla/firefox/Crash Reports/events
./.mozilla/firefox/Pending Pings
./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release
./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/minidumps
./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/crashes
./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/crashes/events
./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/security_state
./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/storage
./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/storage/permanent
./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/storage/permanent/chrome
./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/storage/permanent/chrome/idb
./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/storage/permanent/chrome/idb/387011272
4rsegmnoittet-es.files
./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/storage/permanent/chrome/idb/387011272
4rsegmnoittet-es.files/journals
./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/storage/permanent/chrome/idb/356128884
9sdhlie.files
./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/storage/permanent/chrome/idb/145131886
8ntouromlalnodry--epcr.files
./.mozilla/firefox/ogxiq5v6.default-release/storage/permanent/chrome/idb/165711459
5AmcateirvtiStv.files
```

Рис. 9 (выполнение пункта 12)

Вывод:

Я ознакомился с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобрел практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.