




V769 nipple rattles  
Q CAL BUY OFF  
021P2108.CON 021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	19.09	7.874	10.58	7.269	8.099	6.693	8.701	10.95	11.14	7.651	8.055	8.13	10.98	11.83	2.695	15.38	10.23	12.72	0	9.772
Sample Size	82693	33653	6991	7153	8643	9113	6551	2373	2064	2091	1738	1107	2002	338	371	390	391	393	115	307
Actual Unit Concern /1000	19.09	7.874	10.58	7.269	8.099	6.693	8.701	10.95	11.14	7.651	8.055	8.13	10.98	11.83	2.695	15.38	10.23	12.72	0	9.772
FTT Not-OK Units Count	579	115	31	28	30	19	29	9	13	7	8	3	8	1	0	1	3	3	0	1
First Run %	98.17	99.22	99.03	99.27	99.2	99.33	99.13	98.95	98.89	99.23	99.19	99.19	98.95	98.82	99.73	98.46	98.98	98.73	100	99.02
Actual Unit Concern Count	1579	265	74	52	70	61	57	26	23	16	14	9	22	4	1	6	4	5	0	3
Undefined Unit Concern /1000	0	0.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Actual Unit Concern./1000																				
	CY		Month						Week Starting						Day						
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	6 May	7 May	8 May	9 May	10 May	12 May	
Nipple RATTLES	19.09	7.874	10.58	7.269	8.099	6.693	8.701	10.95	11.14	7.651	8.055	8.13	10.98	11.83	2.695	15.38	10.23	12.72	0	9.772	
INSTRUMENT PANEL BOTTOM RIGHT	0.06	0.029	0	0	0	0	0	0.421	0	0	0	0	0	2.958	0	0	0	0	0	3.257	
D PILLAR TOP RIGHT	0.108	0.059	0.286	0	0	0.109	0	0.421	0	0	0	0	0	2.958	0	0	0	0	0	3.257	
FRONT DOOR LEFT	0.447	0.059	0	0	0	0.109	0	0.421	0	0	0	0	0	2.958	0	0	0	0	0	3.257	

Pareto Population Percent 100%