




Quality
Leadership
System

CRAIOVA Plant
*V769 SUN VISOR, LOOSE

Generated : 04:51:30 13 May 2025
Printed : 05:12:17 13 May 2025
By : RAZVAN CIRJU

V769 SUN VISOR, LOOSE
Q CAL BUY OFF
021P2147.CON 021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting				Day					
Actual Unit Concern /1000	2.031	0.861	0.572	0.699	1.735	0.548	0.61	0	0	0.478	0.575	1.806	0	0	0	0	0	0
Sample Size	82693	33655	6991	7153	8643	9113	6551	2375	2064	2091	1738	1107	2002	340	371	390	391	309
Actual Unit Concern /1000	2.031	0.861	0.572	0.699	1.735	0.548	0.61	0	0	0.478	0.575	1.806	0	0	0	0	0	0
FTT Not-OK Units Count	165	29	4	5	15	5	4	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
First Run %	99.8	99.91	99.94	99.93	99.83	99.95	99.94	100	100	99.95	99.94	99.82	100	100	100	100	100	100
Actual Unit Concern Count	168	29	4	5	15	5	4	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
Undefined Unit Concern /1000	0	0.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Actual Unit Concern./1000																
		CY		Month					Week Starting					Day				
		2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	6 May	7 May	8 May
SunVisor LOOSE		0.435	0.148	0.286	0.279	0	0	0.457	0	0	0.478	0.575	0.903	0	0	0	0	0
	LEFT	0.12	0.059	0.143	0.139	0	0	0.152	0	0	0	0.903	0	0	0	0	0	0
SunVisor NOT SEATED		1.596	0.713	0.286	0.419	1.735	0.548	0.152	0	0	0	0.903	0	0	0	0	0	0
	RIGHT	1.293	0.297	0	0.139	0.694	0.219	0.152	0	0	0	0.903	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent 0%