




V769 DOOR GLASS FLOCK RUN WO CAL
Q CAL BUY OFF
021P1984.CON 021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	19.14	9.144	9.726	18.87	14.46	4.169	1.831	2.112	0.969	3.825	1.15	1.806	2.497	1.24	0	0	0	0	2.5	0
Sample Size	82693	34120	6991	7153	8643	9113	6551	2840	2064	2091	1738	1107	2002	806	391	393	115	361	400	24
Actual Unit Concern /1000	19.14	9.144	9.726	18.87	14.46	4.169	1.831	2.112	0.969	3.825	1.15	1.806	2.497	1.24	0	0	0	0	2.5	0
FTT Not-OK Units Count	1513	300	66	133	116	37	12	6	2	8	2	2	5	1	0	0	0	0	1	0
First Run %	98.14	99.11	99.03	98.14	98.63	99.58	99.82	99.79	99.9	99.62	99.88	99.82	99.75	99.88	100	100	100	100	99.75	100
Actual Unit Concern Count	1583	312	68	135	125	38	12	6	2	8	2	2	5	1	0	0	0	0	1	0
Undefined Unit Concern /1000	0	0.146	0	0	0	0.109	0.152	0.704	0	0	0.575	0	0	2.481	0	0	0	2.77	2.5	0

	CY		Month						Week Starting						Day					
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	8 May	9 May	10 May	12 May	13 May	14 May
DoorGlassFlockRun NOT SEATED	19.1	9.114	9.726	18.87	14.46	4.06	1.831	2.112	0.969	3.825	1.15	1.806	2.497	1.24	0	0	0	0	2.5	0
RIGHT REAR EXTERIOR	2.261	0.674	1.287	0.838	0.925	0.219	0.915	0.352	0	1.434	1.15	0.903	0	1.24	0	0	0	0	2.5	0
DoorGlassFlockRun LOOSE	0.036	0.029	0	0	0	0.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIGHT REAR EXTERIOR	0	0.029	0	0	0	0.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent 0%