




V769 DOOR GLASS FLOCK RUN
Q CAL BUY OFF
021P1956.CON 021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	11.27	4.576	6.293	10.06	5.206	2.304	2.289	2.112	0.969	4.304	1.15	1.806	2.497	0	0	5.128	7.672	0	0	0
Sample Size	82693	33647	6991	7153	8643	9113	6551	2367	2064	2091	1738	1107	2002	332	371	390	391	393	115	301
Actual Unit Concern /1000	11.27	4.576	6.293	10.06	5.206	2.304	2.289	2.112	0.969	4.304	1.15	1.806	2.497	0	0	5.128	7.672	0	0	0
FTT Not-OK Units Count	896	152	43	71	45	21	14	5	1	9	2	2	5	0	0	2	3	0	0	0
First Run %	98.89	99.55	99.37	98.99	99.48	99.77	99.79	99.79	99.95	99.57	99.88	99.82	99.75	100	100	99.49	99.23	100	100	100
Actual Unit Concern Count	932	154	44	72	45	21	15	5	2	9	2	2	5	0	0	2	3	0	0	0
Undefined Unit Concern /1000	0	0.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Actual Unit Concern./1000																				
	CY		Month						Week Starting						Day						
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	30	6	13	27	4	11	6	7	8	9	10	12	
									Mar	Apr	Apr	Apr	May	May	May	May	May	May	May	May	May
DoorGlassFlockRun NOT SEATED	11.23	4.576	6.293	10.06	5.206	2.304	2.289	2.112	0.969	4.304	1.15	1.806	2.497	0	0	5.128	7.672	0	0	0	
RIGHT REAR	3.833	1.159	1.43	2.097	2.082	0.109	0.457	1.267	0	1.434	0	0	1.498	0	0	2.564	5.115	0	0	0	
LEFT FRONT	0.374	0.267	0	0.139	0.231	0.438	0.152	0.422	0	0	0.575	0	0.499	0	0	0	2.557	0	0	0	
DoorGlassFlockRun LOOSE	0.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RIGHT REAR	0.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RIGHT FRONT	0.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pareto Population Percent 0%