




Quality  
Leadership  
System

CRAIOVA Plant  
\*BX726 DOOR WEATHER STRIP

Generated : 04:42:21 13 May 2025  
Printed : 04:56:37 13 May 2025  
By : RAZVAN CIRJU

BX726 DOOR WEATHER STRIP  
Q CAL BUY OFF  
021P2191.CON      021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	0.416	0.157	0.22	0.2	0.186	0.14	0.09	0.212	0	0.268	0	0	0.252	0	0	1.288	0	0	0	0
Sample Size	165545	50711	13621	9955	10749	14285	11078	4714	3508	3732	2761	1764	3969	705	655	776	769	762	362	610
Actual Unit Concern /1000	0.416	0.157	0.22	0.2	0.186	0.14	0.09	0.212	0	0.268	0	0	0.252	0	0	1.288	0	0	0	0
FTT Not-OK Units Count	69	8	3	2	2	2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
First Run %	99.96	99.98	99.98	99.98	99.98	99.99	99.99	99.98	100	99.97	100	100	99.97	100	100	99.87	100	100	100	100
Actual Unit Concern Count	69	8	3	2	2	2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Undefined Unit Concern /1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Actual Unit Concern,/1000																			
	CY		Month						Week Starting						Day					
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	6 May	7 May	8 May	9 May	10 May	12 May
DoorWeatherStrip LOOSE	0.132	0.078	0.146	0.1	0.093	0.07	0	0.212	0	0	0	0	0.252	0	0	1.288	0	0	0	0
LEFT REAR	0.012	0.019	0	0	0	0	0	0.212	0	0	0	0	0.252	0	0	1.288	0	0	0	0
DoorWeatherStrip NOT SEATED	0.283	0.078	0.073	0.1	0.093	0.07	0.09	0	0	0.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEFT REAR	0.048	0.019	0	0	0	0	0.09	0	0	0.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent    0%