




Quality
Leadership
System

CRAIOVA Plant
*V769 HOOD

Generated : 04:05:24 13 May 2025
Printed : 04:58:53 13 May 2025
By : RAZVAN CIRJU

V769 HOOD
Q CAL BUY OFF
021P1958.CON 021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	6.53	13.4	8.01	19.85	17.7	8.23	9.769	9.716	8.236	9.086	12.65	4.516	10.48	6.024	16.17	12.82	10.23	7.633	8.695	6.644
Sample Size	82693	33647	6991	7153	8643	9113	6551	2367	2064	2091	1738	1107	2002	332	371	390	391	393	115	301
Actual Unit Concern /1000	6.53	13.4	8.01	19.85	17.7	8.23	9.769	9.716	8.236	9.086	12.65	4.516	10.48	6.024	16.17	12.82	10.23	7.633	8.695	6.644
FTT Not-OK Units Count	60	70	5	9	24	18	17	3	5	7	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0
First Run %	99.35	98.68	99.2	98.07	98.25	99.19	99.02	99.07	99.18	99.09	98.73	99.55	99	99.4	98.38	98.72	99.23	99.24	99.13	99.34
Actual Unit Concern Count	540	451	56	142	153	75	64	23	17	19	22	5	21	2	6	5	4	3	1	2
Undefined Unit Concern /1000	0	0.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actual Unit Concern,/1000																				
CY		Month						Week Starting						Day						
2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	6 May	7 May	8 May	9 May	10 May	12 May	
Hood FIT - SURFACE	5.405	13.04	6.436	18.87	17.58	8.12	9.311	9.716	8.236	9.086	12.08	4.516	10.48	6.024	16.17	12.82	10.23	7.633	8.695	6.644
F1	1.015	2.437	0.572	4.333	3.123	1.646	1.068	1.267	0.484	1.913	0.575	0	0.999	3.012	0	0	2.557	0	8.695	3.322
Hood FIT	1.124	0.356	1.573	0.978	0.115	0.109	0.457	0	0	0	0.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A OUTER	0	0.029	0	0	0	0	0.152	0	0	0	0.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent 100%