




Quality  
Leadership  
System

CRAIOVA Plant  
\*V769 DOOR DENT

Generated : 04:52:29 13 May 2025  
Printed : 05:12:59 13 May 2025  
By : RAZVAN CIRJU

V769 DOOR DENT  
Q CAL BUY OFF  
021P1966.CON      021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	7.933	9.715	9.583	13.28	12.61	8.339	5.648	7.575	8.236	3.347	6.329	9.033	6.493	8.797	8.086	7.692	7.672	2.544	17.39	3.225
Sample Size	82693	33656	6991	7153	8643	9113	6551	2376	2064	2091	1738	1107	2002	341	371	390	391	393	115	310
Actual Unit Concern /1000	7.933	9.715	9.583	13.28	12.61	8.339	5.648	7.575	8.236	3.347	6.329	9.033	6.493	8.797	8.086	7.692	7.672	2.544	17.39	3.225
FTT Not-OK Units Count	498	253	59	75	80	65	26	13	11	6	9	5	10	2	3	1	3	1	2	1
First Run %	99.22	99.04	99.08	98.69	98.77	99.18	99.44	99.24	99.22	99.67	99.37	99.1	99.35	99.12	99.19	99.23	99.23	99.75	98.26	99.68
Actual Unit Concern Count	656	327	67	95	109	76	37	18	17	7	11	10	13	3	3	3	3	1	2	1
Undefined Unit Concern /1000	0	0.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actual Unit Concern,/1000																				
CY		Month						Week Starting						Day						
2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	6 May	7 May	8 May	9 May	10 May	12 May	
Door DENT	7.933	9.715	9.583	13.28	12.61	8.339	5.648	7.575	8.236	3.347	6.329	9.033	6.493	8.797	8.086	7.692	7.672	2.544	17.39	3.225
RIGHT D1 INNER	0.012	0.029	0.143	0	0	0	0	0.42	0	0	0	0	0	2.932	0	0	0	0	0	3.225

Pareto Population Percent 100%