




V769 POWER WINDOW SWITCH
Q CAL BUY OFF
021P1953.CON 021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	1.427	0.386	0.286	0.139	0.809	0.109	0	1.689	0	0	0	0	1.498	3.012	0	2.564	0	0	0	3.322
Sample Size	82693	33647	6991	7153	8643	9113	6551	2367	2064	2091	1738	1107	2002	332	371	390	391	393	115	301
Actual Unit Concern /1000	1.427	0.386	0.286	0.139	0.809	0.109	0	1.689	0	0	0	0	1.498	3.012	0	2.564	0	0	0	3.322
FTT Not-OK Units Count	78	12	1	1	6	1	0	4	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1
First Run %	99.86	99.96	99.97	99.99	99.92	99.99	100	99.83	100	100	100	100	99.85	99.7	100	99.74	100	100	100	99.67
Actual Unit Concern Count	118	13	2	1	7	1	0	4	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1
Undefined Unit Concern /1000	0	0.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Actual Unit Concern./1000																			
	CY		Month						Week Starting						Day					
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	6 May	7 May	8 May	9 May	10 May	12 May
PowerWindowSwitch DEAD	0.096	0.059	0	0	0	0	0	0.845	0	0	0	0	0.499	3.012	0	0	0	0	0	3.322
LEFT SLIDING DOOR	0	0.029	0	0	0	0	0	0.422	0	0	0	0	0	3.012	0	0	0	0	0	3.322
PowerWindowSwitch IMPROPER FUNCTION	1.318	0.326	0.286	0.139	0.809	0.109	0	0.845	0	0	0	0	0.999	0	0	2.564	0	0	0	0
LEFT SLIDING DOOR	0	0.089	0	0	0.115	0	0	0.845	0	0	0	0	0.999	0	0	2.564	0	0	0	0
PowerWindowSwitch INOPERATIVE	0.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEFT REAR	0.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent 100%