




Quality  
Leadership  
System

CRAIOVA Plant  
\*BX726 nipple rattles

Generated : 04:27:57 13 May 2025  
Printed : 04:52:33 13 May 2025  
By : RAZVAN CIRJU

BX726 nipple rattles  
Q CAL BUY OFF  
021P2108.CON      021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	5.69	4.437	5.653	5.424	4.186	3.5	4.874	4.675	7.126	3.483	4.708	4.535	4.535	5.747	4.58	5.154	2.6	5.249	2.762	4.991
Sample Size	165545	50702	13621	9955	10749	14285	11078	4705	3508	3732	2761	1764	3969	696	655	776	769	762	362	601
Actual Unit Concern /1000	5.69	4.437	5.653	5.424	4.186	3.5	4.874	4.675	7.126	3.483	4.708	4.535	4.535	5.747	4.58	5.154	2.6	5.249	2.762	4.991
FTT Not-OK Units Count	279	64	22	17	10	11	22	4	12	5	5	1	3	1	0	1	1	0	1	1
First Run %	99.43	99.57	99.45	99.48	99.58	99.66	99.52	99.53	99.32	99.65	99.57	99.55	99.55	99.43	99.54	99.48	99.74	99.48	99.72	99.5
Actual Unit Concern Count	942	225	77	54	45	50	54	22	25	13	13	8	18	4	3	4	2	4	1	3
Undefined Unit Concern /1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actual Unit Concern./1000																				
CY		Month						Week Starting						Day						
2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	11 May	6 May	7 May	8 May	9 May	10 May	12 May	
Nipple RATTLES	5.69	4.437	5.653	5.424	4.186	3.5	4.874	4.675	7.126	3.483	4.708	4.535	4.535	5.747	4.58	5.154	2.6	5.249	2.762	4.991
LIFT GATE	1.25	1.203	1.468	1.305	1.767	0.84	1.083	1.062	1.995	0.535	1.086	0.566	1.007	1.436	1.526	1.288	0	0	0	1.663
SEAT LEFT	0	0.019	0	0	0	0	0	0.212	0	0	0	0	0	1.436	0	0	0	0	0	1.663
FRONT DOOR RIGHT	0.054	0.059	0	0	0	0	0.09	0.425	0	0	0	0.566	0.252	1.436	0	0	1.3	0	0	1.663

Pareto Population Percent 100%