




Quality
Leadership
System

CRAIOVA Plant
*V769 DOOR WEATHER STRIP wo CAL

Generated : 04:49:56 09 May 2025 ***
Printed : 05:39:16 09 May 2025
By : GABRIEL CIRLOGEA

V769 DOOR WEATHER STRIP wo CAL
Q CAL BUY OFF
021P2144.CON 021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	0.145	0.183	0	0	0	0.548	0.152	0	0.886	0	0.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sample Size	82693	32782	6991	7153	8643	9113	6551	1495	2257	2064	2091	1738	1107	1456	366	375	358	371	390	334
Actual Unit Concern /1000	0.145	0.183	0	0	0	0.548	0.152	0	0.886	0	0.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FTT Not-OK Units Count	12	6	0	0	0	5	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
First Run %	99.99	99.98	100	100	100	99.95	99.98	100	99.91	100	99.95	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Actual Unit Concern Count	12	6	0	0	0	5	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Undefined Unit Concern /1000	0	3.813	0	0	0	0.109	0.305	78.92	0	0	0.478	0.575	3.613	78.29	0	0	55.86	97.03	79.48	74.85

	Actual Unit Concern,/1000																			
	CY		Month						Week Starting						Day					
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	23 Mar	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	29 Apr	30 Apr	5 May	6 May	7 May	8 May
DoorWeatherStrip NOT SEATED	0.096	0.061	0	0	0	0.109	0.152	0	0	0	0.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEFT FRONT	0.024	0.03	0	0	0	0	0.152	0	0	0	0.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DoorWeatherStrip LOOSE	0.048	0.122	0	0	0	0.438	0	0	0.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIGHT RIGHT REAR DOOR	0.012	0.061	0	0	0	0.219	0	0	0.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEFT LEFT REAR DOOR	0.012	0.03	0	0	0	0.109	0	0	0.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent 0%