




Quality
Leadership
System

CRAIOVA Plant
*V769 SLIDING DOOR HANDLE

Generated : 04:53:14 09 May 2025
Printed : 05:17:43 09 May 2025
By : GABRIEL CIRLOGEA

V769 SLIDING DOOR HANDLE
Q CAL BUY OFF
021P2123.CON 021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	0.907	0.244	0.429	0.699	0.231	0	0.152	0	0	0	0.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sample Size	82693	32782	6991	7153	8643	9113	6551	1495	2257	2064	2091	1738	1107	1456	366	375	358	371	390	334
Actual Unit Concern /1000	0.907	0.244	0.429	0.699	0.231	0	0.152	0	0	0	0.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FTT Not-OK Units Count	72	8	3	5	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
First Run %	99.91	99.98	99.96	99.93	99.98	100	99.98	100	100	100	99.95	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Actual Unit Concern Count	75	8	3	5	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Undefined Unit Concern /1000	0	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Actual Unit Concern,/1000																			
	CY		Month						Week Starting						Day					
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	23 Mar	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	29 Apr	30 Apr	5 May	6 May	7 May	8 May
SlidingDrHndleInt NOT SEATED	0.616	0.213	0.429	0.559	0.231	0	0.152	0	0	0	0.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIGHT	0.387	0.091	0.143	0.279	0	0	0.152	0	0	0	0.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SlidingDrHndleInt LOOSE	0.29	0.03	0	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEFT	0.084	0.03	0	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent 0%