




V769 DOOR GLASS FLOCK RUN WO CAL  
Q CAL BUY OFF  
021P1984.CON 021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	19.14	9.488	9.726	18.87	14.46	4.169	1.831	3.355	5.316	0.969	3.825	1.15	1.806	3.445	2.732	0	8.379	5.39	0	0
Sample Size	82693	32777	6991	7153	8643	9113	6551	1490	2257	2064	2091	1738	1107	1451	366	375	358	371	390	329
Actual Unit Concern /1000	19.14	9.488	9.726	18.87	14.46	4.169	1.831	3.355	5.316	0.969	3.825	1.15	1.806	3.445	2.732	0	8.379	5.39	0	0
FTT Not-OK Units Count	1513	299	66	133	116	37	12	5	12	2	8	2	2	5	1	0	3	2	0	0
First Run %	98.14	99.08	99.03	98.14	98.63	99.58	99.82	99.66	99.47	99.9	99.62	99.88	99.82	99.66	99.73	100	99.16	99.46	100	100
Actual Unit Concern Count	1583	311	68	135	125	38	12	5	12	2	8	2	2	5	1	0	3	2	0	0
Undefined Unit Concern /1000	0	3.722	0	0	0	0.109	0.305	77.18	0	0	0.478	0.575	3.613	76.49	0	0	55.86	97.03	79.48	66.86

	CY		Month						Week Starting						Day					
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	23 Mar	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	29 Apr	30 Apr	5 May	6 May	7 May	8 May
DoorGlassFlockRun NOT SEATED	19.1	9.457	9.726	18.87	14.46	4.06	1.831	3.355	4.873	0.969	3.825	1.15	1.806	3.445	2.732	0	8.379	5.39	0	0
RIGHT FRONT EXTERIOR	1.765	0.793	0.715	0.699	0.809	1.316	0	1.342	1.329	0.969	0	0	0	1.378	0	0	2.793	2.695	0	0
LEFT FRONT EXTERIOR	0.193	0.305	0.429	0.139	0.578	0	0.305	2.013	0	0	0.956	0	0	2.067	0	0	5.586	2.695	0	0
DoorGlassFlockRun LOOSE	0.036	0.03	0	0	0	0.109	0	0	0.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIGHT REAR EXTERIOR	0	0.03	0	0	0	0.109	0	0	0.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent 0%