




V769 POWER WINDOW SWITCH WO CAL
Q CAL BUY OFF
021P1993.CON 021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	0.072	0.274	0	0.139	0.115	0.438	0.152	1.342	0.443	0	0	0	0.903	1.378	0	0	0	2.695	2.564	0
Sample Size	82693	32777	6991	7153	8643	9113	6551	1490	2257	2064	2091	1738	1107	1451	366	375	358	371	390	329
Actual Unit Concern /1000	0.072	0.274	0	0.139	0.115	0.438	0.152	1.342	0.443	0	0	0	0.903	1.378	0	0	0	2.695	2.564	0
FTT Not-OK Units Count	5	9	0	1	1	4	1	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0
First Run %	99.99	99.97	100	99.99	99.99	99.96	99.98	99.87	99.96	100	100	100	99.91	99.86	100	100	100	99.73	99.74	100
Actual Unit Concern Count	6	9	0	1	1	4	1	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0
Undefined Unit Concern /1000	0	3.722	0	0	0	0.109	0.305	77.18	0	0	0.478	0.575	3.613	76.49	0	0	55.86	97.03	79.48	66.86

	Actual Unit Concern./1000																			
	CY		Month						Week Starting						Day					
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	23 Mar	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	29 Apr	30 Apr	5 May	6 May	7 May	8 May
PowerWindowSwitch DEAD	0	0.061	0	0	0	0	0	1.342	0	0	0	0	0	1.378	0	0	0	2.695	2.564	0
LEFT SLIDING DOOR	0	0.061	0	0	0	0	0	1.342	0	0	0	0	0	1.378	0	0	0	2.695	2.564	0
PowerWindowSwitch IMPROPER FUNCTION	0.072	0.213	0	0.139	0.115	0.438	0.152	0	0.443	0	0	0	0.903	0	0	0	0	0	0	0
LEFT LEFT REAR DOOR	0	0.03	0	0	0	0	0.152	0	0	0	0	0	0.903	0	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent 0%