




Quality
Leadership
System

CRAIOVA Plant
*BX726 FENDER APPLIQUE LOOSE wo CAL

Generated : 04:03:07 09 May 2025 ***
Printed : 05:09:23 09 May 2025
By : GABRIEL CIRLOGEA

BX726 FENDER APPLIQUE LOOSE wo CAL
Q CAL BUY OFF
021P2028.CON 021P0069.TEM



	CY		Month						Week Starting						Day					
Actual Unit Concern /1000	2.271	6.558	3.23	5.223	7.814	7.35	5.957	5.372	7.432	4.846	7.77	5.432	6.235	5.462	4.854	6.791	10.88	0	7.732	3.016
Sample Size	165545	48789	13621	9955	10749	14285	11078	2792	3498	3508	3732	2761	1764	2746	618	589	643	655	776	663
Actual Unit Concern /1000	2.271	6.558	3.23	5.223	7.814	7.35	5.957	5.372	7.432	4.846	7.77	5.432	6.235	5.462	4.854	6.791	10.88	0	7.732	3.016
FTT Not-OK Units Count	369	317	43	52	82	105	65	15	26	17	29	14	11	15	3	4	7	0	6	2
First Run %	99.77	99.35	99.68	99.48	99.23	99.26	99.41	99.46	99.26	99.52	99.22	99.49	99.38	99.45	99.51	99.32	98.91	100	99.23	99.7
Actual Unit Concern Count	376	320	44	52	84	105	66	15	26	17	29	15	11	15	3	4	7	0	6	2
Undefined Unit Concern /1000	0	2.664	0	0	0	0	0	46.56	0	0	0	0	1.133	46.61	0	0	21.77	53.43	60.56	36.19

	Actual Unit Concern,/1000																			
	CY		Month						Week Starting						Day					
	2024	2025	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	23 Mar	30 Mar	6 Apr	13 Apr	27 Apr	4 May	29 Apr	30 Apr	5 May	6 May	7 May	8 May
FenderApplique NOT SEATED	2.017	6.107	3.083	5.223	7.07	6.58	5.686	5.372	6.575	3.705	7.502	5.432	6.235	5.462	4.854	6.791	10.88	0	7.732	3.016
LEFT FRONT	0.428	1.127	0.66	0.803	0.837	1.12	1.354	2.507	2.287	0.57	2.411	1.086	0.566	2.549	0	1.697	4.665	0	2.577	3.016
FenderApplique LOOSE	0.253	0.45	0.146	0	0.744	0.77	0.27	0	0.857	1.14	0.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEFT FRONT FENDER	0.006	0.061	0	0	0.093	0	0.18	0	0	0.285	0.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pareto Population Percent 100%