


¡Tu Videoclub con React! 📺



Objetivo: Construir una aplicación web de catálogo de películas utilizando React, la API de The Movie Database (TMDB), y las mejores prácticas de desarrollo que hemos tratado durante todo el curso 2024/2025.

Requisitos Previos:

- ✓ Conocimientos adquirido en este curso de DWEC.
- ✓ Una cuenta gratuita en [The Movie Database \(TMDB\)](#) y una API key.

Pasos a Seguir:

1. 🛠️ Preparación del Proyecto:

- Crear un nuevo proyecto React utilizando Vite:
- Instalar Tailwind CSS para el estilizado:
- Instalar react router dom
- Crear la estructura de carpetas necesaria dentro de **src**: **components**, **contexts**, **hooks**, **layouts**, **pages**, **router**, **services**.

- Crear un archivo `.env` en la raíz del proyecto para almacenar la API key de TMDB (ej: `VITE_API_TOKEN=tu_api_key`).

2. Conexión a la API de TMDB:

- Crear el archivo `services/tmdb.js`.
- Definir constantes para la API key, la URL base, la URL base de imágenes y los tamaños de imagen.
- Implementar las siguientes funciones:
 - `getImageUrl(path, size)` : Construye la URL completa de una imagen.
 - `fetchFromApi(endpoint, options)` : Realiza peticiones a la API.
 - `getPopularMovies(page)` : Obtiene películas populares (paginadas).
 - `getMovieDetails(id)` : Obtiene detalles de una película.
 - `searchMovies(query, page)` : Busca películas por término.
 - `getMovieVideos(id)` : Obtener los videos de una película.

3. Creación del Hook `useFetch` :

- Crear el archivo `hooks/useFetch.js`.
- Implementar el hook `useFetch` para manejar las peticiones a la API, incluyendo:
 - Estado de carga (`loading`).
 - Estado de error (`error`).
 - Datos recibidos (`data`).
 - Debe aceptar una función de fetching y un array de dependencias.

4. Creación de la Página Principal (`Home`):

- Crear el archivo `pages/Home.jsx`.

- Utilizar `useFetch` y `getPopularMovies` para obtener las películas populares.
- Mostrar un spinner de carga mientras se obtienen los datos (crear el componente `LoadingSpinner`).
- Mostrar un mensaje de error si la petición falla.
- Mostrar una lista de películas (inicialmente, solo los títulos).
- Implementar paginación como extra.

5. 📁 Creación del Componente `MovieCard` :

- Crear el archivo `components/MovieCard.jsx` .
- Mostrar la información básica de una película (imagen, título, año, puntuación).
- Usar Tailwind CSS para el diseño.
- Preparar el componente para la funcionalidad de favoritos (pero no implementarla todavía).

6. 📄 Creación de la Página de Detalles de Película (`MovieDetail`):

- Crear el archivo `pages/MovieDetail.jsx` .
- Obtener el ID de la película de la URL (usar `useParams` de React Router).
- Utilizar `useFetch` , `getMovieDetails` y `getMovieVideos` para obtener los detalles y videos de la película.
- Mostrar la información completa de la película (imagen de fondo, póster, título, sinopsis, géneros, trailer, etc.).
- Preparar el componente para la funcionalidad de favoritos y reseñas (pero no implementarlas todavía).

7. ★ Creación del Contexto de Favoritos:

- Crear el archivo `contexts/FavoritesContext.jsx` .
- Implementar `FavoritesContext` y `FavoritesProvider` para gestionar el estado global de favoritos:

- Añadir/quitar películas de favoritos.
- Verificar si una película es favorita.
- Obtener la lista de favoritos.
- Persistir los favoritos en `localStorage`.
- Mostrar notificaciones (crear el contexto de Toast en el paso 10).

8. 📄 Creación del Contexto de Reseñas:

- Crear el archivo `contexts/ReviewsContext.jsx`.
- Implementar `ReviewsContext` y `ReviewsProvider` para gestionar el estado global de reseñas:
 - Añadir reseñas.
 - Eliminar reseñas.
 - Obtener las reseñas de una película.
 - Persistir las reseñas en `localStorage`.
 - Mostrar notificaciones (crear el contexto de Toast en el paso 10).

9. 💬 Creación de los Componentes de Reseñas:

- Crear el archivo `components/ReviewForm.jsx`
- Crear el componente `components/ReviewItem.jsx`

10. 🔔 Creación del Contexto de Toast (Notificaciones):

- Crear el archivo `contexts/ToastContext.jsx`.
- Implementar `ToastContext` y `ToastProvider` para mostrar notificaciones al usuario.

11. 🔍 Creación de la Página de Búsqueda (`Search`):

- Crear el archivo `pages/Search.jsx`.
- Implementar un campo de búsqueda (crear el componente `SearchBox`).

- Utilizar `useFetch` y `searchMovies` para buscar películas.
- Mostrar los resultados de la búsqueda.
- Manejar la paginación como extra.

12. 📄 Creación de la Página de Listado Completo de Películas (`MovieList`):

- Crear el archivo `pages/MovieList.jsx`
- Obtener y mostrar todas las películas populares o por filtro
- Implementar filtros.

13. ❤ Creación de la página de favoritos (`Favorites`):

- Crear el archivo `pages/Favorites.jsx`
- Obtener las películas favoritas del usuario
- Mostrar las películas en un listado

14. 📄 Creación de la página de reseñas (`Reviews`):

- Crear el archivo `pages/Reviews.jsx`
- Obtener y mostrar las películas.
- Mostrar las reseñas de cada película.

15. ⚙ Configuración de las Rutas:

- Crear el archivo `router/index.jsx`.
- Utilizar `createBrowserRouter` (de React Router) para definir las rutas de la aplicación:
 - `/` : Página principal (`Home`).
 - `/movie/:id` : Detalles de película (`MovieDetail`).
 - `/search` : Búsqueda (`Search`).
 - `/movies` : Listado completo de películas (`MovieList`).
 - `/favorites` : Películas favoritas (`Favorites`).

- `/reviews` : Reseñas del usuario (`Reviews`).

16. 🔄 Integración Final:

- En `app.jsx` , envolver la aplicación con los providers de contexto necesarios (`ToastProvider` , `FavoritesProvider` , `ReviewsProvider`).
- Asegurarse de que todos los componentes utilicen los contextos y hooks correctamente.

¡Desafíos Adicionales! (Opcional)

- ✨ **Mejorar la UI/UX:** Añadir transiciones, animaciones, un diseño más pulido.
- 🔒 **Autenticación:** Añadir un sistema de autenticación de usuarios (esto requeriría un backend).
- 🌐 **Internacionalización:** Traducir la aplicación a otros idiomas.