

|                                                                                   |             |                                     |    |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----|-------|-------------|
|  |             | <b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>        |    |       |             |
|                                                                                   |             | PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA HV3 |    |       |             |
| Cód.:                                                                             | ITF-PRO-014 | Rev.:                               | 22 | Data: | 29-ABR-2026 |

### 1. Objetivo

Assegurar a conformidade do ferramental e preparar a sua montagem no equipamento para a produção de machos em areia aglomerada com resina.

### 2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

**⚠ EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL– 9891**

### 3. Descrição

#### 3.1 Inicialização da Sopradora HV3

Sopradora HV3



Figura 01

Após a verificação da dosagem de resinas, areias, óxido de ferro e catalisador, deverão ser preenchidos os check lists dos equipamentos verificando os itens relacionados.

Acionar o equipamento:

Regular os parâmetros da máquina conforme a Ficha Técnica de Processo.

Acionar a máquina (Figura 02):

Ligar a chave geral da máquina,

Acionar a chave do controlador de temperatura (Figura 02). A mesma deve estar em 90°C, podendo variar +/- 10 °C

Desacionar a emergência caso esteja acionada,

Apertar o botão reset,

Acionar o botão “STOP AND GO”.

Acionar o botão “Comando Hidráulico”.

Elaborado por:

Marcel Gomes

Aprovado por:

Márcio Cléber

|                                                                                   |             |                                     |    |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----|-------|-------------|
|  |             | <b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>        |    |       |             |
|                                                                                   |             | PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA HV3 |    |       |             |
| Cód.:                                                                             | ITF-PRO-014 | Rev.:                               | 22 | Data: | 29-ABR-2026 |


Ligar a chave de aquecedor de temperatura

Fazer a montagem do cabeçote de sopro, conforme ferramental a ser produzido.

Lubrificar o ferramental com desmoldantes se necessário.

Colocar a chave “Manual / Automático” na posição manual.

Acionar o botão “Zero de Máquina”.



*Figura 02*


Verificar o reservatório de trietilamina. O nível de trietilamina deve estar próximo do máximo, evitando que ocorra vazão do mesmo.

Se necessário, fazer o abastecimento da trietilamina.

Abastecimento de trietilamina (Figura 03) – Seguir as instruções abaixo conforme sequencia apresentada:

- ✓ Fechar o registro de pressurização do reservatório;
- ✓ Abrir o registro de despressurização do reservatório;
- ✓ Abrir o registro de reabastecimento do reservatório;
- ✓ Abastecer o reservatório com o auxílio de uma bomba;
- ✓ Fechar a tampa de reabastecimento do reservatório;
- ✓ Fechar o registro de despressurização do reservatório;
- ✓ Abrir o registro de pressão do reservatório.

|                                                                                   |             |                                     |    |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----|-------|-------------|
|  |             | <b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>        |    |       |             |
|                                                                                   |             | PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA HV3 |    |       |             |
| Cód.:                                                                             | ITF-PRO-014 | Rev.:                               | 22 | Data: | 29-ABR-2026 |



*Figura 03*

### 3.2 Verificação e Preparação do Ferramental

Realizar a produção diária de machos conforme Programação da macharia entregue pelo PCP e a necessidade de produção de machos poderá ser acompanhada através do relatório do PCP “Planejamento de Produção Mensal da Disa”.


Receber através do responsável pela modelagem, o(s) ferramental(is) referente(s) ao(s) macho(s) a ser(em) confeccionado(s), conforme programado no Relatório de Planejamento de Produção da Macharia.

Verificar se o(s) ferramental(is) apresenta(m) qualquer tipo de defeito.

Verificar se o(s) ferramental(is) está(ão) com as definidas inscrições, conforme informado no Relatório de Planejamento de Produção da Macharia, enviado pelo PCP.

Montar o ferramental (Figura 04):

Para realizar o setup de ferramental utilizar como auxílio a paleteira. Após o posicionamento da caixa na base da mesa, fixar os parafusos e realizar o aperto com auxílio de chave. (Figura 04).



*Figura 04*

|                                                                                   |             |                                     |    |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----|-------|-------------|
|  |             | <b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>        |    |       |             |
|                                                                                   |             | PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA HV3 |    |       |             |
| Cód.:                                                                             | ITF-PRO-014 | Rev.:                               | 22 | Data: | 29-ABR-2026 |

Ligar a máquina (Figura 05).


Clicar no botão “zero de máquina”.

Selecionar a função “Manual prensa”.

Pressionar ▲ , até realização do fim de curso do ferramental no equipamento.

Produzir os machos.

Após os ajustes na máquina, selecionar “Função Automático”.



*Figura 05*

Produzir os machos

No final do turno, efetuar a limpeza da máquina.

### 3.3 Produção de Machos na Sopradora HV3

Montar o ferramental no equipamento.

Consultar a Ficha Técnica de Processo, referente ao macho a ser confeccionado.

Inserir o número da receita referente ao macho que está sendo produzido conforme relatório de produção da macharia e ficha técnica.

Regular os parâmetros da máquina conforme a Ficha Técnica de Processo (Figura 07).

Se necessário, gravar nova receita.

Gravação de receita:

No painel de comando (Figura 06), clicar em “F1”.

Clicar em “F12”.

Apertar a tecla “Mod”.

|                                                                                   |             |                                     |    |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----|-------|-------------|
|  |             | <b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>        |    |       |             |
|                                                                                   |             | PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA HV3 |    |       |             |
| Cód.:                                                                             | ITF-PRO-014 | Rev.:                               | 22 | Data: | 29-ABR-2026 |

Informar a senha de acesso

Pressionar o botão ►, até a função tempo lavagem.

Apertar a tecla “Mod”.

Informar o valor do tempo de lavagem.

Repetir passos com as funções: tempo sopro, tempo gasagem e de trabalho.

Pressionar o botão ►, para selecionar “gravação de receitas”.

Pressionar “Mod”.

Informar o número da receita a ser gravada.

Clicar em “Enter”

#### Painel de comando



Figura 06

Figura 07

Acionar o botão “Pede Mistura” (Figura 06).

Pressionar ►, para selecionar a função “Manual borboleta”.

Pressionar ▲ “Abre”.

Acionar o botão “Zero Máquina” (Figura 06).

Passar a chave “Manual / Automático” (Figura 06) para a posição “automático”.

Acionar o botão “Partida” (Figura 06),

Aguardar o término da operação.

Retirar o macho do equipamento manualmente.

Realizar inspeção visual no primeiro macho produzido comparando com o macho padrão, nas trocas de turno e troca de ferramentais.

|                                                                                   |             |                                     |    |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----|-------|-------------|
|  |             | <b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>        |    |       |             |
|                                                                                   |             | PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA HV3 |    |       |             |
| Cód.:                                                                             | ITF-PRO-014 | Rev.:                               | 22 | Data: | 29-ABR-2026 |

Caso não conforme, verificar todos os parâmetros de areia e receita. Caso persistir, acionar a engenharia.

### 3.4 Aplicação de desmoldante

A utilização de desmoldante deverá ser periódica e/ou quando necessário afim de reduzir a impregnação de resina, areia e manter a lubrificação do ferramental. O volume da aplicação deverá ser controlado para que não ocasione refugo de machos.

### 3.5 Limpeza de ferramental durante o processo de produção

A cada ciclo de sopro, o operador deverá realizar a limpeza da superfície interna das caixas com a utilização do ar comprimido, removedor, escova fio de latão ou objetos que não danifiquem a estrutura do mesmo para evitar rebarbas e defeitos gerados por falta de limpeza.

### 3.6 Manuseio e transporte dos machos

O manuseio e transporte dos machos desde a produção até a embalagem, deverá ser de extremo cuidado para que assim possa garantir a integridade física do produto. Para isso deverá ser considerado posicionamento, altura e velocidade de transporte com a paleteira.

Sobrepor o(s) macho(s) em pallets, localizados próximos à sopradora.

OBS: Machos produzidos e estocados sem pintura deverão ser identificados com etiqueta de "Aguardando pintura".

Ao final do expediente, efetuar a limpeza da máquina e do misturador.

## 4. Controle de Registros

| REGISTRO                           | RECUPERAÇÃO | RETENÇÃO      | DISPOSIÇÃO |
|------------------------------------|-------------|---------------|------------|
| Check list Sopradora               | Pasta       | 48 horas      | Rasgar     |
| Check list Processo Macharia (APP) | Nuvem       | Indeterminado | Deletar    |
| Ordem de produção Macharia         | Pasta       | 48 horas      | Rasgar     |
| Relatório de Produção              | Nuvem       | Indeterminado | Deletar    |

|                                                                                   |             |                                     |    |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----|-------|-------------|
|  |             | <b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>        |    |       |             |
|                                                                                   |             | PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA HV3 |    |       |             |
| Cód.:                                                                             | ITF-PRO-014 | Rev.:                               | 22 | Data: | 29-ABR-2026 |

## 5. Natureza das Alterações

| REV. | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22   | Alteração no item 3.1. Alteração no tempo de retenção dos registros: Check list Sopradora e Ordem de produção Macharia e exclusão de itens no anexo Ordem de produção Macharia (Itens de verificação) |

## 6. Anexos

### 6.1 Anexo 1 – Check List Sopradora

| CHECK LIST SOPRADORA                                          |           |      |       |           |           |                                                               |           |      |       |           |           |                                                               |           |      |       |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-----------|-----------|
| Nome operador                                                 | Matricula | Data | Turno | Sopradora | Sopradora | Nome operador                                                 | Matricula | Data | Turno | Sopradora | Sopradora | Nome operador                                                 | Matricula | Data | Turno | Sopradora | Sopradora |
|                                                               |           | / /  |       |           |           |                                                               |           | / /  |       |           |           |                                                               |           | / /  |       |           |           |
|                                                               |           | / /  |       |           |           |                                                               |           | / /  |       |           |           |                                                               |           | / /  |       |           |           |
|                                                               |           | / /  |       |           |           |                                                               |           | / /  |       |           |           |                                                               |           | / /  |       |           |           |
|                                                               |           | / /  |       |           |           |                                                               |           | / /  |       |           |           |                                                               |           | / /  |       |           |           |
| Itens de verificação                                          |           |      |       |           |           | Itens de verificação                                          |           |      |       |           |           | Itens de verificação                                          |           |      |       |           |           |
| SOPRADORA                                                     | 1         | 2    | 3     | 4         | 5         | SOPRADORA                                                     | 1         | 2    | 3     | 4         | 5         | SOPRADORA                                                     | 1         | 2    | 3     | 4         | 5         |
| Nível de óleo hidráulico                                      |           |      |       |           |           | Nível de óleo hidráulico                                      |           |      |       |           |           | Nível de óleo hidráulico                                      |           |      |       |           |           |
| Catalizador                                                   |           |      |       |           |           | Catalizador                                                   |           |      |       |           |           | Catalizador                                                   |           |      |       |           |           |
| Resinas                                                       |           |      |       |           |           | Resinas                                                       |           |      |       |           |           | Resinas                                                       |           |      |       |           |           |
| Óxido de Ferro                                                |           |      |       |           |           | Óxido de Ferro                                                |           |      |       |           |           | Óxido de Ferro                                                |           |      |       |           |           |
| Misturador de Areia                                           |           |      |       |           |           | Misturador de Areia                                           |           |      |       |           |           | Misturador de Areia                                           |           |      |       |           |           |
| Vazamento de Ar                                               |           |      |       |           |           | Vazamento de Ar                                               |           |      |       |           |           | Vazamento de Ar                                               |           |      |       |           |           |
| Vazamento de Resina                                           |           |      |       |           |           | Vazamento de Resina                                           |           |      |       |           |           | Vazamento de Resina                                           |           |      |       |           |           |
| Vazamento de Catalizador                                      |           |      |       |           |           | Vazamento de Catalizador                                      |           |      |       |           |           | Vazamento de Catalizador                                      |           |      |       |           |           |
| Vazamento de Óleo                                             |           |      |       |           |           | Vazamento de Óleo                                             |           |      |       |           |           | Vazamento de Óleo                                             |           |      |       |           |           |
| Vazamento de Areia                                            |           |      |       |           |           | Vazamento de Areia                                            |           |      |       |           |           | Vazamento de Areia                                            |           |      |       |           |           |
| Barreira de segurança                                         |           |      |       |           |           | Barreira de segurança                                         |           |      |       |           |           | Barreira de segurança                                         |           |      |       |           |           |
| Botoeira de emergência                                        |           |      |       |           |           | Botoeira de emergência                                        |           |      |       |           |           | Botoeira de emergência                                        |           |      |       |           |           |
| Lavador de Gás                                                |           |      |       |           |           | Lavador de Gás                                                |           |      |       |           |           | Lavador de Gás                                                |           |      |       |           |           |
| Controlar vazamentos (avarias, datas e ventos significativos) |           |      |       |           |           | Controlar vazamentos (avarias, datas e ventos significativos) |           |      |       |           |           | Controlar vazamentos (avarias, datas e ventos significativos) |           |      |       |           |           |
| OBS:                                                          |           |      |       |           |           | OBS:                                                          |           |      |       |           |           | OBS:                                                          |           |      |       |           |           |
| Assinatura do Controlador / Supervisor                        |           |      |       |           |           |                                                               |           |      |       |           |           |                                                               |           |      |       |           |           |
| ANEXO ITF-PRO-013 / ITF-PRO-014                               |           |      |       |           |           |                                                               |           |      |       |           |           |                                                               |           |      |       |           |           |

**Nota:** Caso haja algum problema no preenchimento do check list digital, o supervisor deverá ser acionado para impressão do check list da sopradora (físico) para preenchimento do mesmo e posterior lançamento no sistema



|                                                                                   |             |                                     |    |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----|-------|-------------|
|  |             | <b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>        |    |       |             |
|                                                                                   |             | PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA HV3 |    |       |             |
| Cód.:                                                                             | ITF-PRO-014 | Rev.:                               | 22 | Data: | 29-ABR-2026 |

## 6.2 Anexo 2 – Check list Processo Macharia

Power Apps | APP MACHARIA METALSIDER

Compartilhar

### CHECK LIST - PROCESSO DE MACHARIA

Verifique os pontos listados abaixo e sinalize caso esteja ok. Em caso de não conformidade registre no campo de comentários e observações.

DATA

31/12/2001

MÁQUINA

Localizar itens

TURNIO

Localizar itens

|                          |                          |                          |                          |                           |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Calalisador              | <input type="checkbox"/> | Resinas                  | <input type="checkbox"/> | Óxido de Ferro            | <input type="checkbox"/> |
| Vazamento de óleo        | <input type="checkbox"/> | Barreira de segurança    | <input type="checkbox"/> | Botoeira de emergência    | <input type="checkbox"/> |
| Caixa de macho - Avarias | <input type="checkbox"/> | Caixa de macho - Data    | <input type="checkbox"/> | Caixa de macho - Vêntices | <input type="checkbox"/> |
| Dosagem de Resina PI     | <input type="checkbox"/> | Dosagem de Resina PI2    | <input type="checkbox"/> | Lavador de Gás            | <input type="checkbox"/> |
| Misturador de Areia      | <input type="checkbox"/> | Nível de óleo hidráulico | <input type="checkbox"/> | Vazamento de Ar           | <input type="checkbox"/> |
| Vazamento de Areia       | <input type="checkbox"/> | Vazamento de Catalisador | <input type="checkbox"/> | Vazamento de resina       | <input type="checkbox"/> |

Registro de não conformidades

Comentários e observações

OPERADOR

Localizar itens

**Finalizar**

Toque ou clique para adicionar uma imagem



|                                                                                   |             |                                     |    |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----|-------|-------------|
|  |             | <b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>        |    |       |             |
|                                                                                   |             | PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA HV3 |    |       |             |
| Cód.:                                                                             | ITF-PRO-014 | Rev.:                               | 22 | Data: | 29-ABR-2026 |

### 6.3 Anexo 3 - Ordem de Produção Macharia

|  |               | <b>ORDEM DE PRODUÇÃO MACHARIA</b> |                  |                          |                          |                          |                          | DATA                     |                          |                          |                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                                                                                   |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          | EQUIPAMENTO              |                          |                          |                          |                |
| <b>RESUMO DA PRODUÇÃO DAS MÁQUINAS SOPRADORAS</b>                                 |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |
|                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO |                                   |                  | TURNO DIA                |                          |                          | TURNO TARDE              |                          |                          | TURNO NOITE              |                          |                |
|                                                                                   | PRODUTO       | QTD PROGR.                        | MACHOS/<br>SOPRO | QTD<br>SOPROS            | QTD<br>MACHOS OK         | QTD MCH<br>NOK           | QTD<br>SOPROS            | QTD MCH<br>OK            | QTD MCH<br>NOK           | QTD<br>SOPROS            | QTD MCH<br>OK            | QTD MCH<br>NOK |
|                                                                                   |               |                                   |                  |                          | OP: _____                |                          |                          | OP: _____                |                          |                          | OP: _____                |                |
| POSTO A                                                                           |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |
|                                                                                   |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |
|                                                                                   |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |
|                                                                                   |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |
| POSTO B                                                                           |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |
|                                                                                   |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |
|                                                                                   |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |
|                                                                                   |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |
| POSTO C                                                                           |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |
|                                                                                   |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |
|                                                                                   |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |
|                                                                                   |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |
| <b>CHECK LIST - ITENS DE VERIFICAÇÃO</b>                                          |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |
| HORÁRIO                                                                           |               |                                   |                  | MANHÃ                    |                          | TARDE                    |                          | NOITE                    |                          | CENTRAL                  |                          |                |
|                                                                                   |               |                                   |                  | CONF                     | NÃO CONF                 | CONF                     | NÃO CONF                 | CONF                     | NÃO CONF                 | CONF                     | NÃO CONF                 |                |
| VERIFICAR CONDIÇÕES DO FERRAMENTAL (identificação, avarias, data)                 |               |                                   |                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| VERIFICAR RECEITA DA AREIA CONFORME FICHA TÉCNICA                                 |               |                                   |                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| VERIFICAR PARÂMETROS DA SOPRADORA CONFORME FICHA TÉCNICA                          |               |                                   |                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| COMPARAR 1º MACHO DE PRODUÇÃO COM PADRÃO FICHA TÉCNICA                            |               |                                   |                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| OBSERVAÇÕES:                                                                      |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |
|                                                                                   |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |
| APROVAÇÃO SUPERVISOR / CONTROLADOR                                                |               |                                   |                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |

*Nota: Caso haja algum problema no preenchimento do check list digital, o supervisor deverá ser acionado para impressão do check list da sopradora (físico) para preenchimento do mesmo e posterior lançamento no sistema*

|                                                                                   |             |                                     |    |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----|-------|-------------|
|  |             | <b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>        |    |       |             |
|                                                                                   |             | PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA HV3 |    |       |             |
| Cód.:                                                                             | ITF-PRO-014 | Rev.:                               | 22 | Data: | 29-ABR-2026 |

6.4 Anexo 4 – Relatório de Produção

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO TURMA DA MANHÃ

OPERADOR

Localizar itens

INÍCIO

Selecione uma data...

EQUIPAMENTO

Localizar itens

TURNO

MANHÃ

MACHO

Localizar itens

MACHO

Localizar itens

MACHO

Localizar itens

6:00 AS 7:00

7:00 AS 8:00

8:00 AS 9:00

9:00 AS 10:00

10:00 AS 11:00

11:00 AS 12:00

12:00 AS 13:00

REFUGO

6:00 AS 7:00

7:00 AS 8:00

8:00 AS 9:00

9:00 AS 10:00

10:00 AS 11:00

11:00 AS 12:00

12:00 AS 13:00

REFUGO

6:00 AS 7:00

7:00 AS 8:00

8:00 AS 9:00

9:00 AS 10:00

10:00 AS 11:00

11:00 AS 12:00

12:00 AS 13:00

REFUGO

|                                                                                   |             |                                     |    |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----|-------|-------------|
|  |             | <b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b>        |    |       |             |
|                                                                                   |             | PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA HV3 |    |       |             |
| Cód.:                                                                             | ITF-PRO-014 | Rev.:                               | 22 | Data: | 29-ABR-2026 |

### 6.5 Anexo 5 – Etiqueta Aguardando pintura




**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

PRODUTO:

DATA FABRICAÇÃO:

QUANTIDADE:

VALIDADE:

RESPONSÁVEL / MATRÍCULA:

OBSERVAÇÃO:

AGUARDANDO PINTURA