






MAP
10
8
6
4
2
0
$\log_{10}(a_1/b_1)$
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
$\log_{10}(a_2)$



MAP
10
8
6
4
2
0
$\log_{10}(a_1/b_1)$
0
10
20
30
40
50
60
HWHM



MAP Estimate
10
8
6
4
2
0
−2
$\log_{10}(a_1/b_1)$
0
50
100
150
200
250
$\nu_{\max}$ (nu_rmmax_map)



MAP
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
$\log_{10}(a_2)$
0
10
20
30
40
50
60
HWHM



MAP Estimate
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
$\log_{10}(a_3)$
0
50
100
150
200
250
$\nu_{\max}$ (nu_rmmax_map)



1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
$\log_{10}(b_1)$
MAP
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
$\log_{10}(b_3)$



MAP Estimate
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
$\log_{10}(b_1)$
0
50
100
150
200
250
$\nu_{\max}$ (nu_rmmax_map)



MAP
10
8
6
4
2
$\log_{10}(a_1/b_1)$
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
$\log_{10}(b_1/b_2)$



MAP
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
$\log_{10}(b_2)$
0
10
20
30
40
50
60
HWHM



MAP Estimate
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
$\log_{10}(b_2)$
0
50
100
150
200
250
$\nu_{\max}$ (nu_rmmax_map)



MAP
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
$\log_{10}(b_3)$
0
10
20
30
40
50
60
HWHM



MAP Estimate
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
$\log_{10}(b_3)$
0
50
100
150
200
250
$\nu_{\max}$ (nu_rmmax_map)



MAP
6
5
4
3
2
1
$\log_{10}(H_{\rm env})$
0
2
4
6
8
10
$\log_{10}(a_1/b_1)$



MAP
6
5
4
3
2
1
$\log_{10}(H_{\rm env})$
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
$\log_{10}(a_3)$



MAP Estimate
$\log_{10}(H_{\mathrm{env}})$
ν_{max} (nu_rmmax_map)
6
5
4
3
2
1
0
50
100
150
200
250


MAP
HWHM
$\log_{10}(H_{\mathrm{env}})$
0
10
20
30
40
50
60
1
2
3
4
5
6


MAP Estimate
HWHM
60
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250
ν_{max} (nu_rmmax_map)


MAP
5
4
3
2
1
0
$\log_{10}(W)$
0
2
4
6
8
10
$\log_{10}(a_1/b_1)$


MAP
5
4
3
2
1
0
$\log_{10}(W)$
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
$\log_{10}(a_2)$


MAP Estimate
5
4
3
2
1
0
−1
$\log_{10}(W)$
0
50
100
150
200
250
$\nu_{\max}$ (nu_rmmax_map)