

Variables

Nombres de Variables

Las variables tienen las mismas convenciones para sus nombres que las Subrutinas:

- Deben tener menos de 255 caracteres
- Usar solo letras, números y guiones bajos
- No se permiten espacios (se suelen “JuntarLasPalabras” o también “usar_guiones_bajos”)
- No pueden comenzar con un número

Existe un estilo de construcción del nombre de las variables (que es extraoficial) llamado el estilo Leszynski, o Húngaro, que propone poner prefijos en las variables, objetos, etc. con la abreviatura del tipo de elemento que son:

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| • intMiContador | int indica que es un Integer |
| • frmMiForma | frm indica que es una forma |
| • ModLoBasico | Mod indica que es un módulo |

Más información aquí: https://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_h%C3%BAngara

Alcance de las Variables

El alcance significa en qué lugares del código **puedes ver** a una determinada variable. El alcance se determina al declarar la variable:

- **A nivel procedimiento** Puede usarse la Sub en que se declaró (*). Se declara con Dim
- **A nivel modulo** Puede usarse en todo el módulo. Se declara con Dim
- **A nivel público** **Puede usarse en todo el proyecto. Se declara con Public**

(*) Puede pasarse a otra Sub si se modifica el código (ver clase *Variables – Variables Locales con Cambios*)

La vida Útil de las Variables

- Dim Local Se destruye al llegar a *End Sub* de la subrutina en que fue declarada
- Dim Módulo Se destruye cuando:
 - Se Cierra el libro
 - Se presiona "Stop" en VBA
 - Se agrega una nueva Sub al modulo
 - Se llega a la declaración End
- Proc Public Se destruye al llegar a End Sub del módulo donde se declaró

Asignar un Valor a una Variable

Para que una variable sea útil, es necesario asignarle un valor (poner algo dentro de ella)

Programada estáticamente strMiString = "Hola Mundo"

Programada Dinámicamente strMiString = Range("A1").Value

Tipos de Datos de las Variables

TIPO	DESCRIPCIÓN	OCUPA
Boolean	TRUE o FALSE (verdadero o falso)	2 bytes
Integer	Un número entero entre -32768 y 32767	2 bytes
Long	2,147,483,648 a 2,147,483,647	4 bytes
Single	-3.4028235E+38 hasta -1.401298E-45 + para valores negativos 1.401298E-45 hasta 3.4028235E+38 + para valores positivos	4 bytes
Double	-1.79769313486232E308 a -4.94065645841247E-324 para valores negativos 4.94065645841247E-324 a 1.79769313486232E308 para valores positivos	8 bytes
Currency	-922,337,203,685,477.5808 a 922,337,203,685,477.5807	8 bytes
Date	1 de Enero del 100 al 31 de Diciembre del 9999	8 bytes
String	Texto	10 bytes + el largo del texto
Variant	Cualquier cosa	>16 bytes

Sintaxis para Declarar una Variable

Dim X As Integer	Puede ser usada localmente (en la Sub) o a nivel del modulo
Public Y As Long	Usada al nivel del proyecto

Puedes declarar más de una variable en la misma línea:

Dim X As Integer, Y As Long	(Todas deben ser Dim en esta instancia)
Public X As Integer, Y As Long	(Todas deben ser Public en esta instancia)

Para mayor información, entra a este artículo de Microsoft:

<https://docs.microsoft.com/es-es/office/vba/language/concepts/getting-started/declaring-variables>