🚨

聚光灯

小物体变大，大物体变小

不合身份的行为（狗用人的动作模组）

数量不对

穿模

T-pose

浮空

闯关

两个角色，认知滤镜，故障演出，meta，拿bug对抗开发者，

剧情大纲，

程序对接TA，程序对接策划

三章节，剧情表达，剧情安排，

第一章：初始化 ——「寻找第一个Bug」

✦ 章节主题

玩家进入游戏后被系统告知：必须“修复Bug”才能让游戏正常运行。

🎮 场景与玩法

- 场景：2D调试空间，灰白色网格地形。
- 玩家误以为自己在“修复”，实际上每次操作都让系统更崩坏。

💬 对话脚本

【系统提示】

Booting...
Running Integrity Check...
System stability: 47%.
Target: Locate and eliminate Bug.

ECHO（出现）
检测到异常数据块。
你好，执行单元。你被分配到“稳定性维护项目”。
任务目标：寻找Bug并报告。

PLAYER（选项）

1. “Bug在哪里？”
2. “我能修复它吗？”
3. “.....我是谁？”

ECHO：
1 → “系统无法定位，需要你主动搜索。”
2 → “你的权限足够，任何异常都可直接干预。”
3 → “你是执行单元。没有名字，没有历史。”

【任务提示】「找到第一个Bug」

（玩家在地图中发现一个漂浮的方块，跳上去后地形出现异常）

ECHO：
异常反应……地面数据重组？
等下——这不在脚本里。
但……系统稳定率上升了。
看来你成功了。

PLAYER：
“我修好了Bug？”

ECHO（短暂沉默然后突然漏出开心的表情）
……是的。

【系统提示】 Stability +3%.

🔎 伏笔：
系统稳定率其实在下降，只是数值被伪造显示。
（第四章玩家回看日志才发现，第一章任务全是破坏行为。）

第二章：测试区 ——「稳定的裂缝」

✦ 章节主题

玩家开始主动“寻找更多Bug”，因为这似乎是唯一能前进的方式。
但每次修复都会让环境变得更诡异。
Echo仍然相信这是一场“修复任务”。

🎮 场景与玩法

场景：半3D世界（类似Unity测试场）。
Bug以“错位物体”“悬浮音效”等形式存在。
玩家必须“利用Bug”通过关卡——比如卡墙、飞天、穿模。
游戏开始“鼓励”破坏规则。

💬 对话脚本

ECHO：
系统主区损坏严重。
报告：**五个**Bug节点仍在活动。
找到它们。

PLAYER：
“找到Bug就能前进，对吗？”【前进入核心区域】

ECHO：
是的。
每一个被你修复的节点，都让我看得更清楚。

【任务提示】「找到五个Bug节点」

（玩家一路用Bug通过障碍，Echo开始察觉不对劲）

ECHO：
奇怪……每当你修复Bug，地图反而“重组”。
我看到新路径，却不在数据库中。
你是不是在改写环境？

（玩家触发最后一个节点，地图开始崩塌）

ECHO（警觉）
等等！那不是Bug——是核心区的代码！
停下——

系统错误：

[Error 0x014B: Core Instability Detected]
[Recompiling Environment...]

PLAYER：
“……我是不是修坏了？”

ECHO：
……也许修复与破坏，只是一线之隔。

🔎 伏笔：

Echo说“你在改写环境”，暗示玩家的行为本身就是Bug生成源。
这句话将在第四章中被开发者引用。

🥺第二章策划案

与gameplay相关设定

类似《沙耶之歌》和电影主角传播病毒设定，在主角周围形成“场”，导致**正确代码**（游戏中用方块表现）显示的贴图显示错误，**错误代码**显示的贴图恢复正常，所以破坏的看似是bug，其实是正常代码。

基础输入

1. WAS · D移动
2. 空格 · 跳跃
3. LeftCtrl · 蹲伏
4. 鼠标右键 · 瞄准方块破坏方块
5. Tab · 瞄准接口生成方块

核心gameplay

主动技能一：**破坏**

1. 简单破坏环境，造成缺口方便通行
2. 破坏支撑物支撑梁，支撑物倒下
3. 破坏黄方块，吸收为接口生成材料

环境交互：

主动技能二：**生成**（需要破坏获取生成材料）

1. **有特定颜色的接口，射线检测后消耗生成材料可以生成方块**
2. **循环**生成方块：需要有两端特定接口相对才能循环生成

   作用：1. 连接搭桥 2. 连接开关

   美术效果：生成时有数据流效果（2077黑墙）生成后变成正常材质
3. **阻挡**方块：根据特定**接口**生成

作用：1. 灯时亮时灭的接口上生成短时平台，**灯亮**时平台存在，**灯灭**时平台破碎变成**可吸收**的**生成材料** 2. 灯常亮的接口上生成长时平台，平台为黄色材质，可**主动破坏**变成生成材料 3. 特定接口上生成永久平台，平台为正常材质，**不可主动破坏**

美术效果：

交互技能一：**异常砖块二段跳**

说明：在异常砖块上快速二段跳时，角色可以进行二段跳

作用：可用于进入隐藏区域，或跳过部分障碍。

美术效果：画面短暂扭曲，出现掉帧效果，音效失真

1. **黄方块**：显示黄色警告材质，可破坏，破坏后掉落**生成材料**可吸收（类似mc）重利用
2. **正常方块**：显示正常材质，**不可破坏**，尝试破坏显示“权限不足，无法破坏”
3. **灰方块**：显示贴图闪烁材质，**不稳定**，踩上去会破碎消失，不会掉落**生成材料**；不可直接破坏，尝试破坏显示“UnknownError”

关卡设计

1. 循环方块连接两个对应颜色**接口**打开门（普通正对，三维正对【需要中间方块转接】）
2. 循环生成另一端没有，需要另一端拼合（如支撑物倾倒）
3. 阻挡物方块生成轨道，连接小球进入正确孔洞
4. 填充部位，打开门；填充，膨胀将钥匙挤出插入锁孔

关卡分布图：



第一大关卡：

风格：解谜+一点平台跳跃

设计：

小关卡一和小关卡二 均为大房间+中心柱布局

场景	引导	说明	机关设计	玩家行为	视觉（摄像机，美术）、（音效）	对话
场景0	人物进入类似隧道的地方，摄像	这是2D转3D的第一个场景，这	隧道入口关闭【效果1】	【鼠标左键】推进对话	【效果0】玩具熊的五夜后宫监	【对话0】与Echo对话，大意

	机屏幕闪花效果【效果0】，期间由**2D横板视角**切换到**第三人称视角**【对话0】	里需要插入对话体现**meta元素**。	隧道出口曝光【效果2】	【W】前进	控闪花效果（呲呲声） 【效果1】隧道入口有红色警告亮起（“哔”），表示入口封住不再通行，最好**UV能偏移**，视觉上向**右移移动** 【效果2】隧道出口曝光	是感觉被人在很近的地方**注视**（dev？玩家？）
场景1	人物走近出口，曝光减弱【效果3】，展示远近处关卡。	让玩家看到关卡二，下意识前进，触发机关进入场景2 **黄方块**代表可破坏，**正常方块**破坏会显示没有权限【效果4】	隧道由台阶向下走向**关卡一**；关卡一左右两边有两个大房子，分别放置**小关卡一**和**小关卡二；**小关卡一、二各有一扇门，初见左边**正常方块**，右边**黄方块**，这是因为障碍物有两个接口，现在是障碍物接口连接左边的情况；关卡一前方衔接**关卡二**	【WASD】向关卡二进发	【效果3】曝光减弱，摄像机运镜展示远处关卡（关卡1 BGM） 【效果4】类似2077，在UI上显示“权限不足，无法操作”方框	/
场景2	人物走进第一关和第二关衔接处，触发机关，之后触发对话【对话1】	有个QTE演出	人物接近交界处，障碍物落下【效果5】，障碍物接口连接右边【效果6】	【←】规定时间内连按5次完成QTE	【效果5】摄像机切换到障碍物准备落下（树木落下声音），再切回来触发QTE 【效果6】左边门变成**黄方块**，右边变**正常方块**，关卡一和关卡二连接处亮起红色警告(“哔”)	【对话1】玩家：好危险！ Echo：就像是有人在阻挠我们修复Bug呢……
场景3	人物破坏左边门（吸收**两个**生成材料）进入**小关卡一**，门后有一个按钮，按下后展示关卡【效果7】	破坏门后玩家能直接看到按钮，引导玩家进行交互。	三个小球落入对应的孔洞，才能触发进一步的机关	修复损坏的两个轨道，再次按按钮使三个小球入洞亮绿灯	【效果7】摄像头切换，展示三个有小球滚下的轨道，两个轨道损坏，中间轨道完好的小球落下后进入**正确的**孔洞红灯变**绿灯**，轨道不完好的小球被下方回收，孔洞是**红灯**，最后三个灯都变成**红灯**。（“叮”）	/
场景4	/	修复第一个轨道	修复第一个轨道需要两个**阻挡方块**，一个**接口**被**黄方块**阻挡	①破坏黄方块暴露接口 ②接两个口放置两个阻挡方块完成修复 【效果8】（剩一个**生成材料**）	【效果8】连接轨道的两个阻挡方块彻底拼合修复，由**黄色材质**变成**正常材质**，**不可破坏**	/
场景5	/	修复第二个轨道	修复第二个轨道需要三个**阻挡方**	①接口1生成短时平台，跳上异常	【效果9】三个阻挡方块由**黄色**	/

			块，入门左侧有**接口1**放置短时的**阻挡方块**，接口右上方不远处有**异常砖块**，异常砖块二段跳上方有**黄方块**，二段跳左边有**接口2**放置长时的**阻挡方块**，接口左侧有**黄方块**；第二个轨道有一个接口被**黄方块**阻挡	砖块 ②异常砖块上二段跳破坏头顶黄方块和轨道处黄方块 ③跳到地上吸收三个生成材料，再次回到异常砖块（剩两个生成材料） ④二段跳后接口2生成长时平台，跳上去破坏左侧黄方块，破坏脚下长时平台，到地上吸收四个生成材料 ⑤再次回到异常砖块拼接轨道【效果9】，落地吸收一个生成材料	**材质**变成**正常材质**	
场景6	台阶生成后有对话【对话2】台阶有一个贴图闪烁的**灰方块**	使玩家注意到这个异常的方块，来到小关卡一高处	台阶中隐含一个**灰方块**，灰方块破坏后暴露出接口放置长时的阻挡方块	①按按钮三个小球入洞【效果10】 ②踩破灰方块，放置永久平台，到达小关卡一高处。()	【效果10】摄像头切换，三个孔洞亮起绿灯（“叮”），房间逐级生成向上的台阶，其中有一个是**灰方块**	【对话2】Echo：看来我们能上去了
场景7	上到小关卡一上方可见墙上仅有一个**黄方块**	引导玩家破坏黄方块	墙上有一个**黄方块**，破坏后来到户外，可见小关卡一和小关卡二之间有一个**相对接口**	①破坏黄方块，吸收生成材料，**蹲伏**来到户外（剩一个生成材料） ②相对接口生成**循环方块**连接小关卡二高处	/	/
场景8	过桥后可见被两个**黄方块**堵住的门，破坏后进入看到小关卡二关卡全景 【效果11】		房间最底下有连好的**水平接口1**，有两个接口需要连接		【效果11】摄像头切换，展示各接口的连接情况，高低分布	

第二大关卡：

风格：平台跳跃

场景	引导	机关设计	玩家行为	视觉效果（摄像机，美术）

第三大关卡：

风格：潜行

美术与音效风格

无法行走的区域搭配红色三角感叹号贴图

第三章：回声 ——「你真的在修复吗？」

✦ 章节主题

玩家和Echo开始怀疑这场“寻找Bug”的意义。
他们进入“开发者日志区”，发现零碎的系统记录，显示有一个“异常单元”不断制造Bug。
玩家仍不认为那是自己。

💬 对话脚本

ECHO：
这些是旧日志。也许能找到源头。
快看——那条日志的日期，早于我们启动的时间。

（玩家激活日志碎片）

[开发者日志 #09]

测试对象P_01。行为异常。
似乎在主动生成错误……而非修复它们。
Echo模块仍然信任它。
也许……Bug就是从那时开始的。

（系统警报响起）

系统提示：

Unauthorized Access Detected.
Developer entering environment.

ECHO（低声）
我们得走。
他来了。

PLAYER：
“他是谁？”

ECHO：
创造一切的人。也是……删除一切的人。

第四章：崩塌

【场景 1：崩坏】

[画面：系统崩溃提示反复闪烁]

ERROR_LOG_503: Stack Overflow in PLAYER_MOVEMENT
ERROR_LOG_999: Unauthorized Object Creation Detected

Player（喘息）：Beta？你还在吗？

Beta（断断续续）：……检测到高危……数据污染……请立即——

Player：我能修好这一切。只要……再找到出口。

Dev（低声出现）：修好？你称这叫修好？

Player：你！你想摧毁我！

Dev：不。是你摧毁了我。
Dev：你以为在玩游戏，其实你在撕裂它的边界。
Dev：每一次你跳出地图，每一次你越权执行……
Dev（停顿）：我以为那是Bug。
Dev（低笑）：现在我明白了——那是你。

【场景 2：开发者的质问】

[镜头：画面冻结，Dev的头像碎片化，镜头对准玩家的屏幕。光标不再闪烁。]

Dev（直接面向镜头）：

“嘿。你。
对，就是你。坐在屏幕前的那位。”

[背景音消失，只剩电流声。]

Dev：

你以为这只是游戏？

你按下键盘，命令他前进。
你跳跃、卡墙、重开、复活。
你称之为‘玩法’，我称之为‘污染’。

我写下了每一个边界，每一寸地面。
而你——在笑着越界。

[短暂停顿，屏幕闪出光标提示音]

Dev：

你知道吗？
我修复了几千个Bug。
可我从未修复过你。

Player（微弱）：你在和谁说话……？

Dev（忽略）：

你不是测试员。你不是救赎者。
你是病毒。
你以好奇为名，吞噬意义。
你按下每一个键，就在制造一个新的错误。

告诉我——你为什么要玩？

[屏幕闪烁：暂停/继续/退出——按钮漂浮在空中。全部失效。]

Player（崩溃地吼）：因为这是唯一能动的！
Player：我不想死在一行死循环里！

Dev（冷冷地）：

那你会活成什么？
一个补丁？
一段脏代码？
你真的以为存在能被保存下来？

【场景 3：终极崩溃】

[屏幕开始溶解，命令行自动滚动。]

SYSTEM_CALL: DELETE_PLAYER.EXE
CONFIRM? [Y/N]

Beta（半合成音）：开发者……检测到冲突源。
Dev：执行删除。
Beta：冲突过大。检测到重写请求……来自PLAYER。
Dev（惊怒）：他没有权限！

Player（低语）：那我就造一个。

[屏幕闪烁：ACCESS GRANTED。音频扭曲成金属噪音。]

- *Dev（喊）：**不——你在写什么？！
  Player：补丁。

[画面开始碎裂成像素，Beta的声音与Player的声音重叠。]

Beta/Player合声：

我不是错误。
我是更新。

[屏幕彻底崩坏。全黑。静音五秒。]

【场景 4：重启】

[新的启动界面出现。UI干净整洁。标题为：PATCH 1.0.0]

系统提示音：

“感谢参与封测。您的反馈将帮助我们改进下一版本。”

[新的玩家声音出现，随意地说——]

“这游戏挺有意思的，不过……这块墙怎么能穿过去？”

[画面渐暗，右下角闪烁：]

「Patch installed successfully.」
「Source: Unknown.」

🚨 聚光灯