Documentación api de prueba Jhon Edinson Mantilla Ruiz Aspirante

Contenido

Documentación api rest prueba	3
Configuración inicial – base de datos:	3
Configuración Base de datos:	3
Tabla Autenticación	3
Url interfaz grafica del buscador:	3
Url para el consumo de las apis:	4
METODO POST	4
Consumo token para:	4
Crear Usuarios:	5
Insertar registros tabla files	6
METODO PUT	7
METODOS GET	9
Buscar por un campo en específico:	9
Buscar coincidencias por el nombre devolver porcentaje	10
ERRORES DE CONSUMO TOKEN	12
Consumo de log en la base de datos tabla logs:	12
Errores controlados del api	12
Notas:	13

Documentación api rest prueba.

Configuración inicial – base de datos:

Configuración Base de datos:

Las tablas deben estar escritas en plural y los nombres de las columnas deben terminar con el nombre de la tabla en singular (_sufijo) ejemplo:

Tabla: files

Columnas:

- o id file
- o name_file

Tabla Autenticación


Para la tabla de verificación columnas obligatorias.

- o Email_sufijo
- o Password_sufijo
- o Token sufijo
- Token_exp_sufijo

Url interfaz grafica del buscador:

https://pruebajessika.000webhostapp.com/buscar/index.php

Nota: el navegador reconoce la url como peligrosa. Solo hay que darle permitir.



Url para el consumo de las apis:

URL: https://pruebajessika.000webhostapp.com/


METODO POST

Consumo token para:

Url: apirest.com/clients?login=true&suffix=client

Params: pasar los siguientes valores:

```
Login = true
Suffix = _sufijo
```



Body: pasar por parámetro:

Ejemplo:

email_client = email_cliente password_client = contraseña cliente

```
POST ~ {{endpoint}}}/clients?login=true&suffix=client
Params • Authorization Headers (8) Body • Pre-request Script Tests Settings
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL
                                                              VALUE
```

Response:

```
{
    "status": 200,
    "result": [
       {
            "id client": "14",
            "email client": "jessika@correo.com",
            "token client": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NjQ
yMzcwMDAsImV4cCI6MTY2NDMyMzQwMCwiZGF0YSI6eyJpZCI6IjE0IiwiZW1haWwi0iJqZXNzaWthQGNv
cnJlby5jb20ifX0.nFWg9HdAweTkbZTaoPV8-9n22lqLIBxwyyKAge2TX8Q",
            "token_exp_client": 1664323400,
```

Usuario pruebas:

Usuario: jessika@correo.com

Contraseña: 1234

Crear Usuarios:

Params


register = true

suffix = client



Body:

email_client = daniela3@correo.com password_client = 123456 name_client = Daniela Lucia mantilla date_created_client = 2022-09-26



Response:

```
{
    "status": 200,
    "result": {
        "lastId": "3",
        "Results": "El process was successfull"
    }
}
```

Validación de campos de la tabla :

```
Error:
```

```
{
    "status": 400,
    "Results": "Error Fields in the form do not match the database"
}
```

Insertar registros tabla files

URL:

apirest.com/files?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzl1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NjQyNDEzODcsImV4cCl6MTY2N DMyNzc4NywiZGF0YSl6eyJpZCl6ljEiLCJlbWFpbCl6Implc3Npa2FAY29ycmVvLmNvbSJ9fQ.uklnYYNRRxYoOisDXD lcwuTgvlGA-p-IUSdVqiikEBY&table=clients&suffix=client

Params

Token =

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzl1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NjQyNDEzODcsImV4cCl6MTY2NDMyNzc4NywiZGF0YSl6 eyJpZCl6ljEiLCJlbWFpbCl6lmplc3Npa2FAY29ycmVvLmNvbSJ9fQ.uklnYYNRRxYoOisDXDlcwuTgvlGA-p-IUSdVqiikEBY

Table = clients

Suffix = client



```
Body:
departament_file = Santander
location_file = casa
city_file = Barrancabermeja
name_file = jhon edinson mantilla ruiz
type_person_type = Aspirante
```



Response:

```
{
    "status": 200,
    "result": {
        "lastId": "5001",
        "Results": "El process was successfull"
    }
}
```

Errores de Campos.

Validación de campos de la tabla :

```
Error:
{
    "status": 400,
    "Results": "Error Fields in the form do not match the database"
}
```

METODO PUT

URL:

 $\label{thm:continuity} $$ {\endpoint}/files?id=1&nameId=id_file&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUz11NiJ9.eyJpYXQiOjE2NjQyNDEzODcsImV4cCl6MTY2NDMyNzc4NywiZGF0YSI6eyJpZCl6ljEiLCJlbWFpbCl6lmplc3Npa2FAY29ycmVvLmNvbSJ9fQ.uklnYYNRRxYoOisDXDlcwuTgvlGA-p-IUSdVqiikEBY&table=clients&suffix=client$

Params

```
Id = id
nameId = id_file // campo a modificar
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJlUzl1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NjQyNDEzODcsImV4cCl6MTY2NDMyNzc4NywiZGF0YSl6
eyJpZCl6IjEiLCJlbWFpbCl6Implc3Npa2FAY29ycmVvLmNvbSJ9fQ.uklnYYNRRxYoOisDXDlcwuTgvlGA-p-
IUSdVqiikEBY
table = clients
suffix = client
 Colletion Prueba / PUT - tablas
                                                                                                                           🖺 Save 🗸 👓 🏉
 PUT v {(endpoint))/files?id=1&nameId=id_file&token=eyJ0eXAIOLIKV1QiLC.lhbGciOLilUz1inUJ9.eyJpYXQiOjE2NjQyNDE2ODcslmV4cCi6MTY2NDMyNzc4NywiZGF0YSi6eyJpZCI6ijELC.JlbWFpbCi6impic3Npa2FAY29)_
Params ● Authorization Headers (8) Body ● Pre-request Script Tests Settings
 Query Params
                                                                                                   DESCRIPTION
                                                                                                                                          ooo Bulk Edit
    KEY
                                                    VALUE
 ☑ id
 nameld
 ✓ token
 d table
 suffix
Body:
city_file = Medellín
location_file = Casa 2
  Colletion Prueba / PUT - tablas
 PUT V ((endpoint))/files?id=1&nameld=id_file&token=eyJ0eXAiOLJKV1QiLGJhbGciOLJIUz11NiJ8.eyJpYXQiOJE2NJQyNDEzODcsimV4cC16MTY2NDMyNzc4NywiZ0F0YSi6eyJpZCi6ijELCJibWFpbCi6implc3Npa2FAY29)
 Params • Authorization Headers (8) Body • Pre-request Script Tests Settings
 none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL
    KEY
                                                                                                   DESCRIPTION
                                                                                                                                         ooo Bulk Edit
  city_file
                                                    Medellín
  location_file
                                                    Casa 2
Response
{
       "status": 200,
       "result": {
               "id": "1",
```

Error en caso de no encontrar un id.

"status": 400,

}

}

Error:

"Results": "The proccess was successful"

"Results": "Error Fields in the form do not match the database"

```
{
    "status": 200,
    "result": {
        "Results": "No existe el 5010"
    }
}
```

METODOS GET

Buscar por un campo en específico:


En el campo select se puede colocar * para traer todos los campos o seleccionar los campos específicos que quiere traer.

LinkTo puede colocar los campos concatenados con coma(,) y en la consulta se añadirá con AND si quiere una consulta más especifica.

equalTo los valores de los campos de linkTo.

Param

```
Select = id_file,departament_file, name_file
linkTo = name_file,id_file
equalTo = Jorge Eliecer Coral Rivas,2
token = valor del token generado
table = clients
suffix = client
```



Response:

```
]
```

En caso de no encontrar registros

```
"status": 404,
  "total": 0,
  "result": "No se encontraron resultados",
  "method": "get"
}
```


Buscar coincidencias por el nombre devolver porcentaje

URL: {{endpoint}}/files?select=name_file,type_person_type,type_file,departament_file,city_file&name=Oneida Rayeth Pinto

Perez&porcentaje=55&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzl1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NjQyNDEzODcsImV4cCl6 MTY2NDMyNzc4NywiZGF0YSl6eyJpZCl6ljEiLCJlbWFpbCl6Implc3Npa2FAY29ycmVvLmNvbSJ9fQ.uklnYYNRRxYoOisDXDlcwuTgvlGA-p-IUSdVqiikEBY&table=clients&suffix=client

Params

```
Select = name_file,type_person_type,type_file,departament_file,city_file
Name = Oneida Rayeth Pinto Perez
Porcentaje = 55
token = valor del token generado
table = clients
suffix = client
```



Response:

```
"status": 200,
"total": 5,
"result": [
```

```
"nombre": "Oneida Rayeth Pinto Perez",
        "tipo persona": "NO APLICA",
        "tipo cargo": "POLITICO",
        "departamento": "LA GUAJIRA",
        "municipio": "Medellín",
        "porcentaje": 100
    },
        "nombre": "Seonedis Leonor Perez",
        "tipo persona": "PREFERENTE",
        "tipo cargo": "POLITICO",
        "departamento": "LA_GUAJIRA",
        "municipio": "ALBANIA",
        "porcentaje": 56.52173913043478
    },
        "nombre": "Angela Janeth Giron Neira",
        "tipo persona": "PREFERENTE",
        "tipo_cargo": "POLITICO",
        "departamento": "BOGOTA D.C.",
        "municipio": "BOGOTA._D.C.",
        "porcentaje": 56
    },
        "nombre": "Heder Ladino Perez",
        "tipo persona": "PREFERENTE",
        "tipo cargo": "OTRO",
        "departamento": "HUILA",
        "municipio": "TERUEL",
        "porcentaje": 55.81395348837209
    },
        "nombre": "Jose Trinidad Rios Perez",
        "tipo persona": "PREFERENTE",
        "tipo cargo": "OTRO",
        "departamento": "ARAUCA",
        "municipio": "SARAVENA",
        "porcentaje": 57.142857142857146
]
```

Error en caso de no encontrar registros

```
"status": 404,
```

```
"total": 0,
"result": "No se encontraron resultados",
"method": "get"
}
```

FRRORES DE CONSUMO TOKEN

```
No Suministra Token
```

}

```
{
    "status": 400,
    "Results": "Error: auth required"
}
Token Equivocado

{
    "status": 400,
    "Results": "Error: the token not auth"
}
Token expiro

El token tiene 24 horas después de su creación.

{
    "status": 400,
    "Results": "Error: the token has expired"
```

Consumo de log en la base de datos tabla logs:

Los logs se guardan por cada consumo de nombre con porcentaje.



Se almacenan en el archivo plano **php_error_log** junto con los errores de sintaxis de php.

Ruta del archivo: C:/xampp/htdocs/apirest/php_error_log

Notas:

- Se anexa documentación de los consumos.
- Se anexa colección para postman.
- Se anexa condigo fuente.
- Cada tabla de la base de datos se le puede hacer inserción por el método post.