
PROYECTO
" GESTION DE BIBLIOTECAS "



1. MODELO CONCEPTUAL DE LA BASE DE DATOS



6. DE LA BASE DE DATOS

6.1. DICCIONARIO DE DATOS

PERSONAS.- Almacena datos de las personas que administran el sitio y los que se prestan libros.

DATOS.- Datos generales de las personas.

TELEFONOS.- Teléfonos de las personas.

AREAS.- Almacena datos de las áreas donde pertenecen los libros.

TIPOS.- Almacena datos de tipo del texto (digital o texto impreso).

EDITORIALES.- Almacena datos de la Editoriales que existen.

TEXTOS.- Almacena datos de libros, revistas, etc.

TIPOTEX.- Tabla que relaciona Textos con Tipos y guarda el nombre del texto digital.

EJEMPLARES.- Almacena datos de los ejemplares de los textos, es decir, que de un texto pueden existir muchas copias o ejemplares.

AUTORES.- Almacena datos de los autores de los textos.

ESCRIBEN.- Almacena datos de la relación entre Textos y Autores.

USUARIOS.- Almacena datos de acceso al sistema de las personas.

MPRESTAMO.- Almacena datos generales de los préstamos de textos.

DPRESTAMO.- Detalle de préstamo.

MDEVOL.- Almacena datos de devoluciones de libros.

DDEVOL.- Detalle de devolución.

ROLES.- Almacena datos de los roles.

ROLUSU.- Almacena datos de Roles y Usuarios.

MENUS.- Almacena datos de menús asignados a los usuarios.

ROLME.- Almacena datos de Menús y Roles.

PROCESOS.- Tabla estática que almacena datos de los procesos y enlaces disponibles del sistema.

MEPRO.- Almacena datos de la relación Menús y Procesos

TABLA: PERSONAS

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODPER	Entero		NO	SI		Código de la persona.
NOMBRE	Texto	60	NO			Nombre de la persona
AP	Texto	40	SI			Apellido paterno
AM	Texto	40	SI			Apellido materno
GENERO	Texto	1	NO			Género (F=femenino, M=masculino)
ESTADO	Entero		NO			1=Activo, 0= Anulado
TIPOPER	Texto	1	NO			A=administrativo, P=público.
FOTO	Texto	40	SI			Nombre de la foto de la persona

TABLA: DATOS

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CI	Entero		NO	SI		Cédula de la persona
CODPER	Entero		NO		SI	Referencia tabla PERSONAS

TABLA: TELEFONOS

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODPER	Entero		NO	SI	SI	Código de la persona
NUMERO	Texto	20	NO	SI		Número telefónico de la persona

TABLA: AREAS

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODA	Entero		NO	SI		Código del área.
NOMBRE	Texto	40	NO			Nombre del área del texto
ESTADO	Entero		NO			1=Activo, 0= Anulado

TABLA: TIPOS

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODTIPO	Entero		NO	SI		Código del TIPO del texto.
NOMBRE	Texto	40	NO			Nombre del Tipo
ESTADO	Entero		NO			1=Activo, 0= Anulado
SW	Entero		NO			1=Que suba el libro digital, 0=Es por defecto.

TABLA: EDITORIALES

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODE	Entero		NO	SI		Código de la editorial
NOMBRE	Texto	40	NO			Nombre de la editorial
ESTADO	Entero		NO			1=Activo, 0= Anulado

TABLA: TEXTOS

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODT	Entero		NO	SI		Código del Texto
TITULO	Texto	150	NO			Título del Texto
RESUMEN	Texto	1000	SI			Resumen general del texto
ISBN	Texto	20	SI			Código internacional del libro
EDICION	Entero		SI			Número de edición
FECHAPUB	Fecha	8	SI			Fecha de la publicación del texto
CODA	Entero		NO		SI	Referencia tabla AREAS
CODE	Entero		NO		SI	Referencia tabla EDITORIALES

TABLA: TIPOTEX

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODT	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla TEXTOS
CODTIPO	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla TIPOS
DOCUM	Texto	200	SI			Nombre del texto digital

TABLA: AUTORES

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODA	Entero		NO	SI		Código del Autor.
NOMBRE	Texto	60	NO			Nombre del Autor
AP	Texto	40	SI			Apellido paterno
AM	Texto	40	SI			Apellido materno
GENERO	Texto	1	SI			Género (F=femenino, M=masculino)
ESTADO	Entero		NO			1=Activo, 0= Anulado

TABLA: ESCRIBEN

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODA	Entero		NO	SI	SI	Código de la editorial
CODT	Entero		NO	SI	SI	Nombre de la editorial

TABLA: USUARIOS

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
LOGIN	Texto	15	NO	SI		Nombre usuario o login del usuario
PASSWD	Texto	200	NO			Clave de acceso del usuario
ESTADO	Entero		NO			1=Activo, 0= Anulado
CODPER	Entero		NO		SI	Referencia tabla PERSONAS

TABLA: EJEMPLARES

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODINV	Entero		NO	SI		Código Inventario del texto
DISPONIBLE	Entero		NO			L=Libre, 0= ocupado
ESTADO	Entero		NO			1=Activo, 0= Anulado
CODT	Entero		NO		SI	Referencia tabla TEXTOS
PER_RESP	Entero		NO		SI	Referencia tabla USUARIOS
PER_ANULA	Entero		SI		SI	Referencia tabla USUARIOS

TABLA: MPRESTAMO

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODP	Entero		NO	SI		Código del préstamo
FECHA	Fecha	8	NO			Fecha de la Transacción
FINI	Fecha	8	NO			Fecha inicio del préstamo
FFIN	Fecha	8	NO			Fecha fin del préstamo
TIPOPRES	Entero		NO			Tipo de préstamo (1=Dom, 2=Sala)
ESTADO	Entero	15	NO			1=Activo, 0= Anulado
CI	Texto	15	NO		SI	Referencia tabla DATOS
LOGIN	Texto	15	NO		SI	Referencia tabla USUARIOS

TABLA: DPRESTAMO

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODP	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla MPRESTAMO
CODINV	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla EJEMPLARES
ESTADO	Entero		NO			1=Activo, 0= Anulado

TABLA: MDEVOL

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODD	Entero		NO	SI		Código de la devolución
FECHA	Fecha	8	NO			Fecha de la devolución
ESTADO	Entero	15	NO			1=Activo, 0= Anulado
LOGIN	Texto	15	NO		SI	Referencia tabla USUARIOS
CODP	Entero		NO		SI	Referencia tabla MPRESTAMO

TABLA: DDEVOL

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODD	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla MDEVOL
CODINV	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla EJEMPLARES

TABLA: ROLES

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODR	Entero		NO	SI		Código del rol
NOMBRE	Texto	40	NO			Nombre del rol
ESTADO	Entero		NO			1=Activo, 0= Anulado

TABLA: ROLUSU

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODR	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla ROLES
LOGIN	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla USUARIOS

TABLA: MENUS

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODM	Entero		NO	SI		Código del menú
NOMBRE	Texto	40	NO			Nombre del menú
ESTADO	Entero		NO			1=Activo, 0= Anulado

TABLA: ROLME

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODR	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla ROLES
CODM	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla MENUS

TABLA: PROCESOS


NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODP	Entero		NO	SI		Código del proceso
NOMBRE	Texto	40	NO			Nombre del proceso
ENLACE	Texto	60	NO			Link o enlace del proceso
ESTADO	Entero		NO			1=Activo, 0= Anulado

TABLA: MEPRO

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODM	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla MENUS
CODP	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla PROCESOS

7. PANTALLAS

7.1 B-1. ESTRUCTURA GENERAL DEL SITIO WEB



[1].- En esta área se tiene que ubicar el logo de la Biblioteca. Se sugiere que este logo sea pequeño y con un fondo que rellene el área **[1]** y **[3]**.

[3].- Esta área presenta el menú principal

[2].- En esta área se ubicarán todas las páginas de este proyecto.

[***Menú Principal***].- Es el área donde se ubicará el menú del sistema

[***Área de Contenidos***].- Esta área se utilizará para desglosar todas las páginas de gestión.

[***Usuario conectado***].-En esta parte se visualiza el usuario conectado

[***Fecha Literal***].- Se muestra la fecha en formato literal.


 .- Icono que contiene un conjunto de opciones del usuario, este se activa al hacer un **[Click]**.



.- Lista de Roles activos de cada Usuario conectado. Cada rol

seleccionado actualizará las opciones que contiene.

7.2 B-2. CONJUNTO DE MENUS



Esta pantalla muestra las cajas de opciones que corresponden a cada rol seleccionado, estas se visualizarán una vez que el usuario ingrese al sistema.

A .- Cada caja de opciones contiene un logo .

[*Nombre Grupo*].- Nombre de cada caja de opciones. Tabla MENUS, MEPRO.

[*Opción …*].- Enlaces que hacen referencia a páginas web. Tablas MEPRO, PROCESOS.

7.3 B-3. CONECTARSE O DESCONECTARSE DEL SISTEMA




Al hacer un **[Click]** sobre el ícono del usuario se visualiza una ventana de diálogo **[4]**, el mismo que contiene las siguientes opciones.

[1].- Visualiza el Nombre y apellidos del usuario, en caso de ser un usuario invitado, visualizar "Invitado".


[2].-Visualiza la foto del usuario, en caso de no existir foto, se muestra una foto por defecto. También ofrece la opción de modificar la foto del usuario.

[3].-Este botón permite conectarse y si el usuario ya estuviese conectado el botón mostrará la etiqueta "Desconectar" el mismo que cerrará todas las sesiones del usuario conectado.

B-3.1. AUTENTIFICACIÓN.-



DESCRIPCION.- Esta pantalla permite autentificar a una persona que desea ingresar al sistema. Tabla USUARIOS.

ORIGEN.-El origen de esta pantalla es la opción 


de **B-3**.

COMPONENTES.-

[1].- Título de la ventana



.- Botón que permite aceptar el ingreso de datos. Antes se deberá validar los datos ingresados.



.- Botón que permite cancelar la operación.


[4].- Componente de entrada, ingresa el nombre del usuario.

[5].- Componente de entrada, ingresa el password del usuario, este debe estar encriptado.

B-3.2. MODIFICAR FOTOS.-



DESCRIPCION.-Esta pantalla permite modificar la foto del usuario.


ORIGEN.- El origen es la pantalla **B-3** opción 

COMPONENTES.-

[1].- Título de la ventana



.- Botón que permite modificar la foto del usuario en la tabla PERSONAL



.- Botón que permite cancelar la operación.



.- Botón permite seleccionar la imagen que desea cambiar.

7.4 B-4. GESTION USUARIOS



DESCRIPCION.- Esta pantalla gestiona datos de las personas. La parte donde se visualiza esta pantalla es **[Área de Contenidos]**.

ORIGEN.- EL origen de esta pantalla es por medio de una opción del **[Menú principal]**.

COMPONENTES.-

[1].- Título de la pantalla

[2].- Opción que permite filtrar información de acuerdo al Nombre + Apellido Paterno + Apellidos Materno. Esta opción se ejecuta al presionar un **[Enter]**.

[3].- Esta columna debe visualizar la foto de cada persona. Si la persona no tuviese foto, se debe visualizar una foto por defecto.

.- Esta columna visualiza un logo que describe si la persona está activo o fue dado de baja. Ejemplo de íconos:

.- Visualiza un ícono que representa la modificación de los datos de la persona.

[6].- Son 3 opciones: Activos= personas activas, Bajas=personas que fueron dados de baja, Todos=lista personas activas y los que fueron dados de baja.

.- Visualiza un ícono que representa la eliminación de los datos de la persona.

.- Este ícono permite visualizar o imprimir los datos completos de cada persona.

[9].- Este componente es un paginador que muestra la información por páginas donde cada página contiene 15 elementos.

[10].- Este componente muestra datos: Administrativos=personas que trabajan en la biblioteca, Público=estudiantes o personas externas a la biblioteca, Todos=muestra a todas las personas.

.- Esta columna contiene íconos que permiten habilitar a una persona que fue dado de baja.

.- Contiene íconos que indican quienes tienen clave de acceso y quienes no tienen estos datos. Ejemplo: .

[13].- Esta opción permite Adicionar Nuevo Personal.

B-4.1. ADICIONAR NUEVO USUARIO



DESCRIPCION.- Esta es una pantalla modal que permite ingresar nuevos datos de personas. Si la persona tiene **[Cédula]** se guardará en la tabla DATOS.

ORIGEN.- Tiene como origen la pantalla **B-4** de la opción: Nuevo Personal


COMPONENTES.- Esta pantalla permite ingresar datos como Nombre, Apellidos paterno y materno, genero, tipo del personal (Administrativo, Público), la foto de la persona (Hay una foto por defecto) y los teléfonos.

El botón de teléfonos permite ingresar más teléfonos.

El botón Guardar permite guardar los datos ingresado en las tablas PERSONAS, TELEFONOS. Antes de guardar los datos se debe incorporar una ventana de diálogo de confirmación (**B-5**).

El botón Cancelar permite cancelar la operación.

B-4.2. MODIFICAR DATOS DE PERSONAS



DESCRIPCION.- Pantalla Modal que permite Modificar los Datos de la Persona. Al visualizar esta pantalla se deberá desplegar todos los datos de la personas. Si la persona tiene **[Cédula]** se guardará en la tabla DATOS.

ORIGEN.- Tiene como origen la pantalla **B-4** de la opción:


COMPONENTES.-

El botón de teléfonos permite ingresar más teléfonos.

El botón Modificar permite modificar los datos en las tablas PERSONAS, TELEFONOS. Antes de Modificar el dato se debe incorporar una ventana de diálogo para que confirme la modificación.

El botón Cancelar permite cancelar la operación.

B-4.3. ELIMINAR DATOS DE PERSONAS



DESCRIPCION.- Pantalla de Diálogo que permite eliminar datos de la persona. Tabla PERSONAS

ORIGEN.- Tiene como origen la pantalla **B-4** de la opción: 


COMPONENTES.-

Esta pantalla de diálogo contiene un mensaje que permitirá la confirmación del proceso.

El Botón **[Aceptar]** eliminar lógicamente a la persona. Tabla PERSONAS.

El Botón **[Cancelar]** cancela toda la operación.

B-4.4. HABILITAR PERSONAS ELIMINADAS



DESCRIPCION.- Pantalla de Diálogo que permite Habilitar a la persona eliminada. Tabla PERSONAS.

ORIGEN.- Tiene como origen la pantalla **B-4** , opción: 


COMPONENTES.-

Esta pantalla de diálogo contiene un mensaje que permitirá la confirmación.

El Botón **[Aceptar]** habilitación de la persona. Tabla PERSONAS.

El Botón **[Cancelar]** cancela toda la operación.

B-4.5. ASIGNAR DATOS DE ACCESO



DESCRIPCION.- Pantalla que permite Asignar Nombre de Usuario y Password. Tabla USUARIOS.

ORIGEN.- Origen pantalla **B-4** , opción:


COMPONENTES.-

[DATOS DE LA PERSONA..] En esta parte se debe recuperar el Nombre, Apellidos paterno y materno de la persona.

El Botón **[Guardar]** Guarda el Nombre de usuario y password de la persona. Tabla USUARIOS. Antes de guardar los datos se debe incorporar una ventana de diálogo de confirmación (**B-5**). El ícono debe cambiar a

El Botón **[Cancelar]** cancela toda la operación.

B-4.6. MODIFICAR DATOS DE ACCESO



DESCRIPCION.- Pantalla que permite Modificar el Password. Tabla USUARIOS. El Nombre del Usuario en esta ocasión debe estar bloqueado.

ORIGEN.- Origen pantalla **B-4** , opción: 


COMPONENTES.-

[DATOS DE LA PERSONA..] En esta parte se debe recuperar el Nombre, Apellidos paterno y materno de la persona.

El Botón **[Modificar]** Modifica el password de la persona. Tabla USUARIOS. Antes de guardar los datos se debe incorporar una ventana de diálogo de confirmación (**B-5**).

El Botón **[Cancelar]** cancela toda la operación.

7.5 B-5. VENTANA DE DIALOGO




DESCRIPCION.- Es una pantalla de diálogo general que podrá ser aplicado para las confirmaciones en las transacciones que se está realizando.

ORIGEN.- Abierto.

COMPONENTES.-

[Pregunta de Confirmación..] En esta deberá incluir un texto adecuado a proceso que se quiere realizar..




.- Botón que Acepta la confirmación



.- Botón que cancela la operación.

7.6 B-6. GESTION AREAS



DESCRIPCION.- Esta pantalla gestiona datos de las Áreas. La parte donde se visualiza esta pantalla es la **[Área de Contenidos]**

ORIGEN.- EL origen de esta pantalla es por medio de una opción del Menú principal.

COMPONENTES.-

[1].- Opción que permite filtrar información de acuerdo al Nombre del área. Esta opción se ejecuta al presionar un **[Enter]**.

[2].- Son 3 opciones: Activos= Áreas activas, Bajas=Áreas que fueron dados de baja, Todos=lista Áreas activas y los que fueron dados de baja. Esta opción se ejecuta al realizar los cambios.

[3].- Este componente es un paginador que muestra la información por páginas donde cada página contiene 10 elementos.

.- Esta columna visualiza un logo que describe si el área está activo o fue dado de baja. Ejemplo de íconos:


.- Visualiza un ícono que representa la modificación de los datos del área.

.- Visualiza un ícono que representa la eliminación del área. Se debe confirmar la Eliminación (**B-5**).

.- Esta columna contiene íconos que permiten habilitar área. Se debe confirmar la Habilitación del área (**B-5**).

.- Esta opción permite Adicionar Nueva área.

B-6-1. ADICIONAR AREAS



DESCRIPCION.- Pantalla que permite adicionar datos sobre áreas. Tabla AREAS.

ORIGEN.- Origen pantalla **B-6** , opción:


COMPONENTES.-

[Nombre del Área] Ingresar el nombre del área.

Guardar .- Botón que permite guardar datos del área. Tabla AREAS. Antes de guardar los datos se debe confirmar si se realiza la operación o no (pantalla **B-5**).

Cancelar .- Botón que cancela la operación.

B-6-2. MODIFICAR AREAS



DESCRIPCION.- Pantalla que permite gestionar información sobre áreas. Tabla AREAS.


ORIGEN.- Origen pantalla **B-6** , opción: 

COMPONENTES.-

[Nombre del Área] Ingresar el nombre del área que desea modificar.



.- Botón que permite Modificar datos del área. Tabla AREAS. Antes de guardar los datos se debe confirmar si se realiza la operación o no (pantalla **B-5**).



.- Botón que cancela la operación.

7.7 B-7. GESTION EDITORIALES



DESCRIPCION.- Esta pantalla gestiona datos de las Editoriales. La parte donde se visualiza esta pantalla es la [Área de Contenidos]

ORIGEN.- EL origen de esta pantalla es por medio de una opción del **[Menú principal].**

COMPONENTES.-

[1].- Opción que permite filtrar información de acuerdo al Nombre de la Editorial. Esta opción se ejecuta al presionar un [Enter].

[2].- Son 3 opciones: Activos=Editoriales activas, Bajas=Editoriales que fueron dados de baja, Todos=lista de Editoriales activas y los que fueron dados de baja. Esta opción se ejecuta al realizar los cambios.

[3].- Este componente es un paginador que muestra la información por páginas donde cada página contiene 10 elementos.

.- Esta columna visualiza un logo que describe si la Editorial está activo o fue dado de baja. Ejemplo de íconos:


.- Visualiza un ícono que representa la modificación de los datos de la Editorial. Se debe Confirmar la Modificación (**B-5**).

.- Visualiza un ícono que representa la eliminación de la Editorial. Se debe confirmar la Eliminación (**B-5**).

.- Esta columna contiene íconos que permiten habilitar Editoriales. Se debe confirmar la Habilitación (**B-5**).

.- Esta opción permite Adicionar Nueva Editorial.

B-7-1. ADICIONAR EDITORIALES



DESCRIPCION.- Pantalla que permite adicionar datos de Editoriales. Tabla EDITORIALES.

ORIGEN.- Origen pantalla **B-7** , opción:


COMPONENTES.-

[Nombre del Área] Ingresar el nombre de la Editorial.

Guardar .- Botón que permite guardar datos de la Editorial. Tabla EDITORIALES. Antes de guardar los datos se debe confirmar la transacción (pantalla **B-5**).

Cancelar .- Botón que cancela la operación.

B-7-2. MODIFICAR EDITORIALES



DESCRIPCION.- Pantalla que permite modificar información sobre Editoriales. Tabla EDITORIALES.


ORIGEN.- Origen pantalla **B-7** , opción: 

COMPONENTES.-

[Nombre del Área] Ingresar el nombre de la Editorial que desea modificar.



.- Botón que permite Modificar datos de la Editorial. Tabla EDITORIALES. Antes de guardar los datos se debe confirmar la transacción (pantalla **B-5**).



.- Botón que cancela la operación.

7.8 B-8. GESTION DE TIPOS



DESCRIPCION.- Esta pantalla gestiona datos de tipos del texto. La parte donde se visualiza esta pantalla es la **[Área de Contenidos]**

ORIGEN.- EL origen de esta pantalla es por medio de una opción del Menú principal.

COMPONENTES.-

[1].- Opción que permite filtrar información de acuerdo al Nombre del Tipo. Esta opción se ejecuta al presionar un **[Enter]** sobre el componente.

[2].- Son 3 opciones: Activos=Tipos activos, Bajas=Tipos que fueron dados de baja, Todos=lista de Tipos activos y los que fueron dados de baja. Esta opción se ejecuta al realizar los cambios.

[3].- Este componente es un paginador que muestra la información por páginas donde cada página contiene 10 elementos.

.- Esta columna visualiza un logo que describe si el Tipo está activo o fue dado de baja. Ejemplo de íconos:


.- Visualiza un ícono que representa la modificación de los datos del Tipo. Se debe Confirmar la Modificación (**B-5**).

.- Visualiza un ícono que representa la eliminación del Tipo. Se debe confirmar la Eliminación (**B-5**).

.- Esta columna contiene íconos que permiten habilitar Tipos de Texto. Se debe confirmar la Habilitación (**B-5**).

.- Esta opción permite Adicionar Nuevo Tipo.

B-8-1. ADICIONAR TIPOS



DESCRIPCION.- Pantalla que permite adicionar datos de Tipos. Tabla TIPOS.

ORIGEN.- Origen pantalla **B-8** , opción:

COMPONENTES.-


[Nombre del Tipo] Ingresar el nombre del Tipo.

[Con Documento] Debe marcar el componente si este tipo requiere que se suba un documento digital. SW de la tabla TIPOS.

Guardar .- Botón que permite guardar datos del tipo. Tabla TIPOS. Antes de guardar los datos se debe confirmar la transacción (pantalla **B-5**).

Cancelar .- Botón que cancela la operación.

B-8-2. MODIFICAR DATOS DE TIPOS DE TEXTO




DESCRIPCION.- Pantalla que permite modificar información sobre Tipos. Tabla TIPOS.


ORIGEN.- Origen pantalla **B-8** , opción: 

COMPONENTES.-

[Nombre del Tipo] Ingresar el nombre del Tipo que desea modificar.



.- Botón que permite Modificar datos del Tipo. Tabla TIPOS. Antes de guardar los datos se debe confirmar la transacción (pantalla **B-5**).



.- Botón que cancela la operación.

7.9 B-9. GESTION AUTORES



DESCRIPCION.- Esta pantalla gestiona datos de los Autores. La parte donde se visualiza esta pantalla es **[Área de Contenidos].**

ORIGEN.- EL origen de esta pantalla es por medio de una opción del **[Menú principal]**.

COMPONENTES.-

[1].- Opción que permite filtrar información de acuerdo al Nombre + Apellido Paterno + Apellidos Materno. Esta opción se ejecuta al presionar un **[Enter]**.

[2].- Son 3 opciones: Activos=Autores activos, Bajas=Autores que fueron dados de baja, Todos=lista de autores activos y los que fueron dados de baja.

[3].- Este componente es un paginador que muestra la información por páginas donde cada página contiene 15 elementos.

 .- Esta columna visualiza un logo que describe si el autor está activo o fue dado de baja. Ejemplo de íconos: 

 .- Visualiza un ícono que representa la modificación de los datos del Autor.


 .- Visualiza un ícono que representa la eliminación de los datos del Autor.

 .- Este ícono permite visualizar o imprimir los datos completos del Autor.

 .- La columna contiene íconos que permiten habilitar al Autor dado de baja.

.- Esta opción permite Adicionar Nuevo Autor.


B-9.1. ADICIONAR NUEVO AUTOR



DESCRIPCION.- Esta pantalla modal permite ingresar nuevos datos de Autores. Tabla AUTORES.

ORIGEN.- Tiene como origen la pantalla **B-9** de la opción: 

COMPONENTES.- Esta pantalla permite ingresar datos como Nombre, Apellidos paterno y materno y género.


El botón 

permite guardar los datos ingresado a la tabla AUTORES. Antes de guardar los datos se debe confirmar la transacción (pantalla **B-5**).

El botón 

permite cancelar la operación.

B-9.2. MODIFICAR DATOS DE PERSONAS



DESCRIPCION.- Pantalla Modal que permite Modificar los Datos del Autor. Al visualizar esta pantalla se deberá desplegar todos los datos del Autor.


ORIGEN.- Tiene como origen la pantalla **B-9** de la opción:

COMPONENTES.-

El botón Modificar permite modificar los datos en la tabla AUTORES. Antes de Modificar el dato se debe confirmar la transacción (pantalla **B-5**).

El botón Cancelar permite cancelar la operación.

B-9.3. ELIMINAR DATOS DE AUTORES



DESCRIPCION.- Pantalla de Diálogo que permite eliminar datos del Autor. Tabla AUTORES.

ORIGEN.- Tiene como origen la pantalla **B-9** de la opción:


COMPONENTES.-

Esta pantalla de diálogo contiene un texto que permitirá la confirmación del proceso.

El Botón [Aceptar] eliminar lógicamente al Autor. Tabla AUTORES.

El Botón [Cancelar] cancela toda la operación.

B-9.4. HABILITAR AUTORES ELIMINADOS



DESCRIPCION.- Pantalla de Diálogo que permite Habilitar al Autor eliminado. Tabla AUTORES.


ORIGEN.- Tiene como origen la pantalla **B-9** , opción: 


COMPONENTES.-


El Botón [Aceptar] habilitación de Autor. Tabla AUTORES.

El Botón [Cancelar] cancela toda la operación.

DIAGRAMA NAVEGACIONAL




B-1
B-2
B-9
B-9.1
B-9.2
B-9.3
B-9.4
B-10
B-10.1
B-10.2
B-10.3
B-10.4
B-11
B-11.1
B-11.2
B-11.3
B-11.4
B-12
B-12.1
B-12.2


B-1
B-2
B-13
B-14
B-15
B-15.1
B-15.2
B-15.3
B-15.4
B-16
B-16.1
B-16.2
B-16.3
B-16.4
B-17
B-18
B-19
B-20
B-20.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La separación de una aplicación en capas permite separar las problemáticas y atacar los problemas de cada una en forma más independiente del resto de las capas, permitiendo así trabajar y avanzar con el desarrollo en forma paralela una vez que se especificaron las interfaces entre capas, permitiendo tener roles especializados en los temas a atacar en cada capa.

El uso de patrones ya analizados y estudiados permite hablar con más claridad y más alto nivel a los estudiantes participantes del desarrollo, permitiendo no *reinventar la rueda* y tener alternativas útiles a problemas comunes.

La utilización de *frameworks* de trabajo, que son acordes a la resolución de la problemática a resolver, facilitan el desarrollo de la aplicación ya que imponen un orden y una estructura ya pensada para un tipo de arquitectura dada. Por lo que problemas comunes y genéricos ya están resueltos y optimizados por el *framework* y se permite hacer uso de ellos y especializarlos extendiendo al mismo. Esto brinda un rápido desarrollo de la aplicación.

Lo importante es saber y distinguir claramente si un *framework*, es acorde a la problemática a resolver. Un problema típico es el uso un *framework* pensado para cierta arquitectura, cuando ésta no es la adecuada para nuestro problema, ya que dicho *framework*, fue pensado y optimizado para otra problemática.

Por esto es muy importante analizar la elección del framework adecuado.

Mediante el uso de un *framework* y en conjunto con metodologías y procesos de desarrollos adecuados, se agiliza mucho el proceso de desarrollo de una aplicación, y es más fácil obtener un resultado exitoso.

Se recomienda que los estudiantes (Taller I) que participaran del desarrollo de este sistema se acojan a las pantallas que fueron diseñados, es decir que el diseño muestra la estructura y ubicación de las opciones, por lo tanto, los estudiantes deberán implementar el sistema de acuerdo a este conjunto de pantallas, pudiendo modificar, solamente los colores, las imágenes, etc. Pero no la estructura del diseño.

Se recomienda también el **uso de procedimientos almacenados**, ya que de esta forma se aprovechan óptimamente los recursos del servidor, y se liberan procesos pesados a las máquinas clientes.