DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: ARACELI ORTIZ DE RIOS **Identificación** CC 24510594
Edad: 82 AÑOS **Empresa:** EMSSANAR S.A.S SUBSIDIADO-2025-2
Sala: QUIROFANO 3 **Fecha programación de cirugía:** 04/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**512104**	**COLECISTECTOMIA VIA LAPAROSCOPICA**	AAQ	

Cirujano: DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía:

1	**540102**	**LIBERACION DE PLASTRON EN ABDOMEN VIA LAPAROSCOPICA**	AWM	

Cirujano: DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: ABDOMEN

1	**541702**	**LAVADO PERITONEAL TERAPEUTICO VIA LAPAROSCOPICA**	AWW	

Cirujano: DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: ABDOMEN

1	**545101**	**LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES VIA LAPAROSCOPICA**	AXX	

Cirujano: DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: ABDOMEN

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES100 DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO **Especialidad** CIRUGIA GENERAL

512104 **COLECISTECTOMIA VIA LAPAROSCOPICA**
540102 **LIBERACION DE PLASTRON EN ABDOMEN VIA LAPAROSCOPICA**
541702 **LAVADO PERITONEAL TERAPEUTICO VIA LAPAROSCOPICA**
545101 **LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES VIA LAPAROSCOPICA**

Dx Preoperatorio: K808 OTRAS COLELITIASIS

Dx Postoperatorio: K800 CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA

Tipo de Herida: LIMPIA CONTAMINADA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 10 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 04/11/26 **Fecha Final** 04/11/26
Hora Inicio 14:35:00 **Hora Final** 15:20:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:

1. PAUSA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA FIRMA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO, PROFILAXIS ANTIBIÓTICA.
2. BAJO ANESTESIA GENERAL, ASEPSIA Y ANTISEPSIA, COLOCACION DE CAMPOS QUIRURGICOS.
3. INFILTRACIÓN CON BUPIVACAÍNA Y LIDOCAÍNA SIN EPINEFRINA EN LA REGIÓN UMBILICAL. INCISIÓN TRANSUMBILICAL, BAJO TÉCNICA ABIERTA SE INTRODUCE UN TROCAR DE 10 MM. SE INSUFLA CO2 HASTA 15 MMHG. SE INTRODUCE LENTE DE LAPAROSCOPIA DE 30°. BAJO VISIÓN DIRECTA SE INTRODUCE UN TROCAR DE 10 MM EN EL EPIGASTRIO, UN TROCAR DE 5 MM EN EL HIPOCONDRIO DERECHO, UN TROCAR DE 5 MM EN EL FLANCO DERECHO.
4. ADHERENCIAS PERITONEALES FIRMES DEL EPIPLÓN MAYOR AL BORDE INFERIOR DEL HÍGADO, ALTO RIESGO DE DESGARRO DE LA CÁPSULA HEPÁTICA POR TRACCIÓN, SE REALIZA LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES CON HOOK.
5. TRACCIÓN DE LA VESÍCULA BILIAR DEL FONDO Y BOLSA DE HARTMANN. SE PRESEMTA DESGARRO A NIVEL DE LA BOLSA DE HARTMANN CON SALIDA DE BILIS ABUNDANTE A LA CAVIDAD PERITONEAL.
6. DISECCIÓN DEL TRIÁNGULO HEPATOCÍSTICO. SE IDENTIFICA EL CONDUCTO CÍSTICO Y LA ARTERIA CÍSTICA, VISIÓN CRÍTICA DE SEGURIDAD DE STRASBERG.
7. SE COLOCAN 2 CLIPS LT400 DISTALES Y 1 CLIP LT400 PROXIMAL EN EL CONDUCTO CÍSTICO. SE CORTA CON TIJERA. SE COLOCAN 2 CLIPS LT400 PROXIMALES EN LA ARTERIA CÍSTICA, SE CORTA CON HOOK.
8. DISECCIÓN CISTO-FÚNDICA CON HOOK. EXÉRESIS DE LA PIEZA QUIRÚRGICA POR EL PUERTO EPIGÁSTRICO.
9. LECHO VESICULA CON SANGRADO EN CAPA, SE REALIZA HEMOSTASIA CON MONOPOLAR.
10. LAVADO PERITONEAL CON SS 0.9% 500 ML, SE ASPIRA HASTA OBTENER RETORNO DE LIQUIDO CLARO.
11. LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES DEL EPIPLON MAYOR A LA PARED ABDOMINAL CON HOOK.
12. RECUENTO DE MATERIAL Y COMPRESAS COMPLETO INFORMADO POR LA INSTRUMENTADORA.
13. RETIRO DE TROCARES BAJO VISIÓN DIRECTA, EVACUACIÓN DEL NEUMOPERITONEO.

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

14. CIERRE DE LA APONEUROSIS DEL PUERTO UMBILICAL Y EPIGÁSTRICO CON POLIGLACTINA 1-0.
15. CIERRE DE PIEL CON POLIPROPILENO 3-0. SE CUBREN LAS HERIDAS CON GASAS ESTÉRILES Y MICROPORE.
INSUMOS:
-CANASTA DE LAPAROSCOPIA BÁSICA

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :

1. PLASTRON VESICULAR CONFORMADO POR EL EPIPLON MAYOR (PARKLAND 4). 2. VESÍCULA BILIAR DISTENDIDA, A TENSION, PAREDES ENGROSADAS, CON CALCULO DE 1 CM ENCLAVADO EN EL CUELLO, BILIS CLARA. EDEMA PERIVESICULAR SEVERO. 3. FIBROSIS EN EL TRIANGULO HEPATOCISTICO. CONDUCTO CÍSTICO DE 4 MM DE DIÁMETRO. 4. VIA BILIAR COMUN DILATADA (10 MM). 5. ADHERENCIAS PERITONEALES FIRMES DEL EPIPLÓN MAYOR AL BORDE INFERIOR DEL HÍGADO Y A LA PARED ABDOMINAL A NIVEL PERIUMBILICAL.

Tejidos enviados a patología : **SI** ☒ **NO** ☐

VESICULA BILIAR

OTROS PARTICIPANTES

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO
AX619	HAROLD FERNANDO CHACON FLOR	ANESTESIOLOGO
MG29	JAIME LOPEZ	AYUDANTE

Diego F. Quintero Ladino
Cirujano General
Universidad Nacional de Colombia

DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO
Reg. 17337
CIRUGIA GENERAL

***** FIN DEL REPORTE *****