

Profissão: Engenheiro Front-End





HTML





Insira textos

- Introdução
- Tags de textos



Acompanhe aqui os temas que serão tratados na videoaula





Introdução

Para inserir um texto no HTML podemos simplesmente escrevê-lo dentro da *tag* body. Entretanto, há também algumas *tag*s dedicas à textos no HTML, Vamos conhecê-las a seguir.





Tags de texto

- 1) <h1>...<h6>: As tags Hs, vão do 1 ao 6, são utilizadas para criar títulos nas páginas. Por padrão, o navegador aplica um tamanho de fonte maior para a tag <h1>, diminuindo até <h6>.
- **2) **: não fornece nenhuma estilização, mas é útil para quando temos que estilizar um **pedaço** de texto.
- 3) : utilizada para construir parágrafos.
- 4) **:** utilizada para aplicar *bold* (**negrito**) ao texto.
- 5) <i>: utilizada para aplicar itálico ao texto.





Tags de texto

- 6) <mark>: utilizada para destacar um texto, como um marcador de texto.
- **7) <a>:** utilizada para construir *links*, informamos para qual endereço o usuário será levado através do atributo **href**.
- 8) : utilizada para enfatizar um texto, também aplica o itálico.
- 9) : utilizada para informar que um texto é importante, também aplica o bold.
- **10) **: utilizada para informar que um texto foi deletado, aplica o tachado no texto.





Tags de texto

- 11) <small>: utilizada para criar um texto com fonte menor.
- **12) <blockquote>**: utilizada para inserir uma citação, aplica uma margem no conteúdo.
- 13) <address>: utilizada para inserir um endereço, também aplica o itálico.

