

09 — Como usar (operação)

Opção A — Local rápido (recomendada para a banca)

- 1. Instale Node 20+ e Python 3.11+.
- 2. No diretório veste-ai:

```
npm install
```

- 3. Em outro terminal, API:

```
cd apps/api
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -e ".[dev]"
python -m uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

- 4. Front-end:

```
npm run dev:web
```

5. Abra <http://localhost:3000> e <http://localhost:8000/docs>.
Sem PostgreSQL a API cria SQLite e popula o seed sozinha.

Opção B — Docker

```
npm run docker:up
```

Serviços:

Serviço	Porta
Web	3000
API	8000
Postgres	5432

Encerrar e apagar o volume:

```
npm run docker:down
```

Variáveis

Copie .env.example. As da API usam prefixo VESTE_.

Variável	Função
`VESTE_DATABASE_URL`	Conexão SQLAlchemy
`VESTE_AUTO_SEED`	Seed se o banco estiver vazio
`VESTE_DEMO_API_KEY`	Chave da empresa demo
`NEXT_PUBLIC_API_URL`	URL da API no navegador
`API_URL`	URL da API no servidor Next (Docker: `http://api:8000`)

Perfil da demonstração

Use estes números para reproduzir o slide da banca:

Campo	Valor
Altura	180 cm
Peso	78 kg
Peito	102 cm

Cintura	88 cm
Quadril	100 cm
Ombro	45 cm
Preferência	Regular
Produto	Camiseta Essencial Algodão
SKU	CAMISETA-001-M

Resultado esperado sem foto: tamanho M, score na faixa 8,5-9,0, confiança média.

Checklist de 5 minutos

1. Landing
2. Consumidor + medidas
3. Foto opcional
4. Catálogo -> camiseta
5. Resultado M
6. Comparar L
7. Como calculamos
8. Studio -> API
9. Loja parceira + widget
10. Métricas (dados simulados)

Problemas comuns

Front sem produtos. A API não está no ar. Confira a porta 8000.

Studio vazio. Mesma causa, ou chave demo diferente da do seed.

Foto falhou. Esperado se a visão não estiver instalada. Siga sem foto.

Porta 3000 ocupada. `npx next dev -p 3001` e ajuste CORS em `VESTE_CORS_ORIGINS`.