1. frmFindData の動作テスト

No.	テスト結果	観点	想定される結果		
1		データベース起動時に AutoExec が実行されること。	frmFindData が表示される。		
2		frmFindData に表示されているレコードが編集不能になって	フォーム上からレコードの内容変更ができず、		
		いること。	レコードの新規登録もできない。		
		@@@-@@@@ または @@@@@@@ の形式で郵便番号番号検	郵便番号検索ボックスに入力した郵便番号に完全一致するレ		
3			コードが表示される。		
			一致するものが存在しない場合は何も表示しない。		
		住所検索が可能であること。	住所検索ボックスに入力した住所に部分一致するレコードが		
4			表示される。		
			一致するものが存在しない場合は何も表示しない。		
		住所-カナ検索が可能であること。	住所-カナ検索ボックスに入力したカナに部分一致するレコー		
5			ドが表示される。		
			一致するものが存在しない場合は何も表示しない。		
6		フィルター解除ボタン押下時にフォームフィルタが解除され	レコードが全件表示され、郵便番号検索ボックス・住所検索		
0		ること。	ボックス・住所-カナ検索ボックスが空になる。		
7		データ更新ボタン押下時に frmUpdateData が表示されるこ	frmUpdateData が表示され、データベースが格納されている		
/		٤.	フォルダのパスがファイルパスに表示される。		

2. frmUpdateData の動作テスト

No.	テスト結果	観点	想定される結果	
1		パス取得ボタン押下時にフォルダーピッカーが表示されるこ	フォルダーピッカーが表示され、初期値としてデータベース	
1		ک	が格納されているフォルダのパスが表示されている。	
		フォルダーピッカーに初期表示されているパスを変更せずに	エラーメッセージ「{フォルダ名}	
2		OK ボタンを押下した場合にエラーメッセージが表示されるこ	パスが存在しません。	
		と。	パスを確認して再実行してください」が表示される。	
		フォルダーピッカーで任意のフォルダを選択して OK ボタン		
3		を押下した場合に、選択したフォルダのパスがファイルパス	選択したフォルダのフルパスがファイルパスへ入力される。	
		へ入力されること。		
1		フォルダーピッカーのキャンセルボタンを押下した場合に	ファイルパスの値は変更されない。	
		ファイルパスの値が変更されないこと。	ファイルバスの他は友文でもない。	
		add_*.csv と del_*.csv が存在しないフォルダのパスを入力		
		し、取込み実行ボタンを押下した場合に、メッセージボック	メッセージボックス「CSV 取込みが完了しました」が表示さ	
		ス「CSV 取込みが完了しました」が表示され、処理が終了さ	れ、処理が終了されること。	
		れること。		
		add_*.csv または del_*.csv が存在するフォルダのパスを入力	「3. tblUpdateData の取得値確認」、	
6		し、取込み実行ボタンを押下した場合に、データが正しく登	「4. tblAddressMaster の取得値確認」、	
		録/削除されること。	「5. CSV データ取込み結果の確認」を参照。	

3. tblUpdateData の取得値確認

No.	項目名	テスト結果					
INO.		取得值	桁数	書式			
1	ID		-	ı			
2	郵便番号						
3	住所-カナ		-				
4	住所		-				
5	更新の表示			ı			
6	変更理由			-			
7	登録年月日		-				

4. tblAddressMaster の取得値確認

No.	項目名	テスト結果					
110.		取得值	桁数	書式			
1	郵便番号						
2	住所-カナ		ı				
3	住所		ı				
4	更新の表示			ı			
5	変更理由			ı			
6	登録年月日		-				

5. CSV データ取込み結果の確認

NI	. テスト結果	観点	tblUpdateData		tblAddressMaster		想定される結果	
140	・ノヘト和木		郵便番号	住所	更新の表示	郵便番号	住所	必定される和木
	1	tblUpdateData.更新の表示 = 0 の時、 -tblAddressMaster へ新規レコードが登録されず、 既存レコードが削除されないこと。	999-0001	東京都江戸川区テスト1	0	999-0001	東京都江戸川区テスト1	tblAddressMaster へ登録されず、削除もされない。
	2		999-0002	東京都江戸川区テスト2-1	0	999-0002	東京都江戸川区テスト2	tblAddressMaster へ登録されず、削除もされない。
	3		099-0013	東京都江戸川区テスト3	0	099-0003	東京都江戸川区テスト3	tblAddressMaster へ登録されず、削除もされない。
	4		099-0014	東京都江戸川区テスト4-1	0	099-0004	東京都江戸川区テスト4	tblAddressMaster へ登録されず、削除もされない。
	5	tblUpdateData.更新の表示 = 1 AND	999-0005	愛知県あま市テスト5	1	999-0005	愛知県あま市テスト5	tblAddressMaster へ登録されず、削除もされない。
	اء	tblUpdateData.住所 <> tblAddressMaster.住所の場合に限り、 tblAddressMaster へ新規レコードが登録されること。	999-0006	愛知県あま市テスト6-1	1	999-0006	愛知県あま市テスト6	tblAddressMaster へ登録される。
	7		099-0017	愛知県あま市テスト7	1	099-0007	愛知県あま市テスト7	tblAddressMaster へ登録されず、削除もされない。
	8		099-0018	愛知県あま市テスト8-1	1	099-0008	愛知県あま市テスト8	tblAddressMaster へ登録される。
	9	tblUpdateData.郵便番号 = tblAddressMaster.郵便番号 AND	999-0009	和歌山県和歌山市テスト9	2	999-0009	和歌山県和歌山市テスト9	tblAddressMaster から削除される。
1	0		999-0010	和歌山県和歌山市テスト10-1	2	999-0010	和歌山県和歌山市テスト10	tblAddressMaster へ登録されず、削除もされない。
1	1		099-0111	和歌山県和歌山市テスト11	2	099-0011	和歌山県和歌山市テスト11	tblAddressMaster へ登録されず、削除もされない。
1	2		099-0112	和歌山県和歌山市テスト12-1	2	099-0012	和歌山県和歌山市テスト12	tblAddressMaster へ登録されず、削除もされない。