

Referencia	CU 001	
Caso de Uso:	Crear cuenta	
Fecha:	Noviembre 01 de 2021	
Version:	3	
Autor:	John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas	
Actor:	Cliente	
Tipo de caso:	Primario	
Descripción:	Ocurre cuando se abre sesión en el sistema para realizar alguna acción, ya sea cambiar datos, agregar o eliminar productos.	
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	
	Requerimientos funcionales	RF01 Los usuarios deberán registrarse en el sistema para acceder a cualquier parte del sistema.
Precondiciones:	contar con un correo electrónico y contraseña	
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):	1. Ingresar a la página. 2. Digitar usuario y contraseña. 3. Configurar o cambiar, eliminar y agregar los datos que desee.	
Flujos alternativos (Excepciones)	1.a. Si el usuario o contraseña están mal: 1.a.1. Sistema presenta el error y rechaza la entrada	
PostCondiciones:	Ninguna	
Frecuencia esperada	20 veces diarias	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Referencia	CU 002	
Caso de Uso:	Iniciar sesion	
Fecha:	Noviembre 01 de 2021	
Version:	1	
Autor:	John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas	
Actor:	Cliente	
Tipo de caso:	Primario	
Descripción:	Ocurre cuando el gerente abre o inicia la sesión en el sistema	
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: CU 009 Crear inventario de compra
	Requerimientos funcionales	RF02 El sistema debe permitir ingresar al sistema al usuario, e identificar a qué tipo de usuario pertenece.

Precondiciones:	Se requiere una interfaz de usuario y registrarse.
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):	<ol style="list-style-type: none"> 1. El gerente debe introducir su nombre de usuario y contraseña. 2. El sistema permitirá ingresar a esté. 3. El gerente puede realizar cambios, ya sea crear, cambiar, abrir, copiar, mover o buscar archivos dentro del sistema.
Flujos alternativos (Excepciones)	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Si el nombre de usuario y contraseña están incorrectas: <ol style="list-style-type: none"> 1.a.1. Sistema presenta el error y rechaza la entrada 1.a.2. Sistema consedara 3 intentos. 2.a. Si el usuario no ingresa correctamente su usuario y contraseña al cabo de los 3 intentos: <ol style="list-style-type: none"> 2.a.1. El sistema permitirá la opción de recuperar contraseña por medio del correo electrónico. 2.a.2. El sistema enviará un mensaje a su correo electrónico con la nueva contraseña temporal.
PostCondiciones:	Ninguna
Frecuencia esperada	50 veces diarias
Prioridad	Alta
Comentarios	Ninguno

Referencia		CU 003
Caso de Uso:		visualizar servicios
Fecha:		Noviembre 01 de 2021
Version:		1
Autor:		John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas
Actor:		Cliente
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Ocurre cuando el cliente visualiza los precios, promociones y demás servicios prestados por la empresa
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	extend: CU 010 Contactar empresa
	Requerimientos fucionales	RF05 El sistema debe permitir la organización de los servicios prestados por la empresa.
Precondiciones:		Una interfaz actualizada
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):		1. El cliente inicia sesión en el sistema. 2. visualiza promociones, servicios que presta la empresa y demas en su interfaz
Flujos alternativos (Excepciones)		3.a. Si el identificador del ítem es inválido: 3.a.1. Sistema presenta el error y rechaza la entrada.
PostCondiciones:		Ninguna
Frecuencia esperada		20 veces diarias
Prioridad		Alta

Comentarios	Ninguna
-------------	---------

Referencia	CU 004	
Caso de Uso:	Administrar servicio	
Fecha:	Noviembre 01 de 2021	
Version:	3	
Autor:	John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas	
Actor:	Gerente	
Tipo de caso:	Primario	
Descripción:	Ocurre cuando se gestionan las funciones del producto en el mercado, asi como su venta y su producción.	
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	include: CU 007 Eliminar servicio
	Requerimientos funcionales	RF05 El sistema debe permitir la organización de servicios de todos los usuarios del sistema(clientes, empleados, administradores) y los servicios adquiridos por distintos clientes, como pintura a estructuras metálicas, puentes, tubos, etc. Así mismo agruparlos en los servicios prestados tanto en el día, semana y año.
Precondiciones:	Se requiere la compra de un producto y el registro de los datos del cliente y del vendedor	
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):	1. Se inicia sesión 2. Se registra el producto que se va a comercializar. 3. Se registra el valor del producto. 4. Se le permite la vista al publico.	
Flujos alternativos (Excepciones)	2.a. Si el identificador del ítem es inválido: 2.a.1. Sistema presenta el error y rechaza la entrada	
PostCondiciones:	Ninguna	
Frecuencia esperada	10 veces diarias	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Referencia	CU 005	
Caso de Uso:	Gestionar ventas	
Fecha:	Noviembre 01 de 2021	
Version:	3	
Autor:	John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas	
Actor:	Subgerente	
Tipo de caso:	Primario	
Descripción:	Ocurre cuando se revisa y se almacena la venta del producto o el servicio.	

Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	include: CU 014 Presentar Servicios
	Requerimientos funcionales	RF06 El sistema debe permitir el registro y reconocimiento de cada venta realizada.
Precondiciones:		Se requiere la compra de un producto y el registro de los datos del cliente y del vendedor
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):		1. Se inicia sesión 2. Se observa las ventas realizadas del producto o servicio. 3. Se almacenan en el sistema las ventas.
Flujos alternativos (Excepciones)		2.a. Si el identificador del ítem es inválido: 2.a.1. Sistema presenta el error y rechaza la entrada
PostCondiciones:		Ninguna
Frecuencia esperada		20 veces diarias
Prioridad		Alta
Comentarios		Ninguno

Referencia		CU 006
Caso de Uso:		Generar factura
Fecha:		Septiembre 26 de 2021
Version:		2
Autor:		John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo- Desarrolladores de sistemas
Actor:		Subgerente
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Ocurre cuando se registra una venta en el sistema y este genera el recibo o la factura de venta.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	extend: CU 012 Imprimir factura
	Requerimientos funcionales	RF013 Al realizar una compra, el sistema mostrará la factura digital y permitirá descargarla.
Precondiciones:		Se requiere la compra de un producto y el registro de los datos del cliente y del vendedor
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):		1. Se registra la venta realizada. 2. Se registran los datos del vendedor y del cliente. 3. Se genera factura.
Flujos alternativos (Excepciones)		2.a. Si el identificador del ítem es inválido: 2.a.1. Sistema presenta el error y rechaza la entrada
PostCondiciones:		Ninguna
Frecuencia esperada		50 veces diarias
Prioridad		Alta
Comentarios		Ninguno

Referencia	CU 007	
Caso de Uso:	Eliminar servicios	
Fecha:	Noviembre 01 de 2021	
Version:	2	
Autor:	John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas	
Actor:	Gerente	
Tipo de caso:	Primario	
Descripción:	Ocurre cuando el gerente elimina algún servicio para que los clientes no puedan visualizarlo en la pagina	
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	incluye: CU 004 Administrar servicio
	Requerimientos funcionales	RF08 El sistema debe permitir la edición de los servicios y de los precios que se visualizan en el sistema, también la edición de los archivos de la cuenta.
Precondiciones:	Una interfaz actualizada	
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):	1. El usuario entra al sistema. 2. Revisa el catálogo o busca el servicio que desea. 3. Lee en lo que consiste el servicio.	
Flujos alternativos (Excepciones)	Ninguno.	
PostCondiciones:	Ninguna	
Frecuencia esperada	200 veces diarias	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Referencia	CU 008	
Caso de Uso:	Programar visita	
Fecha:	Noviembre 01 de 2021	
Version:	1	
Autor:	John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas	
Actor:	Cliente	
Tipo de caso:	Primario	
Descripción:	Ocurre cuando el cliente desea una visita de un técnico o empleado de la empresa para solicitar un servicio	
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	incluye: CU 011 Cotizar
	Requerimientos funcionales	RF010 El sistema debe permitir la agrupación de varios productos en el carrito de compras.

		RF012 El sistema debe permitir una cita dentro de los horarios establecidos en el sistema. Para la generación de este se necesita escribir su correo electrónico, número telefónico o celular y dirección del lugar.
Precondiciones:		El sistema debe estar actualizado
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):		1. El cliente entra. 2. visualiza el servicio que desea. 3. Digita los datos requeridos (Correo electronico, telefono, dirección del lugar, hora y fecha, metodo de pago) 4. Una vez realizado el pago, se programará la revisión.
Flujos alternativos (Excepciones)		Ninguno
PostCondiciones:		Ninguna
Frecuencia esperada		50 veces diarias
Prioridad		Alta
Comentarios		Ninguno

Referencia		CU 009
Caso de Uso:		Crear inventario de compra
Fecha:		Septiembre 26 de 2021
Version:		1
Autor:		John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas
Actor:		Cliente
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Ocurre cuando el cliente adquiere distintos servicios a lo largo de su compra
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	include: CU 002 Iniciar sesión Extend: CU 011 Cotizar
	Requerimientos funcionales	RF010 El sistema debe permitir la agrupación de varios productos en el carrito de compras. RF011 El sistema también debe permitir la adquisición de servicios, los cuales puedan ser medidos calificando la atención prestada.
Precondiciones:		El cajero debió haber sido autenticado correctamente.
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):		1. El usuario genera la programación de un servicio. 2. El usuario desea otro servicio en un lugar distinto. 3. Se acumula en el carrito el valor a pagar .
Flujos alternativos (Excepciones)		2.b. Si hay demasiados ítems del mismo servicio en el mismo lugar, fecha y hora. 2.b.1. Se genera un error en el sistema y no permite 2 cantidades de servicios en el mismo lugar.
PostCondiciones:		Ninguna

Frecuencia esperada	50 veces diarias
Prioridad	Alta
Comentarios	Ninguno

Referencia	CU 010	
Caso de Uso:	Contactar empresa	
Fecha:	Septiembre 26 de 2021	
Version:	1	
Autor:	John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas	
Actor:	Cliente	
Tipo de caso:	Primario	
Descripción:	Ocurre cuando el cliente desea contactar con la empresa para solucionar dudas, hacer reclamos o preguntar mas información sobre los servicios	
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	include: CU 011 Cotizar Extend: CU 003 visualizar servicios
	Requerimientos funcionales	RF012 El sistema debe permitir la citación al servicio solicitado, reclamos o solución de preguntas sobre los servicios
Precondiciones:	El cliente debió haber sido autenticado correctamente.	
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):	1. El usuario genera la programación de un servicio. 2. El usuario desea otro servicio en un lugar distinto. 3. Contacta para solucionar problemas o dudas	
Flujos alternativos (Excepciones)	1. El usuario se contacta con la empresa por medio del correo electronico.	
PostCondiciones:	Ninguna	
Frecuencia esperada	50 veces diarias	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Referencia	CU 011	
Caso de Uso:	Cotizar	
Fecha:	Diciembre 11 de 2021	
Version:	1	
Autor:	John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas	
Actor:	Cliente	
Tipo de caso:	Primario	

Descripción:		Ocurre cuando el cliente desea contactar con la empresa para saber cuanto cuestan ciertos servicios con ciertos materiales, dando las medidas del sitio.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	include: CU 010 Contactar empresa CU 019 Cerrar sesión CU 008 programar visita
	Requerimientos funcionales	RF09 El sistema debe permitir al usuario realizar las cotizaciones de cualquier servicio
Precondiciones:		El cliente debió haber sido autenticado correctamente.
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):		1. El usuario inicia sesión 2. Ingresa a la interfaz y realiza las cotizaciones que desee
Flujos alternativos (Excepciones)		2. En caso de no encontrar lo deseado, se tendrá que contactar directamente con la empresa
PostCondiciones:		Ninguna
Frecuencia esperada		50 veces diarias
Prioridad		Alta
Comentarios		Ninguno

Referencia		CU 012
Caso de Uso:		Imprimir factura
Fecha:		Diciembre 11 de 2021
Version:		1
Autor:		John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas
Actor:		Subgerente
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Ocurre cuando el subgerente realiza una factura y la quiere imprimir
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	include: CU 013 Mostrar datos de factura
	Requerimientos funcionales	RF010 El sistema debe permitir la impresión de la factura a la hora de realizarla
Precondiciones:		El cliente debió haber sido autenticado correctamente.
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):		1. El subgerente ingresa al sistema 2. Realiza la factura 3. Imprime la factura

Flujos alternativos (Excepciones)	3. En caso de no encontrar lo deseado, se tendrá que contactar directamente con la empresa
PostCondiciones:	Ninguna
Frecuencia esperada	50 veces diarias
Prioridad	Alta
Comentarios	Ninguno

Referencia	CU 013	
Caso de Uso:	Mostrar datos de factura	
Fecha:	Diciembre 11 de 2021	
Version:	1	
Autor:	John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas	
Actor:	Subgerente	
Tipo de caso:	Primario	
Descripción:	Ocurre cuando el subgerente realiza una factura y en el sistema quiere ver los datos que había en esta	
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	include: CU 012 imprimir factura
	Requerimientos funcionales	RF013 Al realizar una compra, el sistema mostrará la factura digital y permitirá descargarla.
Precondiciones:	El cliente debió haber sido autenticado correctamente.	
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):	1. El subgerente ingresa al sistema 2. Realiza la factura 3. Imprime la factura 4. visualiza la factura en el sistema.	
Flujos alternativos (Excepciones)	4. En caso de no encontrar lo deseado, se tendrá que contactar directamente con la empresa	
PostCondiciones:	Ninguna	
Frecuencia esperada	50 veces diarias	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Referencia	CU 013
Caso de Uso:	Presentar servicios
Fecha:	Diciembre 11 de 2021
Version:	1

Autor:		John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas
Actor:		Subgerente
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Ocurre cuando se revisa y se almacena la venta del producto o el servicio.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	include: CU 005 Gestionar ventas
	Requerimientos funcionales	RF06 El sistema debe permitir el registro y reconocimiento de cada venta realizada.
Precondiciones:		El cliente debió haber sido autenticado correctamente.
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):		1. Se inicia sesión 2. Se observa las ventas realizadas del producto o servicio. 3. Se almacenan en el sistema las ventas.
Flujos alternativos (Excepciones)		2.a. Si el identificador del ítem es inválido: 2.a.1. Sistema presenta el error y rechaza la entrada
PostCondiciones:		Ninguna
Frecuencia esperada		50 veces diarias
Prioridad		Alta
Comentarios		Ninguno

Referencia		CU 014
Caso de Uso:		Administrar archivos
Fecha:		Noviembre 01 de 2021
Version:		3
Autor:		John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas
Actor:		Gerente
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Ocurre cuando se revisa y se almacena la venta del producto o el servicio, en el sistema.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	include: CU 015 Recopilar informes
	Requerimientos funcionales	RF06 El sistema debe permitir el registro y reconocimiento de cada venta realizada.
Precondiciones:		Se requiere la compra de un producto y el registro de los datos del cliente y del vendedor
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):		1. Se inicia sesión 2. Se observa las ventas realizadas del producto o servicio.

	3. Se almacenan en el sistema las ventas.
Flujos alternativos (Excepciones)	2.a. Si el identificador del ítem es inválido: 2.a.1. Sistema presenta el error y rechaza la entrada
PostCondiciones:	Ninguna
Frecuencia esperada	20 veces diarias
Prioridad	Alta
Comentarios	Ninguno

Referencia		CU 015
Caso de Uso:		Recopilar informes
Fecha:		Noviembre 01 de 2021
Version:		3
Autor:		John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas
Actor:		Gerente
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Ocurre cuando se obtiene una cantidad de informes y se guardan por carpetas
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	include: CU 014 Administrar Archivo
	Requerimientos fucionales	RF06 El sistema debe permitir el registro y reconocimiento de cada venta realizada.
Precondiciones:		Se requiere la compra de un producto y el registro de los datos del cliente y del vendedor
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):		1. Se inicia sesión 2. Se observa las ventas realizadas del producto o servicio. 3. Se almacenan en el sistema las ventas.
Flujos alternativos (Excepciones)		2.a. Si el identificador del ítem es inválido: 2.a.1. Sistema presenta el error y rechaza la entrada
PostCondiciones:		Ninguna
Frecuencia esperada		20 veces diarias
Prioridad		Alta
Comentarios		Ninguno

Referencia	CU 016
Caso de Uso:	Registrar cuenta
Fecha:	Noviembre 01 de 2021
Version:	3
Autor:	John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas
Actor:	Gerente
Tipo de caso:	Primario

Descripción:		Ocurre cuando se abre sesión en el sistema para realizar alguna acción, ya sea cambiar datos, agregar o eliminar productos.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	include: CU 017 editar información cuenta
	Requerimientos funcionales	RF02 El sistema debe permitir ingresar al sistema al usuario, e identificar a qué tipo de usuario pertenece
Precondiciones:		contar con un correo electrónico y contraseña
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):		1. Ingresar a la página. 2. Digitar usuario y contraseña. 3. Configurar o cambiar, eliminar y agregar los datos que desee.
Flujos alternativos (Excepciones)		1.a. Si el usuario o contraseña están mal: 1.a.1. Sistema presenta el error y rechaza la entrada
PostCondiciones:		Ninguna
Frecuencia esperada		20 veces diarias
Prioridad		Alta
Comentarios		Ninguno

Referencia		CU 017
Caso de Uso:		Editar información cuenta
Fecha:		Noviembre 01 de 2021
Version:		3
Autor:		John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas
Actor:		Gerente
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Ocurre cuando se abre sesión en el sistema para realizar alguna acción, ya sea cambiar datos, agregar o eliminar productos.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	include: CU 018 eliminar cuenta
	Requerimientos funcionales	RF08 El sistema debe permitir la edición de los servicios y de los precios que se visualizan en el sistema, también la edición de los archivos de la cuenta
Precondiciones:		contar con un correo electrónico y contraseña
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):		1. Ingresar a la página. 2. Digitar usuario y contraseña. 3. Configurar o cambiar, eliminar y agregar los datos que desee.
Flujos alternativos (Excepciones)		1.a. Si el usuario o contraseña están mal: 1.a.1. Sistema presenta el error y rechaza la entrada
PostCondiciones:		Ninguna
Frecuencia esperada		20 veces diarias

Prioridad	Alta
Comentarios	Ninguno

Referencia	CU 018	
Caso de Uso:	Eliminar cuenta	
Fecha:	Noviembre 01 de 2021	
Version:	3	
Autor:	John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas	
Actor:	Gerente	
Tipo de caso:	Primario	
Descripción:	Ocurre cuando se abre sesión en el sistema para realizar alguna acción, ya sea cambiar datos, agregar o eliminar productos.	
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	include: CU 017 editar información cuenta
	Requerimientos funcionales	RF08 El sistema debe permitir la edición de los servicios y de los precios que se visualizan en el sistema, también la edición de los archivos de la cuenta
Precondiciones:	contar con un correo electrónico y contraseña	
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):	1. Ingresar a la página. 2. Digitar usuario y contraseña. 3. Configurar o cambiar, eliminar y agregar los datos que desee.	
Flujos alternativos (Excepciones)	1.a. Si el usuario o contraseña están mal: 1.a.1. Sistema presenta el error y rechaza la entrada	
PostCondiciones:	Ninguna	
Frecuencia esperada	20 veces diarias	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Ninguno	

Referencia	CU 019	
Caso de Uso:	Cerrar sesión	
Fecha:	Noviembre 01 de 2021	
Version:	3	
Autor:	John Yara, Fabian Sierra, Alanis Gallo, Edwin Jimenez, Santiago Beltran- Desarrolladores de sistemas	
Actor:	cliente	
Tipo de caso:	Primario	
Descripción:	Ocurre cuando el usuario no desea continuar más en la plataforma y decide cerrar sesión para guardar sus datos	

Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	include: CU 011 Cotizar
	Requerimientos funcionales	RF03 El sistema debe permitir al usuario cerrar su cuenta.
Precondiciones:		contar con un correo electrónico y contraseña
Flujo Principal, Básico o Normal(Escenario Principal):		1. Ingresar a la página. 2. Digitar usuario y contraseña. 3. Configurar o cambiar, eliminar y agregar los datos que desee. 4. Cierra sesión
Flujos alternativos (Excepciones)		1.a. Si el usuario o contraseña están mal: 1.a.1. Sistema presenta el error y rechaza la entrada
PostCondiciones:		Ninguna
Frecuencia esperada		20 veces diarias
Prioridad		Alta
Comentarios		Ninguno