Módulo API

Realiza prueba funcional para la siguiente API: https://reqres.in/api/

● Realizar una solicitud POST al endpoint "/users"

● Enviar los siguientes datos en el cuerpo de la solicitud en formato JSON: json

Copy code

{"name": "Test User", "job": "Automation Engineer"}

● Verificar que la respuesta tenga un código de estado HTTP 201

● Extraer el ID del usuario recién creado de la respuesta y realizar una solicitud GET al

endpoint "/users/{id}" donde "{id}" es el ID del usuario recién creado.

● Verificar que el código de estado HTTP de la respuesta sea 200 y que el nombre y el trabajo del usuario sean los mismos que los enviados en la solicitud POST.

Generación de los casos de prueba

CP-RQS001: Creación de usuario exitosa (POST)

Precondición:

- La API está disponible

Datos de prueba:

```
{
  "name": "Test User",
  "job": "Automation Engineer"
}
```

Pasos:

1. Realizar una solicitud **POST** al endpoint /users
2. Enviar el cuerpo en formato JSON con los datos proporcionados
3. Enviar la petición

Resultado esperado:

- El código de respuesta es **201 Created**
- La respuesta incluye un **id** generado

Al realizar la prueba se observa que la petición fue exitosa, generando el código 201

Se observa que se generó correctamente el id de la petición realizada.



CP- RQS002: Consulta de usuario por ID

Precondición:

- Usuario creado previamente mediante petición POST
- Se cuenta con el id generado

Datos de prueba:

- id: 95

Pasos:

1. Obtener el id del usuario creado
2. Ejecutar una petición GET al endpoint /users/95

Resultado esperado:

- Código de respuesta HTTP **200 OK**

- La respuesta contiene información del usuario consultado

Al realizar la validación del CP, se observa que no está generando el código 200 OK, por que la API, no guarda ningún dato

Bug ASD123 Consultad dado por ID

Pasos para reproducirlo:

1. Obtener el id del usuario creado
2. Ejecutar una petición GET al https://reqres.in/api/users/95
3. Enviar en la cabecera la api-key

Resultado obtenido:

Respuesta con código 404 vacío

Resultado esperado,

Se espera un código 200 y una respuesta con los datos creado en la petición POST



CP-RQS001: Validación de error por ausencia de API Key en petición POST

Precondición:

- La API está disponible

Datos de prueba:

```
{
  "name": "Test User",
  "job": "Automation Engineer"
}
```

Pasos:

4. Realizar una solicitud **POST** al endpoint /users
5. Enviar el cuerpo en formato JSON con los datos proporcionados
6. No enviar en las cabeceras la x-api-key
7. Enviar la petición

Resultado esperado:

- El código de respuesta es **401 Unauthorized**
- La respuesta menciona el error causado

Al realizar la revisión, se observa que cumple con lo que se espera validar