


	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>LABORATORIO N° 01: Entorno Web, HTTP y HTML Semántico</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	<i>1</i>	AÑO LECTIVO:	<i>2026</i>	NRO. SEMESTRE:	<i>1</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN	<i>11/09/2026</i>	HORA DE PRESENTACIÓN	<i>18:25</i>		
INTEGRANTE (s) <i>Jhosue Joaquin Aguilar Pacheco</i>				NOTA (0-20)	<i>Nota colocada por el docente</i>
DOCENTE(s): MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.					

RESULTADOS Y PRUEBAS
I. EJERCICIOS RESUELTOS: Paso 1: Abrir Chrome DevTools (F12) e ir a la pestaña Network. Marcar la casilla "Preserve log". 

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

Paso 2: Navegar a <https://httpbin.org/get> y analizar la trama capturada:

JSON	
Datos sin procesar	Cabeceras
Guardar Copiar Contraer todo Expandir todo	Filtrar JSON
args:	{}
▼ headers:	
Accept:	"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
Accept-Encoding:	"gzip, deflate, br, zstd"
Accept-Language:	"es-ES,es;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7"
Host:	"httpbin.org"
Priority:	"u=0, i"
Sec-Fetch-Dest:	"document"
Sec-Fetch-Mode:	"navigate"
Sec-Fetch-Site:	"cross-site"
Sec-Fetch-User:	"?1"
Sec-Gpc:	"1"
Upgrade-Insecure-Requests:	"1"
User-Agent:	"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:154.0) Gecko/20100101 Firefox/154.0"
X-Amzn-Trace-Id:	"Root=1-6aa48eb6-7faadfe2241405c473be5f11"
origin:	"181.176.112.129"
url:	"https://httpbin.org/get"

Paso 3: Explicación de la estructura HTML5 semántica estándar:

header contiene el título principal y el menú de navegación nav con enlaces internos a las secciones de la página. main es el contenido central, dividido en section con su propio id e identificador temático como "sobre mi". footer cierra la página con información secundaria, como el aviso de derechos de autor. Esta estructura semántica hace que el código sea más claro para los desarrolladores y más accesible para lectores de pantalla y buscadores.

II. PROBLEMAS PROPUESTOS RESUELTOS:

Actividad 1: Configuración de Entorno Instalar VS Code, Node.js (LTS), la extensión Live Server y verificar la correcta instalación desde la terminal mediante `node -v` y `npm -v`.

```
"nove" no se reconoce como un comando
programa o archivo por lotes ejecuta

C:\Users\JOSE>node -v
v24.21.0

C:\Users\JOSE>npm -v
11.19.0

C:\Users\JOSE>
```

Actividad 2: Análisis HTTP con DevTools

Acceder al sitio oficial de la W3C (<https://www.w3.org/>). Utilizando DevTools (Network tab), identifique y documente en capturas de pantalla:

- Método HTTP y Código de Estado devuelto.

Request URL	https://www.w3.org/
Request Method	GET
Status Code	● 200 OK


- Valor de las cabeceras User-Agent, Content-Type y Cache-Control.

Upgrade-Insecure-Requests	1
User-Agent	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0

Content-Type text/html;
 charset=UTF-8
 ...
Cache-Control max-age=0

- Tamaño total transferido y tiempo de respuesta (Latency/TTFB).

Name	Status ▼	Type	Initiator	Size	Time
animation.mp4	206	media	(index):290	0 B	3 ms
www.w3.org	200	docu...	Other	10.2 kB	91 ms
... 51381.png?x-version=2	200	png	(index):523	8.9 kB	246 ms
... 1086.png?x-version=6	200	png	(index):523	3.7 kB	197 ms
... 98428.png?x-version=1	200	png	(index):523	9.5 kB	247 ms
... 156228.png?x-version=1	200	png	(index):523	9.1 kB	198 ms
... 1060.png?x-version=1	200	png	(index):523	7.4 kB	198 ms
... 119171.png?x-version=1	200	png	(index):523	7.8 kB	198 ms
user-menu/	200	xhr	main.js?ver=1.4:	349 B	219 ms
members.js	200	script	(index):518	0 B	0 ms
ryan-quintal-US9Tc9pKNB...	200	jpeg	(index):372	0 B	0 ms
banner1.jpg	200	jpeg	(index):353	0 B	0 ms
main.js?ver=1.4	200	script	(index):44	0 B	0 ms
notosans-bold.woff2	200	font	core.css?ver=1.5	0 B	0 ms
notosans-regular.woff2	200	font	core.css?ver=1.5	0 B	2 ms
print.css	200	stylesh...	(index):27	0 B	0 ms
avatar.svg	200	svg+xml	(index):259	0 B	0 ms



Resource Scheduling		DURATION
Queueing		2.04 ms
Connection Start		DURATION
Stalled		0.62 ms
Request/Response		DURATION
Request sent		0.50 ms
Waiting for server response		73.41 ms
Content Download		16.52 ms
<u>Explanation</u>		93.10 ms

Actividad 3: Página Web Semántica Personal/Profesional

Crear un archivo index.html estructurado estrictamente bajo el estándar HTML5 que represente un Portal de Portafolio Académico, incluyendo:

- Encabezado con título principal y menú de navegación con enlaces internos (anchors).
- Sección principal conteniendo al menos dos bloques (<article>) con títulos <h2>, párrafos, listas

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

ordenadas y desordenadas.

Introducción al Desarrollo Web 2026B — Laboratorio 01

- Una tabla de proyectos académicos realizando con cabeceras (<thead>), cuerpo (<tbody>) y

atributos de accesibilidad.

- Uso de elementos multimedia (con atributo alt explicativo obligatorio, <figure> y <figcaption>).

- Pie de página con información de contacto y metadatos de derechos de autor.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Portafolio Académico – Jhosue Aguilar</title>
  <meta name="author" content="Jhosue Joaquin Aguilar Pacheco">
  <meta name="description" content="Portafolio académico de Jhosue Aguilar, estudiante de Ingeniería de Sistemas – UNSA.">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

  <nav aria-label="Navegación principal">
    <ul class="navbar">
      <li><a href="#sobre-mi">Sobre mí</a></li>
      <li><a href="#carrera">Mi carrera</a></li>
      <li><a href="#proyectos">Proyectos</a></li>
      <li><a href="#galeria">Galería</a></li>
      <li><a href="#estandares">Estándares web</a></li>
      <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <header>
    <p class="curso-tag">Introducción al Desarrollo Web • 2026B • Laboratorio 01</p>
    <h1>Jhosue Aguilar &mdash; Portafolio académico</h1>
  </header>

  <main>
    <article id="sobre-mi" class="block">
      <span class="label">01 – quién soy</span>
      <h2>Sobre mí</h2>
      <p>Me llamo Jhosue Joaquin Aguilar Pacheco, tengo 17 años y soy de la ciudad de Arequipa. Estudio en la Universidad Nacional de San Agustín, en la carrera de Ingeniería de Sistemas.</p>
      <p>Fuera de las aulas, reparto mi tiempo entre el deporte, los videojuegos y los amigos de siempre. Estos son los pasatiempos que más disfruto:</p>
    </article>
  </main>
</body>
</html>
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7

```

<ul>
  <li>Natación, casi todas las semanas.</li>
  <li>Basket con amigos del barrio.</li>
  <li>Videojuegos en equipo, sobre todo por las noches.</li>
  <li>Salidas y viajes cortos con mi grupo de amigos.</li>
</ul>
<figure>
  
  <figcaption>Natación, uno de mis deportes favoritos.</figcaption>
</figure>
<figure>
  
  <figcaption>Sesión de videojuegos con amigos.</figcaption>
</figure>
</article>

<article id="carrera" class="block">
  <span class="label">02 – mi elección</span>
  <h2>¿Por qué Ingeniería de Sistemas?</h2>
  <p>Elegí esta carrera por mi afición a la computación y mi gusto por el mundo digital. Me impulsó la curiosidad de entender cómo, a partir de conjuntos de órdenes que conforman los algoritmos, se pueden construir grandes programas capaces de manejar y aprovechar enormes cantidades de información.</p>
  <p>Más allá de la constante interacción con la tecnología, me sorprende cómo siempre surgen nuevos avances y algoritmos que cambian y facilitan la forma de crear programas, lo que me motiva a querer desarrollar los míos propios.</p>
  <p>Estas son las razones que más pesaron en mi decisión, en orden de importancia para mí:</p>
  <ol>
    <li>El gusto genuino por resolver problemas con lógica y algoritmos.</li>
    <li>La posibilidad de crear programas que organizan y aprovechan información real.</li>
    <li>El ritmo de innovación constante del área, que nunca deja de sorprenderme.</li>
    <li>Las oportunidades de trabajo que ofrece el rubro tecnológico hoy en día.</li>
  </ol>

```

```

</ol>
</article>

<section id="proyectos" class="block">
  <span class="label">03 – laboratorio</span>
  <h2>Proyectos académicos realizados</h2>
  <p>Resumen de los ejercicios desarrollados durante el curso de Introducción al Desarrollo Web.</p>
  <table>
    <caption>Proyectos del curso Introducción al Desarrollo Web – 2026B</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">Proyecto</th>
        <th scope="col">Descripción</th>
        <th scope="col">Tecnologías</th>
        <th scope="col">Estado</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">Portafolio semántico</th>
        <td>Página principal del portafolio, estructurada con HTML5 semántico.</td>
        <td>HTML5, CSS3</td>
        <td>Completado</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">Página del autor</th>
        <td>Presentación personal, pasatiempos y galería de fotos.</td>
        <td>HTML5</td>
        <td></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

```

```

        <td>Completado</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">Formulario de contacto</th>
        <td>Formulario accesible con fieldset, labels y validación nativa.</td>
        <td>HTML5, CSS3</td>
        <td>Completado</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">Estándares W3C</th>
        <td>Investigación sobre el formato vectorial SVG.</td>
        <td>HTML5</td>
        <td>Completado</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</section>

<section id="galeria" class="block">
  <span class="label">04 – momentos</span>
  <h2>Galería</h2>
  <div class="gallery">
    <figure>
      
      <figcaption>Tiempo con amigos.</figcaption>
    </figure>
    <figure>
      
      <figcaption>Día de mi graduación.</figcaption>
    </figure>
  </div>

```



```

24         <figcaption>Día de mi graduación.</figcaption>
25     </figure>
26 </div>
27 </section>
28
29 <article id="estandares" class="block">
30     <span class="label">05 – investigación</span>
31     <h2>Estándar W3C: ¿qué es SVG?</h2>
32     <p>SVG es un formato basado en XML, definido como estándar por el W3C, para describir gráficos
33         vectoriales bidimensionales. En lugar de almacenar una imagen como una cuadrícula de píxeles
34         un archivo SVG describe formas –líneas, curvas, rectángulos, círculos, texto– mediante
35         coordenadas y atributos matemáticos.</p>
36     <p>Por qué es relevante en el desarrollo web:</p>
37     <ul>
38         <li>Se escala sin pérdida de calidad en cualquier resolución.</li>
39         <li>Es texto plano: se puede editar, animar y estilizar con CSS y JavaScript.</li>
40         <li>Suele pesar menos que un PNG o JPG equivalente.</li>
41         <li>Es indexable y accesible: admite atributos ARIA y elementos descriptivos.</li>
42     </ul>
43 </article>
44 </main>
45
46 <footer id="contacto">
47     <div class="footer-inner">
48         <div class="footer-col">
49             <h2>Contacto</h2>
50             <p>¿Quieres escribirme? Usa el <a href="contact.html">formulario de contacto</a> o
51             encuéntrame por los siguientes medios.</p>
52             <ul class="contact-list">
53                 <li>encuentrame por los siguientes medios.</li>
54                 <li>Correo: jhosue.aguilar@ejemplo.com</li>
55                 <li>Ciudad: Arequipa, Perú</li>
56                 <li>Universidad: Universidad Nacional de San Agustín</li>
57             </ul>
58         </div>
59         <div class="footer-col">
60             <h2>Datos del curso</h2>
61             <ul class="contact-list">
62                 <li>Curso: Introducción al Desarrollo Web</li>
63                 <li>Docente: Ing. Rene Alonso Nieto Valencia</li>
64                 <li>Alumno: Jhosue Joaquin Aguilar Pacheco</li>
65             </ul>
66         </div>
67     </div>
68     <p class="copyright">&copy; 2026 Jhosue Joaquin Aguilar Pacheco. Todos los derechos reservados.</p>
69 </footer>
70 </body>
71 </html>
72

```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Contacto - Jhosue</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>

  <body>
    <main>
      <div class="frame">

        <article class="block" id="formulario">
          <span class="label">formulario</span>
          <h2>Escríbeme</h2>

          <form action="#" method="post" onsubmit="return false;">

            <fieldset>
              <legend>Datos de contacto</legend>

              <div class="field">
                <label for="nombre">Nombre completo</label>
                <input type="text" id="nombre" name="nombre" autocomplete="name" required>
              </div>

              <div class="field">
                <label for="correo">Correo electrónico</label>
                <input type="email" id="correo" name="correo" autocomplete="email" required>
              </div>
            </fieldset>
          </form>
        </article>
      </div>
    </main>
  </body>
</html>
```

```
<div class="field">
  <label for="asunto">Asunto</label>
  <select id="asunto" name="asunto">
    <option value="consulta">Consulta general</option>
    <option value="proyecto">Propuesta de proyecto</option>
    <option value="colaboracion">Colaboración académica</option>
  </select>
</div>
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Preferencia de respuesta</legend>
  <div class="radio-row">
    <input type="radio" id="pref-correo" name="preferencia" value="correo" checked>
    <label for="pref-correo">Correo electrónico</label>
  </div>
  <div class="radio-row">
    <input type="radio" id="pref-telefono" name="preferencia" value="telefono">
    <label for="pref-telefono">Teléfono</label>
  </div>
</fieldset>

<div class="field">
  <label for="mensaje">Mensaje</label>
  <textarea id="mensaje" name="mensaje" required></textarea>
</div>

<div class="checkbox-row">
  <input type="checkbox" id="privacidad" name="privacidad" required>
  <label for="privacidad">Acepto que este es un formulario de demostración sin envío real.</label>
</div>

<button type="submit">Enviar mensaje</button>
</form>
</article>
</main>
</body>
</html>
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 12

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Autor</title>
</head>

<body>
  <h1>Te invito a conocerme un poco mas</h1>

  <h2>Acerca de mi:</h2>
  <p>Me llamo Jhosue Joaquin Aguilar Pacheco, tengo 17 años, soy de la ciudad de Arequipa,
  | Estoy estudiando en la universidad Nacional de San Agustin, en la carrera de Ingenieria de Sistemas.
  </p>

  <h2>Mis Hobbies:</h2>
  <p>Me gustan algunos deportes como la natacion y el basket, tambien me gusta pasar el tiempo con mis amigos y
  | jugar videojuegos con ellos.</p>

  <h2>Fotos: </h2>

  
  
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Eleccion de Carrera</title>
  </head>

  <body>
    <h2>¿Por que Ingenieria de Sistemas?</h2>

    <p>Elegi esta carrera por mi aficion a la computacion y gusto al mundo digital,
    | fui impulsado por la curiosidad de querer saber como con conjuntos de ordenes
    | que conforman los algoritmos se pueden hacer grandes programas que pueden manejar
    | un monton de informacion y usarla.
    </p>

    <h2>¿Que me gusta mas de la carrera?</h2>

    <p>Aparte de la gran interaccion con la tecnologia, me sorprende mucho como siempre hay
    | nuevos avances y algoritmos que cambian y facilitan la forma de poder realizar los programas,
    | sintiendome motivado en querer realizar los mios propios.
    </p>
  </body>
</html>
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 13

```

01 > <> w3c.html > html > body
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Estandar W3C</title>
  </head>

  <body>
    <h2>¿Qué es SVG?</h2>
    <p>
      SVG es un formato basado en XML, definido como
      estándar por el W3C, para describir gráficos vectoriales bidimensionales. En lugar
      de almacenar una imagen como una cuadrícula de píxeles, un archivo SVG describe
      formas: líneas, curvas, rectángulos, círculos, texto— mediante coordenadas y
      atributos matemáticos.
    </p>

    <h2>¿Por qué es relevante en desarrollo web?</h2>
    <ul>
      <li>Se escala sin pérdida de calidad en cualquier resolución.
      <li>Es texto plano: se puede editar, animar y estilizar con CSS y JavaScript.
      <li>Suele pesar menos que un PNG o JPG equivalente.
      <li>Es indexable y accesible: admite atributos ARIA y elementos
    </ul>
  </body>
</html>

```

<https://github.com/Jhosue0Aguilar/IDWeb>

III. CUESTIONARIO:

1. ¿Cuál es la diferencia técnica entre el código de respuesta HTTP 200 OK, 301 Moved Permanently, 404 Not Found y 500 Internal Server Error?

200 OK: la petición se procesó correctamente y el servidor devuelve el contenido solicitado.

301 Moved Permanently: el recurso se movió de forma definitiva a otra URL; el navegador debe usar la nueva dirección en el futuro.

404 Not Found: el servidor no encuentra el recurso solicitado (no existe o la URL está mal escrita).

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 14

500 Internal Server Error: ocurrió un error inesperado en el servidor al procesar la petición (falla del lado del servidor, no del cliente).

2. ¿Por qué es fundamental emplear etiquetas semánticas como `<main>` o `<article>` en lugar de `<div>` masivo (`<div>`)? Mencione el impacto en SEO y accesibilidad (WCAG).

Usar `main`, `article`, `section`, etc. le da significado a cada parte del documento, en lugar de que todo sea un simple contenedor genérico. Esto ayuda al **SEO** porque los buscadores entienden mejor qué es contenido principal, cuál es navegación, etc., y mejora el posicionamiento. En cuanto a **accesibilidad (WCAG)**, los lectores de pantalla pueden identificar y saltar directamente a secciones clave (como el contenido principal), facilitando la navegación a personas con discapacidad visual.

3. ¿Qué función cumple la etiqueta `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` en la cabecera de un documento HTML5?

Le indica al navegador cómo ajustar el ancho y el zoom inicial de la página en dispositivos móviles.

4. ¿Cuál es la diferencia entre Git y GitHub?

Git: es el sistema de control de versiones que funciona en tu computadora, permite guardar el historial de cambios de tu código.

GitHub: es una plataforma en la nube donde puedes alojar repositorios Git, colaborar con otros y compartir tu código en línea.

5. ¿Qué función cumplen los comandos `git add`, `git commit` y `git push`?

git add: selecciona los archivos modificados para incluirlos en el próximo guardado (`commit`).

git commit: guarda esos cambios en el historial local del repositorio, con un mensaje descriptivo.

git push: envía los `commits` guardados localmente hacia el repositorio remoto (por ejemplo, GitHub).

6. ¿Por qué es importante que el historial de `commits` muestre la evolución del laboratorio?

Porque muestra paso a paso cómo fue avanzando el trabajo: qué se hizo, cuándo y en qué orden. Esto permite ver el proceso de aprendizaje y esfuerzo del estudiante, no solo el resultado final.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 15

7. ¿Qué ventaja tiene organizar un único repositorio IDWeb mediante subcarpetas Lab01, Lab02, etc.?

Mantiene todo organizado en un solo lugar, evita crear múltiples repositorios dispersos, facilita comparar el progreso entre laboratorios y simplifica la revisión para el docente.

8. ¿Qué información puede revisar el docente en GitHub además del resultado final de la página web?

Además del resultado final, puede ver el historial completo de commits (fechas, mensajes, frecuencia de trabajo), los cambios específicos en cada versión, si hubo colaboración, y el proceso de construcción del proyecto paso a paso.

CONCLUSIONES

El mundo de desarrollo web es muy amplio y variado

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Fui apoyado por herramientas de inteligencia artificial y en su mayoría autodidacta

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA