

# Exemplos usando o laço *para*

Mostrando na tela números naturais de 0 a 6. Usando fluxograma.




Fig. 1 Fluxograma usando laço para mostrando números de 0 a 6.

Mostrando na tela números naturais de 0 a 6. Usando pseudocódigo.

```
programa naturais0a6;  
var  
  i:integer;  
inicio  
  para i de 0 até 6 passo 1 faça  
    escreva " ",i;  
  fimpara;  
fim.
```

Fig. 2 Pseudocódigo usando laço para, mostrando números de 0 a 6.

Mostrando na tela números naturais de 0 a 6. Usando linguagem C.

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int i;
    i = 0;
    for(i=0;i<=6;i++)
        printf(" %d ",i);
    printf("\n\n");
    system("pause");
}
```

Fig. 3 Programa em C usando laço para, mostrando números de 0 a 6.

## Referências

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. *Lógica de Programação*. São Paulo: Pearson Brasil, 2000.

MANZANO, José Augusto Navarro Garcia; OLIVEIRA, Jair Figueiredo de. *Algoritmos: Lógica para o desenvolvimento de programação*. São Paulo: Érica, 2004.