# Test Plan

ระบบจัดการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

[The Low Value Asset Management System for Maehongson College Chiang Mai Rajabhat University]

Project Name				
The Low Value Asset Mana	The Low Value Asset Management System for Maehongson College			
Chiang Mai Rajabhat Univer	sity			
Test Procedure / Test Doo	cument			
Cross Ref. Coverage Level: Version				
ISO-29110 VSE	Project	1.2		

Process Ownership	Approving Authority
Nuttachai S.	Nilawan W.
Nattawut P.	initawan w.
Scope	Approved Date
Use in this project	

Document	Document History						
Version	Record Date	Prepared/	Reviewed By	Change Details			
Number		Modified By					
0.1	01/09/2556	Nuttachai S.	Nilawan W.	Create Test Plan			
0.1	01/09/2330	Nuttacriai 3.	INICAVVAIT VV.	Create Test Script			
0.2	21/09/2556	Nuttachai S.	Nilawan W.	Edit Test			
0.2	21/09/2330	Nuttachar 5.	TNICAVVAIT VV.	Identification			
0.3	22/09/2556	Nuttachai S.	Nilawan W.	Edit Test Script			
1.0	23/09/2556	Nuttachai S.	Nilawan W.	Approved			
1.2	04/10/2556	Nuttachai S.	Nilawan W.	Edit Number			
1.2	10/10/2556	Nuttachai S.	Nilawan W.	Edit Test Levels			

ตารางที่ 3.44 ตาราง Test Plan

#### Test Procedure and Test Plan Document

#### 3.2.4.1.Software Test Environment

การทดสอบซอฟต์แวร์ จะทดสอบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เรียกใช้ระบบจากเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ดังนี้

- 3.2.4.1. เครื่องแม่ข่าย (Server)
  - ระบบปฏิบัติการ Windows Server/Linux Server
  - ซอฟต์แวร์สำหรับเปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์ Apache
  - โปรแกรมฐานข้อมูล (Data Base)
- 3.2.4.2. เครื่องลูกข่าย (Client)
  - ระบบปฏิบัติการ Windows 8 / Android
  - โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (Web Browser)
  - โปรแกรม Reader OR Code

โดยทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และใช้ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอย่างถูกต้อง

#### 3.2.4.2. Test Identification

#### 3.2.4.2.1. General Information

การทดสอบระบบจัดการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์โดยใช้สถาปัตยกรรม Client - Server จะใช้วิธีการทดสอบแบบ Black-Box Testing โดยใช้เทคนิค Equivalence partitioning ซึ่งเป็นการ กำหนดค่าตัวแทนของกลุ่มข้อมูลขึ้นมาใช้ในการทดสอบ

1)Test Levels

ในการทดสอบซอฟต์แวร์นี้ จะแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 กลุ่มคือ

- Unit คือ ทดสอบความถูกต้องของการทำงานระดับฟังก์ชั่น
- System Integration Testing คือ การทดสอบการรวมโมดูลต่างๆ ของระบบเข้าด้วยกัน

#### 2) Test Classes

สิ่งที่จะต้องทำการทดสอบในแต่ละอย่าง ต้องครอบคลุมหัวข้อต่างๆดังนี้

#### Check for correct handing of erroneous inputs

- -Test objective ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนให้แก่ซอฟต์แวร์ และข้อมูลที่ ได้จากการทำงานของซอฟต์แวร์ ตลอดจนการจัดการความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
  - -Validation Methods Used Test
  - -Recorded Data ข้อมูลที่ป้อนเข้าไป/ปัญหาที่พบ/ผลลัพธ์ที่ได้รับ
  - -Data Analysis ตรวจสอบตามเอกสาร SRS และ SDD

#### User interaction behavior consistency

- -Test Objective ทดสอบส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ ในเรื่องการใช้งานส่วนต่างๆว่ามี ประสิทธิภาพเพียงใด
  - -Validation methods used Test, Inspection
  - -Recorded Data เก็บเฉพาะสิ่งที่ไม่พึงประสงค์
  - -Data Analysis ตรวจสอบกับ SRS และ SDD
  - -Assumptions and Constraints อาจจะไม่สามารถทดสอบได้กับทุกโมดูล

#### Retrieving data

- -Test Objective ทดสอบค่าที่แสดงในแต่ละส่วน เป็นค่าข้อมูลที่ถูกต้องจากฐานข้อมูล
- -Validation Methods Used Test, Inspection
- -Recorded Data บันทึกค่าที่แสดงผล กับค่าจากฐานข้อมูลโดยตรง
- -Data Analysis เปรียบเทียบค่าข้อมูล
- -Assumption and Constraints อาจต้องทำการเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยใช้ ซอฟต์แวร์ตัวอื่นเข้ามาช่วย

#### Saving Data

- -test Objective ทดสอบค่าที่เก็บในฐานข้อมูล เป็นค่าที่ถูกต้องจากการป้อนเข้าไป
- -Validation Methods Used Test, Inspection
- -Recorded Data บันทึกค่าที่ป้อนเข้าไป กับค่าจากฐานข้อมูลโดยตรง
- -Data Analysis เปรียบเทียบค่าข้อมูล
- -Assumption and Constraints อาจจะต้องทำการเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยตรง โดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นเข้ามาช่วย

#### Display screen and printing format consistency

- -Test Objective หน้าจอส่วนติดต่อกับผู้ใช้สามารถแสดงผล และจัดหมวดหมู่ข้อมูลได้ ถูกต้อง และเป็นรูปแบบตรงตามที่กำหนดหรือไม่ ตลอดจน การจัดการกับข้อมูลที่มีขนาดมากกว่าที่ สามารถแสดงผลได้ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการแสดงผลในส่วนอื่นๆ
  - -Validation Methods Used Inspection
  - -Recorded Data Screen dumps and printouts
  - -Data Analysis ทำการวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลที่แสดงผลออกมา
  - -Assumption and Constraints อาจจะต้องสร้างโมดูลเพิ่ม เพื่อทำการทดสอบ

#### Check interactions between modules

- -Test Objective ตรวจสอบการโต้ตอบกันระหว่างโมดูล ทั้งข้อมูลที่ส่งให้ และรับมา ตลอดจน การส่งข้อมูลแบบเป็นทอดๆ
  - -Validation Methods Used Demonstration
  - -Recorded Data Screen dumps
  - -Data Analysis วิเคราะห์จาก SRS และ SDD
- -Assumption and Constraints ต้องรอให้ระบบทุกส่วนถูกพัฒนาจนเสร็จ และให้ผู้ใช้ เป็นผู้ทดสอบร่วมด้วย

#### Measure time of reaction to user input

- -Test Objective เช็คค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการตอบสนองของระบบต่อผู้ใช้โดย พิจารณาจากการเปิด ปิด เรียกใช้ข้อมูล หน้าจอต่างๆ ตลอดจนการตอบสนองในการทำงานที่ล่าช้า
  - -Validation Methods Used –Test, Analysis
- -Recorded Data การกระทำต่างๆกับตัวระบบ และค่าเวลาที่ใช้ในการกระทำนั่นๆจัด หมวดหมู่ให้สามารถจำแนกได้ง่ายๆและหาค่าเฉลี่ยใจแต่ละหมวดหมู่
  - -Data Analysis พิจารณาจาก SRS และ SDD โดยพิจารณาเป็นหมวดหมู่

#### **Functional Flow**

- -Test Objective เช็คการทำงานของฟังชั่นต่างๆ ว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่
- -Validation Methods Used –Demonstration
- -Recorded Data Screen Dumps
- -Data Analysis วิเคราะห์จาก SRS และ SDD
- -Assumption and Constraints ต้องรอให้ระบบทุกส่วนถูกพัฒนาจนเสร็จและให้ผู้ใช้ เป็นผู้ทดสอบร่วมด้วย

#### 3.2.4.2.2. Planned Testing

#### **Unit Testing**

ในส่วนของการทดสอบความสามารถของตัวระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้นั้น เป็น การทดสอบหน่วยย่อยของระบบ โดยในส่วนของรายละเอียดต่างๆอยู่ในเอกสาร ASSET\_TSP\_V010 ในส่วนของ Requirements Traceability Matrix โดยที่การทดสอบส่วนนี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทาง ผู้ใช้ได้ยอมรับถึงความสามารถของตัวระบบ และสามารถใช้งานตัวระบบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งการจะ ได้มาซึ่งผลลัพธ์ต้องละล่วงการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ และนำไปติดตั้งให้ผู้ใช้ได้ทดสอบใช้งานใน ระยะเวลาหนึ่ง

## หัวข้อการทดสอบที่ต้องใช้ในส่วนนี้ได้แก่

- -Check fort correct handing of erroneous inputs
- -User interaction behavior consistency
- -Retrieving data
- -Saving data
- -Display screen and printing format consistency
- -Measure time of reaction to user input
- -Functional Flow

### 3.2.4.3. Requirement Traceability Matrix

TS-F1: จัดการผู้ใช้

No	Test Script ID	Test Name	Requirement No.	Remark
1	TS-F1-01	แสดงข้อมูลผู้ใช้	F1-REQ1	
2	TS-F1-02	เพิ่มข้อมูลผู้ใช้	F1-REQ2 ,F1-REQ5	
3	TS-F1-03	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้	F1-REQ3	
4	TS-F1-04	ลบข้อมูลผู้ใช้	F1-REQ4	

ตารางที่ 3.45 ตาราง F1 จัดการผู้ใช้

TS-F2: จัดการประเภทข้อมูลครุภัณฑ์

No	Test Script ID	Test Name	Requirement No.	Remark
1	TS-F2-01	ค้นหาประเภทข้อมูลครุภัณฑ์	F2-REQ1	
2	TS-F2-02	เพิ่มประเภทข้อมูลครุภัณฑ์	F2-REQ2 ,F2-REQ5	
3	TS-F2-03	แก้ไขประเภทข้อมูลครุภัณฑ์	F2-REQ3	
4	TS-F2-04	ลบประเภทข้อมูลครุภัณฑ์	F2-REQ4	

ตารางที่ 3.46 ตาราง F2 จัดการประเภทข้อมูลครุภัณฑ์

TS-F3: จัดการหมวดข้อมูลครุภัณฑ์

No	Test	Test Name	Requirement No.	Remark
110	Script ID	rest Name	nequirement No.	Herriark
1	TS-F3-01	ค้นหาหมวดข้อมูลครุภัณฑ์	F3-REQ1	
2	TS-F3-02	เพิ่มหมวดข้อมูลครุภัณฑ์	F3-REQ2 ,F3-REQ5	
3	TS-F3-03	แก้ไขหมวดข้อมูลครุภัณฑ์	F3-REQ3	
4	TS-F3-04	ลบหมวดข้อมูลครุภัณฑ์	F3-REQ4	

ตารางที่ 3.47 ตาราง F3 จัดการหมวดข้อมูลครุภัณฑ์

TS-F4: จัดการข้อมูลครุภัณฑ์

No	Test Script ID	Test Name	Requirement No.	Remark
1	TS-F4-01	ค้นหาข้อมูลครุภัณ <b>ฑ</b> ์	F4-REQ1	
2	TS-F4-02	เพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์	F4-REQ2 ,F4-REQ5	
3	TS-F4-03	แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์	F4-REQ3	
4	TS-F4-04	ลบข้อมูลครุภัณฑ์	F4-REQ4	

ตารางที่ 3.48 ตาราง F4 จัดการข้อมูลครุภัณฑ์

TS-F5: ตรวจเช็คข้อมูลครุภัณฑ์

No	Test Script ID	Test Name	Requirement No.	Remark
1	TS-F5-01	ตรวจเช็คสถานะข้อมูลครุภัณฑ์	F5-REQ1	
		ด้วย QR Code		
2	TS-F5-02	ค้นหาการตรวจเช็คข้อมูลครุภัณฑ์	F5-REQ2	
3	TS-F5-03	ตรวจเช็คสถานะข้อมูลครุภัณฑ์	F5-REQ3	

ตารางที่ 3.49 ตาราง F5 ตรวจเช็คข้อมูลครุภัณฑ์

TS-F6: ออกรายงาน

No	Test Script ID.	Test Name	Requirement No.	Remark
1	TS-F6-01	ออกรายงานประจำปี	F6-REQ1	
2	TS-F6-02	ออกรายงานรูปแบบ	F6-REQ2	
		QR Code		

ตารางที่ 3.50 ตาราง F6 ออกรายงาน

# 3.2.4.4.Test Specifications And Procedures

Test Script ID: TS-F1-01					
For Te	est ID:	TC-F1-01			
Test N	Name:	แสดงข้อมูลผู้	ใช้		
Requi	rement(s):	F1-REQ1	_	_	
Prerec	quisites:	- ผู้ดูแลระ	บบทำการ login เข้าสู่ระบบ	เรียบร้อยแล้ว	
Step	Test Procedure		Expected Results	Actual Results	P/F
1	เลือก จัดกา	รข้อมูลผู้ใช้	แสดงข้อมูลข้อมูลผู้ใช้	แสดงข้อมูลข้อมูลผู้ใช้	Р
Remai	Remark:				
Teste	Tested By: Nuttachai S.				
Nattawut P.					
Revie	wed By:	Nilawan W.			

ตารางที่ 3.51 TS-F1-01 แสดงข้อมูลผู้ใช้

Test S	Script ID:	TS-F1-02	TS-F1-02			
For Te	est ID:	TC-F1-02				
Test N	Name:	เพิ่มข้อมูลผู้ใช้ร	ະບບ			
Requi	rement(s):	nt(s): F1-REQ2 ,F1-REQ5				
Prerec	quisites:	- ผู้ดูแลระบ	บทำการ login เข้าสู่ระบบ เร็	รียบร้อยแล้ว		
Step	Test Procedure		Expected Results	Actual Results	P/F	
1	เลือก จัดการผู้	ใช้งานระบบ	แสดงหน้าในการจัดการ			

Step	Test Pr	ocedure	Expected Results	Actual Results	P/F
1	เลือก จัดการผู้ใ	ใช้งานระบบ	แสดงหน้าในการจัดการ		
			ผู้ใช้งานระบบ		
2	กดปุ่ม เพิ่มผู้ใช้	ังานระบบ	แสดงหน้าแบบฟอร์มเพิ่ม		
			ผู้ใช้งานระบบ		
3	ไม่กรอกข้อมูลใ	โดๆ ในช่อง ชื่อ	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม	<b>มเพิ่ม</b>	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
4	ไม่กรอกข้อมูลใ	โดๆ ในช่อง	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	รหัสผ่าน แล้วก	าดปุ่ม เพิ่ม	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
5	ไม่กรอกข้อมูลใ	โดๆ ในช่อง ชื่อ	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	แล้วกดปุ่ม เพิ่ม		กรอกข้อมูลให้ครบ"		
6	ไม่กรอกข้อมูลใดๆ ในช่อง		ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	นามสกุล แล้วกดปุ่ม เพิ่ม		กรอกข้อมูลให้ครบ"		
7	้ ไม่กรอกข้อมูลใดๆ ในช่อง		ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	นามสกุล แล้วก	าดปุ่ม เพิ่ม	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
8	ไม่กรอกและเลือ	อกข้อมูลใดๆ ใน	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	แบบฟอร์มเพิ่ม	ข้อมูลจัดการ	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
	ผู้ใช้งานระบบ แล้วกดปุ่ม เพิ่ม				
Remai	rk:				
	-				
Teste	d By :	Nuttachai S.			
		Nattawut P.			

Reviewed By: Nilawan W.

Test S	Script ID:	TS-F1-03			
For Te	est ID:	TC-F1-03			
Test N	Name:	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้	, ,		
Requi	rement(s):	F1-REQ3			
Prerec	quisites:	- ผู้ดูแลระบ	บทำการ login เข้าสู่ระบบ เริ		
Step	Test P	rocedure	Expected Results	Actual Results	P/F
1	เลือก จัดการผู้	ใช้งานระบบ	แสดงหน้าในการจัดการ		
			ผู้ใช้งานระบบ		
2	กดปุ่ม แก้ไข		แสดงหน้าแบบฟอร์มแก้ไข		
			ผู้ใช้งานระบบ		
3	ไม่กรอกข้อมูล	าใดๆ ในช่อง ชื่อ	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	แล้วกดปุ่ม ตก	ลง	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
4	ไม่กรอกข้อมูล	ใดๆ ในช่อง	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	นามสกุล แล้ว	กดปุ่ม ตกลง	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
6	ไม่กรอกและเลือกข้อมูลใดๆ ใน		ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	แบบฟอร์มเพิ่ม	เข้อมูลจัดการ	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
	ผู้ใช้งานระบบ	แล้วกดปุ่ม ตกลง			
Remar	rk:				

ตารางที่ 3.53 TS-F1-03 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ระบบ

Nuttachai S.

Nattawut P.

Nilawan W.

Tested By:

Reviewed By:

Test Script ID:	TS-F1-04
For Test ID:	TC-F1-04
Test Name:	ลบข้อมูลผู้ใช้ระบบ
Requirement(s):	F1-REQ4
Prerequisites:	- ผู้ดูแลระบบทำการ login เข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้ว

Step	Test Pr	ocedure	Expected Results	Actual Results	P/F		
1	เลือก จัดการผู้	ใช้งานระบบ	แสดงหน้าในการจัดการ				
			ผู้ใช้งานระบบ				
2	Click X ข้อมูลใ	นตารางข้อมูล	แสดง Dialog เพื่อยืนยันการ				
	ผู้ใช้		ลบข้อมูล เมื่อ Click ปุ่ม ตกลง				
			ข้อมูลดังกล่าวจะหายไปจาก				
			ตาราง				
3	Click X ข้อมูลใ	เนตารางข้อมูล	แสดง Dialog เพื่อยืนยันการ				
	ผู้ใช้		ลบข้อมูล เมื่อ Click ปุ่ม				
			ยกเลิก Dialog จะปิด				
Remai	Remark:						
Tested By: Nuttachai S.							
		Nattawut P.					
Reviewed By: Nilawan V		Nilawan W.					

ตารางที่ 3.54 TS-F1-04 ลบข้อมูลผู้ใช้ระบบ

Test Script ID: TS-F2-01		TS-F2-01				
For Test ID: TC-F2-01						
Test N	lame:	ค้นหาประเภ	ทข้อมูลครุภัณฑ์			
Requi	rement(s):	F2-REQ1				
Prerec	quisites:	- ผู้ดูแลระ	บบทำการ login เข้าสู้ระบบ	เรียบร้อยแล้ว		
Step	Test P	rocedure	Expected Results	Actual Results	P/F	
1	เลือก จัดกา	รค้นหา	แสดงข้อมูล ประเภท			
	ประเภทข้อ	มูลครุภัณฑ์	ข้อมูลครุภัณฑ์			
2	กรอกข้อมูล	ใดๆ ในช่อง	แสดงข้อมูล ประเภท			
	ชื่อประเภทข้อมูลครุภัณฑ์		ข้อมูลครุภัณฑ์			
Remark:						
Tested By: Nuttachai S.						
Nattawut P.						
Review	wed By:	Nilawan W.				

ตารางที่ 3.55 TS-F2-01 ค้นหาประเภทข้อมูลครุภัณฑ์

Test Script ID:		TS-F2-02						
For Te	est ID:	TC-F2-02	TC-F2-02					
Test N	Name:	เพิ่มประเภทข้อ	มูลครุภัณฑ์					
Requi	rement(s):	F2-REQ2 ,F2-	REQ5					
Prerec	quisites:	- ผู้ดูแลระบ	บทำการ login เข้าสู่ระบบ เร็	รียบร้อยแล้ว				
Step	Test P	rocedure	Expected Results	Actual Results	P/F			
1	เลือก จัดการป	ไระเภทข้อมูล 	แสดงหน้าในการจัดการ					
	ครุภัณฑ์		ประเภทข้อมูลครุภัณฑ์					
2	กดปุ่ม เพิ่มปร	ะเภทข้อมูล	แสดงหน้าแบบฟอร์มเพิ่ม					
	ครุภัณฑ์		ประเภทข้อมูลครุภัณฑ์					
3	ไม่กรอกข้อมูล	ใดๆ ในช่อง รหัส	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา					
	ประเภทข้อมูล	ครุภัณฑ์แล้วกด	กรอกข้อมูลให้ครบ"					
	ปุ่ม เพิ่ม							
4	ไม่กรอกข้อมูล	ใดๆ ในช่อง ชื่อ	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา					
	ประเภทข้อมูล	ครุภัณฑ์แล้วกด	กรอกข้อมูลให้ครบ"					
	ปุ่ม เพิ่ม							
5	ไม่กรอกและเลิ	อกข้อมูลใดๆ ใน	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา					
	แบบฟอร์มเพิ่ม	เข้อมูลจัดการ	กรอกข้อมูลให้ครบ"					
	ประเภทข้อมูล	ครุภัณฑ์ แล้วกด						
	ปุ่ม เพิ่ม							
Remai	rk:							

ตารางที่ 3.56 TS-F2-02 เพิ่มประเภทข้อมูลครุภัณฑ์

Nuttachai S.

Nattawut P.

Nilawan W.

Tested By:

Reviewed By:

Test Script ID:		TS-F2-03					
For Te	est ID:	TC-F2-03	TC-F2-03				
Test N	Name:	แก้ไขข้อมูลประ	ะเภทข้อมูลครุภัณฑ์				
Requi	rement(s):	F2-REQ3					
Prered	quisites:	- ผู้ดูแลระบ	บทำการ login เข้าสู่ระบบ เร็	รียบร้อยแล้ว			
Step	Test P	rocedure	Expected Results	Actual Results	P/F		
1	เลือก จัดการป	ระเภทข้อมูล	แสดงหน้าในการจัดการ				
	ครุภัณฑ์		ประเภทข้อมูลครุภัณฑ์				
2	กดปุ่ม แก้ไข		แสดงหน้าแบบฟอร์มแก้ไข				
			ประเภทข้อมูลครุภัณฑ์				
3	ไม่กรอกข้อมูล	ใดๆ ในช่อง ชื่อ	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา				
	ประเภทข้อมูล	ครุภัณฑ์แล้วกด	กรอกข้อมูลให้ครบ"				
	ปุ่ม แก้ไข						
4	ไม่กรอกและเลื	อกข้อมูลใดๆ ใน	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา				
	แบบฟอร์มเพิ่ม	เข้อมูลจัดการ	กรอกข้อมูลให้ครบ"				
	ประเภทข้อมูล	ครุภัณฑ์ แล้วกด					
	ปุ่ม ตกลง						
Remark:							
Teste	Tested By: Nuttachai S.						
Nattawut P.							
Reviewed By: Nilawan W.							

ตารางที่ 3.57 TS-F2-03 แก้ไขประเภทข้อมูลครุภัณฑ์

Test S	Script ID: TS-F2-04				
For Test ID: TC-F2-04					
Test Name: ลบข้อมูล			าทข้อมูลครุภัณฑ์		
Requirement(s): F2-REQ4		F2-REQ4			
Prerequisites:		- ผู้ดูแลระบ	บทำการ login เข้าสู่ระบบ เร็	รียบร้อยแล้ว	
Step	Test Procedure		Expected Results	Actual Results	P/F
1	เลือก จัดการประเภทข้อมูล		แสดงหน้าในการจัดการ		
	ครุภัณฑ์		ประเภทข้อมูลครุภัณฑ์		

แสดง Dialog เพื่อยืนยันการ

ลบข้อมูล เมื่อ Click ปุ่ม ตกลง

ข้อมูลดังกล่าวจะหายไปจาก

แสดง Dialog เพื่อยืนยันการ

ลบข้อมูล เมื่อ Click ปุ่ม

ตาราง

Click X ข้อมูลในตารางประเภท

Click X ข้อมูลในตารางประเภท

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์

2

3

Remark:			

ยกเลิก Dialog จะปิด

Tested By :	Nuttachai S.
	Nattawut P.
Reviewed By:	Nilawan W.

ตารางที่ 3.58 TS-F2-04 ลบประเภทข้อมูลครุภัณฑ์

lest Script ID:		15-F3-01					
For Te	est ID:	TC-F3-01					
Test N	lame:	ค้นหาหมวดจ่	ข้อมูลครุภัณฑ์				
Requi	rement(s):	F3-REQ1					
Prerec	quisites:	- ผู้ดูแลระ	บบทำการ login เข้าสู่ระบบ	เรียบร้อยแล้ว			
Step	Test P	rocedure	Expected Results	Actual Results	P/F		
1	เลือก จัดกา	เรค้นหาหมวด	แสดงข้อมูล หมวดข้อมูล				
	ข้อมูลครุภัย	นฑ์	ครุภัณฑ์				
2	เลือกค้นหา	ชื่อประเภท	แสดงข้อมูล หมวดข้อมูล				
	ข้อมูลครุภัเ	นฑ์	ครุภัณฑ์				
Remark:							
Tested By: Nuttachai S.							
		Nattawut P.					
Reviewed By: Nilawan W.		Nilawan W.					

ตารางที่ 3.59 TS-F3-01 ค้นหาหมวดข้อมูลครุภัณฑ์

	Script ID:	TS-F3-02 TC-F3-02			
Test N	lame:	เพิ่มหมวดข้อมูลครุภัณฑ์			
Requirement(s): F2-REQ3 ,F			REQ5		
Prerequisites:		- ผู้ดูแลระบบทำการ login เข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้ว			
Step	tep Test Procedure		Expected Results	Actual Results	P/F

Step	Test Procedure	Expected Results	Actual Results	P/F
1	เลือก จัดการหมวดข้อมูล	แสดงหน้าในการจัดการหมวด		
	ครุภัณฑ์	ข้อมูลครุภัณฑ์		
2	กดปุ่ม เพิ่มหมวดข้อมูล	แสดงหน้าแบบฟอร์มเพิ่ม		
	ครุภัณฑ์	หมวดข้อมูลครุภัณฑ์		
3	ไม่เลือก ชื่อประเภทข้อมูล	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	ครุภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม เพิ่ม	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
4	ไม่กรอกข้อมูลใดๆ ในช่อง รหัส	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	หมวดข้อมูลครุภัณฑ์แล้วกดปุ่ม	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
	เพิ่ม			
5	ไม่กรอกข้อมูลใดๆ ในช่อง ชื่อ	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	หมวดข้อมูลครุภัณฑ์แล้วกดปุ่ม	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
	เพิ่ม			
6	ไม่กรอกและเลือกข้อมูลใดๆ ใน	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	แบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลจัดการ	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
	หมวดข้อมูลครุภัณฑ์ แล้วกด			
	ปุ่มเพิ่ม			
Remai	·k:			

Tested By :	Nuttachai S.
	Nattawut P.
Reviewed By:	Nilawan W.

Test Script ID: TS-F3-03					
For Test ID: TC-F3-03		TC-F3-03			
Test N	Name:	แก้ไขหมวดข้อมุ	มูลครุภัณฑ์		
Requi	rement(s):	F3-REQ3			
Prerec	quisites:	- ผู้ดูแลระบ	บทำการ login เข้าสู่ระบบ เร็	รียบร้อยแล้ว	
Step	Test P	rocedure	Expected Results	Actual Results	P/F
1	เลือก จัดการพ	ฆาดข้อมูล	แสดงหน้าในการจัดการหมวด		
	ครุภัณฑ์		ข้อมูลครุภัณฑ์		
2	กดปุ่ม แก้ไข		แสดงหน้าแบบฟอร์มแก้ไข		
			หมวดข้อมูลครุภัณฑ์		
3	ไม่กรอกข้อมูลใดๆ ในช่อง ชื่อ		ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	หมวดข้อมูลครุภัณฑ์แล้วกดปุ่ม		กรอกข้อมูลให้ครบ"		
	แก้ไข				
4	ไม่กรอกและเลื	อกข้อมูลใดๆ ใน	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	แบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลจัดการ		กรอกข้อมูลให้ครบ"		
	หมวดข้อมูลครุภัณฑ์ แล้วกด				
ปุ่ม ตกลง					
Remark:					

ตารางที่ 3.61 TS-F3-03 แก้ไขหมวดข้อมูลครุภัณฑ์

Nuttachai S.

Nattawut P.

Nilawan W.

Tested By:

Reviewed By:

Test Script ID:	TS-F3-04	
For Test ID:	TC-F3-04	
Test Name:	ลบหมวดข้อมูลครุภัณฑ์	
Requirement(s):	F3-REQ4	
Prerequisites:	- ผู้ดูแลระบบทำการ login เข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้ว	

Step	Test Pr	ocedure	Expected Results	Actual Results	P/F
1	เลือก จัดการห	มวดข้อมูล	แสดงหน้าในการจัดการหมวด		
	ครุภัณฑ์		ข้อมูลครุภัณฑ์		
2	Click X ข้อมูลใ	เนตารางหมวด	แสดง Dialog เพื่อยืนยันการ		
	ข้อมูลครุภัณฑ์	ĺ	ลบข้อมูล เมื่อ Click ปุ่ม ตกลง		
			ข้อมูลดังกล่าวจะหายไปจาก		
			ตาราง		
3	Click X ข้อมูลในตารางหมาด		แสดง Dialog เพื่อยืนยันการ		
	ข้อมูลครุภัณฑ์	ĺ	ลบข้อมูล เมื่อ Click ปุ่ม		
			ยกเลิก Dialog จะปิด		
Remai	rk:				
Tested By: Nuttachai S.					
		Nattawut P.			
Review	wed By:	Nilawan W.			

ตารางที่ 3.62 TS-F3-04 ลบหมวดข้อมูลครุภัณฑ์

Test Script ID:	TS-F4-01
For Test ID:	TC-F4-01
Test Name:	ค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์
Requirement(s):	F4-REQ1
Prerequisites:	- ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ทำการ login เข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้ว

	• • • • •		· •	
Step	Test Procedure	Expected Results	Actual Results	P/F
1	เลือก จัดการค้นหาข้อมูล	แสดงข้อมูล ข้อมูล		
	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์		
2	เลือกค้นหา	แสดงข้อมูล ตาม		
	ปีงบประมาณ ข้อมูล	ปีงบประมาณ ข้อมูล		
	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์		
3	เลือกค้นหา ชื่อประเภท	แสดงข้อมูล ตามข้อมูล		
	ข้อมูลครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์		
4	เลือกค้นหา ชื่อหมวด	แสดงข้อมูล ตามข้อมูล		
	ข้อมูลครุภัณฑ์	หมวดครุภัณฑ์		
5	กรอกข้อมูลใดๆ ในช่อง	แสดงข้อมูล ตามเลข		
	ค้นหา เลขครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์		
Remar	k:			

Tested By:	Nuttachai S.
	Nattawut P.
Reviewed By:	Nilawan W.

ตารางที่ 3.63 TS-F4-01 ค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์

Test Script ID:	TS-F4-02
For Test ID:	TC-F4-02
Test Name:	เพิ่มหมวดข้อมูลครุภัณฑ์
Requirement(s):	F4-REQ3, F4-REQ5
Prerequisites:	- ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ทำการ login เข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้ว

Step	Test Procedure	Expected Results	Actual Results	P/F
1	เลือก จัดการข้อมูลครุภัณฑ์	แสดงหน้าในการจัดการข้อมูล		
		ครุภัณฑ์		
2	กดปุ่ม เพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์	แสดงหน้าแบบฟอร์มเพิ่ม		
		ข้อมูลครุภัณฑ์		
3	ไม่เลือก ปี ขบประมาณข้อมูล	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	ครุภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม เพิ่ม	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
4	ไม่เลือก ชื่อประเภทข้อมูล	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	ครุภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม เพิ่ม	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
5	ไม่เลือก ชื่อหมวดข้อมูล	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	ครุภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม เพิ่ม	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
6	ไม่กรอกข้อมูลใดๆ ในช่อง รหัส	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	ข้อมูลครุภัณฑ์แล้วกดปุ่ม เพิ่ม	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
7	ไม่กรอกข้อมูลใดๆ ในช่อง ชื่อ	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	ข้อมูลครุภัณฑ์แล้วกดปุ่ม เพิ่ม	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
7	ไม่กรอกข้อมูลใดๆ ในช่อง ราคา	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	ครุภัณฑ์แล้วกดปุ่ม เพิ่ม	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
8	ไม่กรอกและเลือกข้อมูลใดๆ ใน	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	แบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลจัดการ	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
	หมวดข้อมูลครุภัณฑ์ แล้วกด			
	ปุ่มเพิ่ม			

Remark:			

Tested By :	Nuttachai S.
	Nattawut P.
Reviewed By:	Nilawan W.

ตารางที่ 3.64 TS-F4-02 เพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์

Test Script ID: TS-F4-03		TS-F4-03			
For Test ID: TC-F4-03		TC-F4-03			
Test N	Name:	แก้ไขข้อมูลครุภ	- าัณฑ์		
Requi	rement(s):	F4-REQ3			
Prerec	quisites:	- ผู้ดูแลระบา	บหรือเจ้าหน้าที่ทำการ login	เข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้	<u>,</u>
Step	Test Pr	rocedure	Expected Results	Actual Results	P/F
1	เลือก จัดการข้า	อมูลครุภัณฑ์	แสดงหน้าในการจัดการข้อมูล		
			ครุภัณฑ์		
2	กดปุ่ม แก้ไข		แสดงหน้าแบบฟอร์มแก้ไข		
			หมวดข้อมูลครุภัณฑ์		
3	ไม่กรอกข้อมูลใดๆ ในช่อง ชื่อ		ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	ข้อมูลครุภัณฑ์แล้วกดปุ่ม แก้ไข		กรอกข้อมูลให้ครบ"		
4	ไม่กรอกข้อมูลใดๆ ในช่อง ราคา		ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	ครุภัณฑ์แล้วกดปุ่ม แก้ไข		กรอกข้อมูลให้ครบ"		
5	ไม่กรอกและเลื	อกข้อมูลใดๆ ใน	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	แบบฟอร์มเพิ่ม	เข้อมูลจัดการ	กรอกข้อมูลให้ครบ"		
	ข้อมูลครุภัณฑ์	ท์ แล้วกดปุ่ม ตก			
	<b>ର</b> ଏ				
Remark:					
Teste	d By :	Nuttachai S.			
		Nattawut P.			
Review	wed By:	Nilawan W.			
		al .			

ตารางที่ 3.65 TS-F4-03 แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

Test Script ID:	TS-F4-04	
For Test ID:	TC-F4-04	
Test Name:	ลบข้อมูลครุภัณฑ์	
Requirement(s):	F4-REQ4	
Prerequisites: - ผู้ดูแลระบบทำการ login เข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้ว		

		0 0	•		
Step	Test Pr	ocedure	Expected Results	Actual Results	P/F
1	เลือก จัดการข้า	อมูลครุภัณฑ์	แสดงหน้าในการจัดการข้อมูล		
			ครุภัณฑ์		
2	Click X ข้อมูลใ	้นตารางข้อมูล	แสดง Dialog เพื่อยืนยันการ		
	ครุภัณฑ์		ลบข้อมูล เมื่อ Click ปุ่ม ตกลง		
			ข้อมูลดังกล่าวจะหายไปจาก		
			ตาราง		
3	Click X ข้อมูลในตารางข้อมูล		แสดง Dialog เพื่อยืนยันการ		
	- ครุภัณฑ์		ลบข้อมูล เมื่อ Click ปุ่ม		
			ยกเลิก Dialog จะปิด		
Remark:					
Teste	d By :	Nuttachai S.			
		Nattawut P.			
Revie	wed By:	Nilawan W.			

ตารางที่ 3.66 TS-F4-04 ลบข้อมูลครุภัณฑ์

Test Script ID: TS-F5-01					
For Test ID: TC-F5-01					
Test N	Name:	ตรวจเช็คสถาน	ะข้อมูลครุภัณฑ์ด้วย QR Cod	de	
Requi	rement(s):	F5-REQ4			
Prerec	quisites:	- ผู้ดูแลระบ	บหรือเจ้าหน้าที่ทำการ login	เข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้	<u>,</u>
Step	Test P	rocedure	Expected Results	Actual Results	P/F
1	ทำการสแกน ด็	้าวยโปรแกรม	แสดงหน้าในการตรวจเช็ค		
	Reader QR Co	ode	สถานะข้อมูลครุภัณฑ์ด้วย		
			QR Code		
2	เลือกสถานะข้อ	อมูลครุภัณฑ์	ระบบจะทำการบันทึกลง		
			ฐานข้อมูล		
Remar	rk:				
Teste	d By :	Nuttachai S.			
Nattawut P.					
Review	Reviewed By: Nilawan W.				

ตารางที่ 3.67 TS-F5-01 ตรวจเช็คสถานะข้อมูลครุภัณฑ์ด้วย QR Code

lest S	Script ID:	TS-F5-02			
For Te	est ID: TC-F5-02				
Test N	Name:	ame: ค้นหาตรวจเช็คข้อมูลครุภัณฑ์			
Requi	rement(s):	F5-REQ2			
Prerec	quisites:	: - ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ทำการ login เข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้ว			J
Step	Test Procedure		Expected Results	Actual Results	P/F
	เลือก ตรวจเช็คสถานะข้อมูล		<b>೨</b> ೪ ೪ ೪ ೪ ೪ ೪ ೪ ೪ ೪ ೪ ೪ ೪ ೪ ೪ ೪ ೪ ೪ ೪ ೪		
1	เลือก ตรวจเช็ค	าสถานะข้อมูล	แสดงหน้าในการตรวจเช็ค		
1	เลือก ตรวจเช็ค ครุภัณฑ์	าสถานะข้อมูล	แสดงหนาในการตรวจเชค สถานะข้อมูลครุภัณฑ์		
2					
	ครุภัณฑ์		สถานะข้อมูลครุภัณฑ์		

Tested By :	Nuttachai S.
	Nattawut P.
Reviewed By:	Nilawan W.

Test 9	Script ID:	TS-F5-03			
	-				
For Te	est ID:	TC-F5-03			
Test N	Name:	ตรวจเช็คสถาน	ะข้อมูลครุภัณฑ์		
Requi	rement(s):	F5-REQ3			
Prerec	quisites:	- ผู้ดูแลระบ	บหรือเจ้าหน้าที่ทำการ login	เข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้	, J
Step	Test Pi	rocedure	Expected Results	Actual Results	P/F
1	เลือก ตรวจเช็ค	าสถานะข้อมูล	แสดงหน้าในการตรวจเช็ค		
	ครุภัณฑ์		สถานะข้อมูลครุภัณฑ์		
2	เลือก ตรวจเช็ค	1	แสดง Dialog เพื่อเลือกสถานะ		
			ข้อมูล เมื่อ Click ปุ่ม สถานะ		
			ข้อมูลดังกล่าวจะบันทึกลง		
			ฐานข้อมูล		
Remar	·k:				
Teste	Tested By: Nuttachai S.				
Nattawut P.					
Revie	wed By:	Nilawan W.			

ตารางที่ 3.69 TS-F5-03 ตรวจเช็คสถานะข้อมูลครุภัณฑ์

Test Script ID: TS-F6-01					
For Test ID: TC-F6-01					
Test N	lame:	ออกรายงานปร	ะจำปี		
Requi	rement(s):	F6-REQ1			
Prerec	quisites:	- ผู้ดูแลระบา	บหรือเจ้าหน้าที่ทำการ login	เข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้	, J
Step	Test Pi	rocedure	Expected Results	Actual Results	P/F
1	เลือก ออกราย	าน	แสดงหน้าในการออกรายงาน		
			ประจำปี		
2	ไม่เลือก ปีงบประมาณข้อมูล		ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	ครุภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม พิมพ์		กรอกข้อมูลให้ครบ"		
Remar	Remark:				
Tested By: Nuttachai S.					
Nattawut P.					
Reviewed By: Nilawan W.					

ตารางที่ 3.70 TS-F6-01 ออกรายงานประจำปี

Test Script ID:	TS-F6-02
For Test ID:	TC-F6-02
Test Name:	ออกรายงานรูปแบบ QR Code
Requirement(s):	F6-REQ2
Prerequisites:	- ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ทำการ login เข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้ว

Step	Test Procedure	Expected Results	Actual Results	P/F
1	เลือก ออกรายงาน	แสดงหน้าในการออกรายงาน		
		ประจำปี		
2	ไม่เลือก ปีงบประมาณข้อมูล	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา		
	ครุภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม พิมพ์	กรอกข้อมูลให้ครบ"		

Step	Test Pr	ocedure	Expected Results	Actual Results	P/F	
3	ไม่เลือก ชื่อประ	ะเภทข้อมูล	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา			
	ครุภัณฑ์ แล้วส	าดปุ่ม พิมพ์	กรอกข้อมูลให้ครบ"			
4	ไม่เลือก ชื่อหม	วดข้อมูล	ข้อความแจ้งเตือน "กรุณา			
	ครุภัณฑ์ แล้วก	าดปุ่ม พิมพ์	กรอกข้อมูลให้ครบ"			
Remai	Remark:					
Tested By: Nuttachai S.						
		Nattawut P.				
Reviewed By:		Nilawan W.				

ตารางที่ 3.71 TS-F6-02 ออกรายงานรูปแบบ QR Code