

config页面设计wip

1. 字段定义

这份 dictionary 里的每一项都使用统一字段。

字段	含义
id	系统唯一 ID，前后端、AI、数据库都使用这个
name_zh	中文名称
type	类型：service_module / procedure / billable_component / visual_attribute / style_tag
category	所属大类
parent_id	父级模块，没有则为空
user_visible	是否展示给用户
ai_detectable	AI 是否需要从图片识别
billable	是否可能进入报价
merchant_price_required	商家是否需要配置价格
merchant_duration_required	商家是否需要配置时间
duration_config_level	时间配置层级
affects_booking_duration	是否影响预约锁定时间
default_duration_min	平台默认时长
pricing_units	支持的计价单位
default_pricing_unit	默认计价单位
quantity_supported	是否支持数量
complexity_supported	是否支持复杂度
notes	业务说明

2. 枚举规则

2.1 type

type	含义
service_module	服务模块，用于聚合流程、报价、预约
procedure	工序，通常不单独收费
billable_component	收费组件，商家主要配置对象
visual_attribute	视觉属性，AI 识别和用户展示用
style_tag	风格标签，用于款式库、搜索、推荐

2.2 duration_config_level

值	含义
none	不参与时间计算
platform_default	使用平台默认时间，商家不需要填
merchant_optional	商家可以改，但不强制
merchant_level	商家必须配置
staff_level	可以细化到每个美甲师

2.3 pricing_units

值	含义
included	包含在基础服务中，不单独计价
fixed	固定价格
per_set	按整套计价
per_finger	按单指计价
per_piece	按件 / 颗计价
per_level	按复杂度等级计价
tag_only	仅标签，不计价

3. Service Modules 服务模块

Service Module 是后端计算和前端页面组织的骨架。它不是 AI 必须直接识别的最小单位，而是把多个工序和收费项组合起来。

4. Procedures 工序字典

Procedure 是真实美甲流程里的步骤。它们大多不让商家逐项填写价格，而是被打包进服务模块。Knowledge Base 中明确列出了这些步骤及默认时长，例如清洁消毒 2 分钟、修死皮 5-10 分钟、打磨甲面 5-10 分钟、底胶 5-10 分钟等；卸甲、延长、建构、晕染、猫眼、美化效果也有对应时长范围。

5. Billable Components 收费组件字典

这是商家端最重要的配置对象。商家后台的“报价配置”页面主要展示这一类，而不是展示所有 procedure。

6. Visual Attributes 视觉属性字典

这类项目非常重要，但通常不进入商家价格配置。它们服务于 AI 识别、用户展示、款式库筛选和推荐。Knowledge Base 第 4 页的图片包含甲型、长度和色卡参考，因此这里把甲型、长度、颜色作为独立 visual attributes。

7. Complexity Levels 复杂度等级

复杂度不一定是单独 item，也可以作为 component 的属性。为了让前后端和 AI 更好对齐，建议单独维护复杂度字典。

8. Style Tags 风格标签

Style Tag 不参与报价，但用于 landing page、款式库、搜索、推荐和用户决策。