

场地组装实验

1. 实验目的

- ① 学会安装农业采摘道具的组装

2. 实验原理

通过实验步骤，按照顺序安装好实验道具，可以更好的完成农业采摘实验项目


3. 实验步骤

3.1. 围板组装


组装时，挡片方向为：长边垂直于地面。




随后将挡片上下边角，卡入连接扣即可



利用连接口的方向槽完成挡片直线或拐角搭建



场地边长所需挡片数量为： 长：挡片*11，宽：挡片*6



3.2. 场地道具摆放

3.2.1. 目标果实颜色任务卡片摆放

将同目录下的目标果实卡片彩色横向 A4 纸打印（红色果实和绿色果实 2 张），图片位于“附件/目标果实卡片”）





红色果实




绿色果实

打印好后可以使用透明胶布按贴到场地任务指定位置，如下图。



3.2.2. 果树支架和果实组装

组装好的效果图如下，其中果实横向和纵向的挂起范围为 5-6cm 以及 5-7cm，可以使用透明胶进行简易的安装，也同时方便对球进行粘贴和替换，建议使用粘贴性比较强的透明胶（注意不要选择和小球颜色接近的胶布进行粘贴）。



注意：【上图图为示意图，样式后续以实际的为准，在果实挂起的位置相同】

3.2.3. 果实收纳盒安装


先放上安装好后的示意图，安装步骤可以参考接下来的安装步骤。



- 1) 将长固紧卡扣和短固紧卡扣使用螺丝紧固在机器人右侧的金属钣金件上(若原先有螺丝先要将其拧下，更换成更长的 M4 螺丝用螺丝刀进行紧固)，不用紧固太紧，方便后续安装收纳盒。




2) 安装好两个如下图所示（此时上方的短紧固件是比较松动的状态）：



3) 接着将收纳盒放置到卡扣之间,收纳盒的边需要和车尾平齐(可以允许 0-1cm 的误差)。



4) 最后将短紧固卡扣旋转到相互平行且转角垂直于水平面的状态，将螺丝拧紧。



这样就完成了果实收纳盒的安装。