

古代桥梁建筑的代表作

广 济 桥

□ 黄 挺

广济桥，在潮州古城东门外，横跨韩江，居闽粤交通要津，全长 500 多米。因传当年“八仙”之一的韩湘子曾在桥畔的石碑上书“洪水止此”，故此桥又俗称湘子桥。在 1958 年改建前，广济桥以梁桥与浮桥结合的独特风格，在中国桥梁史上独树一帜。著名桥梁专家茅以升曾撰文介绍它。1988 年 3 月，这座具有重大历史、科学、艺术价值的古桥，被国务院公布为全国重点文物保护单位。


一、“十八梭船廿四洲”：

广济桥建筑形式的嬗变

广济桥创建于南宋乾道七年(1171 年)，原名康济桥。

南宋定都临安，从潮州经漳州北上的驿

路，成为交通要道，往来过客，接踵摩肩。潮州城东的韩江是一条径流量变化极大的河流，《三阳志》描述说：“沙平水落，一苇可航。雨积江涨，则波急岸远。”韩江的汛期，一般自 4 月开始，到 9 月才结束。这半年时间里，渡船一天只能来回四五次，况且中流风急浪猛，常常有船翻人溺的祸患。这显然同日益繁忙的交通很不相称。人们都希望，能在江上修起桥梁。潮州知州曾汪决心承担这个重任。造桥是民心所向，一呼百应，1171 年 7 月 11 日动工，到 10 月 9 日落成，刚好用了 90 天的时间。建成的桥梁，是座浮桥。它由 86 艘木船用铁链联缀而成。在江心水势稍缓处筑起一个石洲，把浮桥分成东西两个部分，使它能更好



清代《潮州古城图》中的广济桥

承受水流的冲击。潮州百姓看到夙愿成真,都很高兴。曾汪也自豪地说:“昔日风波险阻之地,今化为康庄矣。”因而命名为康济桥。

此后,在近60年的时间里,由近十位州官主持,潮州的老百姓在韩江河道上分东、西两段建起22个石墩,架起木梁。到绍定元年(1228年),西桥一共建造了10个桥墩。其中淳熙十六年(1189年)修建的规模最大,筑造了4个桥墩,工程是由知州丁允元主持的,老百姓感激他,就把西桥称为“丁公桥”。绍熙五年(1194年),知州沈宗禹开始修筑东桥。庆元二年(1196年),知州陈宏规增筑两墩并称东桥为“济川桥”。到开禧二年(1206年),东桥连同曾汪创建的江心洲,一共建成桥墩12个。东、西桥建起来后,江心一段,因水深流急,仍用浮舟连结,形成了梁桥与浮桥相结合的基本形式。

元代时,韩江桥的建设,有两件事值得提起。一件是大德十年(1306年)潮州总管常怀德在东桥的最前端又增建了1墩。一件是泰定三年(1326年)判官买住,第一次用石板代替木梁架桥,虽然只架了4孔,石板也不够

厚,容易折断,但这毕竟是个创举。

明宣德十年(1435年),知府王源主持了规模空前的重修。23个石墩全面加固,墩上加梁,木石间用,梁上铺厚板,板上再铺砖,用灰勾缝以防火。又在桥上建起126间亭屋,使行人免受雨淋日晒之苦。亭屋间建起12座楼台,以壮游观。江心流急处,仍然用24艘船联成浮桥。浮桥用3根铁索固定,每根铁索重达2千公斤。这项巨大的工程,靠着本地士绅和往来官商的捐助,靠着潮州各县百姓的齐心协力,只用了不到一个月的时间就完成了,并更名为“广济桥”。王源还亲自题了桥名,刻碑立在桥头。四方过客游人都说,这桥是江南第一桥。(姚友直《广济桥记》)

明代广济桥历经灾祸,屡坏屡修。弘治八年(1495年)韩江大水,冲坏了4个桥墩。不久修复了其中3个,而东桥有一墩因为水深流急,从此再也没有恢复起来。正德间,桥上的亭屋拆去,桥墩间都架起石梁。嘉靖九年(1533年)又把浮船改成18艘。至此,广济桥“十八梭船廿四洲”的面貌形成。

清代以来,桥梁虽然还数次重修,但基本




保持着这一建筑形式不变。雍正三年(1725年)浮桥两边的石墩上铸置了两头镇水铁牛。谁知铁牛没镇住水,反有一头因洪水而坠河。剩下一头,则成了桥上一景。道光二十七年(1847年)潮州官吏绅商捐资大修广济桥,24处石洲都建了亭台。故当时有民谣:“潮州湘桥好风流,十八梭船廿四洲,廿四楼台廿四样,两只铁牛一只溜。”

1958年,广济桥进行大规模维修,拆除十八梭船,保留利用旧桥墩,改建为3孔钢桁架及两处高桩承台式桥梁。1976年又一次进行扩建,桥两侧各加宽2米作人行道。这就是广济桥的今貌。

二、“吾潮胜状,在于广济一桥”

广济桥的建造,本来是为了交通上的需要。广济桥建筑形式的嬗变,本来也是在环境条件和物质条件制约下,不断趋向进步的技术行为。但是,在这实用的、有限制的技术行为之中,一开始就渗透进建设者的审美意识。桥梁,也具备了作为环境艺术的审美功能。于是,近千年来,广济桥成了人们游观的去处,成了人们吟诵的对象,成为潮州首屈一指的名胜。



英国人汤姆森 1868 年拍摄的广济桥

石洲与梭船


就像民谣所歌唱的,广济桥的风流,首先在它“十八梭船廿四洲”的建筑形式。

桥梁采用这种形式,只是出于不得已。古代闽粤两省,大江建桥,多用石梁桥。最有名的是福建泉州晋江上的洛阳桥,龙溪九龙江上的虎渡桥和晋江安海海湾上的五里桥。石梁桥受材料强度的限制,两墩间的跨度不可能太大;为了承载大石梁的重量,石墩的体积又不能太小。因此,构筑石梁桥,往往造成江河实际宽度的大幅度缩小,江水过桥时流速急速提高,石墩容易被冲跨。韩江的径流量,特别是汛期的径流量,大大超过晋江和九龙江。中流的流速过高,难以建墩,只好用浮桥来代替。

然而,这种在工程技术上的无可奈何,造就了广济桥独特的建筑形式,反为游观者提供了审美的愉悦。

广济桥梁桥与浮桥结合的结构,在外观上避免了石梁桥过于平直的缺陷,而显现出变化的生动。广济桥在人们眼里,不是静态地横在江面的沉沉一线,“垒洲廿四水西东,十八红船铁索中”。(丘逢甲《广济桥》)东桥和西桥从大江两侧向江心伸出,江心的浮舟,把它们牵合在一起。这里,浮桥太惹人注意了,正是它才使桥梁生动起来。

从材料到形式,石墩石梁与浮舟之间,有着鲜明的反差。杨献臣的《广济桥赋》说:“水面平铺,类鼋鼍之浮巨浸;波心横卧,若蟒蛇之驾汪洋。”梁桥像凌空的虹霓,梭船像浮海的水族。高与低、静与动、灿烂与隐晦产生了对比美。姚瀚的《湘桥》说:“蝉联墩排二十三,如鼋如鼍架两旁,油栏画槛何堂皇。鱼贯船系一十八,如鲸如蛟锁中央,潮生潮落头低昂。”石墩蝉联如布阵,梭船随潮



广济桥今貌

而起伏,显然也呈显出一种庄重严肃与轻快活泼的对比。

海边楼阁,桥上亭台

广济桥上的亭台楼阁,在桥梁建设的初始阶段,就由建桥人刻意安排了。

淳熙元年(1174年),知州常祚修浮桥,同时在西岸桥头建起仰韩阁。不久,阁毁于火灾。淳熙六年,知州朱江又在仰韩阁的遗址上建起登瀛门,左右增建三己亥堂和南州奇观两座楼台。朱江又把江心的石墩增加到三个,墩上筑亭,分别命名为冰壶、玉鉴和小蓬莱。在桥上建造亭台楼阁,虽说有镇桥、供行人憩息之类的功用性的考虑,实际上,桥上的楼台亭阁与环境和谐,使得它本身也成为游观的胜地。南宋诗人杨万里在淳熙八年(1181年)到潮州,曾登上南州奇观,观看潮州形胜并写下两首诗:

海边楼阁海边山,云竹初收霁日寒。

看着南州奇观了,人间山水不须看。

玉壶冰底卧青龙,海外三山堕眼中。

奇观揭名浑未是,只消题作小垂虹。

韩江蜿蜒南来,在潮州城西北,离开了群山,江面豁然开阔如海。山水楼台,将诗人吸引住。江上,石墩巍然高耸如山,墩上亭台,墩下浮桥,也尽入诗人眼中,成为观赏的对象。

王源修建的广济桥,建筑形式既不同于宋元旧桥,也与后代迥异。当时,东、西两桥全用亭屋覆盖,类似于古代的“复道”。因而李龄的《广济桥赋》这样说:“飞梁渡江,恍乎若长龙卧波;复道行空,俨然如鸟鹊渡河。”这次修

桥,把楼台亭阁作为桥体的有机组成部分,精心安排。12座华美的楼阁分布在亭屋间,打破了复道式桥体外观上的单调,强调了起伏变化,并在复道式桥体朴素的基色上面,添加了鲜丽,使桥梁有了更加赏心悦目的可视性。同时,楼阁也改变了复道式桥体内部过于封闭的结构缺陷,楼上洞开的窗牖,使游人过客能以更加广阔的视野,去领略桥梁四周风光。就如《广济桥赋》说:“琐窗启而岚光凝,翠牖开而彩霞簇。”广济桥复道式的亭屋和12座楼阁,经历了几十年的风风雨雨,到正德五年(1505年)桥梁修整时全部被拆去。不过,这水上楼阁的倩影,作为一种历史的印象,深深积淀在潮人的记忆里。

庙亭与桥市

道光廿二年(1852年)韩江大水,将广济桥石墩冲塌9座,损坏3座。桥梁不得不大修。至道光三十年桥墩梁石全面修复。每座石墩南北两侧都建了庙宇、茶亭,有的是修复,有的是新创,一共建起24对庙亭。广济桥上楼阁的记忆被重新唤醒,于是,民谣有“廿四楼台廿四样”之说。由于桥墩的修复是由官绅商人各自认捐,工程分别进行,建成的庙亭风格也就各不相同,这就是“廿四样”的由来。这些庙亭的功用,与400多年前桥上的楼阁差别甚大。不过,它们同样给了广济桥一个与众不同的外部形式,使桥梁在周围环境中,成为一个可供人们欣赏的建筑景观。

桥墩上庙亭的建筑结构形态,本身就能使人产生一种形式上的美感。清同治七年

潮州韩文公祠

□ 何秀兰 李 春

潮州韩文公祠,是岭东地区一处重要名胜,也是我国现存纪念唐代文学家韩愈的一座历史悠久、保存完好的祠宇(封底)。

唐元和十四年(819年),刑部侍郎韩愈因谏迎佛骨触怒唐宪宗,被贬为潮州刺史。他治潮8个月,政绩昭彰:驱鳄、释奴、修堤、改水,特别是他启用当地贤士,兴学育才,对潮州文化的发展,影响甚大。因此被潮州百姓历代传诵、缅怀,以至于连山水都改姓为韩,韩山、韩江由此得名。

宋真宗咸平二年(999年),潮州通判陈尧佐在金山麓创建“韩吏部祠”。由于祠址在郡治内,“民以出入为艰”,因而元祐五年(1090年)知州王涤把其迁到潮州城南,并请苏轼撰写了《潮州昌黎

伯韩文公庙碑》。随着苏文的广泛传诵,潮州韩祠从此声名远播。南宋淳熙十六年(1189年),知州丁允元又将祠迁建于城东韩山西麓。

在漫长的岁月中,韩祠历经沧桑,兴废更迭。有文献可考的修建,便有三十多次。我们今天看到的主体建筑的布局、规模,大致还保留着光绪十三年(1887年)大修后的原貌。

韩祠面宽18.7米,祠体正面墙壁用坚实的水磨青砖砌筑,砖缝吻合紧凑,平直整齐。砖墙与梁枋衔接处,皆按不同弧线精工雕磨,使砖木紧密贴合。暗绿色的砖墙上衬出一方白地蓝字隶书“韩文公之祠”石门匾。祠前有庭,进仅丈许,外砌石栏。祠分前后两进,头进门厅,后进是三开间大堂,比

(1868年),英国人约翰·汤姆森为广济桥拍摄了第一张照片。这张幸运地保存至今的照片,使我们能看到当时广济桥的形貌。桥墩上的亭屋,采用吊脚楼的形式,用木柱将建筑的一部分悬空架设,巧妙地解决了桥墩用地不足的问题。于是,桥墩与亭屋之间,有了一种对比和调适。垒石细密的横线条,使桥墩显得更加平稳坚实;而上部亭屋的一半悬空和它的粉垩墙壁,让人有不稳定和虚浮的感觉。两者之间,表现出一种不和谐,一种冲突。亭屋悬空部分的木支柱,缓和了这种强烈的冲突。木柱垂直于桥墩垒石的竖线条,表现出一种上举的力量,使亭屋翼然欲飞,而减轻了它的不稳定感。吊脚部分的虚空,又反衬出亭屋的实在,冲淡了虚浮的感觉。这样,墩和屋之间的对比,被调适成“实→虚→实”,“轻→更轻→重”的律动,显出不和谐中的和谐。

不知桥墩上的庙亭,是什么时候被改成店铺的。汤姆森在照片的说明中说:“潮州韩江桥也许是中国的一座最值得一提的桥梁。它和伦敦老桥一样,它们都为城市提供了一个可供居民做生意的地方。”看来,广济桥的桥市业已形成。那时,离广济桥的修复,才20年左右。到清末民初,桥市仍是广济桥的一大特色。金武祥《粟香二笔》就这样记广济桥:“广东俗语云:‘到广不到潮,枉向广东走一遭;到潮不到桥,枉向潮州走一遭。’……湘子桥在东门外,桥宽而长,东、西石墩二十三,两旁店铺栉比,中段以红船十八为浮桥。”

置身熙熙攘攘的人群之中,游观于各种小食店杂货店之间,感受着古城潮州的文化气氛,身在桥中而不知桥。这是作为环境艺术的广济桥的又一特色吧!