

Aliro 技术背景与核心价值

愿景：统一智能门禁行业标准，消除品牌割裂

手机或可穿戴设备变成“万能钥匙”

技术目的

- 统一门禁通信协议
- 跨平台互通 (iOS / Android)
- 极速体验：离线可用，不依云

标准确立

- 机构：CSA 连接标准联盟
- 发布：2026 年 2 月 26 日 (1.0 版本)
- 生态：Apple, Google, Samsung

Aliro 应用场景与生态支持

全场景覆盖

家庭
门锁、车库门

公寓
单元门、电梯

办公室
会议室、工位

酒店
替代房卡

公共
健身房、停车场

三大移动生态深度集成

Apple Wallet

Google Wallet

Samsung Wallet

全球手机市场覆盖率 >90%


三种开锁方式与技术对标

开锁体验矩阵

开锁方式	用户体验	底层技术原理
NFC 轻触	手机靠近读卡器，瞬间感应开门	利用近场通信技术 (类似交通卡/银行卡)
UWB 无感	走近门口，门锁自动精准开启	超宽带空间定位，厘米级触发精度
BLE 远程	手机 App 点击，实现快速控制	蓝牙低功耗通信，兼顾功耗与连接

Aliro 核心优势：全场景离线可用，不依赖网络连接

Aliro 认证标准流程



预计时间参考

- 会员资格审批: 1-2 周
- ATL 实验室测试: 1-3 周 (通常与依赖认证并行处理)
- 联盟审核发证: 1-2 周

总周期参考: 约 4-7 周

依赖认证要求 (DCP)

网络传输依赖认证条目

Aliro 与网络物理层解耦，成品需预先完成以下对应的认证：

NFC 传输

需通过 NFC Forum
相应认证计划

Bluetooth 传输

需提供蓝牙 SIG
认证 QDID 号

UWB 传输

需提供 FiRa / CCC
依赖认证条目

备注：以上依赖认证可由芯片/模组商代为完成并提供证明。