

网页前端初探文档

——2013013 王天鹏


1.针对任意网页,调研其不同方式请求,至少包括 get、post 请求,写出或 截图其请求及相应数据包。


①get 请求






②post 请求





3 options




2.针对任意网页,使用 Jquery,能够触发某一事件,写出至少三条语句,截 图相应前后不同的状态。


通过B站网页进行实验综艺 - 哔哩哔哩 (°- °)つロ 干杯~-bilibili

①利用 Jquery 进行点击 B 站视频观看

打开网页控制台如下图所示:



进入观看历史,通过使用 Jquery 进行点击想要看的视频《中国古诗词动漫》。 点击前:



代码如下

```
var items=$("a.title")
for(var i=0;i<items.length;i++)
{
if(items[i].innerText.indexOf("中国古诗词动漫")>=0)
{
items[i].click()
}
```


用 items 变量储存所有的 title, 然后遍历 items,如果找到了 tiltle 为中国古诗词动漫,即 items[i].innerText.indexOf("中国古诗词动漫")>=0,则进行点击。

输入代码点击后:

控制台显示 undefined

```
» +
                                                                              网络
                                 元素 控制台 源代码 性能
                                                             内存
        默认级别 ▼
newor
          Download the Vue Devtools for a better development experience:
                                                                                 app_4f676b80.
          https://github.com/vuejs/vue-devtools
ng ...
          [Intervention]Images loaded lazily and replaced with placeholders. Load events are
                                                                                         histo
          deferred. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2048113
        > var items=$("a.title")
for(var i=0;i<items.length;i++)</pre>
十么万
          if(items[i].innerText.indexOf("中国古诗词动漫")>=0)
          items[i].click()
        < undefined
 0...
兑
```

浏览器打开了新的界面,中国古诗词动漫



②利用 Jquery 进行点击 B 站视频评论

评论前



查看网页源代码后编写代码如下:

var write=\$("div.review-body-wrap,textarea");

write[1].value="中国古诗词动漫用动画的方式展示了中国的古文化之美,真的很值得一看";

var bu=\$("button");

bu[1].click()

利用 Jquery 进行评论后,界面如下:

