VECCEI	ij					PROJECT & LEG	FG.		DSDB1D.			STATE	ON DES	STATION DESIGNATION	×	
Ap	Aloha Helix					HX220) 						NIEW	ĒЦ		
88		LATITUDE	NO	LONGITUDE	DATE JD=	<u> </u>	TIME (GMT)	DRY	WET	PRESSURE STATS ABS	VISIBILITY SING	S S S CLOUD (ami)	TYPE RATHER	BOTTOM DEPTH		STA. NAME/ID
	DEG	NIN	DEG	NIIN	DAY	┢	YR HR MIN	Ш	(၁့)	· (qm)	(ded)	(m/s)	•	(w)	-	
-70	25	14	1683	0.93w	ı	6 N U V 3	9 1555		•					(e)	63	
SB	SBE 9+ 0		TIMES	/ar	JD/T!ME	ž.	1	_	DATA LOCATION	<u>8</u>			REMARKS	K S		
PR	PRESS SN	# 63503	DATAON	•		1	Tape/Diskette ID	cette ID	Ě	e Name	File Name/Header				İ	
<u>æ</u>	PRI TEMP SN	1771	START DOWN	NW									1			
SEC	SEC TEMP SN	1772	AT DEPTH	_									Clean	Cleaned air bleed valve	leed val	2
<u> </u>	- PRI COND SN	2251	AT SURFACE	 පූ		À			 				MAX. DEPTH =	:PTH =		E
Ω. C.	- SECONOSIA		PAB S/N				FLUOR SAN		CHIAM SAN	NS I			TRAN	TRANS. SAN_		ı
POS.	TRIP				ONVERT	ED MONIT	CTD CONVERTED MONITOR VALUES		<u> </u> }		SAMPLE BOTTLE DATA	1	SAME	SAMPLE BOTTLE NUMBER	TLE NU	MBER
		PRESSURE	URE	PRI. TEMP.	IMP.	SE	SEC. TEMP	S	SALINITY		SALINITY		SAL	Bio	봀	WHIT'S NUTR.
-	07		ļ		5		,									395
	5														Μ̈́	394
1 6	30															393
4	22														d	352
'n	5								36							391
9	C														-4	390
^																
«																
<u>_</u>												İ				No.
우										7		7			Ì	
=				927						<u> </u>	:					
12					Ì										Ш	

VESSEL Alpha Helix				PROJE HX220	PROJECT & LEG HX220	EG	DSDB 1.D.	G		S	STATION DESIGNATION	SIGNATION	SO U	i
CONSC	i i		i i	T T T		TIME	DRY	WET	PESSURE EASTATE ISIBILITY	ONIM	YPE COUD (amt)	MEATHER TO STORY		STA.
CASI # DEG	MIN	DEG	MIN	DAY W	MO YR	HR MIN	S S	S	<u>si- </u>		11	3 -	┿	
18258	829.90N	63	5.70W	U C N	6 N D	5	•	•				5	<u>-</u>	
SBE 9+ 0		TIMES	JOY	JD/TIME			ā	DATA LOCATION	S S		REMARKS	RKS		
PRESS SN	# 63503	DATAON			1	Tape/Diskette ID	tte ID	臣	File Name/Header	leader				
PRI TEMP SN	1771	START DOWN	NW.		1			1		Ì				
SEC TEMP SN	V 1772	AT DEPTH						l			3	Cleaned air bleed valve	eed valv	
PRI COND SN	l	AT SURFACE	쁑					[MAX. D	MAX. DEPTH =		E
SEC COND SN	1	PAR SN			FLUOR SAN	×.	 	CHIAM S/N	NS.		TRA	TRANS. S/N		ı
POS. TRIP DEPTH			1	NVERTED	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	VALUES	<u> </u>		₽S	SAMPLE BOTTLE DATA		SAMPLE BOTTLE NUMBER	LE NUM	BER
	PRESSURE	, NE	PRI. TEMP.	MP.	SEC. TEMP	EMP	S.	SALINITY		SALINITY	SAL	:8:	동	WHIT'S NUTR.
-			,											
2	Ζ.	0	San	y S					 					
က														
4								ļ						
5					-									
9					=		ļ	į	1		_			
7			:		-						<u>.</u>			
ھ														
6								:	+	;				
10														
11			5.		=	380		ļ	1				1	
12					_				\dashv				┪	
ı														

VESSEL Apha Helix				PROJE HX220	PROJECT & LEG HX220	9	DSDB 1.D.	J.D.			STATIC	STATION DESIGNATION	SNATIO	z4	
100	LATITUDE	ronc	GITUDE	DATE JD=		TIME (GMT)	DRY BULB	WET BULB	PRESSURE SEA STATE	VISIBILITY PARTY	S W. CLOUD (amt)	WEATHER	BOTTOM DEPTH		STA. NAME/ID
DEG	Min	DEG	MIN	DAY MO	Æ	HR MIN	၌	(၃)	(qw)	(Gep)	* (s/m)		(E)		
1888	34.60N	129 NO9	w62.0	63 UN	6	3641	•	•					(b)	76	
SBE 9+0		TIMES	JOY	JD/TIME			ā	DATA LOCATION	NOL		<u>u.</u>	REMARKS	s		
PRESS SN #	63203	DATA ON				Tape/Diskette ID	te ID	Ē	e Name	File Name/Header	i	İ		<u></u>	
PRI TEMP SN	1771	START DOWN	¥		l			1							
SEC TEMP SN	1772	АТ ОЕРТН						ı				Cleane	Cleaned air bleed valve	ed valv	9
PRI COND SN	2251	AT SURFACE	 پر								2	MAX. DEPTH =	TH=		ε
SEC COND SN	3	PAR SA			FLUOR SAN	Z		CHIAM S/N	NS N			TRANS. S/N	S. S.N		. 1
POS. TRIP DEPTH	<u> </u>			CTD CONVERTED MONITOR VALUES	NONITOR \	/ALUES			8	SAMPLE BOTTLE DATA	밀	SAMPI	SAMPLE BOTTLE NUMBER	LENO	/BER
				+					\dagger			-	r	Γ	!
	PRESSURE	URE	PRI. TEMP.	MP.	SEC. TEMP	JWP.	SA	SALINITY		SALINITY		SAL.	:8:	동	WHIT'S NUTR.
1 49											\exists			9	400
2 30													7		336
6														لما	398
4 10			:										1		397
2														4	396
9															
7							,			22.					
-						11	2								
6									7						
10						+			+				1		
11				+		+			1		+		+	7	
12									╡			\dashv	┪		

VESSEL Alpha Helix			:	PROJE HX220	PROJECT & LEG HX220	199	DSDB I.D.				STAT	S S	STATION DESIGNATION \mathcal{L}	Z I	
	LATITUDE	TONC	LONGITUDE	DATE JD=	1	TIME (GMT)	DRY BULB	WET BULB	PRESSURE STATE A38	SEA STATE VISIBILITY O MINO O	MIND (SIMI)	CLOUD (amt) TYPE REATHER	BOTTOM		STA. NAME/ID
	NIW.		NIM	101	!≻[H I	(၃)	(2)	• (qw)	(6ep) .		*	(E)		F
1845836	316.87N	<u>-0</u>	8.00 W	N D CO	0 N D	1755	•						2		
SBE 9+0		TIMES	JD/TIME	:: !			Õ	DATA LOCATION	NOE.			REMARKS	S S		
PRESS SN	# 63503	DATA ON	ļ		1	Tape/Diskette ID	atte ID	证	e Name	File Name/Header					
PRI TEMP SN	1771	START DOWN	W		1			l 1	ļ	ŀ	1				
SEC TEMP SN	1772	АТ ОЕРТН										Clear	Cleaned air bleed valve	eed valv	8
PRI COND SN		AT SURFACE	<u> </u> 		1							MAX. DEPTH =	:PTH=		ε
SEC COOLSIN		PAR SA			FLUOR SAN	NS.		ChIAM S/N	NS N		2 -	TEAN	TRANS. SAN_		ı
POS. TRIP DEPTH	$\overline{}$		l	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	MONITOR	VALUES	i		S	SAMPLE BOTTLE DATA	OTTLE	SAMI	SAMPLE BOTTLE NUMBER	TLE NUN	18ER
	PRESSURE	URE	PRI. TEMP.	MP.	SEC.	SEC. TEMP	73	SALINITY		SALINITY	≥	SAL.	Se	동	WHIT'S NUTR.
_			1		<										
2		ا م	7	any	27/										
3			•				į								
4															
2									+						
9															
7	1				!		8			æ					
80			į					3							
6															
0									\dashv					Ī	
11															
12															
												4			

VESSEL Alpha Helix				E X	PROJECT & LEG HX220	EG	DS0B I.D.	e		S	TATION	STATION DESIGNATION λ 16.5	ATION		
CONSC CAST #	LATITUDE	ONOT	LONGITUDE	DATE JD=	, L	TIME (GMT)	DRY BULB	WET	PRESSURE SEA STATE	VISIBILITY DIRN. W	WIND (smt)	WEATHER	воттом ОЕРТН	STA. NAME/ID	. @
DEG		DEG	N N	DAY	MO YR	HR MIN	(0,)	(S	(Qw.)	(B)	. (s/w)	-	E	F	Ŧ
18558	5839. 17N	168	5.44 W	N 0 0 N	6 N D	18 7	-						63		
SBE 9+ 0		TIMES	Λας	JD/TIME			ā	DATA LOCATION	NO.		뿐	REMARKS			
PRESS SN	# 63503	DATA ON	ļ		1	Tape/Diskette ID	affe ID	谨	File Name/Header	leader					
PRI TEMP SN	1771	START DOWN	¥.					1	1						
SEC TEMP SN	1772	АТ ДЕРТН										Cleaned air bleed valve	air bleed	valve	
PRI COND SN	2251	AT SURFACE	<u> </u> پر		,						₩	MAX. DEPTH =	# #	ε	_
SEC COND SN	ĺ	PAR SA	İ		FLUOR SAN	N.	! !	CHAM S/N	NS.			TRANS. S/N	 		
POS. TRIP				NVERTED	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	VALUES	ļ	ļ 1		SAMPLE BOTTLE DATA	<u> </u>	SAMPLE BOTTLE NUMBER	BOTTLE	NUMBE	95.
- 					ļ				_		<u>l</u>	}	}	\mid	
30	PRESSURE	URE	PRI. TEMP.	MP.	SEC. TEMP	EMP	₹	SALINITY		SALINITY	<u> </u>	SAL	خ <u>چ</u>	유.	WHIT'S NUTR.
1 4/6	, (1			_			7	202
2 30										ļ			0 =	7	104
┡													7	7	403
┡					15									70	407
5												!	7	70	ō
9										ļ	<u> </u>	1	\dashv	\dashv	1
7							G.			15			4	 	\neg
												_	\dashv	-	
6					i I				1		+	\dashv	\dashv	\dashv	
10							Ü				+	\dashv	+	╁	
11									+	İ	+	+		+	
12											\dashv	\dashv	\dashv		\neg
												÷			

VESSEL Apha Helix				# ¥	PROJECT & LEG HX220	EG	DSDB I.D.				STATIO	N DESIC	STATION DESIGNATION		
13	LATITUDE	NOT	LONGITUDE	DATE JD=	Д	TIME (GMT)	DRY	WET	PRESSURE	VISIBILITY OIRN DIRN	SPD. Clans) Clans	SP SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE	ВОТТОМ DEPTH		STA. NAME/ID
DEG	MIN	DEG	Min	DAY	MO YR	HR MIN	(၃)	()	(QLL)	9	(m/s)		E	_	-
186584	3 . 86 N 168	Segn	0.30 W	NUCOIN	6 8 2	1902	•						46		
SBE 9+ 0		TIMES	νας	JD/TIME			2	DATA LOCATION	NOL		<u>æ</u>	REMARKS	us.		
PRESS SN #	# 63503	DATA ON	ļ	:		Tape/Diskette ID	offe ID	Ē	File Name/Header	leader	!_				
PRI TEMP SN	1771	START DOWN	¥					l			Į_				
SEC TEMP SN	1772	AT DEPTH						1				Cleane	Cleaned air bleed valve	ed valve	•
PRI COND SN		AT SURFACE	 				,				Σ	MAX. DEPTH =	TH=		E
۱_		PAR S/N			FLUOR S/N	N.	 	CHAM S/N	S/N			TRANS. SAN	S/N		-
POS. TRIP DEPTH	3			NVERTED	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	VALUES			<i>₹</i>	SAMPLE BOTTLE DATA	7	SAMPL	SAMPLE BOTTLE NUMBER	LE NUM	BER
	PRESSURE	URE	PRI. TEMP.	MP.	SEC. TEMP	EMP	YS .	SALINITY		SALINITY		SAL.	:8:	븅	WHIT'S NUTR.
-													7	_	
2											_				
3			•						\dashv	!			1	T	
4									+			_	\dashv		
5															
9							ļ				1				
7							12			2.2					
80					j ,										
6												十	\dashv	1	
10									+	!	+	十		1	T
11									+	:	†	\dagger			
12											\dashv	1	\exists	┫	

CONSC CAST # LATITUDE LONGITUDE DATE JD= (GMT) DEG MIN DEG MIN DAY MO YR HR MIN DEG MIN DEG MIN DAY MO YR HR MIN SEC 3503 DATA ON DATE JD TAPPUN SEC TEMP SN 1771 START DOWN SEC TEMP SN 1772 AT DEPTH PRI COND SN 2251 AT SURFACE SEC COND SN 2251 AT SURFACE DEPTH PAR SN TAPPUN SEC. TEMP 1 2/3 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3 177 2/2 2/2 2/2 2/2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2/3 0 0 0 0 0 1 2/3 0 0 0 0 1 2/3 0 0 0 0 1 2/3 0 0 0 0 1 2/3 0 0 0 0 1 2/4 0 0 0 1 2/4 0 0 0 1 2/4 0 0 0 1 2/4 0 0 0 1 2/4 0 0 0 1 2/4 0 0 0 1 2/4 0 0 0 1 2/4 0 0 1 2/5 0 0 0 1 2/5 0 0 0 1 2/5 0 0 0 1 2/5 0 0 0 1 2/5 0 0 0 1 2/5 0 0 0 1 2/5 0 0 0 1 2/5 0 0 0 1 2/5 0 0 0 1 2/5 0 0 0 1 2/5 0 0 0 1 2/5 0 0 0 1 2/5 0 0 0 2 2/5 0 0 0 2 2/5 0 0 0 2 2/5 0 0 0 2 2/5 0 0 0 2 2/5 0 0	TIME DR (GMT) BUL (°C N 9 9 1 9 1 9 9 1 9 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1	WET WET CC) (CC) DATA LOC	File Name/Header File Name/Header File Name/Header File Name/Header File Name/Header File Name/Header File Name/Header File Name/Header	- MEATHER	-
# 6.3 523 DATA ON 1771 START DOWN 1772 AT DEPTH 2251 AT SURFACE 501 PRESSURE	Tape/Diskett Tape/	DATA LO		-	M STA. H NAME/ID
# 6.356 N 16755 TIMES # 6.3523 DATA ON 1771 START DOWN 1772 AT DEPTH 2251 AT SURFACE 501 PAR SN	Tape/Diskett	DATA LOC	me/Header		
# 6.3523 DATA ON 1771 START DOWN 1772 AT DEPTH 2251 AT SURFACE 501 PRESSURE	Tape/Disketh	DATALO	me/Header	1	44
# 6.3523 DATA ON 1771 START DOWN 1772 AT DEPTH 2251 AT SURFACE 501 PRESSURE	Tape/Diskett		me/Header	REMARKS	
1771 START DOWN 1772 AT DEPTH 2251 AT SURFACE 501 PRESSURE	FLUOR S/N				53
2251 AT SURFACE 501 PAR SN	FLUOR S/N				
2251 AT SURFACE 501 PAR SN	FLUOR S/N			Cleaned air bleed valve	leed valve
PAR SN	FLUOR SAN			MAX. DEPTH =	E
PRESSURE	ONITOR VALUES	Chiam say		TRANS. S/N	
PRESSURE			SAMPLE BOTTLE DATA	SAMPLE BOT	SAMPLE BOTTLE NUMBER
258 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	SEC. TEMP	SALINITY	SALINITY	SAL. Bio	WHIT'S CHL. NUTR.
\$ 0 \$ 0					
CA 0					
0					
	-				
			- 100		
					!
					_

	۵	Ţ	\Box							~	Ę Œ	T	T	Т	\neg			\neg	П	Т	Т	Т	
	STA. NAME/ID		\exists				<u>ş</u>	€		SAMPLE BOTTLE NUMBER	WHIT'S NUTR.	\dashv	\dashv	ightharpoonup	4	\perp	_	_	\dashv	\bot	_	\bot	\dashv
Z		\dashv	30				eed va	ŀ	Ì	ILE NI	봉		ļ									1	
NATIO	ВОТТОМ DEPTH	Ξ	48				l air b	뿐	\ S	BOT	98												
STATION DESIGNATION	WEATHER	•		REMARKS			Cleaned air bleed valve	MAX. DEPTH =	TRANS. SAN	AMPLI				┪	+	\dashv	+		\dashv	\dashv	+	\dashv	\dashv
Z Z	SP WING CLOUD (amit)	=	\dashv	<u> </u>		<u> </u>	Š	3			SAL	_					_		_		_		
ST/	NI AS					1	ı			OTTLE					İ		İ			1			
	WIND DIRN.	<u>8</u>			ader					SAMPLE BOTTLE DATA	SALINITY	1		ļ				SA.	ļ	ł	ļ		
	SEA STATE VISIBILITY				File Name/Header					SAM													
	PRESSURE	a		ATION	ile Na				ChIAM S/N														
	WET	ଥ		DATA LOCATION	ш.	ı	ı		ਨੁੰ	 	 <u> </u>		1	-									
DSDB I.D.		-		DAT/		1					SALINITY				١]				-	-	
٦	DRY BULB	ဦ	•		O e				i ı	<u> </u> 				۱			ŀ	2				ļ	
	шЕ	Z	D		Diskett					မ္သ				\dashv	ᅱ				-	\dashv	\dashv		
<u> </u>	TIME (GMT)	HR MIN	903		Tape/Diskette ID				Ş	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	EMP												
PROJECT & LEG HX220		Ϋ́Я	6 6			•			FLUOR SAN	HOT	SEC. TEMP					İ							
PROJE(HX220		Q	N		1	ı	1																
-	DATE JD=	DAY	0 L 0	Э Ш	11					ÆRTE													
			8 ₩	JD/TIME						8 8	PRI. TEMP.		:					•					
	l JOE	NIN	1/20		ı	_	'			E	₩ ₩												<u> </u>
	LONGITUDE		JV		×		Ŧ	FACE	S														<u> </u>
		DEG	891	TIMES	DATA ON	START DOWN	AT DEPTH	AT SURFACE	PAR S/N	1											, i		
			Z	_		- 0,				1	PRESSURE												
	LATITUDE	z	8		# 63503	1771	1772	51	│		=												
	, IX	NW S	5-1		#			l	l		<u> </u>	_	_		_		(_				
_ \ ¥		9	858	0	SN	AP SN	AP S	S S	S C C	TRIP DEPTH		30	2	00	20	30	9	5	(0)				
VESSEL Alpha Helix	CONSC		(X)	SBE 9+ 0	PRESS SN	PRI TEMP SN	SEC TEMP SN	PRI COND SN	SEC COND SN	Pos		-	2	₆	4	5	9	_	- m	6	9	=	12
2				ഗ	<u> </u>		ဟ	Δ.	<u> </u>	14		<u> </u>		L	<u> </u>	L			ı	L	<u> </u>	_	Щ

VESSEL Alpha Helix				<u> </u>	PROJECT & LEG HX220	TEG	DSDB I.D.	310.			STAI	ION DE	STATION DESIGNATION $\mathcal{O}_{\mathcal{L}}$	8 -	
CONSC CAST #	LATITUDE	TONG	LONGITUDE	DATE JD=	 	TIME (GMT)	DRY BULB	WET	BRUSSBR9 BTATS ABS	VISIBILITY DIRN N. DI) WIND I. SPD.	WIND CLOUD (smt) TYPE TYPE	BOTTOM DEPTH		STA. NAME/ID
DEG		DEG	MIN	DAY	MO YR	HH MIN	(၃)	(0.)	(qw)	(deg)		•	Έ	4	
18958	8 5 . I. ON	89	5.83tw	9	9 8 N D F	0 0 0	•						7	45	
SBE 9+0		TIMES	JOS	JD/TIME			Õ	DATA LOCATION	Š			REMARKS	KS		
PRESS SN	# 63503	DATAON	İ		i	Tape/Diskette ID	tte ID	遣) Name	File Name/Header		X	2ho's Peod	200	
PRI TEMP SN	1771 N	START DOWN	N.		ļ			1			1	[
SEC TEMP SN	l	AT DEPTH									ı		Cleaned air bleed varve	leed var	9
PRI COND SN	1	AT SURFACE	 ښ		 			7				MAX. DEPTH =	EPTH =		æ
SEC COND SN	1	PARSA			TELUOR SAN	NS.		CHIAM SAN	¥			TRAI	TRANS. S/N		
POS. TRIP			il	NVERTE	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	R VALUES]	S	SAMPLE BOTTLE	OTTLE	SAM	SAMPLE BOTTLE NUMBER	TLE NU	WBER
	E					15				DATA	_				
	PRESSURE	URE	PRI. TEMP.	₽¥	SEC	SEC. TEMP	8	SALINITY		SALINITY	Ł	SAL.	器	봀	WHIT'S NUTR.
1 26									+						
2 %															
4) 8			,						1						
17	- 10								-						
5 11									\dashv						
/) 9			:		ļ				$\frac{1}{1}$						
7 7							TŘ.								
6			ļ												
ئ							1								
د															
= 0									十						
<i>0</i>				ı	1				=						
!									ü						

VESSEL Alpha Helix					PROJECT & LEG HX220	LEG	DSDB I.D.) J.D.			STATIO	STATION DESIGNATION \mathcal{N} / \mathcal{A} /	SNATIO	_	
CONSC CAST #	LATITUDE	PONE	LONGITUDE	DATE	DATE JD=	TIME (GMT)	DRY	WET	PRESSURE SEA STATE	VISIBILITY DI WIND	WIND (SIM)	MENINER	ВОТТОМ DEPTH		STA. NAME/ID
DEG	WIIN	DEG	N	DAY	MO YR	HH MIN	(0,)	(၁)	. (qw)	(6ep)	. (s/w)	•	E	_	-
19058	855.00N	1681	6.79W		S N D C O	92350	•	•			\dashv		145	10	
SBE 9+0		TIMES	Š	JD/TIME			3	DATA LOCATION	NOL		<u>Œ</u>	REMARKS	(A)		
PRESS SN	# 63503	DATAON	!			Tape/Diskette ID	otte ID	蔖	File Name/Header	Header					
PRI TEMP SN	1771	START DOWN	¥					 			(
SEC TEMP SN	1772	AT DEPTH										Cleane	Cleaned air bleed valve	ed valv	60
PRI COND SN	l	AT SURFACE	 نیر								Σ	MAX. DEPTH =	TH=		٤
SEC COND SN	i i	PAR SA			FLUOR SAN	N/S =		CHIAM S/N	S.			TRANS. SAN	NS.		
POS. TRIP DEPTH				ONVER	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	R VALUES			Ø.	SAMPLE BOTTLE DATA	<u> </u>	SAMPL	SAMPLE BOTTLE NUMBER	LE NOW	BER
	DRESSES	RI	PRITEMP	MP G	SEC	SEC. TEMP	\$	SALINITY		SALINITY	 	Sk.	.86	SE.	WHIT'S NUTR.
eh	7000				L.									7	600
200														7	107
	0		•												106
0	•								<u>_1</u> 1		$\frac{1}{1}$	\dashv		7	105
2 2	,								_		+	\dashv	_		
9		•							-		<u>- </u>	\dashv			
7							¥			93			1		
80											-				
6									\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			+	\dashv		
10											+	+		1	
=									+		+	\dagger	+	\top	
15					_				\dashv		\dashv	\dashv	1	┪	

VESSEL Alpha Helix	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			PROJE HX220	PROJECT & LEG HX220	<u></u>	DSDB I.D.	31.D.			STAT	NON DEC	STATION DESIGNATION	2	
CONSC	LATITUDE	PON	LONGITUDE	DATE JD=		TIME (GMT)	DRY BULB	WET BULB	PRESSURE STATS A38	SEA STATE VISIBILITY DIRN.		W WEATHER	BOTTOM DEPTH		STA. NAME/ID
0		DEG	WIN A	DAY MO	۶ ا€	HR MIN	(0)	(2)	· (quu)	(Bep)		*	E 7	03	
SBE 9+0	5		·!	<u>ٿ</u> ا	1		-	DATA LOCATION	§ §			REMARKS	1		
PRESS SN	N # 63503	23 DATA ON			<u> </u>	Tape/Diskette ID	te ID	這	File Name/Header	/Header					
PRI TEMP SN	P SN 1771	START DOWN	NW.					1			1				
SEC TEMP SN	AP SN 1772	AT DEPTH						i I					Cleaned air bleed valve	leed vah	و
PRI COND SN	l	AT SURFACE	 									MAX. DEPTH =	EPTH=		Ĥ,
SEC COND SN		PAR SAN			FLUOR SAN			CHIAM S/N	NS W			TRAIL	TRANS. S/N		
POS				CTD CONVERTED MONITOR VALUES	ONITOR V.	ALUES			₩.	SAMPLE BOTTLE DATA	отт.е	SAM	SAMPLE BOTTLE NUMBER	TLE NUI	ABER
		PRESSURE	PRI. TEMP.	He	SEC. TEMP	Ψ	, s	SALINITY		SALINITY	ځ	SAL.	&	SE.	WHIT'S NUTR.
-			,	0											
8		$\lambda 0$	Eum S	D (40											
က		1							<u> </u>						
4									_						
2			į			\dashv			\dashv						
9															
7										32					
6 0					0										
6				:											
5					1				\dashv		Ì				
7									\dashv		T				T
12									_						

VESSEL Aloha Helix	Helix					PROJECT & LEG HX220	LEG	IOSO	DSDB I.D.			STATI	STATION DESIGNATION	IGNATIO	Z.	
CONSC CAST #		LATITUDE	PON	TONGILIDE	DATE JD=	<u> </u>	TIME	DRY	WET	BRESSURE BTATS ABS	SEA STATE YTIJIBILITY SEA STATE YES STATE	LAPE CLOUD (amt)	CLOUD (amt) TYPE WEATHER	BOTTOM DEPTH		STA. NAMEAD
	DEG	MIN	DEG		합	MO YR	H.	(2)	3	QLL)	(Gep)		•	(E)	42	- -
192	584	J. 61 N	00	⊗ ₹ ₩	\neg	N O F	900 e	•	•				\exists	5	ි බ	1
SBE 9+0	٥		TIMES	Ş	JD/TIME			0	DATA LOCATION	NOIL		- 	REMARKS	S		
PRESS SN	'	# 63503	DATAON	1			Tape/Diskette ID	otte iD	正	le Name	File Name/Header					
PRI TEMP SN		1771	START DOWN	NA.		[!					:		
SEC TE	SEC TEMP SN		AT DEPTH		31				71		ļ	I	5	Cleaned air bieed valve	ed valv	
PH 8	PRI COND SN		AT SURFACE	 명					-				MAX. DEPTH =	PTH=		E
SFC.C	Ι_		PAR SA			FLUOR SAN	NS.		CHIA	Chiam S/N			TRAN	TRANS. S/N		1
POS		3			OWERTE	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	R VALUES				SAMPLE BOTTLE	OTTLE	SAMP	SAMPLE BOTTLE NUMBER	LE NUN	BER
	ОЕРТН									· ' · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DATA					
		PRESSURE	URE	PRI. TEMP.	EMP.	SEC	SEC. TEMP	73	SALINITY		SALINITY	≥	SAL.	Bio	품.	WHIT'S NUTR.
-	45											:			1	<u>=</u>
8	8														7	2
က	10			#3												112
4	0							:							>	Ê
ည				*****		,				+						
9								,								
7									٠		25					
∞									:							
6								1								
10																
=										+				1		
12		<u>L</u>								╡		╡				

TIME DRY WET GO TO THE DRY WET GO TO THE DRY WET GO TO THE DRY WET GO TO THE DRY WIND GO TO THE DRY WIND GO TO CONVERTED MONTOR VALUES SURE PRI, TEMP. SEC, TEMP SALINITY SALINITY SALINITY SALINITY SALINITY SEC.					<u> </u>	PROJECT & LEG HX220	LEG	DSDB I.D.	.i.			STATIC	N DESIGN	STATION DESIGNATION		
DEG WIN DAY WO VR HR MIN (°C) (°C) (mb) . (deg) (mb) .		IITUDE	TONG	SITUDE	DATE ,		TIME (GMT)	DRY	WET	SEA STATE	WIND DIRN.	SPD. CITIES (SPD.)	WEATHER	BOTTOM DEPTH		STA. NAME/ID
TMES 3-9 . 5-6 W 3-1 1 N 9 9 6 0 5		Min	DEG	MIN				(ွဲ့)		٠	(deg)	. (s/w)		Ξ	_	ŀ
TAMES JD/TIME DATA LOCATION START DOWN AT DEPTH AT SURFACE TADE/DIskette ID File Name/Header TADE/DIskette ID File Name/Header TADE/DISKETT DOWN AT SURFACE TADE/DISKETTE MANITOR VALUES TADE/DISKETTEMP. SEC. TEMP SALINITY SALINITY SALINITY SURE TADE/DISKETTEMP. SEC. TEMP SALINITY SALI		3.24N	₽	5		6	00		•					h	77	
START DOWN Tape/Diskette ID File Name/Header			TIMES	Jac	IIME			DA	TA LOCA	NOL		<u> </u>	EMARK	S.		
AT DEPTH AT SURFACE TO CONVENTED MONITOR VALUES PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY SALINI			DATAON	!		1	Tape/Diske	atte ID	迁	₃ Name/	Header					
AT SURFACE TOTO CONVERTED MONITOR VALUES PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY			START DO	W N		1										
PAR SN CTD CONVERTED MONITOR VALUES PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY SALINITY SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY PRI	I		AT DEPTH										Cleane	Cleaned air bleed valve	ed valv	60
PAR SN CTD CONVERTED MONITOR VALUES PRESSURE PRI, TEMP. SEC, TEMP SALINITY SALINITY SALINITY SALINITY S	1		AT SURFA(بب								_≥	AX. DE	PTH≖		ε
PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY	1		PAR SA			FLUOR	NS.		ChiAM	I S/N			TRANS	S. SAN		. 1
PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY SAL.					NVERTE	D MONITOR	4 VALUES			ℬ —	MPLE BOT DATA	TE	SAMP	SAMPLE BOTTLE NUMBER	LE NUN	BER
		PRESSI	URE	PRI. TE	IMP.	SEC.	TEMP	SAL	YTINIT		SALINITY		SAL.	Se	봀	WHIT'S NUTR.
								:					7			
				•						<u> </u>		7	1	\dashv		
									ski	<u> </u>			7	1		
				:							:					
	r										ļ					
	1					!		•								
						,					:					
		! !														
						(1						1		+	7	
	-									\dashv		7		1		
										· ·		╡	\dashv	\dashv	٦	

PROJECT & LEG DSDB I.D. STATION DESIGNATION HX220	DATE JD= (GMT) BULB BULB PE 经 DEPTH NAME/ID	DAY MO YR HR MIN (°C) (°C) (mb) · · (deg) (m/s) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Tape/Diskette ID File Name/Header		Cleaned air bleed valve	MAX. DEPTH = m	FLUOR S/N CHAM S/N TRANS. S/N	ONVERTED MONITOR VALUES SAMPLE BOTTLE SAMPLE BOTTLE NUMBER DATA	SEC. TEMP SALINITY SALINITY	(7)	g)	七)1 /	911	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		22				
PROJECT & LEG HX220		C,W 7JUN99	JD/TIME	DATA ON Tape	START DOWN	АТ ОЕРТН	AT SURFACE		CTD CONVERTED MONITOR VALUES	PRI. TEMP.			,								
VESSEL Aloha Helix	CONSC CAST # LATITUDE	DEG MIN	,	N # 63503	PRI TEMP SN 1771 ST	SEC TEMP SN 1772 A1		56		PRESSURE	1 50	2 30	_	01 4	0 9	9	7	60	6	10	-

VESSEL Alnha Helix					PROJECT & LEG HX220	& LEG		OSOB I.D.	<u>.</u>			ST/	STATION DESIGNATION	ESIGNATION N	NO ST	
= 1	LATITUDE	ION I	GITUDE	DATE	DATE JD=	TIME		DRY	WET	PRESSURE SEA STATE	VISIBILITY	WIND WIN	S W Smit)	1 24417400		STA. NAMEAD
DEG	N.W.	DEG	NIIN	DAY	H	YR HR MIN	NIN	(C)	(C)	, (qw)		(s/w) (bep)	. (6	(iii)		
1955236	1 1 4 N	891	37.20W		2 UN 9 9	80006	3	-							5	
SBE 9+ 0		TIMES	9	JO/TIME				Ā	DATA LOCATION	NO.			REMARKS	I BKS		
PRESS SN #	E05E9	DATA ON	•		1	Tape/	Tape/Diskette ID	<u> </u>	Ē	e Nam	File Name/Header	፟				
PRI TEMP SN	1771	START DOWN	- 		١				!			1	[
SEC TEMP SN	1772	АТ ОЕРТН	i	:					ļ			l	8	aned air	Cleaned air bleed valve	2
PRI COND SN	2251	AT SURFACE	CE										MAX.	MAX. DEPTH =		٤
SEC COND SN	501	PAR SN	2			FLUOR S/N			CHAM S/N	NS.		1	TR	TRANS. S/N		1
POS. TRIP DEPTH			l	ONVERI	TED MONI	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	 S	!		·	SAMPLE	SAMPLE BOTTLE DATA	<u></u>	MPLE BC	SAMPLE BOTTLE NUMBER	JMBER
	PRESSURE	URE	PRI. TEMP.	EMP.	8	SEC. TEMP		88	SALINITY		SALI	SALINITY	SAL.	B;	동	WHIT'S NUTR.
-																_
2					ļ											
8	4	C	S0	amo	192									_		
4	1)							İ							
5										<u>_</u>						_
9							\dashv								4	
7				50			_	•			0.5			_		
6 0																
6		!							•		١					\downarrow
10							_				1	ŀ				\downarrow
11					\dashv		\dashv			╅			ightharpoons	\downarrow	\downarrow	\bot
12									İ	=		Ì		_		

											S. S.	1961	10/5	77	151	20						
	STA. NAME/ID	1/4				9	ε	1	MBER	WHIT'S NUTR.												
NO		(E) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /				Cleaned air bleed valve			SAMPLE BOTTLE NUMBER	봀											\rfloor	
STATION DESIGNATION $\mathcal{O}^{I}/\mathcal{A}^{I}$	WEATHER DEPTH	Ē \\				ned air i	MAX. DEPTH =	TRANS. SAN	IPLE BO	윮												
NOI JONO	S W S W	•	REMARKS			- 38 - 35 - 37	MAX.	TRA	SAN	SAL												
STA	D WIND	(m/s)	=		ı		1		ЮТПЕ А	ΠY								10			\Box	
	VISIBILITY DIAN JIN DIAN JIN JIN JIN JIN JIN JIN JIN JIN JIN JI	(geb)	-	Header					SAMPLE BOTTLE DATA	SALINITY							32					
	PRESSURE SEA STATE VISIBILITY	<u>ê</u> -	_ ≥	File Name/Header				NS.	3							+			-		+	
	WET	<u>શ</u> _	DATA LOCATION	产				ChIAM S/N		È					İ							
DSDB1.D.			PAT							SALINITY							187					
77	DRY	<u>်</u>		kette ID													T					
g	TIME (GMT)	E MIN		Tape/Diskette ID		,		z	ALUES	IMP I												
PROJECT & LEG HX220		뛰	on on	<u> </u>			<u> </u>	FLUOR SAN	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	SEC. TEMP												
PROJE HX220	DATE JD=	DAY MO	N O C					Ë	1 9€ 121													
	DAT	DAY	SOTIME .						CONVER	EMP.												
	TUDE	NIN	3	l	.	i	l 		CEO CEO	PRI. I			•									
	LONGITUDE	¥	2 0	NO.	START DOWN	AT DEPTH	AT SURFACE	PAR SAN												_		H
			A P		STAF	¥ ¥	AT SI			PRESSURE												
	LATITUDE	Z 8	9	# 63503	<u>۲</u>	 2	22															
		0 0	ر اهر اهر	# 6	N 1771	l		1		<u> </u>	2		വ്	×	o.	7	<u> </u>	<u> </u>				H
VESSEL Alpha Helix	CONSC CAST #	DEG	7 9 6-0	PRESS SN	PRI TEMP SN	SEC TEMP SN	PRI COND SN	SEC COND SN	TRIP DEPTH		63	jo,	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	8	10	3		_	_			
VESSEL Apha H	88		38S	<u> </u>	<u>E</u>	SEC	PH	SEC	POS.		-	8	ო	4	2	φ	^	ω	6	유	=	12

												9	50.	123	7	22	36							
2	STA. Name/ID		1				lve	£		JMBER		WHIT'S NUTR.												
STATION DESIGNATION		2	D M CO				Cleaned air bleed valve			SAMPLE BOTTLE NUMBER		룅												
SIGNAT	WEATHER DEPTH	7	3	ЖS			ned air	MAX. DEPTH =	THANS. S/N	PLE BO		:8:												
NO!	347 II	*		REMARKS		[- 35 	MAX. D	TRA TRA	NAN SAN		SAL												
STAT	S Will COUD (amt)	(m/s)								TTLE	Ī	≥												
	WIND DIRN.	(geg			eader					SAMPLE BOTTLE DATA		SALINITY							ল					
	PRESSURE SEA STATE VISIBILIT	<u>:</u>		×.	File Name/Header				N.	SAN	-													
				DATA LOCATION	File				ChIAM S/N			_												
DSDB 1.D.	WET BULB	ઈ-		DATAL								SALINITY												
JSQ	DRY BULB	ရွ		_	ifte ID		•		 										(10)					
EG	TIME (GMT)	HR MIN	7550		Tape/Diskette ID				N,	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	Ī	EMP												
PROJECT & LEG HX220		⊱	6		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				FLUOR S/N	ONITOR		SEC. TEMP			•									
PROJE HX220	DATE JD=	OM /	WO LY ON	,						RTED	}						_							
	DA			JD/TIME						CONVE		TEMP.												
	LONGITUDE	NIN	25		•	Ę.		ш		CID		PRI. T			•									
	TONG	υ <u>Γ</u>	22	မ္သ	NO NO	START DOWN	AT DEPTH	AT SURFACE	PAR SA			·												
		DEG	<u>N</u>	TIMES	3 DATA ON	STA	ATD	ATS	Ē	1	Ì	PRESSURE										,		
	.nde	L	0		63503	7	22		_			PRE												
	LATITUDE	NIN .	200		*	1771	N 1772		ı				_	1	\ \ \	S	~			<u> </u>				H
VESSEL Alpha Helix	သွ *		756.	0 +	PRESS SN	PRI TEMP SN	SEC TEMP SN	PRI COND SN	SEC COND SN	DEPTH	; ;		1	100	2/10	7	17.3	20						
VESSEL Alpha H	CONSC CAST #		7	SBE 9+0	PRES	PRIT	SEC	PRIC	SEC (POS.			-	8	3	4	2	9	7	æ	6	9	1	12

VESSEL Alpha Helix				<u> </u>	PROJECT & LEG HX220	.E6	DSDB I.D.	31.0.			STA	JO NOIL	STATION DESIGNATION	NO.	1
100	LATITUDE	TONG	LONGITUDE	DATE JD=	_ 	TIME (GMT)	DRY BULB	WET	PRESSURE SEA STATE	VISIBILITY PIR PIR N.	SPO (amt)	147 I	METER BOTTOM DEPTH		STA. NAME/ID
DEG	WIIN	DEG	NEW P	¥	MO YR	HR MIN	(၁)	(၁)	. (qw)	(6ap)			(E)	1 (1)	
198582	28 . AS N	10 Q	Ó.	گر تر	8 6 N O C	777		•		-			<i>w</i>	Ź	
SBE 9+ 0		TIMES	AD,	JD/TIME			۵	DATA LOCATION	S S			REMARKS	RKS		
PRESS SN #	63503	DATA ON			1	Tape/Diskette ID	te iD	正	e Name	File Name/Header			!		
PRI TEMP SN	1771	START DOWN	¥		1			 	5	l	I	[
SEC TEMP SN	1772	АТ ОЕРТН			i		ļ	 			ı	<u></u>	aned air	Cleaned air bleed valve	2
PRI COND SN	2251	AT SURFACE	<u>ښ</u>					ĺ				MAX.	MAX. DEPTH=		ε
۱_		PAR SAN			FLUOR SAN	S.		Chiam S/N	S.			TEA.	TRANS. S/N		1
POS. TRIP			STOCK	NVERTE	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	VALUES			۳	SAMPLE BOTTLE	SHE SHE	<u>L</u>	APLE BO	SAMPLE BOTTLE NUMBER	MBER
										DATA	e e				
	PRESSURE	<u></u>	PRI. TEMP.	WP.	SEC.	SEC. TEMP	8	SALINITY		SALINITY	≧	SAL	윮	동	WHIT'S NUTR.
13.00										1980	3				<u>بر</u>
2 39.18													_		136
			•										\downarrow		3
420,0													\downarrow		36
5 10.1					i					ł					1.55
6 39															132
┈				ă.			,			ā					
80	:														
o															
10									7						
11													_		
12															
												3,9			

VESSEL Alpha Helix				<u> </u>	PROJECT & LEG HX220	EG	lasa	DSDB I.D.			STATK	ON DESI	STATION DESIGNATION	_	
	LATITUDE	Š.	LONGITUDE	DATE JD=	<u>ا</u>	TIME (GMT)	DRY	WET	PRESSURE SEA STATE	VISIBILITY DIAN.	WIND (8mit)	MEATHER	BOTTOM DEPTH		STA. NAME/ID
DEG	NIM	DEG	NIM	DAY	MO YR	HR MIN	(°C)	(၁,)	(mb)	(deg)	* (s/m)		(m)		
1995183	33.051 N		88.8	「大の多ろ	9 N N C	1/250	•	•					5	Z	2
SBE 9+ 0	V	TIMES) 	JD/TIME			•	DATA LOCATION	<u>S</u>			REMARKS	ις		
PRESS SN #	63503	DATA ON				Tape/Diskette ID	otte ID	這	File Name/Header	'Header	1		į		
PRI TEMP SN	1771	START DOWN	NM					1							
SEC TEMP SN	1772	АТ ОЕРТН										Clean	Cleaned air bleed valve	ed valv	6
PRI COND SN	2251	AT SURFACE	 									MAX. DEPTH =	™н=		E
1 _		PAR S/N			FLUOR SAN	NS.		CHAM SAN	NS			TRANS. S/N	N.S.		
POS. TRIP DEPTH	š			ONVERTE	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	VALUES			S	SAMPLE BOTTLE DATA	빌	SAMPI	SAMPLE BOTTLE NUMBER	E NUM	BER BER
	PRESSURE	URE	PRI. TEMP.	EMP.	SEC.	SEC. TEMP	<i>†</i> S	SALINITY	1	SALINITY		SAL	88	콩	WHIT'S NUTR.
-					;					i					
2															
3			•						_						
4									\dashv		1			1	
5									\dashv						
9							ļ						1		
7				80						35					
8											\exists				
6											7	1	\dashv		
10									\dashv		+	7	\dagger	1	
11									-		1	+	1	\top	
12							ļ		\dashv		╡			٦	
												4			

VESSEL				<u>a</u>	PROJECT & LEG	LEG	DSDB I.D.	.d.)		S	STATION DESIGNATION	ESIGNA	NOIT	
Alpha Helix				Ŧ	HX220		_[1	-		1	۷ <u>۲</u>	8	
29				L			·				(smt)	HEH		
CAST #	LATITUDE	PONOT	LONGITUDE	DATE JD=	ے	TIME (GMT)	DRY BULB	WET SULB	PRESS VISIBIL VISIBIL	WIND DIRN.	CLOUI S M	MEAT	BOTTOM DEPTH	STA. NAME/ID
DEG	NIM	DEG	NiiN	DAY	MO YR	<u> </u>	(၁.)	(C)	1	(geb)	(m/s) *		(m)	
2005836	. 00 · N	1683	4 . 3aw		9 N U E	90416	•	•					164	
SBE 9+ 0		TIMES	JD/TIME				õ	DATA LOCATION	Z.		REM	REMARKS		
PRESS SN #	63893	DATAON			Į	Tape/Diskette ID	ette ID	File	File Name/Header	eader	1-	3	Phy S	Gust
PRI TEMP SN	1771	START DOWN	¥		ı									i
SEC TEMP SN	1772	АТ ОЕРТН								1	3	eamed ai	Cleaned air bleed valve	alve
PRI COND SN	2251	AT SURFACE	<u> </u> щ								MAX.	MAX. DEPTH =	6	ε
SEC COND SN		PAR SA			TELUOR SAN	NS.		CHAM SA	≥	1	<u> </u>	TRANS. S/N	2	
OLC COMPONE	100		$\ \ $	WEDTE		CTD COMVEDTED MONITOR VALUES	 		<u> </u>	SAMPI F ROTT! F	1	MPIEB	SAMPLE BOTTLE NUMBER	UMBER
DEPTH								1	5	DATA				
	PRESSURE	RE	PRI. TEMP.	AP.	SEC	SEC. TEMP	S	SALINITY		SALINITY	SAL	金	품	WHIT'S NUTR.
10											4	_	_	
2 10												\dashv	\dashv	
3 10			•										4	
4									_		4		4	
5									<u> </u>		_	_	_	4
9													_	_
7							8			15	ENE			
8									-					
6											_		4	_
10			:							ļ	_	4		\dashv
11											_	_	_	
12											_		4	
!														

								[f				
VESSEL Aloba Helix	 				<u>문 주</u>	PROJECT & LEG HX220	EG	DSDB I.D.	1.D.		σ	STATION DESIGNATION	ESIGNATI	<u>s</u> .	
SONSC		L.		agi Elökö		ď	TIME	DRY	WET	PRESSURE SEA STATE YTSIBICIY	WIND DIRN.	TYPE CLOUD (ami) S. W.	WEATHER BOTTOM DEPTH		STA. NAMEAD
CAS #	9	MIN	DFG DFG	MIN		MO YR	HR MIN	(2)	(၁)	1	(S)	. , (s/ш)	E		
200	_] ര	00 N	683	4.88w		1-31	1490							70	
SBE 9+ 0	٥		TIMES) Cg	JD/TIME			2	DATA LOCATION	NOL		REM	REMARKS	<	_
PRESS SN	#	63503	DATAON	ļ		ı	Tape/Diskette ID	ite ID	歪	File Name/Header	eader		Deck Provo	Pena	
PRI TEMP SN		1771	START DOWN	[
SEC TEMP SN	ļ.	1772	АТ ОЕРТН			ı			l			<u>5</u>	Cleaned air bleed valve	bleed val	2
PRI COND SN		2251	AT SURFACE		·							¥	MAX. DEPTH =		٤
	1		DAD CAN			FLUOR SAN	₹		CHIAM SAN	SN		TR.	TRANS. SAN		
SEC COND SN		<u>8</u>		$\ \cdot \ $	ANYCOTED	CTD CONVEBTED MONITOR VALUES	VALUES	 			SAMPLE BOTTLE	<u>L</u>	SAMPLE BOTTLE NUMBER	TTLE NU	MBER
So S	DEPTH			3	MVENICU						DATA		i		
		PRESSURE	URE	PRI. TEMP.	WP.	SEC. TEMP	TEMP	y y	SALINITY		SALINITY	SAL	:86	봉	WHIT'S NUTR.
-	\cdot \cdot					-				·				1	
~	25			9								1	_		
က	35		.	•						_		+			
4	S														
သ	0							ļ					+		İ
ဖ	0									<u>.</u>		1	1	\perp	
7	0				7			•		<u> </u> 		1	1		
@	0														
a					v										
, ç												_	_		
=		*										$\frac{1}{1}$.		
5	Ž											_			

i i	Į					PROJECT & 1 FG	FG	Basa (D.] g		7	STATION DESIGNATION	ESIGNA	NOIT	
A A	Vesser. Alpha Helix				. <u> </u>	HX220				-		2	6×6		.7
CONSC		ATMIDE	NOT	4GITUDE	DATE JD=	<u></u>	TIME (GMT)	DAY	WET BULB	PRESSURE SEA STATE VISIBILITY	WINE	S MAN CLOUD (ami) TYPE WEATHER	мелтнея В В	ВОТТОМ DEPTH	STA. NAME/ID
	DEG	Mis	DEG	N.	DAY	MO YR	HR MIN	(2)		. (quu)	3	(S)	9	Œ.	
3	20259	2. 5PN	1673	9.3	5 W 7	7 1 U N 9 9	6686	•				_		6	
SBE 9+ 0	0 ±		TIMES	3	JD/TIME			ã	DATA LOCATION	₽		REM	REMARKS		
PRESS SN	* NSS	£3523	DATAON	l			Tape/Diskette ID	Atte ID	Ě	File Name/Header	eader				ļ
PR.	PRI TEMP SN	1771	START DOWN	 ≩											
SEC1	SEC TEMP SN	1772	АТ ОЕРТН						1			<u> </u>	sened at	Cleaned air bleed valve	a ke
₩ ₩	1	225.1	AT SURFACE	l W								MAX	MAX. DEPTH =		ε
טנט	Ι_	3	PAR SAN	i		TFLUOR SAN	NS.		CHAM SA	NS.	 	=	THANS. SAN		ļ
SOS		- R			ONVERTE	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	VALUES		 }	3 5	SAMPLE BOTTLE DATA		MPLEB	SAMPLE BOTTLE NUMBER	UMBER
		Jai Postad	ä	8	PRI TEMP	SEC. TEMP	TEMP	35 	SALINITY		SALINITY	SAL	: £	롱	WHIT'S NUTR.
7	200											20 20			_
2	50									-			_		4
က	Se										į		1	_	
4	35									<u> </u>		<u> </u>			_
2	Se											+	1	1	-
ဖ	15											-	+		-
7	0			;						_		<u> </u>	1	$\frac{1}{1}$	_
«										<u> </u>			_	4	-
ø													_	_	_
9												_	\dashv	<u> </u>	
=										+			\dashv	_	_
12										=		-		4	

WESSEL			!		٩	PROJECT & LEG	LEG	GI BOSO	.i.o.		<u> </u>	TATION	STATION DESIGNATION	ATION		
Alpha Helix	elix				┪	HX220		\dashv	355	F				7		
CONSC	od titt	<u> </u>		HONO	DATE	<u>ا</u>	TIME	DAY	WET	PRESSURE SEA STATE YISIBILITY	WIND DIRN.	S S S (Imp) (amit)	A3HTA3W	ВОТТОМ ОЕРТН	SI	STA. NAME/ID
* CYS	DEG MIN	F	DEG	NIN	₹ B	MO YR	 T	(2)	(2)		(gg)	(m/s)	1. [(E)		-
203	10	3 6 N	2897	9 . 35w		8 N U L 8	1 S X	•						17		
SBE 9+0			TIMES	JOY	JD/TIME			20	DATA LOCATION	NOL		8	REMARKS			
PRESS SN	*	63203	DATA ON			-	Tape/Diskette ID	ofte ID	Ě	File Name/Header	leader		ļ			
PRI TEMP SN	SN 1771		START DOWN	¥		1			1							
SEC TEMP SN	P SN 1772		АТ ОЕРТН					ļ	1			Ĭ	Cleaned air bleed valve	air blee	d valve	
NS CNOO INd	Į.		AT SURFACE	ا س		 						₩.	MAX. DEPTH=	#	•	E
			0.40			No acti	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		Chiam SA	NS.			TRANS. SW	NS.		1
₹L	D SN 501		L An Silv				1100			'⊨	CAMPI E BOTTI E	L	SAMPI F BOTTLE NUMBER	BOTTLE	NOM	BER
Š.	TRIP DEPTH			8	NVEHIE	CID CONVEHIED MONITOR VALUES	4 VALUES			Ś	DATA					
		HE SOURCE	i di	PRI TEMP	a A	SEC	SEC. TEMP	35 	SALINITY		SALINITY	SAL			공 - 조	WHIT'S NUTR.
•	2.2										·		-	\neg		396
1	i C					_								\dashv		395
, ,	7 7							i i						Ś	1	768
+	200							L					2			393
+	2 2			!					ļ				3	2	\	392
, «	01												3			391
, ,	.0										11	<u> </u>	-	3	7	340
- a				i									-	\dashv	\dashv	
9 0												<u> </u>	\dashv	\dashv	十	
9												+	1	+	_	T
#										+			+	+	\top	
12			\dashv							_			\dashv	-	-	

VESSEL Aloha Helix			;	PROJECT & LEG HX220	T & LEG	OSO	DSDB I.D.			STATI	S C	STATION DESIGNATION $\mathcal{N}_{\mathcal{L}\mathcal{L}}\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$, 5
			HONO.	ATE UP	TIME	DRY	WET	PRESSURE PATE STATE	VISIBILITY Si We Si We Si We	S AND (SIMI)	MENIASW	BOTTOM DEPTH	STA. NAME/ID	
9HG	NW	DEG	-	DAY MO	YR HR MIN		(C)	Ŀ	(Gep)	(m/s)	•	E		Ţ
JOHS 81	N 7 10 1	1894	4.5.9w	8	609166		-,					9		
SBE 9+ 0		TIMES	JD/TIME	· ¥		6	DATA LOCATION	NOL		 _	REMARKS	s		
PRESS SN 4	# 63503	DATA ON			Tape/Diskette ID	cette ID	Œ	File Name/Header	Header					
PRI TEMP SN	1771	START DOWN	NA NA		-	ļ	1			—— <u>(</u>				
SEC TEMP SN	1772	АТ ОЕРТН					 1			ا	Cess	Cleaned air bleed valve	d valve	
- No CINCO IDIO	2 20	AT SUBFACE	 			!	 				MAX. DEPTH =	πH=	E	
	C27	DAD CAN	į		FILEOR SAN		CHIAM SA	NS F			TRANS. SAN	S/N		
POS. TRIP DEPTH	8		!	VERTED MON	CTD CONVERTED MONITOR VALUES				SAMPLE BOTTLE DATA	отпе	SAMPI	E BOTTL	SAMPLE BOTTLE NUMBER	æ
		IBE	PRI TEMP		SEC. TEMP	73	SALINITY		SALINITY		SAL	Bio	CHL. NU	WHIT'S NUTR.
65				-						. .		\dashv	7	202
+								\dashv	į	1		\dashv	405	6
202				Control Sancore								_	3 401	~
1												7	100 P	2
5				1								7	399	ज
╁-				-								7	36	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
						85						7	1 39	ह्य
1														
0 0			1	_								\dashv	-	
» e					ì					\dashv	\dashv	\dashv	+	
2 =								\dashv		十	\dagger	+	-	_
								_		7	_		_	_

VESSEL Alaba	VESSEL Alnha Heliv	:				PROJECT & LEG	1156	DS08 1.0.) 			STATION DESIGNATION \mathcal{O}	N DESIGN	GNATIO	S.	
CONSC		ATTEN DE	NO.	NGTIUDE	DATE JD=	<u> </u>	TIME	DRY BULB	WET	PRESSURE SEA STATE	VISIBILITY OUR WING	SO WEATHER TYPE TYPE TYPE OLOUD (ami)	MEATHER —	BOTTOM DEPTH		STA. NAME/ID
\$	DEG	MIN	DEG	MIN	DAY	MO YR	ᅼ	၁	(၃)		(Gap)	. (s/w)	•	E		
<u>त</u>	20558	9.04N	<u>o</u>	49.70W	120	9 6 N D F	50₹11	•						76	7	
SBE 9+ 0	9+0		TIMES	S S	JD/TIME			Õ	DATA LOCATION	NOL		<u>æ</u>	REMARKS	s		
PRES	PRESS SN #	€3203	DATAON			1	Tape/Diskette ID	ette ID	团	File Name/Header	Header					
PRIT	PRI TEMP SN	1771	START DOWN	¥		1			1			[
SEC.	! _	1772	АТ ОЕРТН	j					 				Cleane	Cleaned air bleed valve	ed valv	9
PRIC		225.1	AT SURFACE	ا پر]						W	MAX. DEPTH =	TH=		ε
CC.	١_		PAB SA			TFLUOR SAV	NS.		CHIAM S/N	NS N			TRANS	TRANS. S/N		ļ
POS	TRIP			l)	NVERTE	D MONITC	CTD CONVERTED MONITOR VALUES				SAMPLE BOTTLE DATA		SAMPL	E BOT	LE NU	(BER
		PRESSURE	URE	PRI. TEMP.	MP.	SEC	SEC. TEMP	3	SALINITY		SALINITY	111-12	SAL.	98	동	WHIT'S NUTR.
-	(65)												\dashv			410
2	52												+			402
(F)	04		,							 			\dashv		7	402
4	50									-			\dashv	7		407
2	ac											+	+	7	7	406
9	01									<u> </u>		+	+	7		20.
7	0										8 .	+	+	4	7	70
∞												+	+	+		
တ												+	+	7		
2							2					-	\dashv	T	1	
Ξ				*								_	\dashv			
12										\dashv		=	\dashv			
															_	20,7

CONSC. CAST IN CONSTITUTE CAST IN CONSTITUTE CAST IN CONSTITUTE CAST IN CA	VESSEL Alpha Helix				PROJE HX220	PROJECT & LEG HX220	့ ဖြ	OS08 I.D.	G		<u>8</u>	STATION DESIGNATION	SIGNATIK	8-	
S				į	, e		TIME	DRY		SEA STATE	WIND WI	347	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		STA. ME/ID
# 6.3 50.3 DATA ON TIMES DATA LOCATION REMARKS 1771	DEG	MIN	ગ્⊢ા	NIN COL	* 1	¥.	HRIMIN	2	1	<u> </u>	(deg)	11 1		₩.	
Tape/Diskette D	25	. 66N	5001	3. €	90	6) 2)	S	•						1	
1771 START DOWN Tape/Diskette ID File Name/Header 1772 START DOWN 1772 AT DEPTH 1772 AT DEPTH 1772 AT DEPTH 1772 AT SURFACE 1773 AT SURFACE 1774 177	E 9+ 0		TIMES	JOY	:ME			ă	ITA LOCATI	₹		REMA	RKS		
T771 STAFT DOWN 1772 AT DEPTH 2251 AT SURFACE 2001 PAR SN 1772 AT SURFACE 2001 PAR SN 1772 AT SURFACE 2001 PAR SN 1773 AT SURFACE 2001 PAR SN 1774 AT SURFACE 2001 AMAY, DEPTH 200	Ì '	63503	DATA ON	1		<u> </u>	ape/Diskel	te 10	F	Name/He	gder				
772 AT DEPTH	AI TEMP SN	**	START DO	¥		<u></u>					-			ļ	
2251 AT SURFACE 501 PAR SN FLUOR SN CTD CONVEHTED MONTOR VALUES PRESSURE	l		AT DEPTH	ı								3	med air b	leed vaily	2
PAR SIN CTD CONVERTED MONITOR VALUES PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY SALINITY SALINITY PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP.	1	i	AT SURFA	 					. [:		MAX. D	EPTH=		ε
PRESSURE PRI, TEMP. SEC. TEMP SALINITY SAL. BIO CHL.	1		PAR SA	!		FLUOR S/			ChlAM	SAN		F.F.	NS. S/N		1
40 SALINITY	JS. TRIP DEPTH	3		}	NVERTED N	MONITOR	ALUES	į		SAMP	LE BOTTL DATA		IPLE BOT	TLE NUA	ABER
200		PRESSU	ä	PRI. TEI	9.	SEC. TE	- AM	SAI	YTINI	S	TINITY	J. J.	酱	동	WHIT'S NUTR.
200	-														417
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	-									_				7	7.6
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									ļ				ľ		777
	ļ								i				2		414
												_	2 .	7	413
	_			 	_								>		413
	_							2.8					>	`	<u> </u>
									į						
							1								
							+								
	0.1			:						\downarrow					

VESSEL Alpha Helix				PROJE HX220	PROJECT & LEG HX220	93	DSDB 1.D.	<u>.</u>		STA	STATION DESIGNATION	SIGNATIO		
1	E E	5	u E	DATE DE	1	TIME	DRY	WET	PRESSURE YTIJIBIZIY	WIND WIN	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	у Воттом рертн		STA. NAME/ID
DEG	MIN	DEG	MIN	,, ,	ξ	HR Mil	2	17		(deg) (m/s)	1 - 1			-
20758	3.87N	1691	9.117 W		8 N D C	190						59	<u></u>	
SBE 9+ 0		TIMES	JD/TIME				DA	DATA LOCATION	8		REMARKS	S		
PRESS SN	63203	DATAON			<u>,-</u>	Tape/Diskette ID	Te ID	File	File Name/Header	ē			ļ	
PRI TEMP SN	1771	START DOWN	W.		<u>_</u>					[
SEC TEMP SN	1772	АТ ОЕРТН			<u>_</u>						3	Cleaned air bleed valve	ed vatv	
PRI COND SN		AT SURFACE	 		. 1			[MAX. DEPTH =	PTH=		E
SEC COND SN		PAR SW			FLUOR SAN	₹	l l	CHAM SIN	S/N		TRAN	TRANS. SAN	i ,	ı
POS. TRIP DEPTH			ļ	NVERTED	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	VALUES]	SAMPL	SAMPLE BOTTLE DATA		SAMPLE BOTTLE NUMBER	LE NUM	BER
	PRESSURE	J. J.	PRI. TEMP.	<u>§</u>	SEC. TEMP	EMP	SAL	SALINITY	85	SALINITY	SAL	Se.	븅	WHIT'S NUTR.
-	<	1				85								
2 40													Z	400
ļ						86		ļ	-	ò		1		127
╀												1	7	22
├						ń						7	-	6)4
9												7	7	413
7				•			őŧ		- //.			1		
60					,			ļ					1	
6												+		
10						+						1	\top	1
11				+		+						+	1	T
12													┨	

	5					HX220			18			7	1 20ms	7	
CONSC		THE SUBSTITUTE OF SUBSTITUTE O	I I I I		DATE	į į	TIME	DRY BULB	WET	PRESSURE SEA STATE VISIBILITY	WIND DIRN.	SP SP CLOUD (ami)	NEATHER OF THE PETT OF THE PET		STA. NAMEAD
3	DEG	NIN	DEG	NIM	M	MO YR	ΙΞ.		(သွ)		(ged)	(s/ш)	(w)		
280E	7	9	1			83 UN 9 9	beor 6	•						7 1	
SBE 9+0	0		TIMES	JOC	JD/TIME			Ã	DATA LOCATION	NO.		REF	REMARKS		
PRESS SN	*	63503	DATA ON	ļ		İ	Tape/Diskette ID	(ette ID	Ē	File Name/Header	eader .				
PRI TEMP SN	l	1771	START DOWN	WN								_[
EC TE	SEC TEMP SN	1772	AT DEPTH						1			ä	Cleaned air bleed valve	bleed va	9
8	- 8	2251	AT SURFACE]						MAX	MAX. DEPTH=		€
2			M2 BAB			FLUOR SA	NS.		Chiam San	I SN			TRANS. SAN		١
S S		ā			NVERTI	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	OR VALUES			SAM	SAMPLE BOTTLE DATA		AMPLE BO	TTLE NU	MBER
		20100200	J. J.	DOI TEMP	9		SEC. TEMP	\$	SALINITY] 	SALINITY	₹5	ر. 88:	CHL.	WHIT'S NUTR.
+-	7		1												8CH
- ~	£													7	407
8	30			•									7		436
4	8												7	7	Yet-
- 10	ō			ŀ				žλ					7		मुक्त
6	0											<u> </u>	>	7	423
_					,			*			#	_	1	\perp	
8										 		+	\downarrow		
6										_			_		
9												_	\downarrow		
=						\perp						<u> </u>	_		
12										-		_	_		

	STA. NAME/ID						alve	E	-	SAMPLE BOTTLE NUMBER	WHIT'S NUTR.										\prod	
S S	₹≖	1	713				Cleaned air bleed valve			OTTLE N	峉			_	\downarrow	_	_	_	\downarrow	\perp	\downarrow	_
O EAL Y	WEATHER CEPTH	Ξ		RKS			med air	MAX. DEPTH =	TRANS. SAN	IPLE BC	酱											
STATION DESIGNATION $\sqrt{2}$ $\rho m_{\rm H} \rm Y$	(1) A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A			REMARKS			3	MAX. D	TRA	SAIN	SAL.											
STA) WIND	- 1				I				отп.е \	≥						T		Ī	T		
	WIND WIND	8			leader	İ				SAMPLE BOTTLE DATA	SALINITY							VA.				
	PRESSURE SEA STATE VISIBILITY	(qw)		¥	File Name/Header				Ş	<i>₹</i>				_					<u> </u>		4	
				DATA LOCATION	<u>e</u>				ChIAM S/N													
DSDB I.D.	WET	(S)		DATAL		1	-			j [SALINITY											
<u> </u>	DRY BULB	(၃)	•	_	D et				 1		S						ł		İ			
	TIME (GMT)	HR MIN	147		Tape/Diskette ID					JES			1			-	_	1	1	-	\dashv	
, LEG	F 9	YR HR	ر و		<u>F</u>			<u> </u>	R SA	JR VAL	SEC. TEMP						ļ					
PROJECT & LEG HX220	<u>1</u>	Н	9 N			9	ı	ı	FLUOR SAN	NONIT 1	SEC											ļ
준 포	DATE JO=	DAY	Nnrs	ш	ļ					CTD CONVERTED MONITOR VALUES	<u> </u>										\dashv	
	°	<u> </u>	6	JD/TIME						CON	PRI. TEMP.									!		
	LONGITUDE	N S	10		•	₹		ш		E	₹	,		•								
	PNOT	 -	- LO	1	Š.	START DOWN	AT DEPTH	AT SURFACE	PAR SA		-			-								
		DEG	1 N C	TIMES			T T	ATS	É		PRESSURE											
	- GO		2		63203	_					PRES											
	LATITUDE	N	54		# 6	1771	l	ŀ	1			4		0	0			<u> </u>				
VESSEL Alpha Helix	9 *	DEG	209575	و	NS S	PRI TEMP SN	SEC TEMP SN	PRI COND SN	SEC COND SN	TRIP DEPTH		49	5	04	30	8	0)	0				
VESSEL Abha H	CONSC		30	SBE 9+0	PRESS SN	PRI TE	SEC TI	PRICO	SEC. C	Pos.		_	2	က	4	2	9	7	80	60	2	=

STATION DESIGNATION	SEA STATE VISIBILITY OF WIND SPOUD (amt) TYPE TYPE TYPE	(S/w) (бар)	REMARKS	File Name/Header	DROD	Cleaned air bleed valve	MAX. DEPTH = m	TRANS. S/N	SAMPLE BOTTLE SAMPLE BOTTLE NUMBER DATA	SALINITY SAL. Bio CHL. NUTR.											
DSOB I.D.	TIME DRY WET SSO (GMT) BULB BULB	MIN (°C) (°C)	DATA LOCATION	Tape/Diskette ID Fite Na				Chiam S/N	UES	P SALINITY						•					
PROJECT & LEG HX220	DATE JD=	DAY MO YR	يو د	Тар				FLUOR SA	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	PRI. TEMP. SEC. TEMP											
	LONGITUDE	DEG	TIMES	# 63523 DATAON	1771 START DOWN	1772 AT DEPTH	2251 AT SURFACE			PRESSURE											
VESSEL Atoha Helix	1) 원	5 5 5	_	PRI TEMP SN	SEC TEMP SN	PRI COND SN	NS CNO JSK	POS. TRIP DEPTH		1 50	3 33	4 33	2	6 >3	114	- - -	7	₽	0 11	U .

VESSEL				£ <u>₹</u>	PROJECT & LEG	93	0.18080	310.			STATION DESIGNATION	N DESIGN	MATION		
CONSC			Ę			TIME	DRY	WET	EA STATE	YTIJIBISIY ON SE	Sims) QUOX	YEATHER S	ВОТТОМ	STA.	ي د
CASI # DEG	G MIN	DEG	LONGITUDE	DAY	MO YR	HR MIN	<u></u>		3	(Gep)	7 • K	1.	Ξ		
2	5749.05N	104	5.176W		6 6 N D C	0007							70		
SBE 9+0		TIMES	QF	JOTTIME			ă	DATA LOCATION	NO.		æ	REMARKS			
PRESS SN	* 6 3503	DATA ON]		ı	Tape/Diskette ID	tte ID	遣	File Name/Header	Header	le?	,			
PRI TEMP SN	1771	START DOWN	N.								_[
SEC TEMP SN	N 1772	AT DEPTH			 I			1			Ĭ	leaned (Cleaned air bleed valve	valve	
PRI COND SN	2251	AT SURFACE	 맹					[ı	₹	MAX. DEPTH =	<u>"</u>		E
NEC COND ON	5	PAR S/N			FLUOR SAN	×		CHIAM SA	NS.			TRANS. SAN	*	İ	
POS. TRIP			ll –	NVERTED	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	VALUES			ð	SAMPLE BOTTLE		AMPLE	SAMPLE BOTTLE NUMBER	NUMBE	
	I					:	i			DATA		ŀ	-	}	
	PRESSURE	URE	PRI. TEMP.	MP.	SEC. TEMP	ЕМР	. SA	SALINITY		SALINITY	8	}	왕 공		WHIT'S NUTR.
1 69	6		!				į				+	+	\dashv	J,	127
2 40	0										\dashv	-		<u>ا</u> د	24 17
			•						$\frac{1}{1}$		<u> </u>		- -	3	459
ac +	2												>	+ ;	470
5 10	0								+		+		+	1/2	157
9			ļ	1					$\frac{\perp}{1}$::	+	+	<u>}</u>	}	
7							.	:	$\frac{\perp}{1}$		+	-	+	╁	Τ
8									+		<u> </u>	+	$\frac{1}{1}$	+	T
6						+			\dashv		+	+	+	+	
10				+		+				7	<u> </u>	+	+	+	T
11				\uparrow		+			-		1	+	+	+	T
12				1		\dashv			\dashv			_	_	\dashv	7

VESSEL Alaba Helix	I. Helix			PROJE HX220	PROJECT & LEG HX220	93	DSDB I.D.	. O		S	STATION DESIGNATION $5/2 - 9$	ESIGNATI	S O	
CONSC						TIME	DRY	WET	PRESSURE EA STATE 'SIBILITY	WIND	W W (smt)	VEATHER PRTOM PETTOM		STA. NAME/ID
CAST #	LATITUDE DEG MIN	N DEG	MIN	DAY MO	# 	HR MIN	(C)	7		8	11 . I	۱. ۱	╄┵	
7	38.2	SN DO	5.86W	8	6 6	01 30						Lt-	<u>la</u>	
SBE 9+0	0	TIMES	JD/TIME	W.			à	DATA LOCATION	NO		REMARKS	LRKS		
PRESS SN	SN # 63503	3 DATAON	ļ		. 	Tape/Diskette ID	tte ID	Fig	File Name/Header	eader		ļ		
PRI TEMP SN	MP SN 1771	START DOWN	M.N.										į	
SEC TEMP SN	i	AT DEPTH	N								Š	Cleaned air bleed valve	leed vah	9
PRI COND SN	l l	AT SURFACE	 		 !						MAX.	MAX. DEPTH=		E
CET COND CN	1	PAR SA			FLUOR SAN	 		CHAM SAN	NS.		T.	TRANS. S/N		1
3 2	TOIS III		11	VERTED !	CTD CONVERTED MONTOR VALUES	VALUES			_	SAMPLE BOTTLE		SAMPLE BOTTLE NUMBER	TLENO	MBER
ź	DEPTH		3							DATA				1.0
			PRI TEMP	٩	SEC TEMP	EMP	š	SALINITY		SALINITY	₹.	Bio	GH.	WHIT'S NUTR.
-	57	- COOLIE									40	50000		447
- "	2			 	7)								7	944
J 6	202							5.4		ļ		2		マスマ
, 4	R			-								7	7	444
- 20	0										_	7	ŀ	443
φ	٥								4		<u> </u>	7	>	443
,			•				3		51	32				
. «			į	<u> </u>				·						
6														
2								Cre (ce		÷				
11				_		\dagger					-			
12	<u>-</u>			\dashv		-			_					

Abha Helix	ا			HX28	HX220	2		i ::			4-105	0	1		
CONSC	1					TIME	DRY	WET	BRUSSBR BTATS A	SIBILITY S	MINO (Jims) GUO.	PE EATHER	BOTTOM	STA	STA.
CAST #	LATITUDE	LONG	LONGITUDE	DATE JD=	K.	HR MIN	<u> </u>	E (S	IS -	1	342. (m/s)	M •	E (E		[
כית	66		5-191 W	ठ	9 9	0035						\exists	70		
SBE 9+0		TIMES	JO/TIME	: IME		Į.	3	DATA LOCATION	NOLL		æ	REMARKS			
PRESS SN	£63293	DATAON	ļ		<u> </u>	Tape/Diskette 1D	itte 10	Œ	File Name/Header	Header					- }
PRI TEMP SN	SN 1771	START DOV	MN					l 1							
SEC TEMP SN	1772	АТ ОЕРТН						 		ļ		Cleaned air bleed valve	air blee	e valve	
PRI COND SN	l	AT SURFACE	ļ w								M	MAX. DEPTH =	뿔		Ε
CET COND ON	1	PAR SAN			FLUOR SAN	2		CHIA	CHIAM SAN			TRANS. SAN	S		1
POS.	TRIP			CTD CONVERTED MONITOR VALUES	MONITOR	VALUES			<i>3</i> 5	SAMPLE BOTTLE	<u> </u>	SAMPLE BOTTLE NUMBER	BOTTL	NUME	BE
ස 	DEPTH					Œ						/ ·			ŀ
	Barra	191	PRITEMP	<u> </u>	SEC. TEMP	d. EMB	85	SALINITY	·	SALINITY		SAL. E	Bio C	요. 라	WHIT'S NUTR.
-	77													-4	453
-	01													7	459
-	20				i							,	/	J	451
+	3 8			,									1	2	2
r 4	01											_	>	~	449
) u	· (c											400 /	7	2	448
0 1								·							
\ a														1	l
0 0														_	ļ
s Ç														┪	
≥ =									<u>.</u>				+		1
									_		=				

	VESSEL Alpha Helix				PROJE HX220	PROJECT & LEG HX220	ی	DSDB 1.D.				STATK	NDESIGNATION OF THE PROPERTY O	STATION DESIGNATION $4 \rho - 9$		
				<u> </u>	OATE ID.		TIME	DRY BIE	WET	SEA STATE	WIND DIRN.	S S S S (Ims) QUOJC	MEATHER	BOTTOM DEPTH		STA. NAME/ID
RMP SN 1771 START DOWN EMP SN 1772 AT DEPTH OND SN 2251 AT SURFACE CONVERTED MONITOR VALUES PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY 2 3 2 3 2 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4	DEG	MIN	DEG	MIN	DAY M	X.	HR	2	2	3.1	8			E	₽	
SSN # \$63503 DATA ON TRIME Tape/Diskete ID File Name SSN # \$63503 DATA ON TAPE SSN # TAPE THE SSN # TAPE THE SSN # TAPE S	457	•	1701	w & & . >		6	343				_					
SSN # 63523 DATA ON Tape/Diskette ID Fite Name START DOWN START DOWN START DOWN START DOWN START DOWN START DOWN START SURFACE START SUR	E9+0		TIMES	ENOC.				ă	TA LOCA	NOL			EMARK	REMARKS		
EMP SN 1771 START DOWN EMP SN 1772 AT DEPTH OND SN 2251 AT SURFACE CTD CONVERTED MONITOR VALUES DEPTH PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP 35 35 35 35 35 35 36 37 37 38 39 39 30 30 30 30 30 30 30 30	ļ '	63503	DATA ON	1	ļ		ape/Disket	te 10	Ë	e Name/	Header		7	pod	242	
FAMP SN 1772 AT DEPTH OND SN 2251 AT SURFACE COND SN Sol ELLUOR SN CND CONVERTED MONITOR VALUES CTD CONVERTED MONITOR VALUES DEPTH SEC. TEMP SALINITY 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	1	1771	START DOV	¥								<u> </u>				
OND SN 2251 AT SURFACE COND SN 501 PAR SN TRIP DEPTH PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY 35 35 35 35 35 36 37 38 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30	1	1772	AT DEPTH						}				Clean	Cleaned air bleed valve	ed valv	
TRIP CTD CONVERTED MONITOR VALUES DEPTH PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY 25 25 25 25 25 25 26 27 28 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20		20E1	AT SURFAC	 پي					 				MAX. DEPTH=	PTH=		E
TRIP DEPTH PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY 35 35 35 35 35	ı	1077	DAB CAN			SHOULE	ļ. 2	-	CHAN	NS.	`.<		TRANS. SAN	S. SM		
DEPTH PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY 35 35 35 35 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	TRIP			\ <u> </u>	WERTED	MONITOR	/ALUES]		MPLE BO	里	SAMP	SAMPLE BOTTLE NUMBER	LE NUM	BEB
PRESSURE PRI. TEMP. SEC. TEMP SALINITY 35 35 35 36 37 38 39 39 30 30 30 30 30 30 30 30	DEPTH									ALC:	5	-			-,	
\$6 \$6 \$8 \$8		PRESS	<u> </u>	PRI. TEM	و	SEC. TI	dw:	SA	YIINI		SALINIT		SAI.	:8	븅	WHIT'S NUTR.
	╁						, 50						,			!
	╂—											\dashv	7			
 	╁		 	•					.	_				\dashv		
	├									+		+				
	⊢															
					-								1			
					1	-	2	1					:			
						-	,								7	T
																T
				:								$\frac{1}{1}$	_		†	T
	,						+			<u> </u>		\dagger	\dagger	1		
	12		,		_							*==	_	1		7

VESSEL Amba Hoffy				PROJE HX220	PROJECT & LEG	EG	DSDB I.D.	Gi .			STATION DESIGNATION	V DESIGN	NATION		
			!			111	À	W.F.I	SSURE STATE YTIJE	GNIM	(jms) QU	AHT/	MOTTOM	STA	
CONSC CAST # L	LATITUDE	LONC	LONGITUDE	1	ı	(GMT)	BUCB		SEA	DIRN.	CCO.	ME/ Lλb	DEPTH	NAME/ID	ę
DEG	MIN	DEG	MIN	DAY	¥O YB	HA N N	1	ဍ	<u> </u>	(geg)	(m/s)	+	E	•	Ť
C+3916	N 26. 48	1961	5.9× "	WO COM	6 N D				- 111	:	7		70	26/	5
SBE 9+ 0	:	TIMES	JD/TIME	JWE			ă	DATA LOCATION	NO.		뿐	REMARKS			
PRESS SN #	63203	DATAON			, L	Tape/Diskette ID	tte ID	Ě	File Name/Header	leader					
PRI TEMP SN	1771	START DOV	Ę					ļ							
SEC TEMP SN	1772	АТ ОЕРТН						1				Cleaned	Cleaned air bleed valve	valve	
PRI COND SN	2251	AT SURFACE	 پر								_	MAX. DEPTH =	<u>#</u>		E
CEC COND ON	3	PAR SA			FLUOR SAN	×		Chiam S/N	SAN			TRANS. SAN	₩	-	
POS. TRIP			ll	WERTED	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	VALUES			S.	SAMPLE BOTTLE	_	SAMPLE	SAMPLE BOTTLE NUMBER	NUMBE	æ
-			. =	- 3						DATA			*	10.53 (A)	in the second
				9	OCC TOWN	9	83	CALINITY		YINI IAR		S.A.	- 68 - 5		WHIT'S NUTR.
7	PHESSONE	# 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	FRI. ICMF.	, i	25.		200-	1 J. C.	7	1			+	╀	2
97		,		 -			1		-				>	7	8-5-
2000														5	t gh
Ť				-								,	3	7	456
<u> </u>	,										_	2		7	45
400								,				>	>	#	12
		-					٠.					\dashv	\dashv	+	T
· ·									_		_	\dashv	\dashv	-	T
6									_		1	_	+	+	Ť
10						1						\dashv	+	+	1
11	ė			\dashv		+		-			\dotplus	+	+	+	Т
12		\dashv		\dashv		\dashv			=		=	-	4	-	7

VESSEL Abba Helix				<u> </u>	PROJECT & LEG HX220	EG	.O.1 8080	31.D.	į		STATIC	N DES	STATION DESIGNATION	20)	
	ATHIDE	2	- HONO	A H	اغ	TIME	DRY	WET	BRUSSBR9 SEA STATE YTIJIBISIV	WIND DIRN.	S K CLOUD (amt)	ABHTABW	BOTTOM DEPTH		STA. NAME/ID
DEG	MIN	DEG	NIM	Σ¥Ω	MO YR	HR, MIN	(၁)	(၁)		(geg)	(s/m)		٤		
2/654	19.K/N	105/	5T. 518WD9		J U N 9 9	1/640	•	•	\exists		\dashv			2	48
8		TIMES	Q	JO/TIME			ă	DATA LOCATION	¥Ģ.		Œ	REMARKS	Ø		
PRESS SN	63503	DATAON	ļ		1	Tape/Diskette ID	OJ ejte	Ž	File Name/Header	leader	<u>l</u> _				
PRI TEMP SN	1771	START DOWN] 							
SEC TEMP SN		AT DEPTH					ļ	1				Cleane	Cleaned air bleed valve	ed valv	
PRI COND SN		AT SURFACE	 								×	MAX. DEPTH =	품=		٤
SEC COND ON		PARSAN			TELUOR SAN	NS.		CHIAM SAN	N/S			TRANS. S/N	S. SSN		1
SEC COND SIN	106		$\ \ $	NVERTE	CIT CONVERTED MONITOR VALUES	VALUES			_	SAMPLE BOTTLE	芦	SAMPL	SAMPLE BOTTLE NUMBER	LENUM	EB BEB
DEPTH			3							DATA					
	PRESSIRE	a a	PRITEMP	ا چ	SEC. TEMP	EMP	3	SALINITY		SALINITY		SAL.	:83	岩	WHIT'S NUTR.
4													6.	7	7977
2000			ļ				ï			UF			7	2.	463
4				ļ									7	7	297
4													>	-	161
٠ 4									1				>	5	160
9								1			+	+			
7									_		+	+	1	1	
8											_	_	_	+	
o.									_		+	\dashv	+		
10									<u>. </u>		+	\dagger	\dagger		
11											+	+	\dagger	1	
12						7			=		=	-	1	7	7

VESSEL Aloha Hefix				<u>₹</u> ₹	PROJECT & LEG HX220	93	DSDB 1.D.	B10.	!		STATION DESIGNATION	DESIGN	MATION		
	i i i	5			اً ا	TIME	DRY	WET	PRESSURE SEA STATE	YTIJIBISI/ DW WIND	W W C C (Imis) GUOJC	MEATHER WEATHER	BOTTOM DEPTH	STA. NAME/ID	A. E/ID
CASI *		DE0 -	MIN	DAY!	F V	HH	၌	(Ç.)	•	(geg)	. .	·			
2175%		1041	100	290m	9 9	7959							W	185	7
S8E 9+ 0		TIMES) Or	JD/TIME			Ã	DATA LOCATION	NOL		3	REMARKS			
PRESS SN	* 6 3503	DATA ON	l			Tape/Diskette ID	tte ID	Œ	File Name/Header	leader					
PRI TEMP SN	1771	START DOWN	[1			l I			_[
SEC TEMP SN	1772	AT DEPTH						 				Seamed	Cleaned air bleed valve	valve	
PRI COND SN	226.1	AT SURFACE	 								MA	MAX. DEPTH=	##		Ε
		DAD CA			ELIKOR SAN	3		CHIAM SAN	NS N			TRANS. SAN	- 		
₹L	201		\parallel						' -	CAMPI C BOTTI E	l	AMPIF	SAMPI E ROTT! E NI IMBER	N. IMB	Œ
POS. TRIP DEPTH	-		8 6 5	ONVERTED	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	VALUES	îi.		Š	DATA					;
	PRESSURE	385	PRI. TEMP.	a. MS	SEC. TEMP	EN	35	SALINITY		SALINITY	Ŋ	SAL.	ت ه	G E E	WHIT'S NUTR.
1.82		!		 										7	6977
3 20 6										j				9	£93
1								:				7	,	7	497
0				 								2		7	994
°,											_	7		7	£
9											_	+	+	+	
7			:				.		-	_	<u> </u>	+	+	+	T
80									_			+	+	+	
6											+	+	+	+	<u> </u>
10											+	+	╁	╁	T
Ξ									<u> </u>		+	+	+	╁	
12				1							4	4	_	-	٦

VESSEL Aloha Hefix				PROJE HX220	PROJECT & LEG HX220	95	DSDB (.D.	.O.			STATI	ON DES	STATION DESIGNATION		
1	ATTIDE	S	LONGITUDE	DATE JD=		TIME (GMT)	DRY	WET	PRESSURE STATE ABS	VISIBILITY SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN	MIND (SIMI) OLOUD (SIMI)	MEATHER MEATHER			STA. NAME/ID
DEG	MIN		NIN	DAY MO	۶	HE MIN	<u></u>	9		(Gep)	(w/s)	•	(m)		
16981C	9.0K N	20×	1. 82	M 0 60 0	6	877	•						9		H
0 +6 38S		TIMES	OC	JD/TIME			2	DATA LOCATION	Ş			REMARKS	S		
PRESS SN #	£3293	DATAON	ļ		 	Tape/Diskette ID	tte 1D	产	Name	File Name/Header					
PRI TEMP SN	1771	START DOW	 ≩		1			1							
SEC TEMP SN	1772	АТ ОЕРТН					ļ				الصد		Cleaned air bleed valve	May be	
1		AT SURFACE	<u>ا</u> پي									MAX. DEPTH =	PTH=		ε
- CEC COND CM	3	PAR SAN			FLUOR SAN	2		CHIAM SAN	SAN			THAN	TRANS. SAN	Ì	1
POS. TRIP DEPTH				CTD CONVERTED MONITOR VALUES	AONITOR V	/ALUES			S	SAMPLE BOTTLE DATA	E	SAMP	SAMPLE BOTTLE NUMBER	LE NUM	BER
	PRESSURE	J. J.	PRI. TEMP.	J.W.	SEC. TEMP	EMP	NAS .	SALINITY		SALINITY		SAL	:8	동	WHIT'S NUTR.
1 15													7	2	430
0											¥		7	7	7
3									-						
4															
5													1		
9									+						
7							,		+	5			+	+	
8													+	\top	
6								:	_		Ť	1		+	
10						+					+		-	+	
#			ļ						+			†		\dagger	
12						\dashv			4					7	

100g

VESSEL				£ 3	PROJECT & LEG	EG	DSDB 1.D.	31.D.			STATIO	N DES	STATION DESIGNATION	Z 2	
Alpha Tella						TIME	DRY	WET	PRESSURE TATE AS		§ § S S S S S S S S S S S S S S S S S S	A3HTA3V	ВОТТОМ DEPTH		STA. NAMEND
CAST #	⊅		LONGITUDE		2 S	HR MIN	8 8	3	S ·	(Geo)) (S/W)	11	Ξ	╄	
2/2	2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	1200	祭	N D C		_							82	50	7
SBF 9+0		TIMES	3	JOJTIME			3	DATA LOCATION	NOF		æ	REMARKS	s		
PRESS SN	# 63203	DATAON	İ			Tape/Diskette ID	tte ID	Ī	File Name/Header	Header	1	20	Cast the Calual?	aluel	2.
PRI TEMP SN	1771	START DOWN	 §		1									İ	
SEC TEMP SN	1772	АТ ОЕРТН			ı			i i			_].	Clean	Cleaned air bleed valve	ed valv	
PRI COND SN	2251	AT SURFACE	 					[×	MAX. DEPTH=	# #		E
NO CINCO CIS	•	PARSA			FLUOR SAN	×.		CHAM SA	NS N			TRANS. SAN	SS.		
POS. TRIP DEPTH	3		<u> </u>	NVERTED	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	VALUES		 }	ς,	SAMPLE BOTTLE DATA	11E	SAMPL	SAMPLE BOTTLE NUMBER	LE NUN	BER -
	PRESSURE	age 5	PRI. TEMP.	AP.	SEC. TEMP	EMP	8	SALINITY		SALINITY		SAI.	B.	봀	WHIT'S NUTR.
-									+		+				
2								ļ	\dashv		1	\top			
3			,					ŀ	1						
4									+						
2									1			+	1		
9								į	+		1	+	1		
7									+	940	+	\dagger	\dagger		
80									+		+	\dagger	十		
6									+			+			
10												\dagger	+	1	
=				1		1			+		+	十	+	1	T
12			ļ			1			4			-	7	1	7

VESSEL Apha H	VESSEL. Alpha Helix			:		PROJECT & LEG HX220	LEG	DSDB 1.D.	34.D.			STATIC	N DES	STATION DESIGNATION	20	
CONSC			Š	JG ED	DATE	Ę	TIME	DRY	WET	PRESSURE STATS A33	YTIJIBILITY O MAN	S (Supplement)	HEHIASM	BOTTOM DEPTH		STA. NAME/ID
* C*		MIN	DEG	MIN	N N	MO YR	<u> </u>	(2)	(၃)		8	(gyu)	1 - 1	ε	\sqcup	
ट्ट	5 0	6.73N		9.53w	O	9 N N S	15051							त		
SBE 9+ 0	0 #		TIMES	yor	JD/TIME			3	DATA LOCATION	NO!		<u> </u>	REMARKS	s,		
PRES	PRESS SN	63293	DATAON	1		1	Tape/Diskette ID	ifte ID	Œ	File Name/Header	Header	10				
	PRI TEMP SN	1771	START DOWN	NA NA		1			1							
SEC1	SEC TEMP SN	1772	АТ ОЕРТН	•					ļ			——].	Cleane	Cleaned air bleed valve	wed valv	•
<u>R</u>	PRICOND SN	2251	AT SURFACE	 پر								2	MAX. DEPTH =	7H=		Ε
ر دور	SEC COND SN	202	PAR SAN			FLUOR SA	NS.	 	CHIAM SA	NS N			TRANS. SAN	S.S.N		1
So.	TRIP DEPTH			ļ	NVERTE	CTD CONVERTED MONITOR VALUES	R VALUES			Ø.	SAMPLE BOTTLE DATA	ПЕ	SAMPL	SAMPLE BOTTLE NUMBER	LE NUM	BER
		PRESSURE	URE	PRI. TEMP.	MP.	SEC	SEC. TEMP	NS.	SALINITY		SALINITY		SAL.	8	븅	WHIT'S NUTR.
-	2									_			1	7	7	7-14
2	0		(8)							1				1	Ť	473
3	C									+		\dagger	_	1	9	त्य
4												-			1	
9										+			\dagger			
9		-31										\dagger	1		Ť	
7								£		<u> </u>			+	\dagger	\uparrow	
8										-		$\frac{1}{1}$	+		1	
6					İ					+			1	\dagger	\dagger	
10												+	+	+		
Ξ													+	+	+	T
12										=				1		