LINGCUP 2026 / PRODUCT + UI + DELIVERY

珞珈烟火邮局

总体设计方案

那些未寄出的信

核心闭环	写信 - 审核 - 阅读 - 回应 - 管理
视觉基线	秋金暖黄与冷灰蓝的水彩质感 + 原创校园插画
交付原则	先完成一个真实多人 vertical slice，再扩展图案与玩法

色彩基准：plate.png 氛围基准：feeling-color.jpg

配色修订 V1.1

2026.10.14

目录

本方案将原产品策划、UI 规范与补充设计决策合并为一份可执行的总方案。目录页码从正文第一页开始计算。

目录 . . . 1

01 方案结论与冻结决策 . . . 4

成功标准 . . . 4

02 项目定位与体验原则 . . . 5

核心受众 . . . 5

六项体验原则 . . . 5

03 范围与优先级 . . . 6

首个可演示里程碑 . . . 6

04 信息架构与路由 . . . 7

全局导航 . . . 7

Sitemap . . . 7

05 核心用户流程 . . . 8

读者流程 . . . 8

作者流程 . . . 8

登录衔接规则 . . . 8

06 信件状态机与权限 . . . 9

权限矩阵 . . . 9

07 视觉方向与品牌语言 . . . 10

主风格 . . . 10

Logo 与识别 . . . 10

现有背景图的处理 . . . 10

08 Design System . . . 11

颜色 Token . . . 11

字体层级 . . . 11

空间与形状 . . . 11

09 响应式布局 . . . 12

页面重排规则 . . . 12

10 组件库与状态 . . . 13

11 页面规格 入口与公共信箱 14
邮局入口 14
公共信箱 14
12 页面规格 信件详情与写信桌 15
信件详情 15
写信桌 15
13 页面规格 预览、个人信匣与通知 16
预览与完成 16
我的信匣 16
通知策略 16
14 页面规格 地图、说明与管理 17
地图探索 17
说明页面 17
管理端 17
15 交互与动效规范 18
Reduced Motion 18
16 内容设计与微文案 19
内容格式 19
17 图案与素材系统 20
每套交付 20
资产命名与性能 20
18 无障碍设计 21
19 异常、边界与可靠性 22
20 隐私、安全与内容治理 23
公开规则 23
隐私设计 23
21 设计交付与工程约束 24
工程边界 24
22 工作计划与协作 25
职责 25

23 验收清单 26
主流程 26
权限与数据 26
视觉与响应式 26
无障碍 26
提交 26
24 下一步设计任务 27

01 方案结论与冻结决策

本章是团队进入设计与原型阶段前的唯一决策基线。后续设计若需偏离，应记录原因、影响范围与批准人。

决策项	最终方案	执行含义
项目名称	主名：珞珈烟火邮局 副标题：那些未寄出的信	入口与提交材料统一使用；不暗示现实中的官方邮局或学校服务。
产品主线	探索来信 → 阅读互动 → 自由写信 → 预览确认 → 保存或发布 → 管理反馈	任何装饰、地图或收藏玩法不得阻断主线。
视觉方向	秋金、暖黄与冷灰蓝；水彩感和纸张感结合	色值以 plate.png 为准；feeling-color.jpg 控制氛围、明暗与色彩比例。
设计顺序	一个完整模板和 vertical slice 优先	先验证一套图案的全流程，再扩展至五套；避免先画完素材再发现交互不可用。
账号策略	阅读匿名开放，持久操作时登录	游客可浏览和开始写作；云端保存、发布、回应、管理前完成身份验证并恢复上下文。
审核策略	公开信件、回信、文字回应进入审核	私人内容不审核；修改公开内容后重新审核，期间默认下线。
首版边界	保留真实多人闭环；削减高成本玩法	地图简化；昼夜切换、邮票收藏、定时寄信、真实邮件不进入首版。

统一定义：“开放不强制”指题材、地点、标签、收信对象和署名不强制；公开或私人保存仍要求标题与正文有效。

成功标准

- 陌生访客在 30 秒内理解网站用途，并能直接读信或开始写信。
- 甲用户发布并通过审核后，乙用户可在另一设备搜索、阅读、回应或回信。
- 甲能收到站内通知、管理公开状态并撤回；私人信件无法被其他账户直接访问。
- 长文、弱网、登录中断、审核等待和失败场景都给出真实且可恢复的反馈。

02 项目定位与体验原则

珞珈与周边生活提供地方辨识度，书信提供清晰的交互语言，原创图案负责情感与展示品质，多人互动让内容形成持续往来。

核心受众

用户	主要诉求	设计响应
随访读者	快速读到一封有共鸣的信	无需登录；最新、随机和搜索并存；详情页先呈现正文。
表达者	低压力写作并获得精美呈现	字段简洁；提示可跳过；实时预览；草稿可靠保存。
持续参与者	回看收藏、回应与回信	个人信匣聚合内容与通知，区分轻互动和重要反馈。
管理员	快速完成审核与举报处理	队列清晰、原因模板明确、操作可追溯。
评委与演示观众	短时间理解作品价值与完成度	准备稳定演示路径，并能展示真实双账号互动。

六项体验原则

原则	执行解释
阅读优先	正文区明亮、安静、可滚动；装饰位于边缘，不压迫长文。
自由表达	不把图案、地点或情绪变成必选分类，提示始终可以跳过。
真实反馈	只有服务器确认后才显示保存、发布或互动成功。
轻量身份	入口不拦截；需要持久身份时再登录，并保留已完成内容。
权责清楚	匿名展示不等于无身份；作者、读者、管理员权限由服务端验证。
克制动效	动效服务于拆信、盖章和收纳，不在阅读和输入时持续干扰。

03 范围与优先级

设计范围分为首版必须完成、主线增强和暂缓扩展。视觉吸引力不能替代真实的数据、权限与反馈闭环。

层级	内容	设计要求
P0 首版核心	入口、公共信箱、信件详情、写信与预览、登录衔接、个人信匣、回应与回信、最简审核、导出	全部完成桌面与手机核心状态；接入共享数据；通过双账号测试。
P1 主线增强	简化地图、随机拆信、五套图案、基础动效、站内通知	复用已有信件数据与组件；不得引入新的权限复杂度。
P2 暂缓	昼夜切换、邮票收藏、地方前后变化、书桌物件探索、仅链接可见	只保留概念说明，不占用首版设计与开发关键路径。
独立评估	定时寄给未来、真实邮箱寄信	涉及调度、投递、验证与滥用防护，不纳入本次承诺。

首个可演示里程碑

一个原创入口、一套完整图案、一封明确标注的团队示例；作者能写、预览、登录、提交、查看审核状态并撤回，另一用户能读、回应和回信。此里程碑通过后再扩展图案与地图。

04 信息架构与路由

网站分为公开探索、写作发布、个人管理和后台管理四个区域。公开信件拥有独立 URL，私人与待审核内容不可通过直链绕过权限。

区域	建议路由	主要内容	登录要求
入口	/	项目主视觉、简短说明、读信与写信入口	否
公共信箱	/letters	最新、随机、搜索、可选标签与地点	否
信件详情	/letters/:id	正文、署名、互动、回应、关联回信	阅读否；互动是
写信桌	/write 或 /write/:draftId	字段输入、图案选择、本地草稿、实时预览	可开始；云端保存前需要
预览确认	/write/preview	最终样式、可见范围、互动开关、提交	提交前需要
我的信匣	/me/*	草稿、私人、公开、收藏、通知与管理	是
地图	/map	简化地点探索与文字列表	否
说明	/about /guidelines	项目说明、保存范围、社区规则	否
管理	/admin/*	审核、举报、账户处置、操作记录	管理员

全局导航

桌面端固定提供“读信、写信、地图、我的信匣”；手机端使用简洁菜单，但“写信”保持直接可见。Logo 返回入口。详情页关闭或返回时恢复原列表的滚动位置、搜索词与筛选条件。


Sitemap

公开探索	创作与发布	个人管理	平台管理
入口 公共信箱 信件详情 地图 项目说明	写信桌 图案选择 预览确认 登录衔接 提交结果	草稿 私人信件 公开来信 收藏 互动收件	待审来信 待审回应 举报队列 账户处置 审核记录


05 核心用户流程

流程设计以“随时可退出、内容不丢失、状态可解释”为原则。登录不是单独的入口障碍，而是持久操作发生时的衔接步骤。

读者流程



作者流程



登录衔接规则

- 登录弹层出现前，先把当前输入写入本地草稿，并展示保存时间。
- 登录成功返回原流程，不跳回首页；若云端有更新草稿，先比较版本再让用户选择。
- 登录取消后仍可继续本地编辑，但不能误显示为已云端保存或已发布。

06 信件状态机与权限

信件状态与可见范围必须分开建模。状态描述审核生命周期，可见范围描述谁能访问。前端隐藏不等于权限保护。

状态	作者可见	访客可见	允许操作	备注
草稿	是	否	继续编辑、删除、预览	未登录草稿仅在当前浏览器。
私人	是	否	查看、编辑、导出、改为公开	所有读取请求由服务端校验作者。
待审核	是	否	查看状态、撤回提交	不生成可公开分享的有效直链。
公开	是	是	互动、修改、撤回、关闭互动	修改后重新审核并暂时下线。
未通过	是	否	查看原因、修改、重新提交	原因短而具体，不暴露审核内部信息。
撤回	是	否	重新编辑、删除	原链接显示不可访问说明，不展示正文。
删除	否或仅审计	否	无	用户界面不可恢复；后台按政策保留必要记录。

权限矩阵

操作	游客	普通账户	内容作者	管理员
阅读公开信	允许	允许	允许	允许
开始写作	允许，本地	允许	允许	允许
云端保存 / 发布	登录后	允许	允许	允许
共鸣 / 收藏 / 回应	登录后	允许	允许	允许
修改 / 撤回信件	不允许	仅自己的	允许自己的	仅管理处置，不代写
查看私人信件	不允许	仅自己的	允许自己的	默认不读取，必要时按流程
审核 / 举报处理	不允许	不允许	不允许	允许

07 视觉方向与品牌语言

视觉以秋日水彩的明亮空气感为基调：暖金色承担情绪与识别，暖纸色承载阅读，冷灰蓝负责平衡和空间层次。界面仍保持清晰克制，不把网站做成单张海报。

决策项	最终方案	执行含义
整体气质	秋日、通透、温暖、安静	参考水面、芦苇与日光的水彩感，避免厚重复古和高饱和橙红。
主色	秋金 #B57920	用于主要识别、标题强调和主按钮；悬停 #C97D0B，点击 #9E6A1A。
亮色层级	#F7B500 / #FAE493 / #FFF3C4	邮戳和强调使用亮金；信纸与悬停使用浅黄，不在正文区大面积高饱和铺色。
冷色平衡	冷灰蓝 #96A3BF	用于次级装饰、远景、水面和少量选中提示；不替代功能主色。
文字与结构	#3D3630 / #8A7E72 / #E8E0D8	深棕黑承载正文，灰褐用于次级信息，暖灰用于边框和分割。

色彩依据与优先级





1. plate.png
唯一的精确色值来源。组件、状态、插画输出和开发 token 均以此为准。

2. feeling-color.jpg
控制整体感觉：以暖黄和浅金为大面积主调，以棕金建立重心，以冷灰蓝制造空气、水面与远景层次。

3. 现有入口背景
只保留构图参考。需重新处理图内文字、建筑真实性、移动端裁切与色彩关系，最终画面向本页色彩基准收敛。

配色比例建议：暖白与浅暖黄 55%-65%；秋金与琥珀黄 20%-25%；深棕与中性色 10%-15%；冷灰蓝及状态色 5%-10%。比例用于控制视觉重量，不是逐像素硬性要求。

08 Design System

所有页面共享同一套 token、字体层级、按钮、表单、反馈和状态语言。以下色值由 plate.png 锁定；不得再沿用原砖红色板。

颜色 Token

Token	色值	用途	注意
brand-primary	#B57920	主按钮、主标题强调	大面积使用时搭配暖白留白。
brand-hover	#C97D0B	按钮 hover	不作为长文文字色。
brand-active	#9E6A1A	按钮 active、深色强调	可用于浅底上的小标题。
surface-page	#FDF8F0	页面背景	全站基础底色。
surface-letter	#FAE493	卡片、信纸	正文区域按实际对比度调整明度。
surface-hover	#FFF3C4	卡片悬停、提示底	不能作为唯一交互提示。
text-primary	#3D3630	标题、正文	长文主要颜色。
text-secondary	#8A7E72	说明、时间、计数	小字号需检查 AA 对比度。
border-subtle	#E8E0D8	边框、分割线	焦点状态需要额外 focus ring。
accent-cool	#96A3BF	水面、远景、次级点缀	控制用量，避免削弱暖色主调。
accent-stamp	#F7B500	邮戳、重点强调	不直接作为浅底小字。
status-success	#7A9E7E	成功	配合图标和文字。
status-error	#C0392B	错误、危险操作	删除前二次确认。
status-pending	#F7B500	加载中、审核中	必须配合文字或图标。

色彩使用规则

场景	推荐组合
阅读页	#FDF8F0 页面底 + 白色或浅暖信纸 + #3D3630 正文；装饰使用低占比秋金与冷灰蓝。
主按钮	#B57920 默认 / #C97D0B 悬停 / #9E6A1A 点击；文字优先使用白色并实测对比度。
卡片	白色或 #FAE493；悬停可使用 #FFF3C4、描边或位移，不能只改变颜色。
状态	成功、错误、审核均同时使用颜色、图标和文字；#F7B500 不用于浅底小字号正文。

字体、空间与形状

项目	规则
字体	Noto Sans SC / PingFang SC / Microsoft YaHei；信件正文 16-18 px，行高约 1.7。
空间	4 px 基线；常用 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64；阅读列 680-760 px。
形状	按钮与输入框 8 px，卡片 12 px，信封 4 px；触控目标至少 44 × 44 px。
焦点	使用高对比 focus ring；冷灰蓝可参与外圈，但必须与背景清晰区分。

09 响应式布局

不以 1920 画板缩放代替响应式设计。优先确定内容重排规则，再制作 1440 与 390 两套代表稿，并以 720 / 768 做断点压力测试。

范围	布局	关键变化
⩾ 1440	1200 px 内容区居中	完整导航；信箱 3-4 列；写信左右分栏；入口插画完整。
1024-1439	最大 1040-1120 px	卡片 3 列；预览区缩窄；减少非必要边缘装饰。
768-1023	左右 32 px	卡片 2 列；导航压缩；编辑与预览可切换。
< 768	左右 16-20 px	单列；主操作固定在易触达区域；地图默认显示文字列表入口。

页面重排规则

- 写信页：桌面左右分栏；手机改为“编辑 / 预览”Tab，不缩成两个窄栏。
- 公共信箱：卡片从 4 / 3 / 2 / 1 列变化；标题和摘录限制行数但不截断关键信息。
- 详情页：阅读列保持舒适行长；互动区在移动端移到正文后，不做右侧悬浮窄栏。
- 入口图：使用不同裁切或独立移动端构图，不依赖背景定位碰运气。
- 导航：手机端保留“写信”直接入口，其余项目进入菜单；菜单打开后管理焦点。

10 组件库与状态

组件以功能一致性为先。每个组件必须在 Figma 中建立可复用 Variant，并与开发命名保持对应。

组件	必要 Variant	特殊要求
Button	primary / secondary / text / danger；default / hover / focus / pressed / disabled / loading	加载时保留宽度；禁止重复提交。
Input / Textarea	default / focus / filled / error / disabled	标签常驻；错误与帮助文案占位稳定；显示字数。
Letter Card	default / hover / focus / selected / unavailable	图案多样但信息区位置固定；整卡可聚焦。
Pattern Picker	default / selected / unavailable	显示缩略图和名称；切换不清空文字。
Status Badge	draft / private / pending / public / rejected / withdrawn	颜色、图标和文字共同表达。
Toast / Inline Notice	success / warning / error / info	关键错误优先放在操作附近，Toast 只作补充。
Dialog	confirm / destructive / login / report	首焦点、Esc、返回焦点位置明确。
Reply Item	pending / public / removed / own	标明审核状态和可执行操作。
Notification Item	unread / read / unavailable	支持批量已读；避免共鸣逐条刷屏。
Empty / Error State	empty / no-result / offline / forbidden / removed	给出原因和下一步，不只显示插画。

11 页面规格 入口与公共信箱

页面规格采用“目标、信息层级、交互、状态、响应式”五项统一模板，便于设计与开发对照。

邮局入口

项目	规格
目标	在一个屏幕内说明是什么，并让用户选择读信或写信。
信息层级	Logo / 主标题 → 副标题 → 一句说明 → 去读信 / 写封信 → 次级项目说明。
主操作	“去读信”为探索入口；“写封信”为创作入口，两者视觉权重接近。
插画	原创邮局街景；保留标题与按钮安全区；不得把可交互文字画进背景。
状态	默认、键盘焦点、背景资源加载失败；资源失败时仍能导航。
移动端	独立竖向构图或智能裁切；操作按钮纵向排列；首屏不强制播放动画。

公共信箱

项目	规格
目标	快速发现一封想读的信，同时照顾最新内容和不同作者。
顶部	页面标题、搜索、随机拆信；地点与标签作为辅助筛选。
卡片	标题、可选署名、短摘录、时间或状态、图案封面；不展示虚构热度。
排序	默认最新；随机从公开且审核通过的信件中选择；精选必须标明团队整理。
状态	加载、空信箱、团队示例、无搜索结果、网络失败、加载更多失败。
返回	从详情返回时恢复滚动位置、搜索词、排序和筛选。

12 页面规格 信件详情与写信桌

阅读页负责沉浸与往来，写信页负责低压力输入与可靠保存。装饰不能影响两项基本任务。

信件详情

区域	规格
信件头部	图案封面、标题、可选收信对象、署名、发布时间；地点与标签弱化显示。
正文	680-760 px 阅读列；保留段落与换行；不自动解析不可信 HTML。
互动栏	共鸣邮戳、收藏、文字回应、回一封信、分享、举报；优先级清楚。
往来关系	显示“写给这封信的回信”；首版只展示直接关联，不做无限层级论坛。
作者管理	仅作者显示编辑、撤回、关闭互动和删除入口。
特殊状态	待审核、撤回、删除、无权限、回应关闭、原信不可用。

写信桌

区域	规格
必填	标题、正文；标题建议上限 40 字，正文建议上限 1500 字。
可选	收信对象、署名 / 匿名、地点、少量标签。
图案	显示缩略图、名称和选中状态；切换后保留全部输入与换行。
保存	未登录本地自动保存；登录后云端保存并保留本地副本；显示最近保存时间。
操作	主操作“预览下一步”；次操作“保存草稿”；不在编辑页并列三个提交按钮。
退出	有未保存修改时提示；自动保存成功时可直接返回并告知草稿位置。
错误	字段超限、保存失败、离线、版本冲突、登录失效均在对应位置解释。

13 页面规格 预览、个人信匣与通知

预览页承担最终确认，个人信匣承担持续管理。二者需要比入口页更重视状态准确与操作可逆。

预览与完成

- 完整呈现最终信纸样式、标题、署名、段落和图案，不使用与成品不同的缩略预览。
- 在此选择私人保存或公开发布，并设置是否允许文字回应与回信关联。
- 公开发布前显示审核说明；成功只在服务器确认后出现，并提供“查看状态”和“返回信匣”。
- 导出提供明确尺寸与长文处理方式；私人内容导出前提醒检查署名和正文。

我的信匣

分区	内容	主要操作
草稿	本地或云端草稿、最近保存时间、同步状态	继续写、删除、解决冲突。
私人信件	仅本人可访问的完整内容	查看、编辑、导出、改为公开。
公开来信	待审、公开、退回、撤回状态	查看原因、修改、撤回、关闭互动、删除。
我的收藏	仍公开的收藏与不可用占位	查看、取消收藏。
互动收件	文字回应、关联回信、审核结果	标记已读、进入关联内容、删除自己的回应。

通知策略

首版只做站内通知。新回应、回信和审核结果产生通知；共鸣邮戳不逐条通知，可显示汇总。进入对应内容后标记已读；已撤回或删除内容显示不可用状态，不泄露原正文。

14 页面规格 地图、说明与管理

地图是同一批公开信件的另一种探索方式，不是发布前置条件。管理端则是公开内容可信运行的必要工具。

地图探索

- 使用原创简化示意图，首版选择四至六处地点；地点数据与底图分层。
- 有公开来信的地点显示邮戳或数量；无地点的信仍可在公共信箱被发现。
- 必须提供等价文字列表；键盘用户无需操作地图即可访问地点来信。
- 移动端默认优先列表或底部抽屉，避免小屏精细点击。

说明页面

说明页用简短段落解释项目、保存范围、公开审核、匿名展示、收信对象不代表真实投递、内容边界与举报方式。不要在写作前要求阅读长规则。

管理端

页面	字段	操作
待审队列	类型、标题 / 摘要、作者内部标识、提交时间、风险标记	打开、筛选、批量分派。
审核详情	完整内容、上下文、公开范围、历史版本	通过、退回并填写原因、暂停账户。
举报队列	目标、原因、举报时间、处理状态	驳回、隐藏、删除、升级处理。
操作记录	管理员、动作、目标、时间、备注	查询与复核，不允许静默改写历史。

15 交互与动效规范

动效用于解释状态变化和强化邮局隐喻。任何动画都必须可跳过、可降低，并且不能延迟主要任务。

动效	触发	建议时长	规则
封口展开	打开信件	350-500 ms	点击和键盘均可触发；提供直接进入正文。
信纸入场	封口后	250-350 ms	只播放一次；不阻断滚动。
邮戳落下	共鸣成功	180-260 ms	服务器成功后播放；撤销时提供反向反馈。
信封收纳	草稿或发布成功	300-450 ms	成功确认后播放；失败绝不播放。
页面切换	路由变化	150-220 ms	轻淡入；避免大面积视差。
背景变化	入口装饰	缓慢或静态	不推断用户信件时间；减少动画模式下停用。

Reduced Motion

遵循 prefers-reduced-motion：取消位移、缩放和持续循环，仅保留瞬时淡入或直接状态切换。所有功能在无动画时保持完整。

16 内容设计与微文案

界面文案需要准确说明真实行为。网站没有真实投递能力时，不使用“寄出给某人”“已送达”等容易误导的词。

场景	推荐文案	避免
入口	去读信 / 写封信	进入奇遇 / 开始任务
收信对象	写给谁或哪里（可不填，不会真实发送）	收件人邮箱 / 立即寄出
草稿成功	已保存到本机，10:32	保存成功（未说明位置）
提交审核	已提交，审核通过后会公开	发布成功（实际仍待审核）
私人保存	仅你登录后可以查看	私信
撤回	撤回后访客将无法继续阅读正文	下架（不解释影响）
删除	永久删除这封信？关联回信不会被删除	确认删除?
空信箱	这里还没有公开来信。先读一封团队创作示例，或写下第一封信。	暂无数据

内容格式

- 标题建议上限 40 字；正文建议上限 1500 字；回应建议上限 300 字，最终以原型压力测试调整。
- 保留用户换行；连续空行压缩规则需一致；URL 默认按文本展示或安全识别，不渲染任意 HTML。
- 团队示例统一标注“团队创作”；综合创作、真实经历和具体人物内容不得混淆。

17 图案与素材系统

图案服务于个性化表达，但所有图案共用正文排版、按钮和编辑器。最终建议交付五套，首轮只完成一套的全流程验证。

图案	角色	视觉重点
老斋舍与屋顶	主校园识别	屋顶、拱廊、窗影形成边框；建筑细节核对后原创绘制。
樱花与校园道路	明亮生活	道路轮廓与树影为主，不把花朵铺满正文。
珞珈山与林间	安静自然	山形、等高线、小径；用少量特征建立关联。
街灯与夜窗	夜间温度	深色只用于边缘和封面，正文保持高对比。
市井纸件拼贴	日常与手作	票根、旧书页、手写标记；所有文字原创。
简洁邮戳与窗影	备用留白	适合长信；如时间紧张可替代复杂图案。

每套交付

资产	格式与要求
信纸背景 / 边框	优先 SVG 或透明 WebP / PNG；正文安全区明确；可纵向延展。
信封外观	封面、封底、封口分层；支持打开动画。
列表封面	独立裁切，不直接缩小完整信纸。
邮票 / 邮戳	SVG 或高分辨率透明图；小尺寸可辨认。
导出模板	短文、长文和分页样例；字体与署名位置稳定。
响应式样例	至少 1440 与 390；说明裁切、隐藏和重排规则。

资产命名与性能

命名建议：pattern-{id}-{surface}-{variant}.{ext}，例如 pattern-roof-envelope-front.svg。大型入口图提供 AVIF / WebP 与多尺寸 srcset；核心首屏资源控制体积并预留加载失败样式。每个外部字体、参考或素材记录来源、授权与用途。

18 无障碍设计

可访问性不是末期修补项。核心任务必须在键盘、触屏、减少动画和不依赖地图的情况下完成。

类别	验收要求
键盘	Tab 顺序符合视觉顺序；拆信、收藏、图案选择、弹窗和菜单均可操作；焦点不丢失。
屏幕阅读器	表单标签、错误关联、按钮名称、信件卡片标题、状态更新和弹窗标题清楚。
颜色与对比	正文与交互文本达到 WCAG AA；状态不用颜色单独表达。
触控	目标至少 44 × 44 px；拖动动作同时提供点击替代。
缩放与重排	200% 缩放仍能完成主要任务；正文不出现横向滚动。
地图替代	提供相同数据的文字列表和地点筛选。
动效	支持减少动画；无闪烁；自动动画可停止或不影响阅读。
语言与结构	页面 lang 正确；标题层级连续；导航、主内容与表单区域有明确结构。

19 异常、边界与可靠性

设计稿必须展示失败和恢复方式，而不只展示理想成功路径。

场景	界面处理	数据原则
离线写作	显示离线与本地保存时间；允许继续输入	恢复网络后明确提示同步，不静默覆盖。
保存失败	输入区附近保留失败提示与重试	不清空内容，不显示成功动画。
重复提交	按钮进入 loading 并禁用	后端使用幂等或唯一标识避免重复创建。
版本冲突	展示本机与云端更新时间，允许选择或另存	默认不覆盖较新版本。
登录过期	保存本地副本后要求重新登录	成功后返回原流程。
原信撤回	回应入口关闭；回信去除原文摘录	独立回信按回信作者设置保留。
收藏失效	显示不可用占位或移除说明	不继续返回已撤回正文。
资源失败	信纸使用安全底色；入口仍显示文字导航	图片失败不阻断阅读和提交。
极端内容	长标题、长词、Emoji、URL 正确换行	存储与输出统一长度和编码规则。

20 隐私、安全与内容治理

匿名是公开展示方式，不是绕过责任或权限的方式。所有私密读取、编辑、删除和管理操作必须在服务端验证。

公开规则

- 禁止公开他人联系方式、住址、身份凭据和其他敏感隐私。
- 禁止冒名、骚扰、广告、恶意引流和违法内容；对主题偏离优先给出修改机会。
- 具体店家、真实人物、照片或真实故事纳入前需核实并取得必要同意。
- 举报者身份不向被举报者展示；管理员操作保留时间和结果记录。

隐私设计

对象	公开返回	仅本人 / 后台
账户	笔名或“匿名来信者”	登录凭据、邮箱、内部账户 ID、角色。
信件	公开正文、图案、可选地点与标签	私信正文、草稿、版本、审核历史。
互动	公开计数、已通过的文字回应	操作人、收藏关系、举报者、删除状态。
日志	不公开	必要的审核、权限与安全日志，按约定期限保存。

21 设计交付与工程约束

设计交付要让开发能够直接识别布局、组件、状态与资产，而不是只拿到几张静态截图。

交付物	必须包含
Figma 页面	封面、决策、Design System、桌面页面、手机页面、原型、归档区。
组件库	组件、Variant、Auto Layout、命名、交互状态和用法说明。
页面标注	网格、宽度、间距、字号、换行、滚动、固定区域、最大最小尺寸。
状态矩阵	角色 × 状态 × 页面 × 操作，标注权限与空 / 错误 / 加载反馈。
素材包	SVG、WebP / AVIF、必要 PNG、字体与授权记录、命名清单。
内容包	团队示例、空状态、错误、审核、删除与隐私说明文案。
交互说明	点击结果、返回行为、动效时长、Reduced Motion、登录衔接。

工程边界

- 前端可采用 React 与自写 CSS；具体库和版本在实现阶段核对并记录用途。
- 共享发布、回应、通知与审核必须连接后端和数据库；浏览器本地存储只用于草稿与恢复。
- 用户输入按文本处理；密钥只进入环境配置；生产私信与数据库不得打包进提交物。
- 导出功能在开发前确定长图或分页方案，并以 1500 字、Emoji 与换行进行真实测试。

22 工作计划与协作

当前日期为 2026 年 10 月 14 日。计划按较早的报名时间推进，并把真实多人闭环作为最先完成的可演示里程碑。

时间	设计重点	开发 / 验证重点	验收
10月14-18日	冻结决策；完成 IA、流程、状态矩阵；核心页面线框；一套图案视觉	建立前后端骨架；验证身份、信件模型	入口、读信、写信的可点击原型；两设备能读同一测试数据。
10月19-24日	核心页面高保真；登录衔接；桌面与手机关键稿	发布、审核、阅读、回应	甲发布、乙阅读回应；状态反馈准确。
10月25-31日	信匣、通知、管理端；扩展其余图案	回信、撤回、举报、权限测试	真实多人往来；私信越权测试通过。
11月1-6日	地图、导出、动效与全量响应式	性能、弱网、导出与资源优化	核心内容与视觉完整；手机不破版。
11月7-10日	视觉验收、文案与素材冻结	陌生用户试用、修复、完成报名	主要问题清零；完成报名。
11月11-13日	匿名版检查与演示素材	打包、启动文档、陌生环境预演	可提交版本提前完成。
11月14日	只修阻塞问题	核对邮件与压缩包	22:00 前提交并保留记录。

职责

角色	责任
统筹	冻结范围、维护决策日志、核对命题、进度与验收。
设计	视觉系统、页面、组件、图案、分层素材与响应式说明。
内容	示例信、地点资料、微文案、事实与授权核对。
开发协调	将设计转成交付说明，运行工程、整理问题与回归结果。
全体成员	理解作品、完成双账号验证、检查匿名版与演示真实性。

23 验收清单

以下清单同时用于设计验收、开发验收和最终演示预检。

主流程

- ☐ 游客可直接浏览公开信并开始写作。
- ☐ 登录后回到原位置，未提交内容不丢失。
- ☐ 公开发布经过审核，状态和文案准确。
- ☐ 另一账户可以阅读、回应和回信；作者收到通知。
- ☐ 撤回后直链与收藏不再显示正文。

权限与数据

- ☐ 私人信件无法被另一账户通过接口或直链访问。
- ☐ 普通账户无法执行管理员操作。
- ☐ 重复点击不创建重复信件或互动。
- ☐ 离线、失败和版本冲突不会清空用户输入。

视觉与响应式

- ☐ 入口、列表、详情、编辑、信匣在 1440、720 / 768、390 下不破版。
- ☐ 五套图案在短文、长文和手机上保持可读。
- ☐ 现有背景图未以带错误文字的原图直接上线。
- ☐ 资源加载失败时仍能阅读、导航和提交。

无障碍

- ☐ 仅键盘可完成读信、写信、预览和提交。
- ☐ 焦点可见；弹窗焦点正确进入与返回。
- ☐ 颜色不是唯一状态提示；正文对比度达标。
- ☐ 减少动画模式和地图文字替代有效。

提交

- ☐ 完整版与匿名版分开；匿名版无成员信息和真实账号。
- ☐ README 包含启动、配置、功能、素材和依赖说明。
- ☐ 提交包不包含密钥、缓存、虚拟环境、真实私信或生产数据库。
- ☐ 演示数据明确标注团队示例，不伪造访问量或互动。

24 下一步设计任务

本方案完成后，团队暂不需要继续扩写文字策划，应立即把关键决策转成可验证的低保真原型。

序号	任务	完成定义
1	建立 Figma 文件与 Design System	颜色、字体、空间、组件命名和基础 Variant 可复用。
2	绘制 sitemap 与三条 user flow	读者、作者、管理员流程均覆盖登录和失败分支。
3	完成 8-12 张低保真线框	包含入口、列表、详情、写信、预览、登录衔接、信匣、审核。
4	完成状态与权限矩阵	每个状态明确角色、可见性、操作、提示和下一步。
5	完成一套图案的高保真 vertical slice	1440 与 390 均可点击演示，长短文压力测试通过。
6	开展 3-5 人快速试用	记录首次读信、写信、登录、发布和撤回中的阻塞点。
7	冻结核心稿并交付开发	页面、组件、状态、素材和微文案版本一致。

最终原则：先完成真实可用的交流闭环，再用原创视觉让它值得被看见。设计的完整度由用户能否顺利完成任务和理解状态决定，而不是由页面数量或动效数量决定。